

2023年医疗救治组工作开展情况汇报 疫情防控医疗救治工作方案(模板5篇)

确定目标是置顶工作方案的重要环节。在公司计划开展某项工作的时候，我们需要为领导提供多种工作方案。方案的制定需要考虑各种因素，包括资源的利用、时间的安排以及风险的评估等，以确保问题能够得到有效解决。下面是小编为大家收集的方案策划书范文，仅供参考，希望能够帮助到大家。

医疗救治组工作开展情况汇报 疫情防控医疗救治工作方案篇一

为认真落实《四川省应对新型冠状病毒肺炎疫情应急指挥部关于进一步加强新冠肺炎疫情防控工作的紧急通知》（川疫指发〔2021〕38号），进一步做好我区疫情防控工作做好新冠肺炎疫情防控 and 医疗救治工作，特制定本方案。

全面贯彻落实省、市卫健委应对新冠肺炎疫情医疗救治工作决策部署，严格落实“四早”“四集中”原则，按照“及时发现、快速处置、精准管控、有效救治”常态化防控要求，细化措施，关口前移，压实责任，最大限度提高我区医疗救治水平和能力，为可能出现的新冠肺炎疫情做好应对准备，保障人民群众生命安全和身体健康。

（一）严格发热哨点体系管理，发挥“哨点”作用

1. 规范设置发热哨点体系。按照省卫生健康委《关于进一步完善医疗卫生机构发热哨点体系和规范运行的通知》，区人民医院、区中医医院规范设置发热门诊，乡镇中心卫生院、区妇幼保健院应尽快规范设置发热诊室；其余医疗机构规范设置发热哨点诊室。设置“三区两通道”和相对宽敞的空间，配齐设备仪器，增加医务人员配备，原则上能够满足患者所

有检查、检验在该区域独立完成。相关医疗机构要按照就诊高峰期诊疗量做好发热门诊诊室、留观病房和防护、消毒等用品的准备，确保满足临床需求。各单位及时将设置发热门诊、发热诊室、发热哨点的医疗机构名称、地址、联系电话及时向区卫健局报送并向公众公布。

2. 严格预检分诊制。预检分诊和发热哨点体系工作实行一体化闭环管理，要规范和细化发热病人接诊、筛查、留观、转诊工作流程，所有来院患者需经预检分诊后再就诊，对于预检分诊中发现不能排除的疑似患者和发热患者，由专人按照指定路线引导至发热门诊就诊，防止与其他患者密切接触。医疗机构要安派有专业能力和经验的感染性疾病科或相关专业的医师，充实预检分诊力量。

3. 严格首诊负责制。发热门诊、发热哨点、发热诊室要安排具有呼吸道传染病或感染性疾病诊疗经验的医务人员出诊，做好发热病人基本身份信息登记，并及时查验健康码，加强流行病学问诊，强化发热、咳嗽、乏力、咽痛、嗅（味）觉减退、腹泻等临床症状早期识别，不得推诿任何患者；要按照最新新冠肺炎诊疗方案要求，加强对新冠肺炎疑似病例的诊断；疑似和确诊病例要及时登记、报告和隔离，专人专车（救护车）尽快转运至定点医院诊断和隔离治疗，绝不允许患者擅自转院或离院。各医疗机构不得以任何理由延迟转诊疑似和确诊病例；对应诊断而未诊断、应转诊未及时转诊而造成新冠肺炎传播扩散的，将启动责任倒查程序。

4. 规范工作流程。发热门诊、发热哨点、发热诊室全部患者要进行新冠病毒核酸和血常规检测（必要时可进行抗体IgM等检查），患者核酸检测报告未出应全部留观，不能随意走动，待核酸检测结果明确再作进一步处置。各医疗机构要按照2小时报告疑似和确诊病例，4-6小时回报核酸检测结果，24小时完成流行病学调查要求进行排查；发热门诊、发热哨点、发热诊室要安排一定数量有临床经验的专职医师和护士，执行24小时值班制，不得擅自停诊。

（二）落实感染控制措施，树立标准预防意识

1. 确保“院内零感染目标”。各级各类医疗机构要加强重点科室、重点部门和重点环节的院感管理，指定专人负责院感防控工作，按规定配备足够的院感督查员，发挥院感督导员作用，协助落实院感防控措施。医疗机构全员落实标准预防措施，加强佩戴口罩、手卫生、环境通风和物表消毒管理。所有进入医疗机构人员均应佩戴口罩、测量体温，防止院内交叉感染。要不断优化就诊流程，减少人员现场聚集，最大限度防止院内交叉感染。
2. 加强病区的封闭管理。住院病区设置唯一进出口通道及筛查专岗，出入口实施24小时门禁管理，核对出入病区人员陪护/探视证和身份证，严格限制无关人员进入。
3. 落实陪护和探视管理制度。三级护理患者住院期间原则上不安排陪护，重症病区、传染病区禁止陪护；特殊情况确需陪护患者，陪护人员需按规定办理陪护证，一人一陪护。陪护期间，陪护人员均应核酸检测、佩戴口罩、测量体温，原则上不得离开病区，严禁病区内、病区间串门。住院患者原则上不予现场探视，鼓励视频探视。传染病区严禁现场探视，特殊情况确需探视的，按规定办理探视证后做好相关防护进行探视。探视人数仅限1人，时间30分钟内，并严格限制进出路线和活动范围。

（三）提升核酸检测能力，夯实“零漏检”底线

1. 加快提升核酸检测能力。统筹各医疗机构、疾控中心、第三方检测机构的核酸检测能力，制定核酸检测能力提升应急预案，检测能力要与辖区医疗机构最大诊疗量相匹配。设置发热门诊的二级公立医院应提供核酸检测服务。
2. 全面落实应检尽检。按照“应检尽检”要求，对发热哨点诊室门诊患者、新住院患者及陪护人员、医疗机构工作人员

等重点人群全部进行核酸检测；对其他人群要主动提供服务，确保“愿检尽检”。落实核酸检测分时预约分段检测，科学设置核酸标本采集室，减少人员聚集。缩短出具报告时长，发热门诊、急诊患者原则上4-6小时内报告结果；普通门急诊、住院患者及陪护人员等人群原则上12小时内报告结果。对于“愿检尽检”人群的核酸检测，一般在24小时内报告结果。按照《关于印发新冠病毒核酸筛查稀释混样检测技术指引的通知》相关要求，必要时对大人群样本筛查采用新型冠状病毒核酸筛查稀释混样技术，提高新冠核酸检测效率。

3. 规范建设提升质量。要强化采样和实验室检测能力规范化建设，实行网格化、片区化管理。区临床检验质量控制站要开展和组织医疗机构参加国家、省、市实验室室内质控和室间质评，确保全区已开展新冠病毒核酸检测的医疗机构至少参加1次室间质评且结果合格。

（四）落实“四集中”原则，保障患者医疗救治

按照“集中患者、集中专家、集中资源、集中救治”原则，建立疑似、确诊定点（雁江区定点医院为资阳市第一人民医院）收治原则。强化抢救设备、防护用品、药品器械和区中医医院中医药治疗特色等医疗资源的统筹调度，对新冠肺炎患者实行定点集中治疗，确保“应收尽收”、“应治尽治”。

（五）加强医疗物资储备，提升应急保障能力

1. 明确定点，按标改造。按照要求，雁江区新冠肺炎患者救治工作由资阳市第一人民医院负责，雁江区中医医院为市、区储备定点医院，以应对爆发性新冠疫情。定点医院名称、地址、联系电话等要及时向社会公布。硬件条件不达标的储备定点医院要限时进行改造。储备定点医院的救治床位要按照辖区二级及以上综合医院总床位数的10%进行准备，重症监护床位原则上不少于救治床位总数的10%；加强三区两通道、供氧、通风、供暖、污水污物处理等设施改造，使之符合传

染病诊疗要求；加强物资和设备配备，确保满足满负荷收治患者相关要求。

2. 完善方案，有序启用。雁江区中医医院要做好储备定点救治医院（院区、病区）启用工作方案，以确保启用时能整体腾空，不得将新冠肺炎病人与普通病人同时收治于一个院（病）区。同时根据区情，做好丰裕镇中心卫生院第一分院作为临时集中收治场所的准备。

3. 统筹调配医疗资源。摸清全区呼吸、感染、重症、护理、临床检验、院感防控等重点科室以及可以整建制调派的医疗力量底数。区直医疗机构加强统筹调配，保障临床一线力量充足和必要时整建制派出医疗力量相关准备。全区各级各类医疗机构要配足配齐急救、抢救、重症救治、监护、检测等仪器设备，做好医用耗材、药品、防护装备、消毒用品等储备工作，建立物资储备清单，实行物资设备动态储备，原则上物资药品储备量应满足医疗机构30天满负荷运转需求。

（六）强化人员培训和技术演练，提升应战能力

1. 强化培训，开展技术演练。各级各类医疗机构务必于8月底前完成新冠肺炎病例发现、报告、隔离、规范化诊疗、密接管理、医废处理以及核酸检测、院感防控、医务个人防护等内容的全员培训，呼吸、传染、ICU和发热门诊等重点科室还要针对新冠肺炎相关特殊医疗技术组织开展专项培训，提高医务人员防护意识和能力，以及医疗救治水平。加强医务人员临床流行病学调查培训，利用病人与医生的纽带，进一步掌握患者疫情防控相关信息。

2. 充分发挥专家队伍指导作用。市、区级专家队伍和相关质量控制中心（站）切实发挥专家指导作用，通过远程视频、现场指导等方式，加强对基层医疗机构指导。适时组织新冠肺炎诊疗技术交流，开展疫情防控和医疗救治模拟演练，提高基层新冠肺炎诊疗能力和水平。

（七）合理调配医疗资源，确保患者正常就医需求

1. 建立预约诊疗制度。三级医疗机构年底前实现非急诊患者全部“先预约、后就诊”；二级以上医疗机构应采取自助预约、微信、银行卡、电话等多种方式实现预约诊疗全覆盖，增加门诊预约号源，提高预约诊疗服务比例。
2. 设置必要的缓冲区。各医疗机构要设置必要的急诊抢救缓冲区、急诊手术缓冲区、病房缓冲区和门诊缓冲区。对血液透析患者、肿瘤放化疗患者、孕产妇、慢病患者等需要定期检查和心脑血管等需要急诊急救的患者、儿科患者，要在做好防护的基础上给予及时治疗，不得以疫情防控为由停诊、拒诊或延误治疗。对于高度怀疑且不能排除新冠肺炎的患者要在救治同时进行核酸检测，对救治后需留院治疗的，应先在缓冲区进行单人单间隔离治疗，排除新冠肺炎后再转入普通病房。
3. 支持发展互联网医院。鼓励二级以上的医疗机构积极开展互联网医疗服务，在确保医疗质量和信息安全的情况下全面推广互联网医疗服务，各医疗机构要积极发挥互联网作用加强医疗管理，指导互联网医院依法针对常见病、多发病和慢性病，及时为患者提供在线互联网诊疗服务，满足患者正常就医需求。

（一）强化领导，发挥合力。成立雁江区应对新冠肺炎疫情医疗救治工作领导小组。统筹做好医疗救治工作，强化组织领导，成立医疗救治专班，做好沟通协调，细化工作方案，建立救治预案。汇集全医疗资源，动员全社会力量，按照“填平补齐”原则，坚持“宁可备而不用、不可用而无备”的理念，提前做好医疗机构布局改造、资源储备、人员培训等工作，做好应对新冠肺炎疫情医疗救治准备。

（二）强化责任，严肃追责。各级各类医疗机构要坚持一把手负总责，分管领导具体负责，对医疗救治工作层层抓落实，

确保各项任务落实落细落地。坚持结果导向，对医疗救治工作中开展不利的、出现重大失误的单位和相关责任人员，要开展问题倒查、责任倒究。

（三）强化指导，落实整改。各单位要深刻汲取近期发生新冠肺炎疫情案例，充分预判发展可能出现的各种风险，结合实际情况，制定新冠肺炎医疗救治工作方案和应急预案。区卫健局将适时组织专家对各级各类医疗机构进行检查指导，对于设施不完善、管理不到位的医疗机构进行台账管理，限期整改到位。确实需要改造和扩建的医疗机构，要制定改扩建计划。医疗机构改扩建、物资设备配备等工作应于2021年8月中旬全部完成，切实保障新冠肺炎医疗救治工作顺利开展。

（四）强化监督，确保成效。各级各类医疗机构根据自身机构类别将《资阳市村卫生室、社区卫生服务站接诊流程图》张贴在医疗机构显眼位置，确保人人知晓、人人执行。区卫健局将组织开展执法监督检查，加强全区医疗机构整改效果的“回头看”，严格时间节点，严格进度要求，聚焦薄弱环节，补齐短板，不折不扣抓好落实。

医疗救治组工作开展情况汇报 疫情防控医疗救治工作方案篇二

根据上级有关疫情防控工作部署和安排，结合疫情防控工作精神和幼儿园实际情况，为切实做好幼儿园疫情防控工作，进一步提高在园师生应对突发新冠疫情的处置能力，熟练掌握应急处置流程，切实保障师生员工的安全与健康，2022年3月21日，育颖幼儿园开展了新冠疫情防控应急处置演练活动。

2022年3月19日，杨园长对全园教师开展《新型冠状病毒疫情防控应急演练方案》宣读会议，认真学习应急演练流程，细化演练角色和任务，强调演练活动目的，以此提升教师演练过程中的协调组织和应急处置能力。

情景一：幼儿入园（无异常）

- 1、幼儿晨间入园，值班老师，保健老师到岗。
- 2、入园时，前后保持1米左右间距，依次进入幼儿园。
- 3、值班老师对幼儿鞋底、手部消毒。
- 4、保健老师为幼儿测量体温、手部、口腔检查并做好晨检记录。
- 5、幼儿由老师带进班里，老师进行二次晨检。

情景二：幼儿活动中突发异常

- 1、活动中幼儿出现咳嗽、头情绪低落时，老师立即上前查看
- 2、拿出体温计测量体温，疑似发烧老师立刻带幼儿去保健隔离室。
- 3、老师组织其他幼儿进行清洗消毒，并带离原教室启用防控备用教室。
- 4、保健老师安抚幼儿情绪。用水银温度计给其测温，如果还是超过 37.3°C ，及时上报园长，由园长上报疫情防控中心。
- 5、老师立刻通知家长送幼儿到市区医院发烧门诊部就诊。
- 6、幼儿园消毒小组立即对班里进行全面消毒。
- 7、幼儿园应急领导小组立即对本次紧急情况的处理进行总结并跟踪幼儿的情况！

情景三：外来人员入园

- 1、园门外说明来访事由，并测量体温。
- 2、出示行程码、健康码。

医疗救治组工作开展情况汇报 疫情防控医疗救治工作方案篇三

XX年XX月XX日至XX日河南省医学会在郑州大酒店组织召开了河南省第二届预防接种异常反应鉴定专家培训会。七百余名专家参加了本次培训会，其中包括省市医疗机构、驻豫部队医疗机构、省市疾病控制预防中心及公检法单位的专家，以及省市级医学会负责预防接种异常反应鉴定工作的同志。

定中的相关法律法规、aefi调查诊断原则、常见严重aefi的临床表现及因果关联判断，并就aefi调查处置实例与参会专家进行了现场互动。省疾控中心XX主任介绍了我省aefi工作概况、aefi监测数据的分析情况、并与现场专家一起进行了案例分析。省医学会鉴定办王聪灵主任就预防接种异常反应鉴定工作应坚持的基本原则及鉴定组织过程中应注意的一些问题与到会专家进行了探讨。

参加培训会的代表均表示通过这次培训，深刻认识到预防接种异常反应鉴定工作的重要性，对相关法律法规、异常反应发生的原因、aefi因果关系判断的流程有了进一步了解，这次培训会为今后做好预防接种异常反应鉴定工作奠定了坚实的基础。讲课结束后，当场对参加培训的700余名专家进行了试卷测评，经评卷统计，合格率100%。会后将统一颁发河南省预防接种异常反应鉴定专家聘书。

会议简报范文二

12月4日下午，省委组织部召开部机关全体干部职工大会，传达学习省委书记赵克志在全省党的建设工作会议和省委常委

委会议上的重要讲话精神,组织学习新修订的《贵州省党员干部政治纪律“十严禁”》和《贵州省党员干部作风“十不准”》。

从严治党、从严管理干部、从严抓党建的部署要求上来,强化责任担当,履行好管党治党的政治责任。切实从抓好理论武装、法治教育、作风建设和完善日常管理、改进考核办法、强化追责问责等方面加大力度,引导和督促党员干部既廉政又勤政、既干净又干事。全力推进党的建设制度改革各项任务落实,完善法规制度体系,督促检查制度执行到人到事。结合指导各级领导班子开好民主生活会、抓好组织部门整改任务落实,更加严明政治纪律、组织纪律、廉政纪律,促使组工干部争做讲政治、有纪律、守底线的表率。

会议简报范文三

0xx年3月12日下午,地区卫生局党组召开专题会议,听取全区地市人口计生委座谈会精神汇报。会议由地区卫生局(人口计生委)党组书记、副局长王积林主持。地区卫生局(人口计生委)办公室、政工科、农卫科、财务审计科、地区妇保院等相关部门负责人及人口计生部门全体干职参加了会议。

会议首先由地区卫生局党组成员、副局长霍凯江同志传达了全区人口计生委主任座谈会精神,并就20xx年人口计生工作进行了安排部署。

要做好总结工作,认真梳理人口计生各项工作,明确任务,就如何贯彻好、落实好人口计生工作制定切实可行的方案。一是认真总结回顾人口计生各项工作,对照会议精神,理清20xx年工作思路,进一步提出贯彻落实方案;二是研究制定人口计生目标任务,落实到人头,做到事事有人负责,限时限期完成人口计生各项工作;三是组织地区人口计生干部,带着目标任务分赴基层督查各项任务落实情况。

会议就人口计生其他工作进行了安排部署。

医疗救治组工作开展情况汇报 疫情防控医疗救治工作方案篇四

为全面做好大桥镇新冠疫情防控工作，科学精准地做好各类会议及大型活动期间的新冠疫情防控工作，快速有效地处置可能发生的各种突发状况，坚决防止疫情扩散蔓延，保障参加人员的公众健康和公共卫生安全，结合我镇实际，制定本方案。

一、适用范围

本方案适用于新冠疫情期间大桥镇举办大型活动及会议使用，原则上不举办大型活动，如必须举办的需要提前一周向所属村、社区报备，再由村、社区上报镇疫情防控应急指挥部进行专业风险评估，最后由镇疫情防控领导小组批准后方可举办。

二、活动前的防疫准备工作

大型活动及会议前应密切关注国内外疫情发展动态，并做好以下防疫准备工作。

公共卫生事件报告与处理工作应急预案。

（二）做好活动保障工作人员的健康管理。主办单位应提前对参加本次活动保障的所有环节人员（包含接送车辆司机）开展疫情防控知识及本次防控方案培训。明确活动相关的疫情防控工作要求。对健康状况和行动轨迹开展信息排查，重点了解相关人员14天内有无至过疫情高中风险地区和其他重点地区，14天内有无发热、咳嗽及新冠核酸检测的情况。参加活动人员应承诺14天内健康且没有到过高中风险以及重点地区，同时向工作人员出示“三码”（健康码、场所码、

行程码），否则劝其不得参加活动。

（三）做好参加人员会前的健康管理。对于来自疫情高风险地区的人员，自抵达之日起进行14天集中隔离，核酸检测报告结果为阴性的，可出席相关活动。对于来自疫情中风险地区的人员，自抵达之日起进行14天居家隔离，核酸检测报告结果为阴性的，可出席相关活动及会议。对于来自疫情低风险地区来返南人员，返乡进村必须持有48小时内核酸阴性证明，凭绿码自由出行。若无核酸检测，立即进行核酸检测（核酸结果阴性方可自由出行）等待其核酸检测报告为阴性时，可出席相关活动及会议。

场所除上述物品外，还需准备工作服、一次性工作帽、防护服、护目镜等。

（五）做好场所入口处的防疫准备工作。对举办大型活动及会议的场所必须张贴场所码，凡进出口必须有专人把守，负责对来往人员进行体温监测、要求佩戴口罩、扫场所码、查验健康码、健康证明以及行程码后方可进入。

（六）设置临时隔离场所。根据县疫情防控工作相关要求，大型活动同一场合内聚集人数不超过50人，聚餐等宴会每桌不超过10人，举办会议时参会人员就座必须间隔1米以上。同时根据参会人员数量和场所等实际情况，设立一定数量的临时隔离观察室，以备出现发热等异常人员的临时隔离。隔离场所应选择通风良好相对独立的房间，并设置专用防疫通道，隔离场所应做明确标识，在外围设置警戒线，配备一次性医用外科口罩、有效消毒剂、水银体温计、工作服、一次性工作帽、一次性手套、防护服、防护面屏或护目镜等。

（七）做好医疗保障准备。原则上应事先联系就近的发热门诊，设置快速通道，以备出现发热等异常人员的送医排查。同时联系好本镇两所卫生院，进行应急处理。

三、做好场所入口处的防疫工作

（一）入场时的防控要求。所有人员进入现场时除身份标识外，均应佩戴口罩。

（二）入场时的核验要求。凡进必检，把好入口。对会议工作人员上岗前必须开展健康情况检查，查验四川天府健康码，体温正常、健康码为绿色且大数据行程卡显示14天内无中高风险地区活动轨迹者方可进入，严格控制人员行进速度和间距。

四、活动现场的防疫工作

识别不佩戴口罩外，其他时间和场合原则上应佩戴口罩。活动场所应有足够空间，参加人员隔座就座，间隔一米以上，原则上不使用空调，如必须使用，应严格按照疫情期间空调运行管理与使用指导相关要求使用管理，使用空调过程中应略开窗户，保证换气次数。

（二）减少人员流动。各责任人，督促参会人员进入会场时要正确佩戴口罩，按会议议程和工作人员指引参会，期间减少不必要的聚集和交谈等，尽量保持作为相对固定，控制会场内人员密度，尽量减少不必要的人员接触。

（三）垃圾处理工作要求。加强垃圾封闭化分类化管理，活动结束后，及时收集并清运，做到日产日清。会议场所内设置废弃口罩垃圾桶并做好标识，并按有毒有害垃圾进行置。

五、活动异常情况处置要求

大型活动及会议期间，参会人员或工作人员如出现疑似症状时，立即送至临时隔离点，并安排其他人员有序撤离该场所，记录好相关人员联系方式，安排其回原来住所进行居家隔离留观。

疫情防控主要负责人立即向主办单位报告，并联系疾控中心，对病人进行初步排查后，根据病情转送就近的发热门诊进一步隔离诊治，并在会场按规定进行场所消杀。

大型活动期间疫情防控应急预案

为全面做好万年镇新冠疫情防控工作，科学精准地做好各类会议及大型活动期间的新冠疫情防控工作，快速有效地处置可能发生的各种突发状况，坚决防止疫情扩散蔓延，保障参加人员的公众健康和公共卫生安全，结合我镇实际，制定本方案。

一、适用范围

本方案适用于新冠疫情期间万年镇举办大型活动及会议使用，原则上不举办大型活动，如必须举办的需要提前一周向所属村、社区报备，再由村、社区上报镇疫情防控应急指挥部进行专业风险评估，最后由镇疫情防控领导小组批准后方可举办。

二、活动前的防疫准备工作

大型活动及会议前应密切关注国内外疫情发展动态，并做好以下防疫准备工作。

(一)成立防控工作组，落实防控责任。活动主办方需要成立新冠防控专项工作组，主要责任人为疫情防控第一负责人，对接县、镇两级疫情防控工作指挥部做好疫情防控工作。针对会议议程制定相应防控工作方案并部署实施，执行突发公共卫生事件报告与处理工作应急预案。

医疗救治组工作开展情况汇报 疫情防控医疗救治工

作方案篇五

他们就是战,疫‘一线的 90 后。

,作为一名xxx员,我郑重向党组织申请,参加抗击新型冠状病毒感染的肺炎疫情的战斗,请组织批准!‘中南大学湘雅三医院儿科数名 90 后医务人员庄严请战。

谁不知道武汉是疫情最前线?1月25日下午,137名医疗湘军紧急驰援湖北,这群,最美逆行者‘的身影里,有1999年出生的周湘,她到衡阳市中医院工作不满1个月,大年三十还坚守在发热门诊。她说,我曾经在省级医院icu工作,相信我,我能胜任。‘1月28日晚,湖南派出第二批137名医护人员驰援湖北,最小的隆回县人民医院消化内科护士陈琳琳也刚满20岁。1月27日上午10点多,护士长刚把消息发下去,陈琳琳就第一个报了名,她的勤奋和优秀在医院有口皆碑。

在疫情面前,一切靠后。南华大学附属第一医院95后护士申爱推迟了春节举办的婚礼,火速收拾好个人行李,迅速加入了疫情防控志愿者联盟,奋战在隔离病房里。南华大学附属第二医院护士尹艳刚订婚不久,含泪剪去长发,第一时间报名支援湖北。湘雅附二医院1992年出生的李婉贞刚领完结婚证,还未举办婚礼,就奔赴了武汉前线。同院党员黄艳清结婚才20多天,毅然请战,行李箱上大红的,喜‘字,让许多送行人员落泪。

不怕苦,不怕累。90后不输,能吃苦‘的父辈。

当省儿童医院22岁漂亮的护士胡佩亮出一双血痕累累的手,没有人不心疼。每天练习穿脱防护服,一双手被84消毒液、洗手液、滑石粉、酒精消毒液伤害成了这般模样。母亲看到她手的照片,哭肿了眼睛,几晚都没睡好。她反而安慰母亲:好多了!

26 岁的湘雅三医院神经外科重症室的男护士赵晓勇，大年三十和未婚妻中午提前吃过年夜饭，晚上就进了医院病房。在隔离病房上班，穿防护服不方便上厕所，大小伙子穿上了婴儿的大号纸尿裤。护目镜在脸上勒出了一道道印子，他骗妈妈：我长胖了。笨重的防护服像蒸笼一样，动就一身汗，闲时就会冷，下班时衣服湿透，感冒头痛，幸亏睡一觉就好了。这些他都不怕，就怕跟未婚妻视频，怕她哭。

在后方，长沙市 120 急救中心指挥调度团队 18 个小姑娘，绝大部分都是 90 后，疫情发生以来，她们吃饭、喝水、上厕所都是小跑。她们不敢停，不敢慢，她们只知道，疫情就是命令，防控就是责任’。

,2003 年世界守护 90 后，现在换我们 90 后守护世界！‘誓言如山，如此动人！

防疫一线，娘子军’一位位心有不舍但勇敢逆行的母亲、妻子、女儿，站到了抗，疫’一线。在这个没有硝烟的战场上，这群，白衣娘子军’，如同一朵朵散发着生命芬芳的战地玫瑰，大美无言，大爱无疆，令人肃然起敬。

们照顾好了，小弟弟、小妹妹就能和他们的爸爸妈妈见面了，那时候妈妈也就回到我身边来陪我了。’产二科的护士刘佳也是一位准妈妈，当床位上出现一位发热有肺部感染的产妇，她选择不回家，一直等到产妇所有结果出来，排除疫情，，如果遇到疫情，就应当把自己隔离，不能把病源带出去，扩散给别人。’平常，她们是最疼爱孩子的妈妈，但此刻，她们要为别人家的孩子付出更多的爱。

湘雅三医院急诊科的护士毛青青，宝宝小璿子刚满一岁。1 月 17 日，小璿子染上了乙型流感，高热，打冷战。除夕那天，正在值班的她突然接到丈夫电话，称女儿已高烧至 41 摄氏度。她流着泪跟丈夫说了一些退烧的处理措施，继续投入战斗：，孩子超高热很危险，平时都要进急诊儿科抢救室。但我

没办法走开。正因为我是一名母亲，特别能理解患儿家属的焦急和担心。我只能在心里默默地祈福：‘小璿子，你一定要坚强，一定要坚强啊！’‘这些防疫战场上的，娘子军’们，正因为竭尽全部的血肉之躯养育过生命，最深切地懂得生命的可贵与尊严，她们才会在此刻，当生命遭遇到新型冠状病毒侵害的危急时刻，不顾一切地冲在了最前线。

科研战线鼙鼓急