

最新涂料工包工合同 油漆涂料供销合同(优秀6篇)

合同的签订对于维护劳动者的权益、促进劳动关系的稳定具有重要意义。相信很多朋友都对拟合同感到非常苦恼吧。下面是我给大家整理的合同范本，欢迎大家阅读分享借鉴，希望对大家能够有所帮助。

涂料工包工合同篇一

甲方(买方):

乙方(卖方):

根据《中华人民共和国民法典》及有关规定，为明确双方的权利和义务，本着诚信自愿，平等互利的原则经双方协商一致签订本合同。

一、合作主要内容：合同期内，乙方作为甲方工程真石漆及其它辅材的合格供应商。

二、价格及付款方式：价格详见乙方标准报价表。

付款方式：按照甲方合同约定支付工程款方式支付材料款。

三、产品质量保证：乙方按国家标准提供产品，甲方如发现乙方的产品可能存在疑问，暂停使用并立即通知乙方，经双方验证，确属乙方产品质量问题的，甲方有权要求乙方退货如因此给甲方造成损失的，乙方应承担相关责任。

四、订货及送货要求：

1、为保证正常生产，甲方应将所需材料清单提前3天以电话

的方式通知乙方，乙方接单生产，按时供货；如乙方原因未能按时供货给甲方造成损失的，乙方应承担相应责任。

2、乙方按时将货物运至甲方仓库，运输费由乙方自理。甲方有关人员核对无误后，在送货单上签名返还给乙方作为结算凭据。

五、售后服务事项：

1、甲方在使用乙方产品过程中，如遇任何技术问题，乙方应立即上门进行技术指导，解决问题。

2、若已开桶使用过的产品，标签不是乙方原出厂标签的产品或无标签的产品，乙方可不予退货。

六、其他：

1、本合同未尽事宜，一律按《民法典》及国家有关规定，经合同双方协商一致，作为补充规定附后作为本合同附件。

2、本合同一式两份，合同双方各持一份，双方签字盖章生效。

甲方(公章)：_____ 乙方(公章)：_____

法定代表人(签字)：_____ 法定代表人(签字)：_____

涂料工包工合同篇二

发包方：（以下简称甲方）

承包方：（以下简称乙方）

根据《中华人民共和国合同法》和《中华人民共和国建筑法》

及其它相关法律、行政法规，遵行平等、自愿、公开和诚信的原则，结合本工程具体情况，甲乙双方经协商，达成如下协议：

一、工程概况

1.1 工程名称：

1.2 工程地点：

1.3 防水施工范围：

1.4 涂料施工范围：

二、工程采用材料

按设计施工图和技术变更单执行。

三、承包形式

本分项工程采用综合包干价形式。即本合同价款包括产品、配件、辅材、运输、安装、调试、配合、保险费、安全责任、验收等完成工作所需一切费用、合理利润及相关税费。

五、施工技术要求及验收标准

5.1 乙方进场应向甲方及监理方报送施工方案(需经甲方及监理方批准后方可实施)，品出厂合格证、经监理见证抽样的产品检验报告。

5.2 材料质量必须符合国家、行业的相关标准，其施工质量应满足《施工验收规范》(gb50207-94)的有关要求。全部工程完工后由甲方组织乙方、监理方等相关人员联合验收合格后方可移交甲方。

六、工期要求

本工程最迟完成时间为6月30日，开工日期自甲方主体工程断水，基层处理完毕满足验收规范要求后，甲方通知进场之日起算。乙方应满足甲方对工程进度的要求。

七、工程款的结算及支付

7.1 按工程进度付款，进度款按每月25日止，经甲方及监理方验收认可的每月完成工程量的70%结算，并于次月10~20日前支付。

7.2 本工程综合验收合格后，乙方向甲方报送竣工结算书，办理竣工结算，经甲方审核认可，完善相关手续后月内付至结算总金额的95%，剩余5%作为质量保证金，在质保期满五年后无质量问题7天内支付余款。

八、双方责任

8.1 甲方责任：

8.1.1 负责组织现场在具备施工条件后的场地移交工作。

8.1.2 负责乙方与周边施工各单位的协调工作。

8.1.3 提供乙方所需水、电接口。

8.1.4 组织有关方面人员对已完工程进行竣工验收，移交工作。

8.1.5 按合同约定向乙方支付工程款。

8.1.6 向乙方提供蓄水试验所需水、电。

8.1.7 防水试验合格后及时协调土建方完善防水层的砂浆保

护层。

8.2 乙方责任：

8.2.1 现场代表由 工程师担任。

8.2.2 进场后服从甲方管理，精心组织施工，严把技术质量关，按合同工期要求完成工程范围内的全部工作内容。

8.2.3 坚持安全文明施工，严格遵守工程建设安全，文明生产有关管理规定，按安全标准组织施工，并随时接受行业安检人员依法实施监督检查，采取必要的防护措施，消除事故隐患。

8.2.4 乙方应对施工现场的工作人员进行安全教育，并对其安全负责，不得违反安全管理规定进行施工，因乙方原因造成事故的(包括对第三方造成的任何损害)，其责任和费用由乙方全额承担。

8.2.5 按甲方提供的水、电接口接用水、电。

8.2.6 负责对本工程材料、半成品、成品在竣工验收交付使用前的保护及施工现场清洁、垃圾清运工作，对他人施工成果的保护。

8.2.7 自学履行工程施工期间和质量保修期内的各项义务。

九、保修责任工程质保期五年，从工程竣工验收合格之日起计算，工程完工验收合格后五年之内若出现渗漏和涂料墙面起皮、抹灰等缺陷，乙方应在接到甲方通知后后12小时内到现场勘察，五日内免费维修完毕。若乙方违反本条，不得及时进行维修，甲方有权动用质量保证金，进行维修，发生的相关费用由乙方承担。

十、违约责任

10.1 甲、乙双方均应信守合同，如乙方延误工期，每延误一天向甲方支付违约金5000元/天，累计计算。

10.2 甲方应按合同约定付款，如无乙方责任，甲方延期付款，每延误一天向乙方支付应付款金额月息1%的违约金。

10.3 如乙方产品及施工不符合国家相关质量标准，应承担违约责任，向甲方支付违约金0.5万元，如造成甲方损失，还应赔偿损失，其它违约行为按合同有关规定执行。

十一、争议解决方式

双方在履行合同中如发生纠纷，应协商解决，协商不成可向工程所在地法院起诉。

十二、其它

12.1 本合同中所涉及的相关技术资料图纸是合同的组成部分，本合同未尽事宜，双方另订补充协议。

12.2 本合同一式陆份，甲、乙双方各执叁份，具同等法律效力，双方签字盖章后生效，合同相关条款履行完毕后自然失效。

甲方(公章)：_____乙方(公章)：_____

法定代表人(签字)：_____法定代表人(签字)：_____

_____年___月___日_____年___月___日

涂料工包工合同篇三

- 2, 竣工的验收标准, 及质量要求,
3. 竣工的结算方式, 及施工每平米的' 单价。
4. 甲方的付款方式。可在付款方式上注明;工人进场甲方付乙方多少钱, 工程完成三分之一, 甲方付多少钱, 工程完成二分之一付多少钱, 工程完成三分之二付多少钱, 后写明尾款的处理意见是竣工验收后一次性付清还是留百分之5做质保金。
- 6, 工期, 一般会规定好工期, 如果工程超期, 违约金规定
- 7, 工伤事故的责任处理
- 8, 零工的付款方式

涂料工包工合同篇四

发包方(甲方):

承包方(乙方):

按照《中华人民共和国合同法》、《建筑安装工程承包合同条例》及其他有关法律法规的规定, 结合本工程具体情况, 甲、乙双方遵循平等、自愿、公平和诚实守信的原则, 经协商达成如下协议。

第一条 工程概况

1.1 工程名称: 宝杨路配套商品房1-3号外墙弹性拉毛涂料工程

1.2 工程地点: 宝杨路3320号

1.3 承包范围： 1-3号外墙涂

1.4 承包方式：包工包料（外墙腻子甲方提供）

1.5 工期：自接到甲方通知后 10天 内完成。施工期间需配合甲方的合理安排、服从甲方管理。

1.6 工程质量：合格

1.7工程面积：暂定3000m²,竣工后按实计算.

1.8 合同价款采用固定单价，单价 浅色20.60元/每平方，深色21.80元/每平方。 合计金额为(人民币)： 63000.00元(大写)： 陆万叁仟元整该价格包含工程图纸上所有内容(另有约定的除外)。

1.9该价格含直接费、间接费、乙方利润、、管理费、政策性文件的规定及包含等合同明示或暗示的所有风险、责任和义务的费用，少工程完成后按实际施工面程计算,单价按合同单价计算。

第二条 甲方工作

2.1指派 周建军 为甲方驻工地代表，负责合同履行。对工程质量、进度进行监督检查，办理验收、变更、登记手续和其他事宜。

2.2甲方签订合同后3天内向乙方明确施工范围及施工要求。

第三条 乙方工作

3.1参加甲方组织的施工图纸或作法说明的现场交底，拟定施工方案和进度计划，交甲方审定。

3.2乙方指派 宋继训 为乙方驻工地代表，负责合同履行。按要求组织施工，保质、保量、按期完成施工任务，解决由乙方负责的各项事宜。

3.3严格执行施工规范、安全操作规程、防火安全规定、环境保护规定。严格按照图纸或作法说明进行施工，做好各项质量检查记录。参加竣工验收，编制工程结算。

3.4做好施工现场保卫、消防和垃圾清理等工作，并承担相应费用。

3.5施工中未经甲方同意或有关部门批准，不得随意拆改原建筑物结构及各种设备管线。

3.6在施工过程中，负责对外立面的铝合金门窗的成品保护，采取有效的措施确保铝合金门窗不污染涂料，若有污染要及时清理，若完成后有污染而造成的损失一切费用由乙方负责。

3.7工程竣工未移交甲方之前，负责对现场的一切设施和工程成品进行保护。

第四条 关于工期的约定

4.1乙方须按甲方提出的工期要求进行进度控制。

4.2乙方在合同签订后3日内提供施工组织设计，甲方对乙方的施工组织设计(或方案)和进度计划提出质疑和合理修正时，乙方应在此后3天内提供修正的施工组织设计。

4.3非乙方原因造成的工期延误，经双方协商，以经甲方签证的联系单为准，工期可以顺延。

4.4工程竣工结算时乙方提供发票，甲方出具免税凭证。

第五条 关于工程质量及验收的约定

5.1 本工程质量应达到国家建筑装饰行业标准质量评定合格标准。施工项目质量验收若无相应的国家验收标准时，则以建筑行业装饰标准为准。

5.2 甲、乙双方应及时办理隐蔽工程和中间工程的检查与验收手续。乙方应提前24小时通知甲方验收，甲方若不按时参加隐蔽工程和中间工程验收，乙方可自行验收，甲方应予承认；若甲方要求复验时，乙方应按要求办理复验，复验合格，甲方应承担复验而引起的产品损坏、停工直接费；若乙方没提前24小时通知甲方验收且自行验收，甲方不予承认，甲方要求复验时，乙方应按要求办理复验，无论复验是否合格，甲方不承担应复验而引起的产品损坏、停工损失，工期不予顺延。

5.3 由于乙方原因造成质量事故，其返工费用由乙方承担，工期不予顺延。

5.4 工程竣工后，乙方应通知甲方验收，甲方自接到验收通知7日内组织验收，并办理验收、移交手续。如甲方在规定时间内未能组织验收，需及时通知乙方，另定验收日期，但甲方应承认竣工日期，并承担乙方的看管费用。

第六条 关于工程价款及结算的约定

6.1 支付方式：

工程开工后，工程完成至30%时，支付至合同价的 50%工程全部完成验收后，支付至合同价的 80%全部工程验收合格且经甲方审定结算后支付至结算价的95%，余款作为保修金。保修金为工程结算价的5%，在工程竣工验收合格满一年后一次性无息退还。

6.2 如在施工中发生图纸修改或增减工程内容的，由乙方出具工程联系单，甲方认可确定签字，在决算时按实结算。

第七条 关于材料供应的约定

7.1 工程所需材料全部由乙方负责采购。涂料进场后,取小样送检测,费用由乙方负责.

7.2 乙方采购的材料、设备,如不符合质量要求或规格有差异,应禁止使用,并且对工程造成的损失由乙方负责。

第八条 有关安全生产和防火的约定

8.1 乙方提供的施工图纸或作法说明,应符合《中华人民共和国消防条例》和有关防火设计规范。

8.2 乙方在施工期间应严格遵守《建筑安装工程安全技术规程》、《建筑安装工人安全操作规程》、《中华人民共和国消防条例》和其它相关的法规、规范。

8.3 由于甲方确认的图纸或作法说明,违反有关安全操作规程、消防条例和防火设计规范,导致发生安全或火灾事故,甲方应承担由此产生的一切经济损失。

8.4 由于乙方在施工生产过程中违反有关安全操作规程、消防条例,导致发生安全或火灾事故,乙方应承担由此引发的一切经济损失。

第九条 争议与违约责任

9.1、违约

(1)工期:施工过程中由于乙方原因造成工期延误,每逾期一天,须按工程结算总价款的 向甲方支付违约金,并承担因此给甲方造成的一切损失,如乙方不按本条款执行,甲方有权从乙方工程款中直接扣除;因甲方原因造成工期延误,经甲方确认后,工期相应顺延,但甲方不承担任何费用。

(2)产品质量：如乙方提供的产品经检验质量不合格的，乙方除应立即调换合格产品外，还应按不合格产品价款的 %向甲方支付违约金。如因此造成工期延误的，乙方还应承担相应的违约责任。

(3)工程质量：如因乙方原因引起工程质量不合格(以甲方、设计单位、等书面确认为准)，乙方必须立即整改，直至质量达到合格为止，同时向甲方支付与质量履约保证金等额的违约金。因此给甲方造成其他损失的，乙方应据实赔偿。

(4)付款：如甲方无故延迟支付工程款，经乙方合理催告后仍未支付的，则每逾期一天，应按逾期未付款项的 %向乙方支付违约金。

9.2、争议

(1)双方约定，在合同履行过程中产生争议时，各方协商解决，协商不成提交工程合同签约所在地人民法院诉讼解决。

(2)对于不存在争议的部分，各方在诉讼期间仍应继续履行。在人民法院判决、裁定前乙方不得停工，且不得以此为由拖延工期。

第十条 其它约定

10.1工程竣工验收前,乙方向甲方提供完整的竣工资料两份(其中一份须原件).

第十一条 附则

11.1 本工程需要进行保险时，应另订协议。

11.2本合同自甲、乙双方签字盖章后，工程完工结清全部工程款后自动失效。

11.3本合同在履行过程中形成的会议纪要，报价单及补充协议，工程联系单及一切附件是本合同的组成部分与本合同具有同等法律效力。

11.4本合同设正本贰份，副本贰份，甲、乙方各执正本壹份、副本壹份。

甲方(盖章)： 乙方(盖章)：

代理人： 代表人：

年 月 日：

涂料工包工合同篇五

委托方（以下简称甲方）：

施工方（以下简称乙方）：

甲、乙双方本着平等、自愿、协商一致的原则，就乙方承包甲方的油漆装修工程（以下简称工程）的有关事宜，达成如下协议：

采取甲方提供材料方式，乙方包人工的委托方式。人工

1、开工日期：（以乙方工人开工算起）。

2、竣工日期：（以按规定的验收标准验收合格的日期为准），如遇雨天则顺延。

（人民币）

2、材料由乙方负责保管，由于保管不当而造成损失，由乙方负责赔偿。

3、施工中，甲方需要变更或增加施工项目时，应及时如实通知乙方，双方应签订项目变更表，商议好造价情况。

4、甲方应配合乙方施工人员的工作。

1、乙方施工人员须严格依照工艺的程序进行施工。

2、乙方须对甲方购置的其他物品做好保护措施。

3、按施工程序开展监理，及时主动向甲方汇报监理情况及施工进度。

4、乙方须按时完成工程。若因不可抗力因素造成工期延误，应与甲方商议解决。

工程竣工验收合格后7天内，甲方应付清工程款，即（人民币）

1、乙方在装饰施工质量范围内承担保修责任，保修期间自工程竣工验收之日起，为期年。

2、保修期间由乙方施工不当造成的涂料施工费用均为乙方负责（需双包）。

3、保修内容均采用修复形式。

4、在保修期内，乙方应在接到通知5个工作日内派人修复。

1、合同生效后，擅自撤除合同的一方，应按合同总金额的10%作为违约金付给对方。

2、乙方不能按合同工期竣工或施工质量达不到要求乙方必须返工修理，因返工造成的工期延误，每延误一天乙方则支付甲方本合同工程款的1%。

双方友好协商，协商无效，可由乙方所在地人民法院公诉裁

决。

本合同一式两份，

双方各执一份。经双方签字，盖章后生效，补充合同后本合同具有同等法律效力。

甲方：

盖章：

联系方式：

签订日期：

乙方：

代表：

联系方式：

签订日期：

涂料工包工合同篇六

发包人：（以下简称甲方）

承包人：（以下简称乙方）

依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他相关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，订立本合同。

一、工程概况

工程名称：江海儒林新城尚苑二标段6# --- 10#楼

工程地点：全椒县儒林路

工程内容：外墙保温及防水涂料分项工程施工(具体以甲方书面通知为准)。

二、 承包方式：包工包料、包验收合格。

三、 承包工作内容：建筑单体的外墙保温、防水涂料、施工。
施工要求：为tjy反射隔热保温防水涂料，平均厚度为3mm□
按乙方提供的样板验收，具体工序详见附件。

四、 工期：施工工期由双方根据工程量现场约定。

五、 质量及验收标准

1、乙方自本合同签订3日内，向甲方项目部和监理部递交专项《施工组织设计》两份(其中一份报质监站备案)。专项《施工组织设计》必须针对外墙保温饰面的专项施工方案，控制进度、质量、安全等内容，经甲方、监理部和建设单位审核批准后方可实施。

2、甲方墙体基层必须满足设计及施工下道工序要求，须经现场监理、甲方、乙方共同验收认可，确认合格后方可施工。

3、乙方必须严格按照国家有关建筑施工验收规范施工和验收，原材料必须符合国家标准，并提供出厂检验报告和进行材料试验。验收依照国家有关规范进行保温专项验收，工程质量达到国家规范的要求。

六、 合同价款

双方约定外墙面砖饰面的保温综合单价为46.0元/平方(不含

税金及配合费)。

七、 工程量计算方法

以实际完成面积按图纸计算，如图纸不清楚，按实际尺寸现场计量，计算确认完成的工程量后乘以相应的综合单价。

八、 工程进度款支付：

脚手架拆除后三天内，付工程总价的50%，春节前付至总价的75%，余款在竣工验收合格后一次性付清。本协议一式两份，甲、乙双方各执一份，自双方签字盖章之日起生效。

甲方(公章)： _____ 乙方(公章)： _____

法定代表人(签字)： _____ 法定代表人(签字)： _____

_____年___月___日 _____年___月___日