

# 2023年涂料包工包料合同(汇总7篇)

合同是适应私有制的商品经济的客观要求而出现的，是商品交换在法律上的表现形式。合同是适应私有制的商品经济的客观要求而出现的，是商品交换在法律上的表现形式。拟定合同的注意事项有许多，你确定会写吗？下面是小编给大家带来的合同的范文模板，希望能够帮到你哟！

## 涂料包工包料合同篇一

甲方：

乙方：

由甲方承建的办公楼内墙粉刷承包给乙方，双方本着互利互惠，共同协商达成以下协议：

二、承包内容：甲方愿意将该项目的内墙粉刷单项工程，以包工包料的形式将全部办公楼1楼、2楼的墙面（1楼、2楼的总面积为平方米）承包给乙方施工。

三、单价及计量方式：办公楼室内粉刷单价：\_\_\_\_\_元/平方米。

四、付款方式：按质量完成完工后，一次性将工程款付清（银行转账支付）。

五、质量要求：工程施工及验评办法严格执行《建筑装饰装修工程质量验收规范》之“装饰抹灰工程”部分执行。质量等级为合格，达不到合同规定标准，由乙方无偿返修。

六、安全责任：乙方严格按照建筑工程安全规范要求施工，如有违反一切责任自负。

七、其他：本合同一式两份，甲乙双方各执一份，共同遵守，款清失效。

甲方：\_\_\_\_\_

乙方：\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日

## 涂料包工包料合同篇二

甲方： 身份证：

乙方： 身份证：

甲、乙双方经友好洽谈和协商，甲方决定将公司所有外墙涂料粉刷工程承包给乙方。为明确双方的权利和义务，根据国家有关法律规定，特签订本合同，以便共同遵守。

1、工程地址：

2、施工内容：外墙涂料粉刷，总面积约 平方米

3、工程开工日期：

4、工程竣工日期：

5、工程承包方式：包工

6、工程总天数： 天，雨天顺延。

工程价款按照每平方米 元包工计算(大写) ( 元，以实际测量面积计算)。增加工程，增加造价；减少工程，减少造价。

1、工程验收标准：根据业主要求

2、施工中，甲方如有特殊施工项目或特殊质量要求，双方应确认，增加的费用，应另签订补充合同。

3、凡由甲方采购的材料，产品质量由甲方自负；施工质量由乙方负责。

4、乙方要精心施工，确保颜色一致，如不能保持颜色一致，其返工所需材料和工程款全部由乙方自行承担，甲方不承担任何责任。

合同签订后，甲方在乙方开工 天内付工程款（ ），施工完成后付款（ ），经业主验收合格，并测量工程量后计算工程余款，承诺： 年 月 日前结算清楚工程的余款。

乙方应按期完工，如果延迟完工，每逾期一天，从总工程款中扣除200元。

双方按本合同第三条约定的验收标准进行验收。

本合同为工程承包合同，甲乙双方无雇佣关系。

1、乙方在承程中应严格执行国家安全生产法律法规及施工规程，做到安全生产，文明施工。

2、甲方义务给乙方施工人员(3人)购买每人300元意外保险。

3、乙方在承程中发生的所有事故责任均由乙方自行承担，因事故导致的人身损害和财产损失及其他所有损失均由乙方负责赔偿，甲方不承担任何责任和赔偿(甲方出于人道主义，如发生人生事故可付担10%，实际财产损失50%补偿)。

合同生效后，在合同履行期间，擅自解除合同方，使对方造成的实际损失超过违约金的，应进行补偿。

本合同履行期间，双方如发生争议，由双方协商解决，协商

解决不成的，可向人民法院提起诉讼。

甲方(盖章)： 乙方(盖章)：

电话： 电话：

签约日期： 年 月 日

## 涂料包工包料合同篇三

发包人：(以下简称甲方)

承包人：(以下简称乙方)

根据《xxx合同法》及其他有关法律，行政法规，遵循平等、自愿和诚信的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同。

一、工程名称： \_\_\_\_\_

二、工程地点： \_\_\_\_\_

三、工程内容： \_\_\_\_\_

本工程公共走道部位墙、地砖及楼梯间地砖的粘贴，现场文明施工。

四、开竣工日期： \_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日  
至\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日。确保按要求完成，如有提前或延期，每天按总工程量的1%进行奖罚，依次递增，但因甲方造成的由甲方负责，并赔付乙方损失。因人力不可抗拒因素造成无法施工，工期顺延。

五、质量等级： 合格

六、工程造价：按照东瑞花园3、4#楼墙、地砖粘贴工程的单价乘以实际粘贴面积结算。

七、付款方式：工程完成一单元，在验收合格后付完成工程量的，工程施工全部结束，经验收合格后再付完成工程量的，余款在竣工验收后一个月内全部付清。（具体付款方式参照东瑞花园3、4#楼墙、地砖粘贴工程付款方式付款）。

八、承包方式：包清工、包质量、包工期、包安全。

其他：

1、乙方必须按规定堆料，做到日做日清、随做随清。

2、乙方在施工过程中应合理使用材料、节约材料、利用材料，如发生材料浪费甲方有权视情节轻重扣减工程款。

3、成品保护：在工程移交给甲方前乙方负责承包范围内的

4、甲方提供乙方住宿，食堂及水电等。

5、乙方在施工中，一定要服从甲方管理，严格按照有关操作规程，保质保量如期完成所有承包工作内容。

九、安全责任：

乙方必须严格要求工人按规定的安全操作规程和甲方安全技术交底施工，如因乙方施工人员造成的安全事故，一切由乙方自己承担，甲方概不负责。

甲方(公章)：\_\_\_\_\_乙方(公章)：\_\_\_\_\_

法定代表人(签字)：\_\_\_\_\_法定代表人(签字)：\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日\_\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日

## 涂料包工包料合同篇四

供方：

需方：

为了明确甲乙双方的权利和义务，经双方协商同意签订本合同，条款如下：

### 一、产品名称、型号、数量、金额

产品名称

型号

数量(吨)

单价(元)

金额(元)

拉毛漆

据实

外墙弹灰漆

据实

外墙弹白漆

据实

底漆(黑)

据实

底漆(白)

据实

外墙柔性腻子

据实

备注：以上价格不含税金及材料检测费。以上材料除拉毛仿砖漆外其余材料剩余后均按原价退货。

二、付款方式：供方按需方质量要求提供样品，货到经验收合格付款50%，工程竣工验收合格后付总货款的95%，质量保证金5%两年质保期满后一次性付清。

三、供货方式：按照双方约定的质量、数量、时间将货物送至需方指定仓库，运费由供方负担。

四、质量要求和提出质量异议的时间：供方保证所提供的涂料在正常条件下五年不脱落，无严重褪色现象，需方在收到货后如对产品质量有异议，有权在15日内退货。

五、施工要求：

1、需方在施工时应按照正确的施工要求进行施工，墙体要平整、坚硬，墙面要整洁、干燥、无油污和其他残留附着物，含水率应在10%以下。

2、不能在雨天、雾天和雪天施工。

3、产品储存施工时温度应在5-35度。

## 六、违约责任：

- 1、 供方因产品质量问题给需方造成的经济损失由供方负责赔偿并需方对供方进行合同总价1%-5%的罚款。
- 2、 需方应按照约定的时间付款，如未按约定付款供方有权停止供货。
- 3、 需方要严格按照施工的条件和施工要求施工，否则造成的损失供方不承担任何责任。

七、其他条款：本合同如出现争议，甲乙双方协商解决或由需方当地人民法院起诉。

供方： 需方：

法定代表人或委托人： 法定代表人或委托人：

电话： 电话：

## 涂料包工包料合同篇五

乙方： \_\_\_\_\_

甲方将华宇凤凰城地下车库内墙涂料工程，发包给乙方施工。为了明确双方责任，保证施工顺利进行，经双方充分协商，按照《xxx合同法》和《xxx建筑法》的有关规定，双方达成一致意见，特签订本合同，双方共同遵守执行。

第一条工程名称： \_\_\_\_\_

第二条工程地点： \_\_\_\_\_

第三条工程施工范围：



本工程图纸要求以内的所有内墙涂料工程（墙、柱、梁、板等），包括所有墙、板、梁、柱表面的打磨。

#### 第四条工程承包及结算方式

1、本工程承包方式：包工包料，单价为\_\_\_\_\_/m<sup>2</sup>（此单价不含税金、配合费）

2、本工程结算方式：按实际完成工程量进行结算

3、工程竣工验收合格后一个月内，由乙方负责将工程结算书送交甲方审核办理结算手续，结清余款，扣除工程总造价3%的质量保证金，三个月后全部付清。

#### 第五条合同工期

甲方发出进场通知后，5天内乙方必须安排工人进场施工，有效工为天。在施工过程中如遇以下任何一种情况，工期顺延：

1、遇到不可抗拒的灾害或事故（包括雨季停工）。

2、甲方要求变更设计图纸、工程内容或增加项目。

#### 第六条工程质量等级

1工程质量的要求：合格

#### 第七条付款方式

本工程按施工进度付款，每完成涂料施工面积1万平方米后，付总造价80%

#### 第八条竣工验收

双方对工程施工质量按《建筑装饰工程施工及验收规

范JG73—91标准进行验收。

## 第九条甲方、乙方责任范围

### 一、甲方责任

- 1、甲方提供施工用水、用电设施。
- 2、按合同要求支付乙方进度款。
- 3、负责提供与施工相关的资料。
- 4、负责与乙方协商解决施工中出现的問題，及时办理乙方送达的关于工程进度、现场签证工作。
- 5、负责组织工程的竣工验收。

### 二、乙方责任

- 1、严格按甲方确定的施工图及说明进行施工，保证质量，按时完工并交付使用。
- 2、在施工期间做好现场防火、防盗及安全生产工作，工作中甲方不对乙方材料失窃负责，施工中若发生因乙方原因引起的人身安全事故及其他事故，乙方应负责。
- 3、乙方进场人员由专人管理并服从甲方统一管理。
- 4、做好文明施工、工完场清工作。

## 第十条违约责任及争议解决办法

- 1、乙方按合同规定的质量标准进行施工，如属乙方责任所发生施工质量问题，乙方必须返工，由此产生的费用均由乙方承担。

2、合同履行过程中如果发生争议，双方应协商解决。如果无法达成协议，提交有关仲裁机构或向法院起诉解决。

## 第十一条其他事项

1、本合同未尽事宜，双方另行签订补充协议，补充协议具有同等法律效力。

2、本合同壹式两份，甲方执壹份，乙方执壹份，经双方签字盖章后生效，至工程价款全部结清后自动失效。

甲方（公章）：\_\_\_\_\_乙方（公章）：\_\_\_\_\_

法定代表人（签字）：\_\_\_\_\_法定代表人（签字）：\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_年\_\_\_月\_\_\_日\_\_\_\_\_年\_\_\_月\_\_\_日

## 涂料包工包料合同篇六

甲方：

乙方：

按照《xxx经济合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》的原则，结合本工程具体情况，双方达成以下协议：

工程名称：

工程地点：

施工范围：

施工内容：

工期：按甲方要求施工进度合同签订后监理方及项目部批准进场时间起40个工作日内完成。

工程质量：按国家相关业类验收标准执行。

协议价：“立邦牌”外墙涂料34元/平方米，内墙刮腻子粉立邦牌涂料元/平方米，卫生间塑料扣板吊顶110元/平方米，踢脚线4元/米，如按甲方要求产生其它费用均按实际结算。

合同总价：暂估价50万元人民币，完工后按实际工程量结算。

付款方式：乙方完成外墙涂料工程，甲方支付乙方20万元，工程内墙完工支付乙方10万元，尾款6个月付清。

提前3天通知乙方进场，并向乙方进行现场技术交底。

为乙方提供施工便利，清除施工影响的障碍物，向乙方提供所属的水电并说明使用注意事项。

严格执行施工规范、安全操作规程、防火安全规定、环境保护规定。严格按照图纸或做法说明进行施工，做好各项质量检查记录，同时应接受甲方、建设单位、监理公司、质检站的检验和验收。

遵守国家或地方政府及有关部门对施工现场管理规定，妥善保护好施工现场周围建筑物、设备管线不受损坏，做好施工现场保卫和垃圾清运等工作。

工程竣工东移交甲方前，负责对现场的一切设施和工程成品进行保护工作。

乙方必须按甲方通知进场施工和甲方施工进度同步。

本工程施工图纸、做法说明等国家制定的施工及验收规范为质量评定验收标准。

本工程质量应达到国家质量评定合格标准，单项验收必须一次验收合格。

由于乙方原因造成质量事故、工期延误，给甲方造成经济损失的，所有费用由乙方承担，工期不顺延。

甲方应在乙方完成工程量后一周内对工程质量进行验收并开具验收合格证明，逾期视为验收合格。

按协议单价进行结算。

工程竣工验收合格后，乙方提交工程结算并将相关资料送交甲方审核。

工程款结算：工程竣工验收合格后由双方共同核实乙方提交完成的工程量，并按照合同约定的实际工程量款项，甲方应向乙方一次性付清全部工程尾款。

所有材料由乙方自行采购施工，所有材料必须符合设计图纸中所述材料的要求，如不符合质量要求或规格有差异的材料禁止使用。若乙方不按上述材料质量要求或规格施工，对本工程造成的一切损失由乙方承担。

乙方在施工期间应严格遵守《建筑安装安全技术规程》、《建筑安装工程安全操作规程》、《xxx消防条例》和其他相关法规、规范。并对因违反上述规定造成的施工安全后果自负责任。

由于乙方在施工生产过程中违反有关安全操作规程、消防条例，导致发生安全或火灾事故，乙方应承担由此引发的一切经济损失。

由于乙方原因，导致甲方工期拖延和费用损失，由乙方承担一切费用损失。

乙方应妥善保护甲方提供的施工现场的成品，如造成损失，应照价赔偿。

未办理验收手续，甲方提前使用或擅自动用，造成损失由甲方负责。

因一方原因，协议无法继续履行时，应通知对方，终止协议，并由责任方赔偿对方由此造成的经济损失。

本协议在履行期间，双方发生争议时，在不影响工程进度前提下，双方可采取协商解决或请有关部门进行调解。

当事人不愿通过协商、调解解决或者协商、调解不成时，本协议在执行中发生的争议双方同意由当地仲裁委员会仲裁；当事人未在本协议中约定仲裁机构，事后没有达成局面仲裁协议时，可向人民法院起诉。

本协议一式三份，甲方二份，乙方一份。

本协议履行完成后自动终止。

此合同双方签字盖章后生效。

甲方(盖章)：

乙方(盖章)：

签订日期：

## 涂料包工包料合同篇七

甲方：

乙方：

经甲乙双方协商，甲方将 钢结构防火涂料工程承包给乙方施工。为明确双方职责，确保工程顺利，依据《\_合同法》，特签订本合同。

一、工程名称： 钢结构防火涂料 工程。

二、工程内容： 钢梁、钢柱、檩条，支撑及小件。

三、承包方式及合同价款：

1、承包方式： 消防验收包干价(不开票)。

2、合同价款： 按钢结构的展开面积计算，单价为23元/ m<sup>2</sup>。

四、工 期： 按照甲方要求的工期完成(最低工期不少于1个月)。

五、质量要求：

六、甲方职责：

1、 施工前对乙方进行书面的设计要求交底，并提供相关设计图(资料)一套。

2、 需提供乙方住宿及水电等设施条件。

4、 因甲方原因造成无法验收，由甲方负责，超过3个月以上的，视为验收合格。

七、乙方职责：

1、 组织好专业施工人员按甲方要求进场，伙食自理，施工队伍要经过合格的专业培训。安全及劳动保护应按国家现行有关规定执行。

- 2、 编制施工方案并对工人进行书面的施工技术及安全技术交底。
- 3、 施工前必须将构件表面尘土等杂物清除干净，方可涂装防火涂料。
- 4、 严格按设计图(资料)、及国家规范规程的要求进行防火涂料的施工，遵循防火涂料涂装的技术规定;采用有效措施，防止环境污染。
- 5、 做好施工人员的安全防护工作，确保安全。
- 6、 提供的防火涂料必须具备国家检测机构的检测报告、生产许可证及产品合格证，消防部门认可验收备案。
- 7、 接受甲方及监理监督，如有质量及施工安全问题应及时处理;涂刷时应保护好周围其它建筑的清洁。
- 8、 乙方自行负责防火涂料工程相关的消防检测备案验收。

八、 结算方式：双方合同签订，甲方向乙方支付工程30%的预付款，工程施工完毕，甲方向乙方支付工程40%的工程款，经消防部门检测验收合格后发包人一周内向承包人一次性付清所有工程款。

九、 安全生产文明施工：乙方必须严格按国家、地方政府及甲方有关规定，确保工程安全生产文明施工。一切因乙方施工原因造成的质量及安全事故，其责任及费用由乙方自行承担。若因为乙方原因造成工程不能按时竣工验收通过的，乙方应承担由此造成甲方损失的赔偿责任，并无偿进行整改，直到符合验收通过为止。

十、 乙方应听从甲方、监理的指挥，并将施工组织设计方案提交给甲方。同时，乙方必须安全施工、谨慎施工，做好对



现场其他施工单位的成品保护工作。若乙方施工造成其他单位物资、成品损坏的，应承担赔偿责任。

十一、本合同未尽事宜，双方另行协商；补充协议具有同等效力。本合同一式肆份，双方各执两份。自双方签字盖章之日起生效，双方办理完财务结算后自行失效。

甲方(公章)：\_\_\_\_\_ 乙方(公章)：\_\_\_\_\_

法定代表人(签字)：\_\_\_\_\_ 法定代表人(签字)：\_\_\_\_\_