

最新焊接货架合同 五金焊接合同(汇总8篇)

劳动合同是劳动者与用人单位之间约定劳动关系的书面协议，是保障劳动者权益、维护用人单位合法权益的重要法律文件。那么一般合同是怎么起草的呢？以下是我为大家搜集的合同范文，仅供参考，一起来看看吧

焊接货架合同篇一

如果装修风格是现代简约或者今年主打的黑白灰，那就建议选实木复合静音门，暖白的烤漆实木复合静音门搭同色的踢脚线，跟高级灰墙面相呼应，时尚、个性、与众不同，让人眼前一亮。

如果装修风格是中式或美式，建议选择深色实木门，实木门大气、稳重、厚实的感觉。

大红色卧室门可以说是门的经典颜色，亮丽的红色带给人热情与活力；简洁稳重的卧室门，门上纹理古色古香，流露出几分中式复古的韵味。卧室门颜色与床头柜及储物柜相呼应，尽显庄重大气的卧室氛围。

这款卧室门采用深棕色实木板材打造，木门利用组框形式设计，体现出线条的干净流畅之感，整体造型简洁之中不失雅致。门头的雕花精致细腻，具有装饰性。深棕色卧室门与白色墙面及原木色地板搭配，纯朴简约，营造出舒适温馨的休息空间。

暗红色卧室门带来沉稳之感，门头设计庄重大气，干净利落的线条，精美的雕花，整体实木门尽显欧式风格的古典与雅致。木门颜色与地板相一致，更好的烘托庄重沉稳的氛围，与踢脚线、背景墙边框相呼应，体现家居质感。

焊接货架合同篇二

委托方：（以下简称甲方）

设计方：（以下简称乙方）

根据《中华人民共和国合同法》、《工程勘察设计收费标准》和有关法律、法规规定，结合本公司所具有技术水准及本工程具体情况，本着精益求精、精诚合作的原则，甲乙双方就该工程室内装饰设计事宜达成如下协议：

一、工程概况：

1. 工程地点：
2. 建筑面积：
3. 使用性质：
4. 房屋结构：

二、设计程序：

1. 甲乙双方经协商设计费按套内建筑面积 $m^2 \times$ 元/ m^2 计取。阁楼设计费按套内建筑面积(如要求特别创意的按套内建筑面积计算，非特别创意的按一半的套内建筑面积计算) $m^2 \times$ 元/ m^2 计取，设计费总计 元。
2. 设计协议签订后，即由甲方付与乙方方案设计定金为总设计费的 %，即 元。
3. 乙方在收到甲方提供的有关图纸，对工程进行实地勘测后在 天内，提出设计构想，形成设计方案平面图，创意透视草图，由甲方审阅。

4. 在甲方确认平面方案图并支付施工图设计费即总设计费的 % 元后，乙方在 天内完成施工图设计，包括平面布置图，天花平面图，效果图(公共区域效果图一张)，立、剖面图等。
5. 施工图由甲方负责确认，确认后甲方在索取图纸时，须支付尾款，即设计费的 % 元。
6. 甲方如需乙方提供2个区域以上的效果图应事先说明，并应于方案设计前付清效果图成本费(效果图 元/张)。现甲方要求绘制 部位效果图 张，总计 元。
7. 施工图由甲方签字确认后，并由乙方盖好公司公章后，施工图才算正式有效。否则应为无效，乙方不对所有施工图负责。

8. 其它约定：

三、 双方责任：

一甲方责任：

1. 甲方保证提交的资料真实有效，若提交的资料错误或变更，引起设计修改，须另付修改费。
2. 在合同履行期间，甲方要求终止或解除合同，甲方应书面通知乙方，乙方未开始设计工作的，不退还甲方已付的定金；已开始设计的，甲方应根据乙方已进行的实际工作量，不足一半时，按该阶段设计费的一半支付；超过一半时，按该阶段设计费的全部支付。
3. 事先经甲乙双方确认的方案，在施工中途甲方提出2次以上的修改，乙方工作量相应增加设计费。
4. 对未经甲方确认的，或未付清设计费的图纸均不能外带。

5. 施工中，甲方要求更改设计图纸必须经乙方同意。如甲方提出的修改图纸影响房屋结构或装修内部结构，乙方不同意修改，而甲方执意要改的，其一切后果均由甲方自负。
6. 甲方有责任保护乙方的设计版权，未经乙方同意，甲方对乙方交付的设计文件不得向第三方转让或用于本合同外的项目，如发生以上情况，乙方有权按设计费双倍收取违约金。
7. 负责承担要求设计师外出考察或选料时所需的出差费用。
8. 凡甲方在设计图纸上签字或付清全部设计费后三天内未提出异议者均作为甲方对设计图纸的签收和确认。

二乙方责任：

1. 乙方按本合同约定向甲方交付设计文件。
2. 乙方对设计文件出现的错误负责修改。由于乙方设计错误造成工程质量事故损失，乙方除负责采取补救措施外，应免收受损失部分的设计费。
3. 合同生效后，乙方要求终止或解除合同，乙方应双倍返还设计定金。
4. 乙方负责向甲方施工时解释图纸和协助解决技术上的疑难问题。

四、 其它：

1. 本合同中所称室内装修设计系解决功能，艺术性的“形”的设计，而不含原有建筑构造的安全鉴定，及其构造变更后的加固和技术措施。若业主需要应另行委托设计。
2. 凡本设计在实施前甲方或施工企业均应按规定办理有关审批手续，并应遵循相关规范与要求。若有差异均应以规范或

审批结论为准，否则乙方不承担责任。甲方或施工企业在实施前均应与设计师进行图纸交底，凡未会审交底而进入施工所产生的一切问题均与乙方无关。

3. 如本设计项目非本公司施工的，由于甲方所请施工公司或施工队不理解图纸而需乙方多次到施工现场的，市区内甲方应支付乙方 元/次的外出费，市区外甲方应支付乙方 元/次的外出费，甲方承担交通费及旅差费。

4. 对甲方提出的有违反设计规范的建意及要求，乙方有权不予采纳，如甲方要求乙方强制采纳设计的，乙方不承担由此引起的一切后果。

5. 本合同在履行过程中发生纠纷，委托方与设计方应及时协商解决。协商不成的，可诉请舟山市定海区人民法院解决。

6. 本合同未尽事宜，双方可签订补充协议作为附件，补充协议与本合同具有同等效力。

7. 本合同一式两份，甲乙双方各执一份，本协议履行完后自行终止。

甲方名称(签字盖章)： 乙方名称(盖章)：

甲方代表： 法定人：

电话： 代表人：

现地址：

邮编： 签订日期：

焊接货架合同篇三

发包方： 身份证：

劳务方： 身份证：

依照《^v^合同法》和《^v^建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本工程施工事项协商一致，订立本合同。

工程名称□xxxx工程

工程地点□xxxx

工程内容：施工蓝图内（包含变更）所有管道的坡口修整打磨、施焊前校对、氩电联焊、阀门安装、调试打压等劳务作业（管道焊接所需辅材费用由劳务方自行承担）。

工程范围：施工蓝图内（包含变更）的所有管材管件及阀门施工安装、调试、保修期内的`维修维护等。

按照乌海市热力公司要求的工期执行。

焊接货架合同篇四

购货单位(甲方)：

供货单位(乙方)：

根据《^v^民法通则》和《^v^民法典》，为明确甲乙双方的责任，确保双方的经济利益，在自愿、平等的基础上，经双方协商签订本合同。

第一条购销产品标的明细见附件(附件为合同重要组成部分,具有同等法律效力)。

第二条产品质量标准

1. 产品技术标准按下列

(2)项执行:

(1)国家标准;

(2)行业标准;

(3)地方标准;

(4)企业标准。

第三条产品包装标准和包装物的供应与回收

1. 产品包装标准: 适合运输为主。

2. 产品包装物供应: 由乙方供应。

3. 包装物回收: 不做回收, 甲方自行处理。

4. 产品包装费用执行第

(1)项:

(1)包装费用含在产品价格内。

(2)甲方有特殊要求的产品包装, 甲乙双方另行约定, 其包装费超过原标准的由甲方负担; 低于原定标准的, 乙方应降低产品价格。

第四条产品交货单位、方法、地点、时间

1. 产品交货单位：

2. 交货方法，按下列第

(2)项执行：

(1)甲方自提自运；

(2)乙方送货到交货地点，其运费由乙方承担。

3. 交货地点：

(1)交货地点：甲方指定仓库。

(2)甲方变更交货地点应提前___天通知乙方。

4. 交货时间：乙方送货的交货时间：合同签订后，按甲方需求分批供货；

第五条产品价格与货款结算

1. 本合同金额为：人民币小写：元整，大写：元整。

1. 在乙方未向甲方交付产品前，如遇乙方价格上涨时，按原合同约定的价格执行；如遇乙方价格下降时，按调整后的新价执行。

2. 产品货款结算期限及付款方式：合同签订___日内甲方支付乙方合同金额5%作为预付款；当批到货后，甲方支付乙方当批货款85%；剩余货款作为在交货后___日内甲方支付乙方。

第六条对产品提出异议的时间和办法

1. 甲方在验收中，如果出现品种、型号、规格、数量和质量与合同约定不符合的部分，应单独存放妥善保管，并在3天内向乙方提出书面异议和处理意见。
2. 乙方接到甲方对产品的书面异议通知后，应在3天内向甲方反馈书面复议，逾期视为认可甲方提出的异议和处理意见，由此造成的损失由乙方承担。
3. 甲乙双方确认不符合合同约定的产品，如尚未付款的，甲方有权拒付；如已付款的，乙方应在____日内退还甲方货款。

第七条乙方违约责任

1. 乙方不能按约定交货时，应按货款总值的10%向甲方偿付违约金，并承担对甲方造成的直接经济损失。
2. 乙方所交产品不符合合同约定的，甲方同意利用，应重新定价，甲方不能利用的，乙方应包换、包修或退货，并承担造成损失的一切费用。
3. 乙方产品包装不符合合同约定，须返修或重新包装的，应承担所有费用；对造成货物损坏或丢失的，乙方承担全部责任，并对甲方的损失予以赔偿。
4. 乙方逾期交货，每逾期____日，应按逾期交货部分货款总值的万分之三计算向甲方偿付违约金，并承担对甲方造成的直接经济损失。
5. 乙方提前交货，产品不符合合同约定或多交产品部分，乙方应承担在甲方保管期内所支付的全部费用。
6. 产品错发到货地点或接货人，乙方应承担二次运输责任和发生的全部费用。

第八条甲方违约责任

1. 甲方中途退货，应向乙方偿付退货部分货款总值5%的罚金。
2. 甲方未按合同约定要求，向乙方提供技术资料，交货时间相应的往后顺延。
3. 甲方需提前提货，经甲乙双方协商同意，付款时间应相应提前；甲方逾期提货，经甲乙双方协商同意，承担在乙方逾期内支付的保管费用。
4. 甲方违反合同约定拒绝接货，应承担因此造成的经济损失。
5. 甲方错填到货地点或接货人，应承担乙方因此所造成的经济损失。

第九条合同变更与调整

甲方因改变设计方案和工程特殊要求，需要变更、调整原合同约定的标的或部分标的，经甲乙双方协商后，对尚未供货的应予以调整，办理解除合同手续；对已供货的，应以实际收发货(料)单为依据予以确认。

第十条不可抗力

甲乙双方的任何一方，由于不可抗力的原因，不能履行合同的，应及时向对方通报不能履行或不能完全履行的理由，在取得有关主管部门证明后，允许延期履行、部分履行或不履行合同，并视情况可部分或全部免于承担违约责任。

第十一条关于第三方乙方在任何时候、任何情况下均不得将因本协议或与本协议相关的一切补充协议而形成的对甲方的债权转让给第三方。乙方向任何第三方转让本协议项下债权的行为均无效，对甲方不产生任何效力。若乙方违反上述条

款，给甲方造成损失的，应向甲方赔偿全部损失，并支付损失金额的30%作为违约金。

第十二条 争议解决方式

在本合同履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决，协商不成的，可依法向甲方所在地人民法院起诉。

第十三条 特别约定

1、乙方所送材料应和甲方选定的、品牌、规格、型号一致，如果有质量问题，乙方须无条件退换，由此造成的一切经济损失由乙方承担。

2、乙方所送材料的材质单和各种证件应齐全有效，并及时报甲方。

第十四条 本合同在签订盖章(须加盖骑缝章)之日起生效。

第十五条 本合同终止条件：双方货款两清本合同自行终止。

第十六条 附则

1. 本合同正本贰份，甲乙双方各执壹份；

2. 合同订立时间：_____年___月___日；

3. 合同订立地点：甲方(公章)：_____

乙方(公章)：_____ 法定代表人(签字)：_____

法定代表人(签字)：_____年___月___日

_____年___月___日

焊接货架合同篇五

卖方（以下简称甲方）：

买方（以下简称乙方）：

根据《民法典^{vv}消费者权益保护法》等有关规定，经询价协商一致后，签订本合同。

一、合同标的及价款

二、商品交付与验收

（一）交付方式：送货上门；

（二）验收方式：由甲乙双方共同验收。

甲方向乙方说明商品的配置，核对商品品牌、型号^{xxx}符合使用说明书中的配置和产品质量状况，经乙方确认后，验收完毕。

三、支付方式

双方约定采用下列方式付款：

货到____日内通过现金一次性付清货款。

四、商品售后服务

甲方按照乙方产品说明书及操作规范正常使用的情况下，设备机械部分保修期为____年，主要电子设备保修期为____年，其他部分按照厂家规定的质保时间和质保范围进行质保。

五、甲方承诺

（一）所售商品质量符合国家质量标准或行业标准，符合国家有关的强制性认证规定，技术性能指标与说明书相吻合。商品为首次使用。

（二）商品包装符合国家质量标准或行业标准，符合品牌厂商在说明书中规定的包装标准。实物与原包装内的配置清单相符。

六、乙方须知

开封后15天内，应保留商品的原包装和充填物；在质量保证期内，应妥善保存商品的发票、配置清单和三包凭证。

七、违约责任

1、甲方不按设备保修卡的规定进行保修，乙方有权要求甲方进行保修，情节严重，乙方有权追究甲方所带来的损失。

2、乙方无故拒收商品的，甲方有权解除合同，乙方应赔偿甲方所受损失。

3、乙方未按约定时间付款，每日按合同总价的4%（百分之四）向甲方支付违约金。

八、争议解决方式

合同履行中若发生争议，由双方协商解决。

当事人不愿协商、调解，或协商、调解不成的，则向____市仲裁委员会提起上诉。

九、合同的生效

本合同自双方签字或盖章之日起生效，一式两份，具有同等效力，其中甲、乙双方各执一份。

卖方（签章）：

买方（签章）：

经办人：

经办人：

联系地址：

联系地址

焊接货架合同篇六

乙方(受让方)：_____

根据^v有关法律、法规和本市有关规定，甲、乙双方遵循自愿、公平和诚实信用原则，经协商，就乙方向甲方购买厂房和使用配套场地达成如下协议，以资共同遵守。

第一条：基本情况

(1)乙方向甲方购买其自有的坐落于，厂房建筑面积平方米(详见房产证)，及配套其它场地平方米(以实际测量为准)，该地号为_____。

(2)因转让产生的相关税费全额由乙方承担。

第二条：付款方式、时间本合同签订之日，乙方先支付定金_____万元，余额在房产过户至乙方名下之前付清，余款支付最迟不超过_____。

年_____月_____日。

第三条：违约责任

(1) 乙方中途悔约，乙方不得向甲方索还定金，甲方中途悔约，甲方需全额退还定金。

(2) 若因不可抗力或政府行为导致合同无法继续履行的，双方均无过错，同意解除合同，双方有义务恢复原状。

第四条其他约定

(3) 本协议一式三份，甲乙双方各执一份，交公证处一份。

年 月 日 年 月 日

焊接货架合同篇七

1、实木门，主材料是实木，具有不错的环保性能，但价格比较高。2、模压门，将带造型的门脸跟纤维板压在一起，中间通常是空心的，表面贴上一层防木纹的饰面，价格便宜，但环保性能差。3、钢木门，表面是钢板和纹饰面，中间用的是木制龙骨，不易变形。

1、在安装房门前，工具要先准备好，门在送货上门后，要将包裹打开，这时才能确认一下里面的零件是不是齐全的，有没有出现漏件，如果发现，及时要跟厂家联系进行换货，确保后期在安装中不会存在问题的现象。

2、安装门框时，在用冲击钻时，位置也是要测量好，孔洞打出，这样就可以使用木梢来固定门框，孔洞位置也是不能超出门框的边线的范围。而且在门框架上，还是需要装上吊脚，这样才会更加的牢固的`。

3、而对于门扇的安装，先要对门开启方向确定清楚，然后再确定清楚合页和锁安装区域，确保使用有没有方便，安装时，还要让锁开启比较顺畅，如果是遇到螺丝，就要用钻孔的直径不能超过螺丝的直径。

4、接着，门套线的安装，先要将它切成45度的角，再将边上的封边线安装上，再对上边的横线进行安装。所有的配件都要打磨才行，这样才能确保质量的，安装好后，还要尝试一下它的使用，看一下有没有出现声音，有没有流畅等。

焊接货架合同篇八

ktv一般是使用塑钢隔音门，这种隔音门的主要材料为塑钢，不仅能起到不错的隔音效果，且款式丰富，因此还具有一定的装饰效果，此外ktv还可以使用空玻璃隔音门或者桥铝隔音门，这两种材料制成的隔音门都具有很好的隔音效果，能够有效阻止声音的传播。

1、在购买隔音门的时候，首先应看隔音门材料的密度，一般情况下，隔音门密度越大隔音效果就越好，门板重量也越重，因此选择隔音门的过程中，我们应多加注意隔音门的门板重量，不建议购买门板重量太轻的隔音门。

2、然后看隔音门门板的厚度，如果购买的是木门，那么木门的门板厚度需在八毫米左右，同时还需观察门板表面是否平整，一般情况下，门板表面越平整门的密封性就越好，因此隔音效果就越好。

3、在购买隔音门的时候，还需看隔音门的填充物，这也直接影响到隔音门的隔音效果，若隔音门在制作时，使用了蜂窝状结构的纸基作为填充物，会加强隔音门的吸音效果，从而起到不错的隔音作用。

ktv隔音门用什么材料的相关内容就为大家介绍到这里了，

最后提醒大家，在购买隔音门的时候，尽量选择知名度较高的品牌，这类品牌的隔音门质量更有保障。