

# 触电事故应急预案演练脚本 触电事故安全应急演练预案(优秀5篇)

无论是身处学校还是步入社会，大家都尝试过写作吧，借助写作也可以提高我们的语言组织能力。写范文的时候需要注意什么呢？有哪些格式需要注意呢？以下是我为大家搜集的优质范文，仅供参考，一起来看看吧

## 触电事故应急预案演练脚本篇一

- 1、若发生触电后，在现场处理的同时立即通知电管员拉闸停电，并报告学校安全工作领导小组。
- 2、领导小组接到报告后，立即组织医务室人员到现场进行抢救，并安排找车，以备使用。
- 3、若电源控制较远，可先用木柄刀或电工胶钳剪断电路，然后再切断电源，拉开电线。
- 4、抢救者在绝缘的情况下，拉开触电者，把触电者拉开。
- 5、当伤员脱离电源后，应立即检查伤员全身情况，特别是呼吸和心跳，发现呼吸，心跳停止时，应立即就地抢救。
- 6、呼吸停止，心博存在者，就地平卧解松衣扣，通畅气道，立即口对口人工呼吸，心博停止，呼吸存在者，应立即作胸外心脏按压。
- 7、呼吸心跳均停止者，则应在人工呼吸的同时施行胸外心脏按压，以建立呼吸和循环，恢复全身器官的氧供应，现场抢救最好能两人分别施行口对口人工呼吸及胸外心脏按压。
- 8、处理电击伤时，应注意有无其它损伤，如有外伤，灼伤应

同时处理。

9、实施了急救措施后，立即送往丰乐卫生院进行治疗。

10、安全工作领导小组派人坚守岗位，认真负责，做好下情上达工作，对事件发展情况，所采以的措施、存在的问题，要认真做好记录，直至事件完全解决。

11、领导小组进行事故调查，责任分析，并形成调查报告上报上级教育行政部门。

12、总结经验教训，教育师生。

## 触电事故应急预案演练脚本篇二

### (-) 应急预案

1. 立即将患者安置在洁静、光线及通风好的病房, 避免花草、皮毛、烟等诱发及刺激性物品; 协助患者取舒适坐位或半卧位, 并同时通知医生。2. 给氧。氧气需要加温湿化, 以免干燥、过冷刺激气道, 患者cO<sub>2</sub>潴留明显、未进行机械通气时应低流量给氧, 以免加重 cO<sub>2</sub>潴留。

3. 补液。及时纠正脱水, 若有心衰时补液量可减少。大量补液的同时应监测血清电解质, 予以及时补充纠正。

4. 遵医嘱应用支气管解痉药物。氨茶碱是有效的解痉止喘药物, 但须严格掌握用药速度, 并遵医嘱监测血氧饱和度。5. 遵医嘱应用糖皮质激素。6. 促进排痰。可选用祛痰剂或雾化吸入, 必要时可配合机械性排痰, 抽吸痰、支气管灌洗或纤维支气管镜分侧灌洗。

7. 控制感染。视感染情况遵医嘱选用相应抗生素。8. 机械通气。经上述治疗仍无效者可进行机械通气。9. 严密观察患者

生命体征、神志及氧疗效果，及时报告医生采取措施。10. 患者病情好转、神志清楚、生命体征逐渐平稳后，护理人员应做到：(1)清洁口腔，整理床单。

(2)指导家属根据患者嗜好，准备富有营养的食物，避免诱发哮喘的食物如牛奶、蛋、鱼虾等。

(3)安慰患者和家属，给患者提供心理护理服务。

11. 待患者病情完全平稳后向患者详细了解此次发病的诱因，制订有效的保健措施，避免或减少哮喘急性发作。

急诊科

2016年1月修订

(二) 护理流程

## 触电事故应急预案演练脚本篇三

1、坐位或半坐位。 2、高流量吸氧4~6l/min

3、使用激素、沙丁胺醇气雾泵雾化吸入，解除支气管痉挛。

4、密切观察意识、瞳孔、生命体征、皮肤黏膜颜色及血氧饱和度，急查血气分析、血生化等。

5、建立两条静脉输液通道，遵医嘱给予氨茶碱或喘定加糖皮质激素静脉滴注。

6、保持呼吸通畅，鼓励咳嗽排痰，协助翻身、拍背、少量多次饮水、湿化呼吸道，指导有效咳嗽技巧。对于痰液黏稠无力咳嗽患者，给予吸痰；对于严重排痰困难者，及时考虑用纤支镜吸痰。

7、纠正水、电解质、酸碱平衡紊乱，并严格控制输液速度准确记录出入量。

8、观察氧疗效果，根据血气分析结果，随时调整氧浓度。

10、密切观察病情，做好用药护理及基础护理，发现有合并症及时报告医生处理。

11、记录24小时液体出入量，做好相关护理记录。

## 触电事故应急预案演练脚本篇四

《车辆伤害事故专项应急预案》桌面功能演练。

### 二、演练目的

为全面落实项目安全生产主体责任，落实项目安全管理制度，强化项目应急管理机制，提升项目应急管理能力。杜绝现场各类安全隐患，特举行此次车辆伤害事故专项应急预案演练活动（桌面推演）。

### 三、 演练时间、地点

#### 、人员分工

2021年6月17日7时，项目部三楼会议室。

主持人：

文字记录：四、 参演单位及职责

（一）组织部门：安全部 主要职责：

1、负责演练的总策划和演练全过程的组织、协调与管理的工作。并按照演练方案开展演练的各项准备工作并实施具体演练。

2、负责对演练方案和演练脚本的编制、审核和确定，并负责发布应急演练指令。

3、负责演练场地布置，现场秩序维护。

4、管理人员（含秩序维护、后勤保障）

副组长：

员：（二）主要职责：

1、确定演练目的、规模、参演机构、演练时间、地点、进程及参加人员。

2、制定演练实施计划、设计演练方案和准备工作。

3、全面检查和指导参演人员的演练准备工作。

4、全面掌握演练情况，监督演练实施，控制演练节奏。

5、对演练效果进行总结评价。

应急演练领导小组下设策划控制组、演练实施组、后勤保障组。

（三）各小组成员及职责：

1、策划控制组：

组长：

成员：

职责：

(1) 确定演练目的、规模、参演机构、演练时间、地点、进程及参与的相关人员。

(2) 制定演练实施计划、设计演练方案、编制演练脚本，做好演练的相关准备工作。

(3) 检查和指导参演项目经理部人员、设备、器材、物资等准备工作。

(4) 全面掌握演练情况，控制演练过程，监督演练顺利实施。

## 2、演练实施组

副组长：

职责：(1) 检查督促项目部各部门对演练所需应急人员、物资设备、机具工具、通讯器材等准备工作。

(2) 负责演练过程中的情景模拟、秩序维护工作。

(3) 协调各参演单位按照职责做好配合演练工作。

应急演练实施组下设：技术支持组、抢险救援组、信息联络组、医疗救助组、警戒疏散组、后勤保障组。

技术支持组， 组长：

成员

抢险救援组，

后勤保障组，

组长：

医疗救助组， 组长：

警戒疏散组， 组长：

成员：

信息联络组， 组长：

职责：负责在演练过程中保证参演人员及设备安全、并做好演练所需道具、物品、场地等后勤保障工作。

各小组长不在岗时有第一位组员接替，履行应急职责。

## 六、演练场景设置

项目应急救援指挥部根据 2021 年度施工现场实际生产情况，采

用现场陈述、提问的形式，模拟项目工程实施过程中车辆伤害事故中可能出现的事故场景，针对模拟事故场景情况，应急救援指挥部及所辖各应急小组作出响应与处置。

针对各应急小组响应与处置情况，进行现场讨论、评估及修订，形成符合项目部应急响应的实际程序及形式，用以指导项目施工过程中可能出现的各种险情的应急响应与处置。

## 七、演练步骤及方式

本次演练活动分为演练方案及演练脚本学习宣贯、桌面推演演练两个阶段。

（一）第一阶段（6 6 月 月 7 17 日）方案培训 项目召开学习宣贯会将编制的《车辆伤害事故专项应急预案》对各参演人员进行宣贯，使各参演人员熟知自己在应急小组中的职责范围，明确自己在启动相应预案后应做出的应急响应程序

与动作。

（二）第二阶段（6月6日至6月17日）：

桌面演练阶段。

由项目安全部主持，项目部应急演练领导小组（现场应急指挥部）成员，项目部各部门人员参加。按照演练方案、脚本和标准工作程序讨论紧急情况发生时应采取的行动。桌面演练的目的是熟悉并演示演练流程，明确应急演练组织分工、成员职责、相互协作和职责划分。演练后采取口头评论形式收集参演人员的建议，总结演练活动。

八、相关要求

- 1、各相关部门要高度重视此次演练活动，由各部门负责人亲自抓落实，督促参演人员按时到达指定岗位，听从指挥、服从安排，并在演练结束后总结在应急演练活动中取得的成效和建议，确保本次演练取得实效。
- 2、参加演练各人员应积极配合完成演练，根据本小组在应急演练中的岗位定位，展开分组讨论，由组长（指挥长）叙述应该做出的相应动作。
- 3、演练结束后，项目部召开专题会议，对演练环节进行讨论、评估，总结经验与不足、修订应急预案，留下影像资料和书面材料存档。

九、演练脚本

本次《车辆伤害事故专项应急预案》演练活动，各参演人员分别以语言陈述的方式，根据模拟场景做出应急响应与处置动作。



场景：2021 年×月×日×时×分，在临河村马道口施工渣土车与作业人员通勤车相撞，车辆倾翻，通勤车内 3 人被困，伤亡情况不明。

问题 1：请问应急救援指挥部副指挥长王美军（宫海东），接到车辆伤害事故报告后，要做那些响应行动，事故上报要素有哪些？（就近调集人员、设备对事故现场保护，疏导过往人员、车辆，在确保不发生次生灾害的前提下第一时间救治伤员；事故发生的时间、地点、事故类别、简要经过、伤亡人员情况、现场作业环境、现场紧急处置状况以及现场救援所需救援专业人员和抢险设备等情况）

问题 2：请问应急救援指挥部指挥长房桢，接到副指挥王美军（宫海东）汇报车辆伤害事故后，应做出哪些响应行动？上报公司、业主以及当地应急管理部的时效？（及时在项目内部微信群发布启动应急预案的通知，要求各应急小组立即赶往现场，本人立即赶到现场指挥救援工作，根据事故伤亡情况决定是否上报上级单位以及应急管理部，30 分钟内上报公司、项目办，1 小时内上报当地应急管理部）

问题 3：请问技术支持组组长索文明，接到启动应急预案通知后，应做出哪些响应行动？（立即带领组员赶赴现场，勘察现场后对救援工作提出技术性建议）

问题 4：请问抢险救援组组长芍药，接到启动应急预案通知后，要做哪些工作？现场人员被困在车内，所有车门均打不开，油箱正在泄露汽油，应该怎么处理？（带领组员立即赶往现场，根据现场实际通知后勤保障组所需救援工具，安抚被困人员，告知周边人员有汽油泄露，严禁烟火，在保证不发生次生灾害的事故下进行施救）

问题 5：请问后勤保障组组长李国涛，接到启动应急预案通知后，应做出哪些响应行动？需要那些救援设备或工具？（根据事故类型，调动物资、设备，吊车、通勤车、洋镐、

老虎钳、撬棍、绳索、灭火器、担架、药箱) 问题 6: 请问医疗救援组组长杨善军, 接到启动应急预案通知后, 应做出哪些响应行动? 被救出伤员有骨折、外伤应该怎么处理?

(到达现场第一时间询问或查看被困人员受伤情况; 如须把伤员搬运到安全地带, 搬运时要有多人同时搬运, 禁止一人抬腿, 另一人抬腋下的搬运方法, 尽可能使用担架、门板, 防止受伤人员加重伤情。如有出血情况, 1、抬高患肢: 使肢体高于心脏; 2、指压法: 若手指、前臂、小腿、头部等部位出血, 可用手指按压伤口, 达到止血目的; 3、加压包扎: 可用干净敷料先覆盖伤口, 再用绷带将敷料加压缠紧, 达到压迫止血的目的)

问题 7: 请问疏散引导组组长毛有峰, 接到启动应急预案通知后, 应做出哪些响应行动? (带领组员赶往现场, 引导无关人员离开现场, 划定警戒区域, 清理可能产生点火源的物品, 疏导外围交通)

问题 8: 请问信息联络组组长蔡金华, 接到启动应急预案通知后, 应做出哪些响应行动? (第一时间联络双城区医院开通应急通道, 根据实际情况拨打 120、119 等外部救援力量, 负责做好事故伤亡人员家属的安抚工作, 按国家政策及相关标准处理好受伤人员的善后工作, 做好工伤保险理赔协调沟通工作。)

问题 9: 请问接到后勤保障组李国涛, 接到应急结束通知后应该有哪些响应行动? (清点应急物资、设备, 分类归集到原仓库)

问题 10: 请问警戒疏散组毛有峰, 接到应急结束通知后应该有哪些响应行动? (根据现场实际逐步恢复现场交通)

## 触电事故应急预案演练脚本篇五

一、演练目的：全体护士掌握演练预案，提高护理质量，保障患者生命安全。

二、演练形式和内容

演练时间：2017年9月19日16时

演练地点：普外科三病房

三、演练工作人员职责

护士a□□分管护士，监测生命体征，执行临时口头医嘱，监测患者病情及用药情况，抢救结束及时整理，完成各项记录。

护士b□□通知医生及护士长准备抢救车，配齐抢救用物，执行临时口头医嘱。

护士c□□配齐抢救用物，安抚家属。

护士d□□负责观察演练情况并予以记录汇总，形成书面报告，并负责现场旁白工作。

值班医生：听诊，根据病情下达医嘱，补写抢救记录。

护士长：组织抢救，总结评价，上班不良事件，事后讨论改进工作，提高护理质量。

四、演练情节：

场景一：术后护理

旁白：普外科医生、护士在紧张的工作中，护士a□□为患者王红做完全麻术后护理宣教。

护士a□□□阿姨，我讲的'内容您听明白了吗？

患者家属：护士你讲的很详细了，我都听明白了。

护士a□□爷爷，您听明白了吗？

旁白：患者王红点了点头。

场景二：应急过程

旁白：护士a□□离开病房，15分钟后巡视病房。

护士a□□□氧饱和80%，爷爷你怎么了？并调高氧流量。

旁白：患者无应答。

护士a□□□快速按呼叫器，并看了一下时间。

旁白：有什么需要帮忙的吗？

护士a□□□病人可能发生窒息（旁白：好的）协助患者取右侧卧位，观察病人口腔情况，清理口腔异物后拍背。

护士长：将患者家属带到一旁，沟通解释。

护士b□□□通知值班医生、护士长，推治疗车至床旁，准备负压装置并连接负压接头。

护士c□□□推抢救车及抢救用物至床旁。

护士b□□□递舌钳和口咽通气道给郭冬梅。

护士a()□□打开气道，放口咽通气道。

护士b□□:通过口咽通气道吸痰。

值班医生（）：什么时候开始的？听诊。

护士a()□16点02分。

值班医生（）：看了一眼监护仪，地塞米松10mg静推。

护士a□□地塞米松10mg静推，并看了一眼时间。

值班医生（）：是的。

值班医生（）；有痰吗？

护士b□□□白色黏痰5ml□垃圾分类并手消。

护士a□□□地米10mg静推完毕。（要有真实动作）

值班医生（）：听诊，并观察瞳孔。

护士c□□□测量生命体征汇报并记录。

值班医生：大爷，现在感觉好些了吗？

旁白：患者点了点头。

值班医生（）：好的，生命体征还可以，患者意识转清，密切观察生命体征变化。

场景三、沟通解释

护士a□□□护士长,抢救成功,

护士长：整理用物，密切观察患者的病情变化。

护士a□□□好的，（协助患者平卧位，头偏向一侧，盖好盖被）刚才痰都已经吸出来了，如果再有痰要咳出来，如果有恶心、呕吐，头要偏向一侧，以防再次呛咳，我先回去整理东西，如果您再有什么不舒服的地方按呼叫器叫我，我也会随时来巡视您的。

护士长：带家属到床旁，安慰家属。

场景四：总结讨论

护士长12小时内将《医疗安全不良事件报告表》上报质控科，7天内进行科内不良事件讨论，提出整改措施，持续改进。

模拟时间：夜间21:30

模拟过程：

1. 值班护士甲在巡视病房时，发现患者w蒙头睡觉，立即掀开被子，病人无反应，轻拍患者肩部，呼叫患者：“喂□w□快醒醒，你怎么了？”
2. 患者仍无回应，护士甲立即呼叫另一值班护士乙：“乙，快来啊”查看患者见其面色、口唇青紫，脉搏测不到，血压50/20mmhg□患者无回复。
3. 护士甲将耳朵靠近x口鼻部，同时用中指、食指摸颈动脉无搏动，看胸廓无起伏，无呼吸音溢出，护士甲立即解开w衣领，将病人卧于硬板床上，进行胸外心脏按压，频率为100次/分，按压30次，按压深度大于5cm□每次按压后胸廓完全回弹，不能中断胸外按压。
4. 护士乙立即推来抢救车，并给予建立静脉通道。
5. 护士甲进行胸外心脏按压一个循环结束后将患者头偏向一

侧，用床尾毛巾清除w

口鼻内分泌物，保持呼吸道通畅。

6. 开放气道，进行人工呼吸，吹气2次，吹气时间不少于1秒，使胸廓完全起伏。

7. 护士乙迅速推来氧气筒，为患者w吸氧。此时护士甲不中断为患者进行心肺复苏。

8. 护士甲劳累无力，由护士乙接替进行胸外心脏按压，进行胸外按压交接时，间隔时间不能过长。

9. 值班医生丙到达现场，查看患者，迅速询问：“脉搏，血压是多少？”拿瞳孔笔测瞳孔。

10. 护士甲：“脉搏测不到，血压50/20mmhg”

11. 医生丙：“目前心脏无搏动，立即静脉推注：肾上腺素1mg□阿托品1mg□利多卡因50mg□同时静脉推注：洛贝林3mg,尼克刹米375mg”

12. 护士甲复述：“静脉推注：肾上腺素1mg□阿托品1mg□利多卡因50mg□同时静脉推注：洛贝林3mg,尼克刹米375mg”□执行。

13. 医生丙：“继续进行胸外心脏按压”同时拨打心电图室值班电话：“喂，精神科

作者：微软用户

七病区有病人窒息，请马上过来急查心电图”

14. 心肺复苏五个循环后，病人面色、口唇、甲床颜色转为

红润，颈动脉恢复搏动，上肢肱动脉收缩压在60mmhg以上，心电图示：波动出现，有少量尿液溢出。

15. 病人意识转清，医生丙：“将病人慢慢抬至五病室床上继续严密观察”进行进一步生命支持。

16. 通知科主任，由科主任电话通知家属来院陪护。

过程记录：

1. 主管医生与患者家属进行沟通，交代病情。

2. 护士长与护士甲查看病情，核对用后安瓿，6小时内补写抢救医嘱。

3. 责任护士向患者家属交代注意事项，协助家属观察病情，待患者病情稳定后进行心理护理。如患者家属有异议，启动医疗纠纷应急处理预案。