

最新承包钢结构工程合同 钢结构工程承包合同(通用8篇)

生活当中，合同是出现频率很高的，那么还是应该要准备好一份劳动合同。合同对于我们的帮助很大，所以我们要好好写一篇合同。下面是小编给大家带来的合同的范文模板，希望能够帮到你哟！

承包钢结构工程合同篇一

发包方：_____（甲方）

承包方：_____（乙方）

为提高经济效益，明确双方相互权利，义务关系，遵照《中华人民共和国建筑法》《建筑安装工程承包合同条款》的有关规定，结合工程的具体情况，甲乙双方达成如下协议。

第一条：工程概况

1、工程名称：_____

2、工程地点：_____

3、工程内容及承包范围：施工图内的钢结构工程（包括油漆）。

4、工期：60个日历日（雨天除外）及特殊原因造成的误工除外。

5、工程面积1500平方以实际核算为准。钢结构工程承包合同。

6、质量等给合格。

7、安全要求无重任及死亡事故。

8、合同价款：

(1) 钢结构工程每平方430元（包括门窗铝合金及基础、屋面夹芯板墙面单板，如需要特种规格的屋面板价格另算）。

(2) 钢结构h型钢柱子为400×200h型钢屋架为350×175h型钢屋面及墙面型钢檩条为14#c型钢，行车梁及牛腿合部由乙方另装完毕行车梁规格为300×150h型钢所用材料全部为行标料。

第二条经济责任

1、工程所需钢结构构件和部件制作，由乙方制作提供，油漆及其他配件由乙方负责供应。

2、安装所需设备，包括吊机生产车等由乙方解决。

3、场地包括人员日常生活所需场地和安放场地等由甲方提供。

第三条双方主要责任

1、甲方的责任

(1) 甲方必须及时向乙方提供合同所签订的各项款项，如由此对乙方造成的损失及竣工由甲方负责。

(2) 甲方督促检查工程进度，工程质量，施工技术及安全生产。

(3) 及时向乙方提供图纸和工程技术文件。

(4) 统一审核工程预决算和竣工结算。

2、乙方的责任

(5) 确保本协议规定的质量、安全、工期按期完成。

(6) 进场前七天内，向甲方呈报项目部组织人员名单。

(7) 进场后七天内，编制出工程施工组织设计及进度计划，报甲方批准后实施。

(8) 及时向甲方报息。) 送工程计划、统计、技术、质量、安全等有关资料，并接受甲方职能部门的检查指导。

(9) 如安装中途不符合要求，甲方有权指出乙方出场、停止安装，并承担一切经济损失。

第四条：劳动力管理

1、根据《劳动法》规定，建筑安装工人的合法权益应当受到保护。违反《劳动法》，侵害劳动者合法权益的一切经济、法律责任，均由乙方承担，制作安装、机械设备人员必须持有特种作业人员操作证、机械操作证。

2、乙方应根据上级部门和甲方的有关规定，做好外来人员的管理和计划生育工作，招聘临时工必须持有身份证，及时办理好“三证”：暂住证、就业证、计生证。“三证不齐者，不得录用。” 严禁招收18周岁以下未成年人。

3、如乙方违反上述规定，一切责任自负。

第五条：工程质量

1、严格按照施工图与说明书，按照《钢结构安装工程施工验收技术规范》、《钢结构安装工程质量检验评定标准》精心组织施工，确保工程达到合格。

2、工程质量达不到合格等级，由乙方负责；达到合格等级，不奖不罚。

3、在施工中，必须无条件接受甲方及有关质量部门的检查，监督和处理。

4、在规定的保修期内，由乙方无偿进行修理。

第六条：文明、安全生产

1、所有的机械设备均安设独立的开关箱，内配触保器。特殊工必须合部持上岗，安全资料专人负责，做到每天记录。

2、文明施工要求按建筑工地所在地的建筑工地文明施工检查评分细则执行。

3、施工期间必须注意安全生产，严格遵守安全生产的有关规定，工地发生地工伤残（亡）事故，其经济责任全部由乙方承担。

第七条：工程款的支付与结算

1、暂定工程款650000元，具体按实结算。

2、合同签订后，预付工程款30%，主构件吊装安毕付30%；屋面板安装完毕付30%，余额10%作为工程质保期为壹年后付清。

第八条：本协议未尽事宜，双方协商解决。

第九条：双方发生争议，协商解决，协商不成可以诉讼法律。

第十条：本协议经甲、乙双方双方签字生效，具有法律效力。

本协议一式贰份，甲、乙双方各执壹份。

甲方（签字）：

日期：

乙方（签字）：

日期：

承包钢结构工程合同篇二

甲方：（以下简称甲方）

乙方：（以下简称乙方）

为明确双方责任，分工协作，经双方协商同意签订以下合同条款，以照遵守。

一、工程概况及材质要求（详见图纸及预算清单）。

二、工程总价

约____元，大写：约____整（含税）。

三、责任分工：

- 1、甲、乙双方各派一名代表联系施工期间的事宜，确保工程顺利进行。
- 2、乙方进入工地之前，甲方应保证安装工地“三通一平”。
- 3、甲方及时按合同规定付工程款。
- 4、乙方施工人员饮食自理，水电由甲方负责。
- 5、乙方须按照合同规定的材质采购材料。

6、严格按着规范施工，确保工程质量。

7、乙方应加强文明施工，安全生产管理，施工中乙方出现，请保留此信息。）任何伤亡事故由乙方承担。（土建除外）

四、承包方式及工程结算

8、承包方式：包工包料

9、合同签订后，甲方交付乙方钢结构主料进入工地后，甲方付给乙方工程总造价的工程款；钢结构上完钢梁、檩条后再付工程总造价的；剩余款项到整个工程完工后除5%质保金外一次付清。至竣工一年后如无质量问题，甲方返还乙方5%的质保金。

五、违约责任：

10、合同签订后，如单方终止合同，由终止合同一方向对方赔偿已发生费用的全部损失。如单方违约，违约方向对方交纳违约金为总价的5%。

11、纠纷解决办法：如双方发生纠纷应协商解决，双方协商不成，可向合同签署地人民法院起诉。

六、其它：

12、本合同自签订之日起生效。

13、本合同一式两份，甲乙双方各执一份。

甲方（盖章）：

负责人（签名）：

电话：

____年____月____日

乙方（盖章）：

负责人（签名）：

电话：

____年____月____日

承包钢结构工程合同篇三

【钢结构工程施工合同范本（一）】

发包方(甲方)：

承包方(乙方)：

甲方现将自行车棚改造工程委托给乙方施工，根据《中华人民共和国合同法》及有关法律法规遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，甲、乙双方就本工程事项达成一致，特签订此合同，内容如下：

第一条：工程内容和承包范围

1、工程内容：

2、承包范围：

第二条：合同价款及承包方式

1、合同价款：以每平方米120元计算，自行车棚每平方米200元计算，不开具发票，不计任何额外费用。

2、承包方式：按工程内容采取包工包料方式。

第三条：工期要求

本合同施工工期为20天，从基础浇捣完后，开工日期依据甲方签证为准。

第四条：工程款支付及结算

工程造价元；车棚钢结构元；地面含挖土方浇捣光面元。工程总造价元，其中钢结构元，泥工元。泥工工程完成后付清全款，钢结构验收合格后付95%，留5%作为质保金，一年内无质量问题付清余款。

第五条：工程质量

- 1、本工程质量必须符合规范、行业标准、钢结构验收标准，质量等级为合格。
- 2、质量不合格必须按甲方要求进行返工，返工费用由乙方负责，工期不予延长。
- 3、乙方须建全质量检查制度，做好自检工作，发现问题及时整改。

第六条：安全生产、文明施工

乙方必须文明施工采取严格、科学的安全防护措施，确保施工安全，接受安全教育，遵守安全生产条例。若乙方未履行上述义务，造成财产损失和施工人员或第三者人生伤害，由乙方承担责任及其产生的费用。

第七条：甲、乙双方义务

1、甲方责任：

- (1) 负责现场协调配合管理，监督检查工程质量、安全、文明

生产。

(2) 按合同规定，甲方工程审计及时支付工程款。

2、乙方责任：

(1) 乙方按合同规定的承包范围及合同的要求保质、保量、保工期完成规定的工程内容。

(2) 乙方必须服从甲方管理人员的指挥，按安全技术规范进行施工，并达到国颁验收标准，如有违反，工程师有权提出停工或责任乙方返工。

工程质量、工期发生严重问题，或多次不执行整改、甲方可终止合同另行委托其他人施工，由此造成的损失概由乙方负责。

(3) 乙方在施工中须及时将建筑垃圾清理到甲方制定的地点，保持现场文明清洁。工程竣工验收及移交前均应认真清理现场，做到工完场清。

第八条：工程验收

1、乙方认为工程具备竣工验收条件，通知甲方验收。

2、甲方在收到通知后在约定的时间内组织工程验收。如没达到合格要求或场地未整理清洁，甲方提出整改意见，整改完毕后再组织验收。

第九条：保修期和最后结算

本工程以诚信为本，在保修期内(竣工验收之日起计算)乙方认真履行责任。做到服务周到，随叫随到，保证保修的质量，若乙方不予以配合，甲方有权请他人代为整修，所产生的费用由乙方负责。

第十条：附则

1、合同未尽事宜，甲、乙双方协商解决。如意见严重分歧，双方签订补充协议。

2、本合同一式四份，甲方三份，乙方一份。经双方签字盖章后生效。合同生效后付清工程余款及保修期终止后自行失效。

甲方签字： 乙方签字：

xx年月日

【钢结构工程施工合同范本（二）】

合同编号_____

工程名称：_____

工程编号：_____

发包方：_____

承包方：_____

签订时间：_____

签订地点：_____

根据《中华人民共和国合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》及有关规定，为明确双方在施工过程中的权利、义务和经济责任，经双方协商同意签订本合同。

第一条 工程项目

一、工程名称：_____

二、工程地点：_____

三、工程项目批准单位：_____批准文号_____（指此工程立项有权批准机关的文号）项目主管单位：_____

五、工程造价：_____（万元），其中土建：_____（万元），安装：_____（万元）。

第二条 施工准备

一、发包方：

1. 月_____日前做好建筑红线以外的“三通”，负责红线外进场道路的维修。
2. 月_____日前，负责接通施工现场总的施工用水源、电源、变压器（包括水表、配电板），应满足施工用水、用电量的需要。做好红线以内场地平整，拆迁障碍物的资料。
3. 本合同签订后_____天内提交建筑许可证。
4. 合同签订后_____天内（以收签最后一张图纸为准）提供完整的建筑安装施工图_____份，施工技术资料（包括地质及水准点座标控制点）_____份。
5. 组织承、发包双方和设计单位及有关部门参加施工图交底会审，并做好三方签署的交底会审纪要，在_____天内分送有关单位，_____天内提供会审纪要和修改施工图_____份。

二、承包方：

1. 负责施工区域的临时道路、临时设施、水电管线的铺设、管理、使用和维修工作；

2. 组织施工管理人员和材料、施工机械进场；

3. 编制施工组织设计或施工方案、施工预算、施工总进度计划，材料设备、成品、半成品等进场计划(包括月计划)，用水、用电计划，送发包方。

第三条 工程期限

一、根据国家工期定额和使用需要，商定工程工期为_____天(日历天)，自_____年_____月_____日开工至_____年_____月_____日竣工验收(附各单位工程开竣工日期，见附表一)。

二、开工前_____天，承包方向发包方发出开工通知书。

三、如遇下列情况，经发包方现场代表签证后，工期相应顺延：

5. 非承包方原因而监理签证不及时而影响下一道工序施工；

6. 未按合同规定拨付预付款、工程进度款或代购材料差价款而影响施工；

7. 人力不可抗拒的因素而延误工期。

第四条 工程质量

一、本工程质量经双方研究要求达到：

二、承包方必须严格按照施工图纸、说明文件和国家颁发的建筑工程规范、规程和标准进行施工，并接受发包方派驻代表的监督。

三、承包方在施工过程中必须遵守下列规定：

3. 隐蔽工程必须经发包方派驻代表检查、验收签章后，方可进行下一道工序；

6. 工程竣工后，承包方按规定对工程实行保修，保修时间自通过竣工验收之日算起。

第五条 建筑材料、设备的供应、验收和差价处理

一、由发包方供应以下材料、设备的实物或指标(详见附表二)；

二、除发包方供应以外的其他材料、设备由承包方采购；

三、发包方供应、承包方采购的材料、设备，必须附有产品合格证才能用于工程，任何一方认为对方提供的材料需要复验的，应允许复验。经复验符合质量要求的，方可用于工程，其复验费用由要求复验方承担；不符合质量要求的，应按有关规定处理，其复验费用由提供材料、设备方承担。

四、本工程材料和设备差价的处理办法：_____

第六条 工程价款的支付与结算

工程价款的支付和结算，应根据中国人民建设银行制定的“基本建设工程价款结算办法”执行。

二、发包方收到承包方的工程进度月报后必须在_____日内按核实的工程进度支付进度款，工程进度款支付达到合同总价的_____%时，按规定比例逐步开始扣回备料款。

三、工程价款支付达到合同总价款的95%时，不再按进度付款，办完交工验收后，待保修期满连本息(财政拨款不计息)一次支付给承包方。

四、如发包方拖欠工程进度款或尾款，应向承包方支付拖欠金额日万分之_____的违约金。

五、确因发包方拖欠工程款、代购材料价差款而影响工程进度，造成承包方的停、窝工损失的，应由发包方承担。

承包钢结构工程合同篇四

3，乙方需服从甲方的一切管理制度。甲方应对乙方工人进行安全教育及操作规程培训，对乙方工人发生的一切安全事故全部由甲方负责。

4，乙方自行负责自己工人的伙食费用。

6，承包期内乙方需按甲方的生产计划组织生产，按时保质保量交货，六，本协议未尽事宜由双方协商签订补充协议，补充协议与本协议具有同等法律效力，如协议不果，可向当地法律仲裁部门诉讼。

七，本协议共两份，甲乙双方各执一份。

八，本协议自甲乙双方签字盖章之日起生效，期满后如需延期本合同有同等效力，

九，合同期内任何单方不得终止合同，有事双方协商解决，如有一方私自终止合同，应赔偿给对方的一切经济损失。

甲方： 乙方：

签字： 签字：

日期： 日期：

身份证号：

钢结构车间承包合同范文三

甲方：

乙方：

依据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律法规，遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，甲乙双方经友好协商，就本施工事宜达成承包合同如下：

一、工程名称：

二、工程地点：

三、工程内容：按甲方的要求施工，包括制作安装。

四、工期：年月日至年月日

五、承包方式：包工费、吊车及工具。

六、结算面积：按施工完量出的面积。

七、单价及总价：

八、工程质量标准：合格。

九、付款方式：工人与工具到现场后付10%的生活费，构件制作完成40%，安装完付60%，工程完成后付95%，剩余的5%的工程款作为质保金，质保期一年，工程无质量问题后结清。

十、双方的权利和义务。

甲方：（一）、按协议的规定时间和方式向承包人支付合同价款。

(二)、负责工程的设计标准，质量要求，指导、检查、监理验收，协助乙方解决施工中所遇到的问题。

(三)、如乙方不按要求施工或达不到设计要求的，甲方有权要求其返工，并给予经济处罚或拒付工程款。

(四)、负责工程的氧气、油漆、焊条、焊丝、煤气等辅助材料，按施工给。

(五)、负责夜间保卫，工具的看护。

乙方：(一)、保证在各方面按合同文件、设计图纸及甲方的变更要求履行承包工程的实施，完成以及缺陷的修复。

(二)、乙方严禁将工程转包、分包。若发现有以上行为，甲方有权对其采取经济处罚或中止合同。更换施工队伍，由此造成的损失及影响由乙方承担。乙方不得拖欠农民工工资等款项。

(三)、工程施工过程中，乙方必须认真贯彻有关安全施工的规章制度，一切安全事故责任均由乙方承担，甲方概不负责。

(四)、乙方施工使用物品要整齐，不得浪费材料，偷窃物品，每发现一次按物品价值5倍进行处罚。情节严重的交司法机关处理。

十一、违约责任：甲、乙双方必须严格遵守本合同规定，认真履行有关权利和义务。如乙方不按时完工，拖延工期，每拖延一天违约金按总款的0.3%进行处理。

十二、本协议一式两份，甲乙双方各执一份，本协议自甲乙双方签字或盖章后生效。合同未尽事宜由双方各协商解决。协商不成的向当地人民法院起诉。

甲方：法人身份证号：

乙方：法人身份证号：

年月日

看过钢结构车间承包合同的人还看了：

1. 彩钢工程承包合同
2. 土地及厂房买卖合同
3. 重庆建筑承包合同
5. 安装工程保险概述
7. 人力资源管理制度

承包钢结构工程合同篇五

刘明辉，身份证号码：43232119751034

承包人：刘新红，身份证号码□43232219770105481x

依照《中华人民共和国合同法》及其它有关法律、法规，遵循平等自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本工程承包事项协商一致，签订本合同。

第一条：工程概况

现甲方预算钢结构厂房约m²承包给乙方，包工包料，按竣工后厂房内实际面积每平方米人民币叁佰捌拾元承包给乙方。大体结构材料标准要求如下：

1、h型钢立柱□251mm□厚度5mm

2、大梁□251mm□厚度5mm

3、檩子□c型钢镀锌140mm□厚度1.8mm

4、屋面钢瓦：产地宝钢，厚度0.429mm

5、墙瓦：产地宝钢，厚度0.2mm

以上准以实际尺寸、隔热层、风轮、铝合金窗标准承包单价以内。

第二条：厂房长m□宽m□高m□甲方负责基础，地面、砖墙为1.2m高。

第三条：合同工期

1、经双方协商确定，工程期为30天，暂订于自年开工令后方可开始施工。

2、若施工过程中发生人力不可抗拒的情形，或甲方要求乙方暂停工作，工期相应顺延。

第四条：甲方义务

1、按合同向乙方拨付工程款。

2、帮助协调施工现场的临时用电、用水、场地。

第五条：乙方义务

1、承包人负责对工程质量、进度、安全等进行监度检查，处理日常相关事宜，确保本工程施工后安全稳定。

2、承包人必须自行完全本合同工程，不得转包他人。

第六条：施工安全

承包人应遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按安全标准组织施工，采取必要的安全防护措施，消除安全隐患，凡在施工过程中造成事故的责任和因此发生的费用，均由乙方承担。

第七条：验收

工程竣工验收以双方约定的材料标准，做工精致，如验收不合格依照《质量验收标准》为依据，乙方应负责无偿返工。

第八条：甲方预付工程款肆万元整，乙方进入施工场地后分批付款给乙方。

本合同壹式贰份，甲乙双方各执壹份，经双方代表签字后生效。

甲方：

年日乙方：月

看过钢结构厂房承包合同的人还看了：

1. 彩钢工程承包合同
2. 项目承包合同模板
3. 土地及厂房买卖合同
5. 重庆建筑承包合同
9. 工程代建委托合同范本

承包钢结构工程合同篇六

甲方：(发包方)

乙方：(承包方)

甲乙双方根据《合同法》法律，法规，双方本着平等，互惠，互利的原则，就四川浦朝彩钢结构有限责任公司主钢构车间生产承包达成如下协议：

一、承包期限：

承包期限为一年，自本合同签字生效之日起即____年____月____日起至20____年__月__日止。

承包范围：

- 1、乙方负责甲方承揽的钢结构构件的加工制作(从下料到成品装车。)
- 2、乙方负责主钢构车间机械设备的正常保养与维护。

二、承包价格：

主钢构工程的构件的制作按____元/月另如客户要求过磅计量，则甲乙双方也进行过磅计量；如客户要求理论计量，则甲乙双方也进行理论计量。

三、承包款的核算与支付：

- 1、每月30日甲乙双方进行加工量的核算。
- 2、每月的25日甲方向乙方支付其工人工资3000元/人(发至工人工资卡)，支付乙方生活费预付5000元/月，余款在年底结

清。

四、双方责任：

甲方责任

- 2、甲方须按时向乙方支付既定工人工资及生活费。
- 3、甲方应对乙方工人进行安全教育及操作规程培训。

乙方责任

- 1、乙方需按时保质保量完成甲方所承揽的钢结构工程制作任务；如因乙方原因发生的制作错误，乙方需负责修改，所发生费用乙方自行承担，如有重大错误乙方承担所有费用的百分之五十（修改费用由生产部统量计价）。
- 2、乙方需服从甲方的一切管理制度。
- 3、乙方自行负责自己工人的住宿伙食费用（甲方提供中餐一顿，如加班则甲方提供晚餐）。
- 5、承包期内乙方需按甲方的生产计划组织生产，按时保质保量交货，

五、双方权利

- 1、如乙方在生产过程中连续出现两次质量或安全事故甲方有权终止本协议。
- 2、甲方如连续两个月不发放承包服务费时乙方有权终止本协议。

六、工人保险购买费用由甲乙双方各负责一半，保额为60万。

七、本协议未尽事宜由双方协商签订补充协议，补充协议与本协议具有同等法律效力，如协议不果，可向当地法律仲裁部门诉讼。

八、本协议共两份，甲乙双方各执一份。

九、本协议自甲乙双方签字盖章之日起生效，期满后如需延期本合同有同等效力。

甲方：四川浦朝彩钢结构有限责任公司

签字：

日期：

乙方：

签字：

日期：

承包钢结构工程合同篇七

发包方：简称(甲方)

承包方：简称(乙方)

根据《中华人民共和国合同法》、《劳动法》的有关规定,结合本工程的实际,甲方将102a段加层改造工程钢结构委托给乙方施工,经甲乙双方友好协商,本着平等、互利、合作的原则,特拟定以下协议,以资共同遵守:

一、承包范围和工作内容

1、西安创联电气科技有限责任公司102a段夹层改造工程钢结构施工及安全、文明施工要求的所有工作。

2、基础预埋件的安装、校正和保护。

3、与原柱、梁连接的植筋工作。

4、工程中所用的型钢、钢板、高强螺栓、焊条、油漆等品牌必须由监理建设方认可。

二、承包方式和单价 %

2、总价一次性包死为：

3、材料进场后要配合项目部、监理公司做好复检取样工作，其费用由乙方自负。

三、结算方式和付款方式

1、主材进场验收合格后付30 %

2、工程全部施工完成后付50 %

3、竣工验收合格付90 %

4、剩余10 %作为质量保修金，一年后无质量问题全部结清。

四、工程质量要求

根据施工图纸要求、质量评定标准、施工规范陕西省有关规定及项目部的技术交底、安全交底要求进行施工。乙方必须提供完整的相关资料、技术资料及产品合格证书和复试合格证明，提交施工方案。如因乙方质量或其他原因造成下一道工序无法进行造成工期延误，将由乙方承担相应的经济责任。

五、安全落手清管理

- 1、乙方进入施工现场必须遵守安全操作规程和甲方的有关安全管理制度，对存在的安全隐患予以及时整改。
- 2、正式施工前，乙方必须对施工人员进行安全交底，并向项目部提供施工人员的有效证件复印件各一份，报甲方安全负责人备案;并设兼职安全员一名，督促本班组员工的安全生产。
- 3、甲方对乙方进行进场教育;乙方班前自行对每个职工进行安全技术交底和当天工作要点，施工工艺的交底。
- 4、施工中一旦发生安全事故，甲方应配合乙方进行现场救治;所产生一切责任经济赔付，以及善后安抚工作均由乙方和责任方承担。
- 5、积极配合项目部做好文明标化工作，服从项目部统一部署，做到工完场清，严禁二次污染。

六、工期要求

乙方根据项目部的月、周施工进度计划、合理调配足够的技术操作工人，确保分项工程施工保质保量的完成，施工时间根据项目部要求以通知为准，因乙方原因造成的工期拖延由乙方负责，并承担工期延误责任，每拖延一天处以罚款1000元。

七、工程保修

工程保修期为一年，保修期满后无质量问题，可返还保修金，保修期内出现质量问题，全部由乙方负责维修，所涉及到其他施工班组由乙方组织施工，支付费用。

八、分项工程验收

分项工程验收以国家颁发的施工规范、优质工程质量验收标准及施工设计要求、图集的相关规定为依据。

九、本合同自签订之日起生效，保修期满并付清保修金后自行失效。

十、如双方对协议条款发生冲突，双方应本着友好协商的态度予以解决，协商不成向工程所在地人民法院提出仲裁、诉讼。

十一、本合同一式四份，甲乙双方各执二份。

甲方(公章)：_____

乙方(公章)：_____

法定代表人(签字)：_____

法定代表人(签字)：_____

_____年___月___日

_____年___月___日

承包钢结构工程合同篇八

乙方：_____

根据工程进度需要，甲方向乙方租凭四绳物料提升机____台，为明确双方的责任与权益，保证施工顺利完成，经双方友好协商定以下合同，双方必须共同遵守。

工程所需使用高度____米。

1、租凭时间从安装调试好并由安监站验收第二天起计算租金。

超出月按月计算租凭费，每月按____个工作日计算。不足月按____计算租凭费，如果工地因其它因素停工，乙方不承担任何责任，租凭时间照计，租金照收。

1、三斗车、二斗车物料提升机租金，每台每月为人民币____元包使用期间的机械维护，检测费用。

3、工程完工停工停止使用，租凭期满甲方应提前五天以电话形式通知乙方拆卸并付清所有的租金，否则租约仍旧生效。

4、甲方包操作工住宿及水电，需要加班每小时____元。

1、乙方需要安装的物料提升机运送到：_____。

2、物料提升机只限于该工地使用。该物料提升机所有权属于乙方，甲方不得变更租凭地址和转租转卖。

1、负责场地平整，道路畅通以便乙方物料提升机安装、拆卸和进出场。

2、负责基础、基础预埋，基础出现移位等情况造成的损失由甲方负责，保证乙方物料提升机安装前障碍物的拆除，以及提供装、拆物料提升机所需的焊割工具。

3、负责物料提升机围闭，警示牌。

4、乙方机械运到工地由乙方自行负责保管，机械丢失与甲方

无关。

1、提供的物料提升机需机况良好，达到国家安全使用合格标准。

2、操作人员应严格遵守机械操作规程，积极配合甲方施工生产，服从甲方的安排。严格要求持证上岗，如持假证被相关职能部门查处罚款等一切费用由乙方负责。

3、乙方提供对讲喇叭及监控系统。

5、乙方属于全包性质：包工、包料、包装拆维修安全责任、及报装验收等一切费用。

1、开机之前检查卷扬机、钢丝绳等一系列机械设备。

2、电源、电路、控制系统。

3、下班时切断主电源

4、禁止上班时间做与工作无关的一切事宜。

5、其余以公司制度为准。

6、操作人员严格遵守安全规则，验收合格交付使用后，对于安全事故责任分清，承担后果。

未尽事宜，双方在平等互利的情况下协商处理。协商不成，提交不成，提交法院仲裁。

甲方：_____乙方：_____

甲方代表：_____乙方代表：_____

_____年____月日_____年____月____日