

# 安全生产管理协议书 安全生产协议书(通用8篇)

范文为教学中作为模范的文章，也常常用来指写作的模板。常常用于文秘写作的参考，也可以作为演讲材料编写前的参考。范文怎么写才能发挥它最大的作用呢？下面是小编帮大家整理的优质范文，仅供参考，大家一起来看看吧。

## 安全生产管理协议书篇一

甲方：

乙方：

依据《中华人民共和国安全生产法》、国务院《关于进一步加强企业安全生产工作的通知》和《上海市深入开展“平安市场”创建活动工作方案》有关精神，严格执行安全生产法律法规、强化安全生产管理、落实安全生产责任，双方订立以下安全生产管理协议：

甲方职责：

1、进行安全工作检查、监督、管理、协调，发现安全隐患，甲方有权责令乙方进行整改。乙方如拒绝整改，甲方有权终止房屋租赁合同。

2、发现乙方存在安全生产违法行为的，及时告知乙方停止违法行为，并及时向所在地的安全生产监管部门、消防部门、质量技监部门报告。

乙方职责：

1、加强租赁场所（地）内的安全管理工作，配合甲方及有关

部门的安全检查，对查出的安全隐患整改、落实到位，如不按期整改、整改不彻底或拒绝整改的，甲方有权终止房屋租赁合同。

2、必须自觉执行《中华人民共和国安全生产法》和《中华人民共和国消防法》等有关法律法规，经营场所（地）内的消防器材必须配齐并保持有效。

3、应经常性的对经营场所（地）进行安全自查，发现问题要及时处理，涉及甲方的隐患要及时沟通共同整改。

4、对经营场所（地）内发生的安全事故，要及时告知甲方，不得隐瞒。

5、对室内固定的电源线路，严禁私自更改或违章搭接，对必须更改的应提交书面申请，得到甲方同意后，在确保安全的'情况下方可实施。若私自接线，造成一切后果由乙方负责，同时甲方有权拆除，有权拉闸停止供电。

本协议一式二份，甲、乙双方各执一份。

甲方代表签字： 乙方代表签字

## **安全生产管理协议书篇二**

为了切实落实安全生产的责任，确保机械设备及人员在生产过程中的安全与健康，保证施工顺利进行，依据《安全生产法》、《建设工程安全生产管理条例》及有关法律、法规、遵循平等、公平和诚实信用的原则，机械租赁方与工程总承包单位双方就柴油发电机安全使用管理，订立本协议。

### **1、责任范围：**

机械租赁方应承担机械进场后的安装、使用、日常检修保养、

以及维修、等过程中和机械设备操作人员的人身安全和机械设备及环境的安全。

## 2、责任期：

自\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日起至机械租赁方所承担的工程项目经总承包单位同意拆除，人员撤离现场为止。

## 3、双方义务

(1) 认真贯彻国家、地方及上级有关安全生产的方针、政策，严格执行安全生产的法律法规、规定、标准。建立健全安全生产责任制度和安全生产教育培训制度，制定安全生产规章制度和操作规程。

(2) 对从业人员进行安全生产、文明施工教育和安全技术交底。

(3) 严禁违章指挥，及时制止违章作业和违反安全劳动生产纪律的行为。

(4) 对机械操作人员必须按照要求持证上岗，证件和人员应相符，严禁无证上岗。

## 4、机械租赁方的义务：

(1) 遵守工程安全生产有关管理规定，并随时接受行业、监理单位等安全检查人员依法实施的监督检查，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患。由于机械租赁方安全措施不力造成责任事故和因此而发生的费用，由机械租赁方自行承担。遵守施工现场安全生产管理制度和劳动纪律，必须服从工程承包单位的安全生产管理，对因机械故障或人为因素导致安全生产事故的发生，由机械租赁方承担全部责任，承包单位有权就事故造成的损失向机械租赁方索赔。

(2) 人员进场，必须及时如实向总承包单位填报进场人员的姓名、年龄、工种、本工种工龄、家庭住址、身份证号和相应的特殊工种操作上岗证等情况；严禁雇佣童工、未成年工、年龄超过55岁以上者以及身体有智障和没用特殊工种操作上岗证的人员和身份不明的人员（如违法犯罪人员）等。

(3) 负责本机械操作人员的安全生产、文明施工管理，保证操作人员具备必要的安全生产知识、熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程、掌握本岗位的安全操作技能和紧急情况下应急避险措施，并督促操作人员自觉填写交接班记录和日常保养维修记录、严格遵守安全生产的各项规章制度。

(4) 负责为本机械操作人员提供必要的劳动保护用品（如绝缘手套、工作服、安全帽、绝缘鞋等）督促操作人员正确使用劳动防护用品。及时制止违章行为。

(5) 接受总承包方的安全监督检查，对检查提出的问题和隐患，落实人力资源及时整改，不得以任何的理由拒绝整改或设置障碍。

(6) 有权拒绝违章指挥和强令冒险作业，发现直接危及人身安全的紧急情况时，有权停止作业或者在采取可能的应急措施后撤离作业场所。

## 5、协议份数

本协议一式两份，工程总承包方、机械租赁方双方各持一份。

总承包方：（公章）机械租赁单位：（公章）

代表人\_\_\_\_\_：代表人：\_\_\_\_\_

（或委托代理人）：\_\_\_\_\_（或委托代理人）：\_\_\_\_\_

签订时间：\_\_\_\_\_

## 安全生产管理协议书篇三

甲方：

乙方：

贯彻“安全第一、预防为主”的方针，坚持施工、运输两项兼顾的原则，确保施工和行车安全。

一、遵守xx市轨道交通建设管理公司xxxx项目管理处的各项安全生产制度、规定及要求。

二、凡影响轨道工程和行车的施工组织以及需要工程列车进行配合的施工组织，必须按本《办法》的相关规定将本单位的施工计划提前通报区间管理单位，与之协商，统筹安排区间施工计划。计划审核同意，方可施工。

三、各施工单位必须保证行车安全和运行线路的畅通，影响轨道工程和行车安全的施工，必须预先申报作业计划、制定安全措施和防护办法，经管理单位同意后，纳入行车组织统筹安排实施。

四、管理单位在现场运行的列车车长要配合其他单位施工负责人的工作。如发现有影响行车、不符合本办法规定的施工组织，及时要求整改。在线路上施工前，施工单位的施工负责人必须通过书面形式向车站值班员进行施工要点登记，双方同时做好记录，车站值班员根据记录安排行车的相关事宜。

五、使用动力车在地铁线路上卸料或使用现场管理单位的工程列车卸料时，施工单位在提报作业计划时，必须按照现场管理单位的计划申报表提报行车计划，注明计划申报表中规定的相关内容以确保行车安全。装载货物时，货物两侧不得

超出平车车体，高度不得入侵机车车辆限界尺寸，不得超载、偏载、集载，加固必须符合行车要求，现场管理单位和轨道监理工程师要加强监督检查，发现不符合行车要求的，及时要求其整改，根据现场实际情况现场管理单位和轨道监理工程师有权取消施工单位此次的行车计划。

六、列车运行到指定地点，上卸车负责人向司机、运转车长（调车长）布置注意事项并组织指挥卸车。

七、材料物资不可在运行时卸车。一般不允许推进和单边卸车，特殊情况必须推进、单边卸车时，用料单位要制定安全措施并报车站批准，确保行车安全。

八、卸车完毕后，卸车负责人要组织人员清道并确认车辆已全部卸空后，通知运转车长（调车长）开车。

本协议，自双方负责人签字（盖章）之日起生效，乙方退场后此协议即告终止。协议一式两份，双方各一份。

甲方：（盖章） 乙方：（盖章）

负责人：（签字） 负责人：（签字）

年月日年月日

安全生产协议书模板

生产承包协议书

2017年安全生产工作汇报「精华版」

## 安全生产管理协议书篇四

为贯彻“安全第一，预防为主”的安全生产方针，加强和规

范工程施工安全技术管理工作，预防施工生产安全事故发生，保障员工的安全与健康，促进企业经济发展。实现全年安全生产事故“零”指标，结合工程实际情况，明确双方的管理责任和义务，经双方协商，签订本协议，双方共同遵照执行。

## 一、甲方责任和义务

- 1、负责乙方人员的食宿，提供舒适的生活环境。
- 2、负责对乙方进行入场三级安全教育及日常安全培训。
- 3、负责监督检查乙方安全防护用品的使用及购置情况。
- 4、负责组织、计划、布置、检查、总结、评比上级部门开展的有关安全生产活动。
- 5、督促、检查乙方的安全生产工作，对乙方施工现场存在的安全隐患及时提出整改意见。对逾期未整改的有权责令停工整改，并处罚款。
- 6、负责向乙方以书面形式进行安全技术交底，并由作业人员本人签字。
- 7、负责对乙方特殊作业人员持证上岗监督管理。

## 二、乙方责任和义务

- 1、乙方进场作业前必须无条件接受甲方入场三级安全教育，经考试合格并签订本协议后方可上岗作业。
- 2、乙方进入施工现场，必须正确佩戴质量合格的安全帽，系好帽带。
- 3、乙方不得光脚、不得穿着拖鞋、不得赤膊进入施工现场。

- 4、乙方是特种作业人员的，必须给甲方提供合格有效的操作证件，并在作业过程中严格按照相关操作规程进行作业。
- 5、乙方不得在施工现场及宿舍内吸烟，不得私拉乱接电气设备。
- 6、乙方如需动火，动火前必须开具“动火证”，并落实消防器材及看火人，经甲方确认后方可动火。
- 7、乙方不得酗酒闹事，不得聚众赌博，不得扰乱社会治安。
- 8、乙方不得随意动用施工现场消防、防汛等器材。
- 9、乙方作业过程中必须做到不伤害自己、不伤害他人和不被他人伤害。
- 10、乙方必须保护好施工现场的安全防护设施，不得随意拆改防护设施。防护设施影响施工作业时，事先书面报告安全、技术管理人员，经书面批准后方可改动，事后及时恢复。
- 11、乙方自带的施工设备及小型机具，必须符合国家标准、规定，做到机械设备使用性能良好，安全防护装置齐全、灵敏有效。
- 12、乙方必须承担因自身违章作业造成事故的经济损失和法律责任。
- 13、乙方有权拒绝甲方的违章指挥。
- 14、乙方在施工中必须执行工程施工组织设计和安全技术交底，严格按操作规程进行作业，消除事故隐患，杜绝违章指挥、违章作业。
- 15、乙方必须时刻注意施工现场出入车辆，避免发生因出入车辆造成的伤亡事故。



16、乙方高处作业时，必须正确系挂质量合格的（双肩）安全带。

17、乙方作业过程中必须遵守甲方的各种规章制度，服从甲方管理。

#### 四、违约

1、乙方达不到约定条件的，甲方一经发现，要求乙方立即整改和补充完善，乙方应按甲方要求进行整改和补充完善，直到符合约定条件。

2、若因乙方原因达不到约定条件的，由乙方承担违约责任和经济损失。

3、乙方进场作业前未经甲方三级安全教育而擅自上岗的，发生一切责任事故，后果自负。

#### 五、争议

当甲、乙方发生争议时，可通过甲、乙双方上级主管部门协商调解，若达不成一致意见，可向xx市政府相关部门申请仲裁。

六、本协议书一式两份，甲、乙双方各执一份。

七、本协议甲、乙双方自签字盖章之日起生效，自乙方撤离现场为止。

甲方（盖章）：\_\_\_\_\_乙方（签字）：\_\_\_\_\_

项目经理：\_\_\_\_\_

\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日

安全生产协议书模板

实用的安全生产协议书三篇

2017安全生产会议讲话精选

安全生产计划书「精选」

有关安全生产月宣传简报「精选」

精选2017年安全生产月简报

## 安全生产管理协议书篇五

承租方：

租赁方：

使用方：

为了保证项目工程的安全生产正常顺利进行，保证电动吊蓝在使用过程中施工人员的人身安全与健康。经承租方、租赁方、使用方协商特制定本协议。三方不得以任何借口违反本协议规定的条款，以确保安全生产。协议如下：

1. 三方必须严格执行国家及北京市有关安全生产方面的各项规定及管理辦法，杜绝各类安全事故的发生。
2. 三方均有对安全隐患及违章操作有监督和纠正的权利和义务。
3. 电动吊蓝使用人员必须严格遵守安全操作规定，不得违章作业，电动吊蓝使用人员有权拒绝违章指挥。
4. 三方一切工作均以安全第一为出发点。当三方工作中发生

矛盾时具体问题由三方协调解决，但一切问题的解决均应以保证安全生产为前提。

1. 承租方必须严格遵照执行京建法字1号文《北京市建设工程文明施工管理暂行规定》《北京市建设工程施工现场文明施工补充》，京建施[20xx]1号文《北京市建设工程施工现场安全防护标准》中有关条款。
2. 承租方应对租赁方及使用方提出安全要求，并监督执行。
3. 承租方应满足租赁方及使用方提出的有利于安全生产的建议和要求。
4. 承租方施工管理人员不得利用职权指挥违章作业。
5. 承租方对违章作业、违反岗位责任制及各级安全管理规定有处罚权力、批评权和建议辞退权。
6. 当事故发生后承租方有义务协调处理。
  1. 租赁方提供的电动吊蓝必须是在北京市建委建档经检测合格的。
  2. 租赁方必须派专业人员对使用中的吊蓝进行维修、维护等跟踪服务出现故障应及时排除。
  3. 租赁方在使用电动吊蓝前要对使用人员进行吊蓝正确使用的安全培训、考核考核合格由租赁方统一颁发临时上岗证。
  4. 租赁方必须派专业人员对电动吊蓝使用人员进行有针对性的书面安全技术交底。
  5. 电动吊蓝在使用过程中，由于电动吊蓝设备本身的问题造成使用人员的伤残事故的赔偿，以及给租赁方造成的经济损

失等均由租赁方负责。

1. 电动吊蓝使用人员必须身体健康、精神正常，经过安全技术培训考核持证上岗，无证人员严禁随意动用吊蓝。
2. 电动吊蓝在使用前必须进行检查和试运行。确认各部位无问题时方可进行作业。（按检查表进行检查）
3. 电动吊蓝使用人员必须按照安全技术交底和安全操作规程进行正确操作。
4. 电动吊蓝严禁超载，必须按额定载荷使用。不准将吊蓝做为运输工具垂直运输物品。
5. 电动吊蓝任何一部位有故障均不得使用，应请专业人员维修，使用人员不得自行拆改任何部位及带病运行。
6. 电动吊蓝在使用过程中使用人员不按照安全技术交底和安全操作技术规程操作，使用方违章指挥所造成的人员伤、残事故和经济损失等由电动吊蓝使用方负责。

1. 由于租赁方机械故障造成的一切事故由租赁方参照国家现行有关标准给予承租方一次性经济补偿。

2. 由于使用方管理人员违章指挥，操作人员违章作业造成的事故由使用方参照现行规定处理并负责操作人员个人及其家属的全部经济补偿。

3. 无证操作或未经租赁方和租赁方同意私自使用电动吊蓝，发生一切事故造成的经济损失由使用方承担全部责任。

六、本协议与国家、北京市相关规定抵触时应按照国家、北京市现行规定实施。

七、本协议一式三份，承租方、租赁方、使用方各执一份。

三方签字之日起到电动吊蓝全部退场这段时间有效。

三方签字盖章后生效

承租方（盖章） 租赁方（盖章） 适用方（盖章）

签字人： 签字人： 签字人：

年月日年月日年月日

安全生产协议书模板

实用的安全生产协议书三篇

生产承包协议书

## 安全生产管理协议书篇六

为了加强资材车间、捆包作业外包项目安全生产的监督管理，进一步明确承包商负责人的安全生产职责，确保安全工作，防止和减少生产安全事故，以保障人民群众生命和财产安全，根据国家有关法律法规和本公司安全生产管理制度，结合本公司实际情况，特制定本协议书，内容如下：

一、承包单位必须有合法的法人资格，承包单位要当建立健全安全生产管理体系。承包单位法人或法人委托人依法对本公司的资材车间、捆包作业外包项目安全生产工作全面负责，同时是本责任书的安全责任人。

二、承包单位在本公司生产部门的指导下，保证国家、省、市安全生产法律法规和本公司安全生产规章制度在作业区域内的贯彻执行，把安全生产工作列入工作议事日程，做到“五同时”（在计划、布置、检查、总结、评比生产的时候，同时计划、布置、检查、总结、评比安全工作）。

三、承包单位作业人员必须遵守委托单位的各项规章制度，各种特种设备操作人员必须持证上岗，严禁违章操作、违章指挥、违反劳动纪律。承包单位作业人员遵守委托单位的“动火作业规定”、“挂牌作业制度”“高空作业”等各项作业规定，做好日常的安全生产、防火安全管理工作。

四、承包单位应组织员工全面落实安全技术操作规程和安全技术措施。

六、承包单位需及时准确向本公司报告作业发生的事故，并采取正确有效措施，减低事故危害，积极协助有关部门保护好现场。

七、承包单位必须配备专职安全生产管理人员负责对安全生产进行现场监督检查，并以书面形式将专职安全生产管理人员名单上报本公司。安全生产管理人员发现安全事故隐患，应当积极处理并及时向本公司剪切捆包科负责人和安全管理负责人报告，对违章操作的，应当立即制止。

八、承包单位应对改善安全生产条件和防止安全生产事故方面取得显著成绩的班组负责人，由生产经营单位按照本单位安全生产奖惩制度进行奖励。

九、委托单位有权对承包单位人员的各项违章行为进行监督、指正和教育，承包单位人员需按要求进行整改。

十、承包单位人员由于违章行为、违章操作造成的安全事故，责任由承包单位承担，与委托单位无关。

十一、对违反国家、省、市、本单位有关安全生产法律法规和安全作规程，由本公司按照本单位安全生产奖惩制度对承包单位进行惩罚；造成生产事故，构成犯罪的，依照刑法有关规定承担相应的法律责任。

十三、本责任协议书一式两份，责任协议书签订后由委托单位公司安全管理部门与承包单位负责保管，从递交即日生效。

承包单位□xx有限公司委托单位□xx有限公司

安全责任人：负责人：

年月日年月日

矿山安全生产协议书

安全生产协议书模板

安全生产月常用寄语集锦

生产承包协议书

## 安全生产管理协议书篇七

为保障每位员工的`人身安全，使“安全第一，预防为主”的思想牢记在心中，落实到行动上，特订立如下安全责任书□□□□新进员工必须经过“三级”安全教育，经考核合格后方能上岗工作，并按时参加各类安全培训和安全应急演练，努力学习安全知识，提高安全技术水平和防范事故的能力。

2、上下班途中自觉遵守交通规则。

3、遵守劳动纪律，熟悉本岗位安全操作技能，熟练掌握本岗位不安全因素特点，严格执行本岗位的安全规程及各种安全制度，记录清晰、真实、整洁，并保持工作场地清洁，做到“三不伤害”（即不伤害自己，不伤害别人，不被人伤害）。

4、保持本岗位生产器械有序摆放，未经批准，不得拆除安全防护装置，不得动用其它机械设备(包括车辆)，爱护各类防

护设施和标语。

5、正确使用、妥善保管各种劳动保护用品、器具和消防器材。协同做好设备的保养和维护，发现异常妥善处理，及时上报，并认真做好记录。

6、不违章作业，并劝阻或制止他人违章作业，有权拒绝违章作业指挥，日常工作与安全管理发生矛盾时，要把安全工作放到首位。

7、员工可以自觉对本单位安全工作进行检查，准确分析、判断和处理生产过程中的异常情况，发现不安全隐患要及时处理，不能处理的要及时上报。

8、不得乱倒剩饭菜，不得随地大小便，不准吵闹斗殴，努力搞好个人的卫生及室外场所的环境卫生。

9、遵守国家明文规定的交通法规和车辆管理(包括职工、摩托车)，无驾驶证的人员严禁驾驶任何车辆，有驾驶证人员严禁驾驶“三无”车辆和准驾不符的车辆，严禁酒后驾车，不开超速英雄车，不强行超车。

10、员工在工作期间，因不正确操作设备或不按流程进行作业造成不安全隐患事故或人身伤亡事故的，责任全部由工自己承担，对此造成财物损失的，矿长有权要求员工或其监护人、利益人赔偿。

以上规定，望认真执行，切实做到。若有违反，造成的后果责任自负，情况严重者，将处罚款乃至除名。

此责任书一式两份。

矿长： 员工：



年月日

## 安全生产管理协议书篇八

出租单位：（以下称乙方）献县金山建材租赁站

为了切实落实安全生产的责任，确保施工人员在生产过程中的安全健康。保证施工的顺利进行，依据《安全生产法》、《建设工程安全生产管理条例》及有关法律、法规，遵循平等、公平和诚实守信的原则，甲、乙双方就吊篮脚手架安装、使用、维修、安全生产管理事宜达成以下协议：

- 1、负责对乙方的电动吊篮生产厂家的资质、产品的合格证、施工方案、设计计算书的审批，吊篮脚手架安装单位资质及施工使用登记、安装拆除作业人员上岗证等资料的审核，不符合要求的立即补办齐全。
  - 2、负责对乙方吊篮脚手架安装、拆除的监督、检查、验收。并按照吊篮操作规程及规范要求所检查出的安全问题，要求乙方立即整改。
  - 3、负责对操作的施工人员进行安全交底，确保吊篮不与其它机械及设施交叉施工，不得超载运行，不得载非操作人员上下，严格遵守安全制度，爱护吊篮设施。
  - 4、吊篮在运行过程中发生故障，甲方应马上停止使用并及时通知乙方的人员维修。
  - 5、甲方提供吊篮配电箱，并由甲方电工负责接好各路电源。
- 1、按甲方的租用数量及时派持有特种作业操作证的人员到甲方工地指导安装，并严格检查各安装部位是否达到安全规范要求，调试运行正常后，组织四方单位（安装单位、施工单位、监理单位、建设单位）共同验收，验收合格后方可交付

甲方使用。

2、协同甲方对施工人员进行岗前技术培训、技术交底，使其熟悉并能掌握吊篮各部位性能，以达到安全运行。

3、甲方对乙方所提出的安全隐患问题，乙方如未在限期内整改完毕，因此所出现被罚或安全事故由乙方承担。

4、乙方应按照“吊篮安全操作规程”监督甲方人员安全操作，如发现甲方有违规操作行为，有权停止作业。

5、乙方应对“非人为损坏”如安全锁失灵，提升机因产品不合格出现的故障，电磁制动三相异步电动机，因产品不合格出现的故障，电缆线、钢丝绳、保险绳因不符合规定出现的断裂，不加垫子造成磨损或绑扎不牢固，法兰螺栓不合格，钢丝绳卡环螺丝未按规定拧紧，各部件螺丝松动，配重未按规定设压或配重脱掉造成伤亡安全事故，后果由乙方承担。

6、电器修理工必须持有特种作业操作证，且负责配电箱及吊篮配电箱的接电维修工作。

7、乙方维修人员遵守甲方制定的各种规章制度，听从管理人员的工作安排，应正确佩戴安全帽，高空吊篮内维修系好安全带。不戴安全帽罚款50元/次，不系安全带罚款200元/次。

1、认真贯彻国家、地方及上级有关安全生产的方针、政策，严格执行安全生产的法律、法规标准，各自明确安全责任，保证安全生产的落实。

2、对违章指挥，违章作业和违反劳动纪律的行为要及时制止。

3、发生事故应当迅速采取有效措施，组织抢救伤者，保护好现场，并向上级有关部门报告。

本协议书作为明确安全责任，自签定之日起生效，拆除完工后协议终止。

本协议一式两份，甲、乙双方各执壹份。

甲方（公章） 乙方（公章）

甲方代表人： 乙方代表人：

签订时间□20xx年月日

安全生产协议书模板

关于安全生产保证书模板汇总八篇

矿山安全生产协议书

关于安全生产承诺书汇总九篇

安全生产工作简报模板