

2023年电力抢修工程施工协议书 电力工程施工安全协议(优秀5篇)

在日常的学习、工作、生活中，肯定对各类范文都很熟悉吧。那么我们该如何写一篇较为完美的范文呢？这里我整理了一些优秀的范文，希望对大家有所帮助，下面我们就来了解一下吧。

电力抢修工程施工协议书篇一

主合同编号：

甲方(发包方)：电力工程有限公司

乙方(承包方)：

甲乙双方根据约定，为贯彻“安全第一，预防为主”方针，明确双方的安全责任，确保施工中人身、建筑和设备安全，根据中华人民共和国安全生产法等国家有关法律法规，经双方协商一致签订本协议。

第一条 工程项目：

施工地址：

工程内容及范围：承包方承建的安装工程中所有劳务

开工日期：_____年_____月_____号(以批准开工报告为准)

竣工日期：_____年_____月_____号

第二条 安全目标：消灭重大事故，杜绝违章指挥和违章作业

第三条 甲方安全责任

- 1、开工前甲方应对乙方承担本工程安全施工的能力进行审核，将本单位安全管理要求、本施工区域设施、设备等情况对乙方进行全面施工安全技术交底，并有书面记录或资料。
- 2、甲方应要求乙方制定施工安全措施报甲方备案。对乙方在危险性的生产区域内作业所制订的施工安全措施，甲方应审查并督促实施。
- 3、甲方指派专人负责联系、检查与协调乙方执行有关安全工作规定。
- 4、甲方有权对乙方在安全施工、文明施工中存在的问题进行制止、纠正并发出安全整改通知书。
- 5、甲方有权对乙方参与施工的人员进行安全技术知识和安全规程的抽考。
- 6、施工中发生的甲方事故，由甲方负责调查、统计上报。

第四条 乙方安全责任

乙方作为工程项目的承包单位，承担由于自身管理不善，或因乙方施工人员过失，所造成的人身伤亡、设备和工程质量事故、工地火灾以及一切人为责任事故的全部责任，而不应为此增加甲方费用或延迟施工进度。乙方应切实履行以下安全责任：

- 1、乙方应保证所提供的承包工程劳务要求的相关资质证明材料应真实、合法、有效。
- 2、乙方必须贯彻执行国家有关安全生产的法律法规，必须制

定相应的安全管理制度;严格执行《临时用电规范》、《施工安全检查标准》、登高、动火、破土、下罐(坑)、起重等有关安全施工制度及其他安全生产规定、制度。

3、现场施工应遵守国家 and 地方关于劳动安全、劳务用工法律法规及规章制度，保证其用工的合法性。乙方必须按国家有关规定，为施工人员配备劳动防护用具、安全用具。

4、施工期间，乙方应设有专职安全管理机构，配有专职安监人员，(少于30人者设兼职)。同时乙方指派__作为安全工作联系人。负责施工现场的安全管理、协调、监护工作。

5、乙方一切施工活动，必须编制安全施工措施，施工前对全体施工人员进行全面的安全技术交底，并在整个施工过程正确、完整地执行，无措施或未交底严禁施工。

在有危险性的区域内作业，有可能造成火灾、爆炸、触电、中毒、窒息、机械伤害、烧烫伤、生产设备停电、停运事件时，必须指定专门监护人，制定专项施工安全措施，经甲方审核、许可后监督实施。

6、大型独立施工项目还应编制施工组织设计，经甲方及监理单位审查合格后监督实施。

7、乙方用于本工程项目的施工机械、工器具及安全防护用具必须满足施工需要，经过检验符合安全规定，在施工过程中应经常进行检查维护。

8、开工前，乙方应组织全体施工人员分工种进行安全教育和安全考试，并将考试合格人员名单(包括临时增补或调换人员)与考试成绩报给甲方备案。特种作业人员必须持有有关部门核发的合格有效的上岗资格证书。

9、开工前，乙方应组织人员对施工区域、作业环境及使用

甲方提供的设施设备、工器具等进行检查，确认符合安全要求。一经施工，就表示乙方确认施工现场、作业环境、设施设备、工器具符合安全要求并处于安全状态。

10、乙方不得超越指定的施工范围进行施工，应在施工范围装设临时围栏或警告标志，并禁止无关人员进入施工现场。未经甲方同意，乙方不得擅自使用与施工无关的甲方设施设备；不得擅自拆除、变更甲方防护设施及标示。

11、乙方必须接受甲方的监督、检查，对甲方提出的安全整改意见必须及时整改并反馈

12、乙方施工过程中发生事故或危及生产运行的不安全情况，应立即报告甲方，并积极配合调查。同时，乙方人员在施工中发生的人身伤亡事故，还必须立即报告当地政府安全管理部门，公安部门、工会调查处理，并由乙方归口统计上报。

13、在施工过程中，因乙方责任造成甲方的人身伤害、设备损坏及火灾等事故，由乙方承担全部责任并负责赔偿甲方的全部经济损失。

第五条 对由于第三者原因所造成的与本工程有关的责任事故，由所牵涉到的一方自行解决。

对于不可抗力的自然灾害所引起安全事故，由双方共同协商解决；对于乙方应预料到、或已预料到，但未采取防范措施所引起的安全责任事故，由乙方承担全部责任。

第六条 甲乙双方联系方式及响应时间：甲乙双方应以工作联系单、传真、电传等书面方式送达对方。双方在接到对方的书面联系时，应于 _____小时内予以响应。

第七条 施工安全保证金

乙方在工程承包合同签订后，开工前应当交付给甲方_____元的安全保证金。乙方在施工过程中未发生违反安全管理规定行为，未发生人身伤害、设备及以上事故，于工程竣工验收后将该保证金全额退还(不计利息);若施工过程中发生下列情况，扣除相应比例的安全保证金：

(2)发生人身轻伤事故、火灾、倒塌、吊装和设备事故，扣除50%安全保证金；

(3)发现违反安全管理规定行为，每人每次扣款_____元。

第八条 违约责任

1、乙方提供的资质证明材料无效，甲方有权解除合同，并由乙方承担由此造成的一切损失。

2、违反法律、法规、规章制度和本协议的规定，造成施工安全事故，除接受政府有关部门处理外，过错方应承担_____元/人次的违约责任。

机械、工器具及安全防护用具不满足施工需要，甲方有权要求乙方立即停工整改，由此引起的后果及损失由乙方承担。

4、乙方人员安全工作规程抽考不合格或特种人员无证上岗，乙方应承担 _____元/人次的违约责任。

5、乙方使用甲方提供的设施设备、工器具等造成损坏的，应照价赔偿。

6、乙方人员无故到其他生产区域或擅自动用甲方的设施设备，但尚未造成后果，乙方按 _____元/人次承担违约责任。

7、乙方对甲方提出的安全整改意见未及时整改的，每逾期一

天，乙方按 _____元/天承担违约责任。

8、施工过程中发生人身伤亡、火灾、倒塌、吊装和设备事故有隐瞒行为的，除接受政府有关部门处理外，过错方应承担 _____元/次的违约责任。

第九条 甲乙双方约定的其他事项：

1、进入现场必须戴安全帽，正确穿戴劳动保护用品，登高必须系安全带，下罐必须用36伏以下安全照明，现场有易燃物动火必须开动火票，违章每次承担_____元违约责任。

2、同一人二次违章，逐次加倍处罚。

3、实行定置化管理，保证消防通道，文明施工。

第十条 本协议执行过程中，如发生争议，由双方协商、调解解决；若经协商、调解不能解决争议的，双方同意向 工程所在地 人民法院提起诉讼。

甲乙双方必须严格执行本协议，本协议的法律效力独立于主合同。

本协议有效期限：自_____年_____月_____日起
至_____年_____月_____日止(安全责任有效期自主合同生效之日起至保修期期满之日止)。

本协议经双方法定代表人或委托代理人签字盖章后生效。

本协议一式 四 份，甲乙双方各执 二 份。

第十一条 以下 1-7 项为本协议附件。

1、承包工程要求的相关资质证明材料

- 2、乙方施工技术人员、工作负责人相关证明材料
- 3、特种作业人员上岗资格证书
- 4、乙方施工人员安全技术知识和安全操作规程考试成绩表
- 5、施工安全技术组织措施
- 6、大型独立项目的施工组织设计
- 7、施工安全技术交底

甲 方(盖章):

乙 方(盖章):

委托代理人: 委托代理人:

联系电话: 联系电话:

签订地点:

签订时间: _____年_____月_____日

电力抢修工程施工协议书篇二

总包单位:

施工单位:

工程名称: 主体土建工程

合同编号:

施工范围(地点):

工期： 年 月 日至 年 月 日

工程特点： 钢筋砼楼(屋)面、 楼梯板及砖砌电梯井等

双辨识情况：

危险因素：

- 1、 高处坠物
- 2、 施工现场(坑、 井、 口、 等)无警示和安全防护措施
- 3、 机械伤害
- 4、 感染传染病

安全环保控制措施：

- 1、 按规定正确使用安全劳保用品。
- 2、 施工现场(坑、 井、 口、 等)设置警示和安全防护措施。
- 3、 作业时工具、 特料摆放好， 防止掉落伤人。
- 4、 遵守起重作业相关规定。
- 5、 保证饮食卫生

安全环保部门审批意见：

签章：

年 月 日

注意事项：

- 1、 双辨识工作由甲方安全环保部门会同乙方进行辨识并填写。
- 2、 乙方根据双辨识情况制定相应安全环保控制措施和具体方案。
- 3、 控制措施经甲方同意后，乙方向职工交底后并能进场施工。
- 4、 施工中工程变更或中断后又继续开工时，应重新辨识并制定措施向职工交底。
- 5、 施工单位必须严格遵守昆钢公司及甲方单位各项管理规定。

电力抢修工程施工协议书篇三

施工单位(以下简称乙方): _____

一、总则

为认真贯彻落实“安全第一,预防为主”的方针,确保工程安全施工,保障施工人员安全,明确双方责任;依照《电业安全工作规程》、《电力建设安全工作规程》,经双方协商特拟定以下协议共同遵守。

甲、乙双方在签定工程承包合同后,工作中应该相互支持、相互关照、相互信赖,以便加强安全管理工作。

甲、乙双方在执行上级有关安全生产管理规程、规章制度,同时按照已签定的协议各自履行其职责、权利。

二、甲方职责: _____

1. 对乙方的资质进行审查，确认符合工程发包有关要求；并负责审批乙方编制的施工方案和安全技术措施。
2. 施工前甲方负责对乙方进行现场带电部位及有关现场安全技术管理规定交底，明确施工范围。
3. 甲方提供给乙方相关设备的图纸，以利于安全施工。
4. 开工前甲方组织乙方全体人员进行体检和安全教育及考试，凡增补调换人员、更换工种亦必须及时进行体检和安全教育及考试，经体检和考试合格后方可工作。
5. 甲方派人经常性地监督检查乙方在施工中安全及质量工作情况和施工中安全措施和技术措施的执行情况，对检查情况做好书面记录，并对检查出的不安全隐患发出书面通知书，乙方必须限期整改。危及人身安全的，立即停止施工。

三、乙方职责：_____

1. 乙方必须按照国家及电力行业颁布实施的有关劳动安全的法律法规和甲方的有关安全管理制度进行施工，采取严格的安全防护措施，杜绝重伤以上人身事故的重大机械设备事故、火灾事故及其他重大事故，在施工期内轻伤事故频率不超过2‰。
2. 项目开工前乙方必须及时向甲方提交施工方案、安全技术措施，并严格按照甲方批准的方案、措施进行安全技术交底施工。
3. 乙方的现场负责人是安全施工的第一责任者，对本单位人员的安全施工负全责。施工中，乙方必须对所负责的施工区域派第一安全监护人，即专职安全员。乙方的专职安全员必须佩戴明显的袖标。乙方必须根据工作需要和施工安全需要划分班(组)，班(组)名单应报甲方安监部门备案，班(组)长

是本班(组)的兼职安全员。

~1/2~

4. 如乙方使用未经体检和安全教育考试合格的, 甲方发现后将乙方处以200元/人次罚款。体检费用由乙方承担。特殊工种人员必须持证上岗, 且应及时将其名单及证件报甲方办公室备案。

5. 乙方必须按国家规定和甲方要求为单位施工人员配备应有的安全劳动保护用品、用具, 如由甲方配备的(如劳保服装、安全帽、安全带等), 费用由乙方承担。进行施工作业时, 必须设安全监护人。

四、本协议一式贰份, 双方各执壹份。

甲方: _____(盖章)乙

方: _____(盖章)

____年____月____日 ____年____月____日

电力抢修工程施工协议书篇四

乙方: _____

一、甲方的安全责任: _____

1、开工前应对乙方单位负责人和有关工程技术人员进行安全技术交底。

2、在工作中, 派专人进行检查、督促, 及时协调和解决施工中出现的問題;

二、乙方的安全责任: _____

- 1、乙方派出的施工人员必须是经过相关安全教育培训的人员；
- 2、复杂或危险性较大的工程，应制订施工“三措”。经甲方审查合格后贯彻实施。
- 3、工程开工前必须对全体施工人员进行安全、技术交底，使全体施工人员均掌握工程状况、特点及施工“三措”，并对现场施工安全负责。
- 4、施工中必须严格执行甲方单位对安全、文明施工的有关规定和要求。
- 5、开工前应对施工机械、工器具及安全防护设施进行检查，确保符合安全规定并不超过检验周期。
- 6、必须按国家规定为施工人员配备合格的职业防护用品、用具；不得使用未成年工和不适应现场安全施工要求的老、弱、病、残人员；对特种作业的工作应派经过有关部门安全技术培训合格的持证人员。
- 7、必须接受甲方的安全监督、管理和指导，对甲方安全管理人员提出的意见必须及时整改，否则，甲方有权责令乙方停止施工，由此造成的一切损失由乙方承担；若发生人身事故和不安全情况，乙方必须立即报告甲方单位负责人。
- 8、乙方施工人员在施工过程中不得擅自进入非施工作业甲方其它生产、办公场所，不得擅自操作任何电气设备。如有可能触及或接近高压设备的情况时，必须停止施工并主动与甲方联系，待采取安全措施并经甲方许可后方可继续施工。

三、施工期间甲方指派同志负责联系、检查、督促乙方执行有关安全规定；乙方指派同志负责本工程的安全工作。甲、乙双方应经常联系、相互协助，共同预防事故发生。

四、施工时乙方必须严格执行《电业安全工作规程》及各项施工安全措施。凡因乙方不认真执行安全措施和甲方有关安全指令引起的人身触电事故，由乙方承担责任。施工中发生非甲方造成的其他事故均由乙方承担责任并自行负责处理。

五、涉及须明确的本工程业务事项(工作范围、作业区域、工作票签发等)，可另外附页。

六、其它需要约定的事项：_____

本协议一式二份，甲、乙双方各执一份。

甲方代表盖章：_____

乙方代表盖章：_____

_____年_____月_____日

电力抢修工程施工协议书篇五

为了加强施工现场的安全施工管理，深入贯彻“安全第一，预防为主”安全生产方针，保证职工在施工中的人身安全和健康，确保施工生产顺利进行，根据国家有关安全生产的法律、法规和中国建筑工程总公司关于安全生产的有关制度规定，总分包双方签订如下安全生产协议：

第一条：甲乙双方必须认真贯彻执行国家制定的安全生产政策、法律、法规；

第二条：甲乙双方必须共同遵守中国建筑工程总公司的各项安全管理制度。

第三条：甲方承担的安全责任、权利；

- 1、甲方对乙方的施工安全具有监督、检查、指导的责任；
- 2、甲方人员在向乙方安排生产任务的同时须向乙方相关人员进行安全技术交底；
- 3、甲方对乙方进场施工人员应进行安全教育；
- 4、甲方管理人员有权制止乙方人员违纪作业，并按规定给予处罚；
- 5、甲方有权对安全意识差、不听安全生产指挥的乙方人员责令退场。

第四条：乙方的责任、权利

- 3、乙方必须配备合格的专职安全员配合甲方安全管理人员搞好安全监督工作；
- 5、乙方必须做好职工防寒、防暑、防食物中毒工作；
- 8、乙方施工队长必须对所有管施工人员经常进行安全生产知识技能的宣传教育和培训，必须对班组进行施工前书面安全技术交底，做好新工人进场安全教育，组织好本队安全生产活动日(每周至少一次)，学习安全方面注意事项、常识、纪律、安全操作规程等，每日上班前必须进行安全讲话，并做好记录。

第五条：乙方施工人员必须严格遵守和服从现场安全规定及安全管理，在施工现场必须作到：

- 1、高空悬空作业必须系好安全带；
- 2、班前不得喝酒，施工现场严禁吸烟；
- 3、现场内不得赤脚，不得穿拖鞋、高跟鞋，高空作业不得穿

皮鞋和带钉易滑鞋；

4、非有关人员不得进入施工危险区，不得乱动机械设备；

6、不得在施工现场做饭，使用电炉子、电褥子、热得快。

7、不得从高处向下抛扔任何物资、材料，堆放时不得超过支撑限重的70%；

8、不得在高空临边一米范围内堆放活动材料；

9、不得在脚手架上及高空临边竖立放置工具和线材；

10、使用电动工具，必须按操作规程和说明书要求正确佩戴防护用品；

11、施工过程中必须严格遵守安全操作规程；

13、不应疲劳作业，不得在操作面、脚手架上及楼层上睡觉；

14、施工现场严禁随地大小便；

15、工人出入严格按照规定线路，晚间工地留宿工人严禁随意走动；

16、工地统一吃饭时间，由各工队现场负责人统一带领到指定地点用餐；

17、严禁偷盗，嫖娼。

18、现场严禁大声喧哗，除必要的设备、机械等的使用，其他尽量避免噪声。

第六条：处罚条例

- 1、甲方对乙方施工人员在施工现场吸烟者，每人每次罚款_____元；
- 2、施工现场严禁随地大小便，每人每次罚款_____元；
- 3、施工现场做饭，使用电炉子、电褥子、热得快者，每人每次罚款_____元；
- 4、现场偷盗者，每人每次罚款_____元，赔偿相应损失，并移交公安机关；
- 5、凡违反本协议“第五条”中的任何一款及其他安全规定的，每人每次罚款_____ - _____元，对造成严重后果的，还将按有关规定移交有关部门给予处罚。

第九条：乙方违章违纪作业造成安全事故的，乙方负全部责任，并由乙方事故责任者承担造成的经济损失和刑事责任。

第十条：现场管理

- 1、材料必须按要求堆放在规定的位置；
- 2、对地面或成品有可能会有污染的施工必须进行相应的保护措施；
- 3、每天产生的垃圾应该及时的处理；
- 4、施工完成后应对现场进行卫生清理，不能对下面的施工造成不良影响；
- 5、各施工工种之间的配合和谐。

第十一条：本协议经双方法定代表人或委托代理人签字盖章后生效。

第十二条：本协议一式_____份，甲乙双方各执_____份，具有同等法律效力。