

最新外墙涂料合同 广西外墙涂料施工合同模板

现今社会公众的法律意识不断增强，越来越多事情需要用到合同，合同协调着人与人，人与事之间的关系。相信很多朋友都对拟合同感到非常苦恼吧。下面是小编帮大家整理的最新合同模板，仅供参考，希望能够帮助到大家。

最新外墙涂料合同 广西外墙涂料施工合同模板篇一

发包方：（以下简称甲方）

承包方：（以下简称乙方）：

依照《中华人民共和国合同法》及《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，双方就本工程施工事项协商一致，订立本合同。

第一条 工程概况

工程名称：

工程地点：

第二条 工程承包范围

第三条 合同工期及施工质量标准

以单体楼为单位计算，合同施工工期__天，具体开工日期土建工程满足施工条件，以发包方书面通知为准。

要求内墙底子用防水腻子封底两遍，面层用乳胶漆两遍，施工质量合格。

第四条主要材料及质量标准

- 1、材料用防水防潮腻子，乳胶漆，所用材料必须与封样材料相符，材料均须具有权威部门出具的检验、检测报告及产品合格证。
- 2、使用寿命不低于___年。

第五条承包单价构成

本合同为固定单价合同(包工、包料)，工程量按实际内墙涂刷面积计算，合同价格乳胶漆为14元/m²;仿瓷涂料6元/m²。本价格为施工完成后的成品单价，包括主要材料费(含材料购买、运输等费用)、辅助材料费、管理费、检测费、利润、税金等所有费用。

第六条工程结算

本项目无预付款或定金。以单体楼为结算单位，施工完毕后经发包方、总承包单位、监理单位现场验收合格后付至合同价款的80%，工程竣工验收合格并确认工程量后付至结算价款的95%，余款5%作质保金，质保期满后15日内结清(质保期两年，自工程验收合格之日算起)。

第七条双方责任与义务

- 1、发包方责任与义务：会同总承包单位及监理单位对工程质量进行进度监督、检查及验收，按合同约定支付工程款;协调承包方所需施工用水用电。
- 2、承包方责任与义务：按合同约定工期及质量要求进行施工，会同发包方、总承包单位及监理单位对工程进行验收、对质量进行计量。承包人应遵守工程建设安全文明生产有关管理规定组织施工，采取必要的安全防护措施，清除事故隐患。

由于承包方安全措施不力造成事故的责任和发生的费用由承包方承担。

第八条违约责任

如出现质量等级不合格时，做返工处理。因承包方原因致使工程质量或工期不符合要求，发包方有权终止合同，并追索由此造成的损失，不承担因合同终止而造成承包方任何损失；承包方工期拖延，按300元/天支付违约金。

第九条本合同所发生的争议或因执行本合同所产生的争议应由双方协商解决，如协商不成交由法院裁决。

甲方(公章)：_____乙方(公章)：_____

最新外墙涂料合同 广西外墙涂料施工合同模板篇二

乙方：

一、工程概况

1、工程名称：

2、工程地点：

二、承包方式及单价：

1、承包单价：按图纸施工面积计算，以包工包料的形式，其中外墙18元/m(包括两遍腻子，一遍底漆，一遍面漆，包括线条腰线等)，内墙8元/m(包括两遍腻子)，顶棚5元/m²(部分空隙修补，表面喷涂见白)。以上价格包含材料税票。

2、各项目单价包括范围[a]承包施工的各项工程的所有工序[b]施工所需工具、照明和电器具、劳保用品及费用[c]施

工内脚手架包文明、包安全包自身班组施工产生的卫生清理费用。

三、质量要求：

1、各分项工程施工质量必须符合国家现行验收标准及规范规定。

3、乙方应严格按照施工图纸、技术操作规程和技术交底进行施工，确保工程质量达到国家验收标准；如有部位达不到合格标准，要无条件整改到达到合格为止，所有返工的材料及人工费用由乙方负责。

4、班组的施工卫生自行负责清理，包括污染到其他班组的卫生。

四、工期要求：

乙方的生产进度应达到甲方进度计划要求，并随时无条件服从甲方进度调整要求。

五、付款方式：

2、每次付款均以转账形式发放给乙方。甲方支付工程款时，乙方均需先开具正规合法的符合工程项目单据。

3、甲方付款时由乙方委派专人办理正式收款手续及相应票据，其他人员无权办理任何支款事宜。

六、双方职责：

1、甲方责任：

a负责技术交底及施工中出现的技术问题。

c□负责质量管理及进度协调。

2、乙方责任：

a□负责对其工人进行安全生产教育，并做好三级教育及相关教育施工；施工过程中乙方必须配备必要的安全劳保用具及采取必要的措施确保施工安全；乙方承担由自身原因、违章作业造成的一切事故责任和经济责任。

b□乙方负责施工工序的生产、生活垃圾清理，对乱扔垃圾者甲方按项目部安理条例给予处罚。

d□乙方在施工期间做好防火、防盗及自身人身安全工作，并承担由于自身原因发生责任事故所造成的经济损失。

e□施工期间，如果遇下雨天气，乙方应遵守操作规程，做好安全保护，高空作业操作人员每人必须佩戴一条安全带，安全带的正确使用符合相关规定。不按上述要求做的，甲方平时检查将对乙方相关人员进行处罚，每次处以罚金1000元。

七、争议或纠纷处理

本合同在履行期间，各方发生异议时，可采取双方协商或通过法律诉讼的方式解决。

八、合同有效期

1、本合同自甲、乙双方签字盖章。

2、乙方收到工程竣工结算余款，并按合同履行完保修期限，在甲方依据本合同付款方式余下保修金后，合同终止。

九、其他：

其它未尽事宜经双方协商后另立补充协议，且补充协议是本合同的组成部分，除甲、乙双方书面同意，不得与本合同条款相违背。

十、本合同一式贰份，甲乙双方各执一份。

甲方（章）： 年 月 日

乙方（章）： 年 月 日

最新外墙涂料合同 广西外墙涂料施工合同模板篇三

乙方：

为了保证工程质量，按时完成施工任务，根据中华人民共和国《合同法》的相关规定，本着自愿、平等的原则，经甲乙双方友好协商，特订立如下合同。

一、工程地点：

二、工程内容：安徽省乾球光电科技公司厂房公寓楼工程。

三、承包方式：由乙方包工包料。

四、工程价格：室内为每平方11元，（普通涂料）外墙为每平方米30元（丙乙酸涂料）。

五、付款方式：按施工进度付款，材料和工人进场一星期后先预支 元生活费，每月二十日左右按工程量的70%付款一次，工程完工后付到工程款的70%。剩余款项验收合格后一年之内一次性付清。

六、工程期限：本工程从年月日开工至年月 日竣工。

七、甲方责任：甲方必须提供乙方正常供水、供电、协调各方面的关系，保证资金到位，按时发工资，如工程款未按时到位，造成工期延误由甲方负责。

八、乙方责任：乙方人员服从甲方管理，遵守工地的各项规章制度，按规范施工保证工程质量，按时完成。施工过程中造成安全事故一切责任由乙方负责与甲方无关。

九、未尽事宜，双方协商解决。

此合同一式两份，甲乙双方各执壹份，签字生效，并具法律效力。

甲方(公章)：_____乙方(公章)：_____

最新外墙涂料合同 广西外墙涂料施工合同模板篇四

乙方：

经甲、乙双方在有关法规的前提下，对建设项目的负责将市***外墙涂装工程项目协商一致。

外墙平面涂料工程，包括业主对工程的技术要求或施工必须完成的工程量；装饰工期要求；安全生产要求；文明施工。

乙方以包工的形式承包本工程。包工的范围：包施工包工期、包文明施工、包工不包料的方式。承包单价为元包括施工工具（平涂滚筒油扫等）。

1、甲方提供乙方的住宿问题，施工用的材料采购到位；负责协商解决施工中存在的问题。

2、乙方按工程量的大小，合理安排施工人员，乙方必须在年月日前外墙涂装全部完工，如拖延工期，按每天罚款伍佰元

计算给甲方，（如因抹灰原因造成工期，拖延一天可顺延一天）。

3、乙方在施工中出现人中伤亡事故，由乙方负责。

4、乙方必须为甲方节约材料。

5、乙方施工质量必须达到验收合格，如因施工而造成的验收不合格及质量问题，所造成的一切经济损失由乙方负责。

乙方须达到甲方与建设方签订的合同要求--优良工程。

白水泥打底二次，底漆一次，平涂面漆滚涂两遍。

预计为m²□外墙包工单价为元/m²□包工造价元（）以实际验收数目为准。

乙方进场后，甲方先垫付每个工人每天伙食费元，平涂面漆全部完工，甲方应付工程款的（其中包括：工人每支付的生活费），余下的工程总款的在工程验收合格后三天内全部付清，如逾期不付，按每天罚款伍佰元计算给乙方。

工程负责人：工程质量监理：

本合同一式二份，甲、乙双方各执一份，签字生效，具有法律效力。

甲方：乙方：

代表人：代表人：

身份证号码：身份证号码：

电话：电话：

签订日期：年月日

最新外墙涂料合同 广西外墙涂料施工合同模板篇五

甲方： 身份证号码： 联系电话： 。 乙方： 身份证号码：
联系电话： 。

甲、乙双方经友好洽谈协商：甲方决定将 内外墙粉刷工程包给乙方。为明确双方的权利和义务，根据国家有关法律法规，特制定本合同，以便共同遵守。

第一条：工程概况：

1、工程地址： ；

2、施工内容：内墙涂料粉刷面积约：

外墙涂料粉刷面积约：

3、使用颜色号： 。

4、工程承包方式： ；

5、工期：自日至月 日完工；共计： 天。

以验收检查为准，两天顺延。

第二条：工程款项：

1、本工程内墙面积：平方米，单价：元/平方；外墙面积：平方米，单价：元/平方；门板面积：平方米，单价：元/平方；冲洗面积：平方米，单价：元/平方。（此单价不含税金）

第三条：付款方式：

本合同签定后，甲方在乙方开工 天内付完工程总款项的 %；
施工 后再付工程总款项的 %。经甲方验收合格并测量工程量
后算出工程款，甲方承诺： 年 月 日前结算清工程的余款。

第四条：质量要求：

1、工程验收标准，根据甲方要求；

2、施工中，甲方如有特殊施工项目或特殊质量要求，双方应
确认增加的费用，应另签订补充合同。

第五条：双方的责任：

甲方负责现场内的水、电、路通畅。

本合同一式两份，甲乙双方各持一份，本合同自签定之日起
生效。

甲方(公章)： _____ 乙方(公章)： _____

最新外墙涂料合同 广西外墙涂料施工合同模板篇六

乙方：

为了保证工程质量，按时完成施工任务，根据xxx《合同法》
的相关规定，本着自愿、平等的原则，经甲乙双方友好协商，
特订立如下合同。

一、工程地点：

XXXX

二、工程内容：

安徽省乾球光电科技公司厂房公寓楼工程。

三、承包方式：

由乙方包工包料。

四、工程价格：

室内为每平方11元，（普通涂料）外墙为每平方米30元（丙乙酸涂料）。

五、付款方式：

按施工进度付款，材料和工人进场一星期后先预支 元生活费，每月二十日左右按工程量的70%付款一次，工程完工后付到工程款的70%。剩余款项验收合格后一年之内一次性付清。

六、工程期限：

本工程从 年 月 日开工至 年 月 日竣工。

七、甲方责任：

甲方必须提供乙方正常供水、供电、协调各方面的关系，保证资金到位，按时发工资，如工程款未按时到位，造成工期延误由甲方负责。

八、乙方责任：

乙方人员服从甲方管理，遵守工地的各项规章制度，按规范施工保证工程质量，按时完成。施工过程中造成安全事故一切责任由乙方负责与甲方无关。

九、未尽事宜，双方协商解决。

此合同一式两份，甲乙双方各执壹份，签字生效，并具法律效力。

甲方(公章)：_____乙方(公章)：_____

最新外墙涂料合同 广西外墙涂料施工合同模板篇七

乙方： 身份证：

甲、乙双方经友好洽谈和协商，甲方决定将公司所有外墙涂料粉刷工程承包给乙方。为明确双方的权利和义务，根据国家有关法律规定，特签订本合同，以便共同遵守。

第一条 工程概况

- 1、工程地址：
- 3、工程开工日期：
- 4、工程竣工日期：
- 5、工程承包方式：包工
- 6、工程总天数： 天，雨天顺延。

第二条 工程价款

工程价款按照每平方米 元包工计算（大写）（ 元，以实际测量面积计算）。增加工程，增加造价；减少工程，减少造价。

第三条 质量要求

- 1、工程验收标准：根据业主要求

2、施工中，甲方如有特殊施工项目或特殊质量要求，双方应确认，增加的费用，应另签订补充合同。

3、凡由男方采购的材料，产品质量由甲方自负；施工质量由乙方负责。

4、乙方要精心施工，确保颜色一致，如不能保持颜色一致，其返工所需材料和工程款全部由乙方自行承担，甲方不承担任何责任。

第四条 付款方式

合同签订后，甲方在乙方开工 天内付工程款（ ），施工完成后付款（ ），经业主验收合格，并测量工程量后计算工程余款，承诺： 年 月 日前结算清楚工程的余款。

第五条 工程工期

乙方应按期完工，如果延迟完工，每逾期一天，从总工程款中扣除200元。

第六条 工程验收

双方按本合同第三条约定的验收标准进行验收。

第七条 其他事项

本合同为工程承包合同，甲乙双方无雇佣关系。

1、乙方在承包过程中应严格执行国家安全生产法律法规及施工规程，做到安全生产，文明施工。

2、甲方义务给乙方施工人员（3人）购买每人300元意外保险。

3、乙方在承包过程中发生的所有事故责任均由乙方自行承担，

因事故导致的人身损害和财产损失及其他所有损失均由乙方负责赔偿，甲方不承担任何责任和赔偿（甲方出于人道主义，如发生人生事故可付担10%，实际财产损失50%补偿）。

第八条 违约责任

合同生效后，在合同履行期间，擅自解除合同方，使对方造成的实际损失超过违约金的，应进行补偿。

第九条 争议解决

本合同履行期间，双方如发生争议，由双方协商解决，协商解决不成的，可向人民法院提起诉讼。

第十条 本合同自双方盖章或签字后生效。

第十一条 本合同一式二份，甲乙双方各执壹份。

甲方（盖章）： 乙方（盖章）：

电话： 电话：

签约日期： 年 月 日

最新外墙涂料合同 广西外墙涂料施工合同模板篇八

承包方(乙方)：

依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它相关法律、行政法规、并遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，双方就本着建筑施工事项协商一致，签订本合同。

二、 承包范围：

图纸范围内的所有外墙外保温及外墙涂料工程(包括窗口侧面，

窗台板上、下、侧面保温，外墙所有线条，外墙所有滴水线)。

三、承包方式：完成承包范围内的所有工程项目包工、包料、包机具(含吊篮及个人防护用品)。

四、质量标准及要求：质量标准“合格”；施工过程严格按专项施工方案及《建筑节能保温施工技术规程》dbjt25-3035-20xx《建筑节能工程施工质量验收规范》gb50411-20xx《建筑装饰装修工程施工质量验收规范》gb50210-20xx施工。

五、工程价款：

六80mm厚xps阻燃b1级挤塑板外墙外保温。单价元每平方米(板材为白色，导热系数不大于0.028w/m.k,材料容重32kg/立方米，包工包料包吊篮机械设备、包文明施工及安全生产)。

七、乙方在施工现场以外发生一切治安事件及安全事故均由乙方自行承担，甲方不承担任何责任。

八、本合同一式两份，甲方持一份、乙方持一份，本合同自双方签字盖章后生效。

甲方(公章)：_____乙方(公章)：_____