

2023年现场处置演练方案(汇总5篇)

“方”即方子、方法。“方案”，即在案前得出的方法，将方法呈于案前，即为“方案”。方案能够帮助到我们很多，所以方案到底该怎么写才好呢？下面是小编帮大家整理的方案范文，仅供参考，大家一起来看看吧。

现场处置演练方案篇一

1. 通过演练，提高医院后勤保障和处置突发公共事件的能力，保障病人生命和医院财产安全，维护医院安全和医疗秩序稳定，促进我院医疗工作全面协调、可持续发展。
2. 通过演练，增强职工的忧患和应急意识、社会责任意识和自救、互救能力，提高全院处置供电突发事件快速反应能力。
3. 通过演练，考验和检验我院供电应急机制的合理性和有效性，并从中提出改进的措施和办法，进一步修订完善各种事故应急预案。
4. 通过演练，锻炼后勤保障应急管理和电工组应急救援队伍，不断提高掌握事故应急处理要领，为一旦发生大面积停电事件时能快速有效处置和把事件损失降到最低限度而积累经验。
5. 检验《__市人民医院大面积停电事件应急预案》的可操作性。

二、演练基本要求和原则

1. 必须遵循安全第一、组织严密、措施有效的原则，确保演练安全；
2. 必须从实战出发，要有针对性、代表性，以重点科室为主，确保演练效果；

3. 采用统一领导、统一布置，分级负责方法，确保演练成功。
4. 本次演习具体演习由总务科组织实施，医院办公室协调，医院各职能科室配合，有关科室班组积极参与的方式进行。

三、演习时间：

20__年11月10日上午7时00分至中午12时00分。

四、演练组织机构及职责

1. 应急领导小组组长职责：按照本演习方案的要求，统一领导指挥医院大面积停电事件应急处置的演练工作；组织成立各相应的应急演练组织机构；负责演练总体方案的审定；协调各相关部门演练指挥机构之间的关系；宣布应急预案的启动和终止；发布演练应急指令。对演习工作进行讲评、总结。
2. 演练办公室职责：负责组织制订演练计划和总体方案；负责各科协调的协调、组织和指挥；落实各科演练具体工作。
3. 应急抢修队职责：发生事故时，组织人员实施救援行动；向指挥小组汇报事故情况，必要时向供电部门发出求援请求，事后总结应急救援工作经验教训。

4. 各科室班组职责：

- 1) 负责科室停电物资准备。
- 2) 负责重症病人停电应急处理，保证病人通气、心电监护、治疗等，确保病人安全。

五、演练内容

（一）应急启动及事件报告

1、由于110kv英城变电站电站设备事故引起全站失压，造成文城城北大面积停电。

现场处置演练方案篇二

1. 事故特征

a) 危险性分析：油料属危险化学品，具有易燃、易爆、易挥发、易渗漏、易聚集静电荷等特性，加油站是经营成品油的场所，且是一个对外开放的场所，具有高度的火灾、爆炸危险性。

b) 事故发生的区域、地点或装置名称：加油站主要在加油作业区（车辆及加油机）、收油作业区（卸油车着火）、油罐区、办公室、宿舍、配电室。

事故发生的季节和造成的危害程度：火灾、爆炸事故常年可发生，特别是风干物燥、炎热夏季、节假日燃放烟花爆竹、油料收发油作业、非常规作业[] c) 造成的危害主要有：群死群伤，财产损失，重要数据丢失，公司形象受损[] d) 事故前可能出现的征兆：加油站有施工动火作业及非常规作业、违反防火防爆十大禁令进行作业、雷雨天气时进行收发油作业、违章作业及其他安全隐患未得到及时、有效处置等。

2. 应急组织及职责

a)加油站设立应急处理小组，人员构成如下：

组长：加油站理——李安华

副组长：加油站副经理——王 玲

组 员：主要有核算员2人、计量员1人、领班及加油员6人。

b)火灾、爆炸事故发生时，以上人员分工如下：

加油站经理（副经理）：在上级领导到达前，负责现场火灾、爆炸扑救的统一指挥、协调工作，报上级部门，下达撤离命令。

核算员：负责事故报警、急救、对外联系，并将现金、账簿、凭证放入保险柜锁好。 领班员：负责切断加油站总电源并带领班组扑救火灾。

计量员：负责疏散加油站人员及车辆，引导消防车入场。

加油员：在领班员的带领下使用消防器材扑救火灾。

3. 应急处置

加油机着火的处置：

加油员停止加油并呼救，由领班员切断加油站总电源，停止加油站一切作业。

加油站经理（副经理）在上级领导到达前，应负责现场火灾、爆炸扑救的统一指挥、协调工作，并将事故报上级部门；上级领导到达时，移交指挥权。

领班员带领加油员立即用消防器材扑救，并用石棉被覆盖相邻加油机。

计量员应疏散加油岛附近车辆，禁止任何车辆、人员进入加油站，并引导消防车进站。

核算员应将现金、账簿、凭证放入保险柜锁好。

如果2分钟内不能扑灭，核算员应该立即拨打119（或机场消

防大队：7116119、7113386）报警，如有人员受伤，应一面抢救伤员，一面拨打120急救电话。

如果火势无法控制，加油站经理应下达命令，组织人员撤离。

火灾扑灭后，加油站经理（副经理）应组织人员查明原因，进行现场总结，并按规定及时上报。

尽快恢复加油站生产。

加油车辆着火的处置：

加油员停止加油并呼救，由领班员切断加油站总电源，停止加油站一切作业。

加油站经理（副经理）在上级领导到达前，应负责现场火灾、爆炸扑救的统一指挥、协调工作，并将事故报上级部门；上级领导到达时，移交指挥权。

如果为油箱口着火，加油员迅速用就近的石棉被覆盖在油箱口上，使火窒息，也可用灭火器扑救。

如果为小火，领班员应带领加油员将着火车辆推离加油站，再行扑救；如果无法推离车辆，应立即就近用灭火器、石棉被等消防器材扑救。

计量员应疏散加油岛附近车辆，禁止任何车辆、人员进入加油站，并引导消防车进站。

核算员应将现金、账簿、凭证放入保险柜锁好。

如果2分钟内不能扑灭，核算员应该立即拨打119（或机场消防大队：7116119、7113386）报警，如有人员受伤，应一面抢救伤员，一面拨打120急救电话。

如果火势无法控制，加油站经理应下达命令，组织人员撤离。

火灾扑灭后，加油站经理（副经理）应组织人员查明原因，进行现场总结，并按规定及时上报。

尽快恢复加油站生产。

卸油车辆着火的处置：

计量员停止卸油，一面关闭油罐卸油管线阀门、油罐测量口，一面并呼救；然后用石棉被覆盖油罐测量口。

加油员负责疏散加油岛附近车辆，禁止任何车辆、人员进入加油站，并引导消防车进站。

加油站经理（副经理）在上级领导到达前，应负责现场火灾、爆炸扑救的统一指挥、协调工作，并将事故报上级部门；上级领导到达时，移交指挥权。

领班员应立即切断加油站总电源，停止加油站一切作业。

如为油罐车测量口着火，火势较小时，油罐车司机选择用石棉被或湿透的棉被、工作服从上风或侧风方向盖住测量口，扑灭火源。确定火熄灭后，必须待油罐温度下降后方可拿开石棉被，防止复燃。如火势较猛时，应使用灭火器扑救，对准着火点喷射。

如为油罐车其他部位起火且火势较小时，驾驶员应关闭油车卸油底阀，卸下卸油胶管，在加油员配合下，将车辆开（推）离加油站，再行处置，如果无法开（推）离，应立即就近用灭火器、石棉被等消防器材进行扑救。

核算员应将现金、账薄、凭证放入保险柜锁好。

如果2分钟内不能扑灭，核算员应该立即拨打119（或机场消

防大队：7116119、7113386）报警，如有人员受伤，应一面抢救伤员，一面拨打120急救电话。

如果火势无法控制，加油站经理应下达命令，组织人员撤离。

火灾扑灭后，加油站经理（副经理）应组织人员查明原因，进行现场总结，并按规定及时上报。

尽快恢复加油站生产。

. 油罐区着火的处置：

员工发现油罐区火情后首先呼救，由领班员切断加油站总电源，停止加油站一切作业。

加油站经理（副经理）在上级领导到达前，应负责现场火灾、爆炸扑救的统一指挥、协调工作，并将事故报上级部门；上级领导到达时，移交指挥权。

计量员负责立即用石棉被覆盖油罐测量口，并密切关注油罐区火势。

加油员负责疏散加油岛附近车辆，禁止任何车辆、人员进入加油站，并引导消

防车入站

领班员应带领加油员立即用灭火器、石棉被等消防器材扑救。

核算员应将现金、账簿、凭证放入保险柜锁好。

如果2分钟内不能扑灭，核算员应该立即拨打119（或机场消防大队：7116119、7113386）报警，如有人员受伤，应一面抢救伤员，一面拨打120急救电话。

如果火势无法控制，加油站经理应下达命令，组织人员撤离。

火灾扑灭后，加油站经理（副经理）应组织人员查明原因，进行现场总结，并按规定及时上报。

尽快恢复加油站生产。

加油站办公室火灾的处置：

发现人员立即呼救，由领班员切断加油站总电源，停止加油站一切作业。

加油站经理（副经理）在上级领导到达前，应负责现场火灾、爆炸扑救的统一指挥、协调工作，并将事故报上级部门；上级领导到达时，移交指挥权。

领班员带领加油员立即视火情种类用消防器材扑救。

计量员应疏散加油岛附近车辆，禁止任何车辆、人员进入加油站，并引导消防车进站。

核算员应将现金、账簿、凭证放入保险柜锁好。

如果2分钟内不能扑灭，核算员应该立即拨打119（或机场消防大队：7116119、7113386）报警，如有人员受伤，应一面抢救伤员，一面拨打120急救电话。

如果火势无法控制，加油站经理应下达命令，组织人员撤离。

火灾扑灭后，加油站经理（副经理）应组织人员查明原因，进行现场总结，并按规定及时上报。

尽快恢复加油站生产。

加油站宿舍火灾的处置：

发现人员立即呼救，由领班员切断加油站总电源，停止加油站一切作业。

加油站经理（副经理）在上级领导到达前，应负责现场火灾、爆炸扑救的统一指挥、协调工作，并将事故报上级部门；上级领导到达时，移交指挥权。

领班员带领加油员立即视火情种类用消防器材扑救。

计量员应疏散加油岛附近车辆，禁止任何车辆、人员进入加油站，并引导消防车入站。

核算员应将现金、账簿、凭证放入保险柜锁好。

如果2分钟内不能扑灭，核算员应该立即拨打119（或机场消防大队：7116119、7113386）报警，如有人员受伤，应一面抢救伤员，一面拨打120急救电话。

如果火势无法控制，加油站经理应下达命令，组织人员撤离。

火灾扑灭后，加油站经理（副经理）应组织人员查明原因，进行现场总结，并按规定及时上报。

尽快恢复加油站生产。

加油站配电室火灾的处置：

发现人员立即呼救，由领班员切断加油站总电源，停止加油站一切作业。

加油站经理（副经理）在上级领导到达前，应负责现场火灾、爆炸扑救的统一指挥、协调工作，并将事故报上级部门；上级领导到达时，移交指挥权。

领班员带领加油员立即视火情种类用消防器材扑救。

计量员应疏散加油岛附近车辆，禁止任何车辆、人员进入加油站，并引导消防车进站。

核算员应将现金、账簿、凭证放入保险柜锁好。

如果2分钟内不能扑灭，核算员应该立即拨打119（或机场消防大队：7116119、7113386）报警，如有人员受伤，应一面抢救伤员，一面拨打120急救电话。

如果火势无法控制，加油站经理应下达命令，组织人员撤离。

火灾扑灭后，加油站经理（副经理）应组织人员查明原因，进行现场总结，并按规定及时上报。

尽快恢复加油站生产。

4. 注意事项

火灾报警时要说清楚报警人姓名、火灾时间、地点、火灾性质及目前的状况。

灭火器使用时禁止对人体喷射。

使用手提式干粉灭火器时，灭火器底部应错开人体任何部位。

灭火者应站在上风方向。

火灾发生时，要保持镇定，视火情大小，决定扑灭或撤离。

发生火灾现场有人触电、中毒、窒息或烧伤时，应立即抢救至新鲜安全地带，如呼吸停止，应立即实施人工呼吸（见附件），烧伤人员应注意保护创面并防止二次受伤，如有外伤流血应立即包扎，待医院救护中心人员赶到后作进一步处理。

现场处置演练方案篇三

使公司全体员工掌握消防器材的使用和发生火灾事故的逃生技能。切实提高全体职工应急疏散应对能力，熟悉公司应急疏散路线，检查公司火灾事故专项应急预案的可行性和全体职工协同情况，提高自我保护能力。把指挥机构和各救援队伍训练成一支思想好、技术精、作风硬的`指挥班子和抢救队伍。一旦发生事故，指挥机构能正确指挥，各救援队伍能根据各自任务及时有效地排除险情、控制并消灭事故、抢救伤员，做好应急救援工作。要求全体职工接到紧急疏散指令后，在最短的时间内，安全、有序、镇定、快速地到达疏散集合地。在整个疏散过程中做到人员配合默契、疏散路线清楚、组织有条不紊、人人各尽其责，确保活动达到预期的效果。

20xx年x月x日下午

模拟场景□x楼xx发生火灾

内容：扑救火灾、疏散演习

1. 主导单位□xxxxxxx有限公司
2. 参演对象：公司全体人员
3. 演习总指挥□xxx
4. 副总指挥□xxx
5. 协助部门□xxx行政部(xxx□xxx现场拍照演练全过程等)

1. 项目

- 1) 人员疏散逃生演练

2) 火灾扑救演练

2. 需用器材

1. 应急预案编制小组成员

2. 本公司行政部人员(现场拍照演练全过程等)

1、利用广播发布演练开始命令、灾情广播、疏散指令。

2、紧急疏散开始，公司员工在疏散引导员引导下有序疏散到集合地(生活区)。

3、同时，应急抢险小组开始行动，救护小组接“受伤”人员撤离现场，对外联络组向消防队及医院发送救援请求。

4、各车间负责人向组长汇报人数情况，组长小结紧急疏散情况，稳定情绪。

5、安全服务公司人员做消防逃生自救、灭火知识培训。

6、公司抢险组作灭火操演(保安)。

7、公司应急演练领导小组组长作总结讲话。

8、演习结束，各人员有序退场。

1)消防实施进程编排：应急预案演练沟通会议：各部门负责人进行消防演习

2)应急响应小组组织架构；

1. 服从指挥，统一行动，不得以任何理由违反或拒绝总指挥的演习指令；

2. 演习过程中各部门负责人必须高度重视，亲自指挥；
3. 演习过程中严禁大声喧哗或擅自离队，东窜西跑，以确保安全；
4. 在演习过程中应动作逼真，不能有嬉笑打闹现象；
5. 必须服从各编组组长命令；
6. 部门内针对本次消防演习之方案必须做到上传下达，进行全员宣导。

现场处置演练方案篇四

编制依据依据《^v^安全生产法》等有关法律、法规和中国中电投集团公司以及中水公司《安全生产工作规定》、《电力企业现场处置方案编制导则》和《石垭子水电站运行规程》制定本方案。

危险性分析

在电气设备的检修和维护过程中，缺少电气危险警告标志。

检修、检查或操作过程中忽视安全措施。

电气工作人员技术水平低、责任心不强、粗心大意、玩忽职守。

非电气人员或其它用电人员缺乏电气安全常识，乱接错接电源，易造成触电人身伤亡事故。

事故类型触电人身伤亡事故类型有：因电弧烧伤或电击伤造成人身伤害或人身死亡。

事故发生的区域及地点触电人身伤亡事故易发生在电器设备检修维护的作业场所包括：配电室、配电站和临时搭接电源的地方。

事故发生的季节该事故四季均有发生。特别是雷雨天气进行电气设备的检修和维护工作，容易引发触电人身伤亡事故。

危害程度发生触电人身伤亡事故时，由于电流通过人体和发生电弧，往往使人体烧伤，心脏、呼吸机能和神经系统受伤，严重时将致使呼吸停止，心脏活动停顿造成死亡。

事故前可能出现的征兆

无人监护情况下从事电气作业；

没有挂接地线即进行检修工作；

电气设备检修不办理工作票；

作业人员不遵守安全操作规程，使用不合格的劳动防护用品；

作业人员精神状态不佳；

电气设备检修未严格执行监护制度；

作业人员在未切断电源或作好安全措施的电设备上工作；

电气设备检修时擅自扩大工作范围；

作业现场私自乱接临时电源；

安全距离不足违章蛮干，有可能误撞带电设备；

作业时走错间隔或私自移开遮栏；

停电设备检修未验电便进行工作。

生产部应急救援组织机构

生产部应急组织主要职责

当班值班长负责事故发生时的生产指挥工作，采取紧急措施限制事故的扩大，负责组织指挥全班人员进行触电人身伤亡事故应急救援和现场处置，并对触电人身伤亡事故发生后可能造成的事故预想，以及触电人身伤亡事故发生后的汇报和触电人身伤亡事故升级扩大的报警。

负责及时、准确地将紧急事故发生的性质、发生的时间、发生的地点向应急指挥小组或应急办公室汇报，并根据指挥部命令果断采取有效措施展开事故处理工作。

加强与集控中心的调度联系，及时、准确汇报现场事故情况，并根据其调度指令严格执行有关操作。

当班运行值班员负责根据当班值守长的指挥，进行现场救援所需相关设备的倒闸操作。

全面记录事故发生和事故应急处理经过。

组织现场恢复工作，尽快恢复受影设备正常运行。

参与事故预案演练和预案的修订工作。

现场应急处置程序

任何人发现触电人身伤亡事故后，应立即向运行人员报警。

运行当班值长接到报警，立即汇报站应急救援指挥小组和报告应急办公室，并指派人员到现场核实，要求其反馈现场情况，并根据实际情况作救援处置。待站应急救援指挥人员赶到现

场后，应向应急救援指挥人员说明情况并按指挥人员的命令执行。

现场应急处置措施

发生触电人身伤亡事故后,为了解救触电人，现场人员可即行断开有关设备的电源，或迅速采用干竹竿、干木棍，木椅（凳）等绝缘器具使触电者脱离电源，为保障伤员的生命,减轻伤员的痛苦,现场人员报警后可以进行现场施救：

触电者未失去知觉时，应安放在空气流通处安静休息；

触电者失去知觉呼吸困难，应立即进行人工呼吸，切不可向触电者注射强心剂或泼冷水；

急救时触电者的头部应尽量后仰，鼻孔朝天，使舌根不阻碍气流，便于吹气急救；

待救援人员赶到后应尽快将受伤人员送往医院救治。

事件报告流程

发生触电人身伤亡事故时，现场人员立即向中控室运行人员报警。

中控室24小时值班接警电话是：？

当班值长接到报警后，立即汇报应急救援指挥小组或应急办公室。

若接到报警的部门不是运行人员，接到报警的部门必须立即告知报警人员向中控室运行人员再次报警，并同时发出求救信息。

报警和接警时要清楚如下信息：

事故的性质、发生的时间、发生的地点；

人员受伤的程度，典型症状等，受困人情况、人数等；

已采取的控制措施及其它应对措施；

现场救治所需的专业人员及设备；

报警单位、联系人员及通讯方式。

在未脱离电源时，切不可用手去拉触电者；

事故发生时要以抢救伤员为先，可不经许可即行断开有关设备的电源；

要求心肺复苏要坚持不断的进行（包括送医院的途中）不随便放弃；

联系医疗单位救治时必须以就近为原则；

现场保卫组应保护好事故现场，设置警示标志，防止无关人员进入破坏事故现场，以便有关部门人员进行事故调查。

6现场急救结束现场施救处置结束后由安全^v^提出整改意见和防范措施，并组织对事件的调查，得出报告和结论，按事故责任的划分，对相关的责任人提出处理意见。

现场处置演练方案篇五

20xx年8月22日

XXXXXXXXXX

通过此次实地灭火自救应急演练，检验各员工的报警、组织

灭火和组织疏散的快速反应能力，进一步提高员工实地灭火的经验和快速机动能力，并在演练过程中以实战的需要，结合员工的情况，找出差距，弥补不足，以便在真正发生火灾时能及时赶到现场，利用现有的消防设备，有效地扑灭初起火灾，保障顾客和员工的生命、财产安全。

在演练过程中，各参加人员要认真对待，严格按照实战灭火的要求，积极参加战斗，绝对服从领导的调动和指挥，并在演习过程中不断总结经验，为保障安全打下基础。

在xxxxxx用铁皮桶模拟一个火源，工作人员发现火情后迅速呼救，通知其他当值人员，并摁下火灾紧急按钮。警报拉响之后，志愿消防队成员、当值保安应从就近消火栓中提取灭火器，迅速赶到起火地点进行扑救，其他人员从安全通道紧急疏散。

在此过程中，首次发现火情的同志应迅速报告当值领导并拨打火警电话119，讲清起火地点、燃烧物质、火势大小、有无被困人员和易燃易爆物品存放等情况。当值领导接到通报后立即组织救援队伍，明确扑救灭火、对外联络、安抚群众各项职责，将火灾的影响控制在最低程度。

（一）每个员工必须熟悉消火栓、灭火器摆放的位置，火灾发生后提取灭火设备的时间不能超过1分钟。

（二）疏散通道或安全出口附近的员工引导人员进行有秩序地疏散，疏散过程中要阻止员工或客人因忘记携带贵重物品而中途返回，延误逃生时机。

（三）扑救灭火、对外联络、安抚群众各项职责必须分工明确，各司其职：灭火行动组根据火灾情况使用本单位的消防设施、器材扑救初起火灾；通讯联络组按照灭火和应急疏散预案要求通知员工赶赴火场，与公安消防部队保持联络，向火场指挥员报告火灾情况，将火场指挥员的指令下达有关员

工；安抚群众组向群众解释起火原因、受灾情况、救援情况，安抚群众情绪，引导舆论导向。