

2023年宣传阵地检查工作总结汇报(优秀5篇)

围绕工作中的某一方面或某一问题进行的专门性总结，总结某一方面的成绩、经验。怎样写总结才更能起到其作用呢？总结应该怎么写呢？下面是我给大家整理的总结范文，欢迎大家阅读分享借鉴，希望对大家能够有所帮助。

宣传阵地检查工作总结汇报篇一

****砂石拌和系统标段工程自****年x月x日开工至今，在****公司筹建处的统一领导下，深入贯彻落实上级有关部门关于安全工作方面的重要指示，在安全管理方面，坚持“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，较好的完成了****年的安全工作目标。

首先我们在工程建设初始阶段，及时成立了以总监为第一安全责任人、副总监为监理安全直接领导者，选用一名有较丰富安全工作经验的安全监理工程师为现场安全巡查员，现场监理工程师同时也是安全员为基础的安全组织机构，并随着工程进展及工作情况，不断加以补充和调整组织机构成员，确保组织机构正常运作。

与此同时，监理部还根据国家及上级的安全法规及有关安全管理规定分别制定了《施工安全监理实施办法》、《施工安全监理实施细则》、《安全工作预案》和《年度监理安全总体规划》。明确细化了监理部各级人员在工程建设过程中分担的责任，便于更好地发挥各级人员的职能作用。

在日常的安全生产监督控制时，充分利用专职安全监理工程师的桥梁和纽带作用，重大问题及时向总监、副总监汇报处理外，一般性安全问题，按总监要求由现场监理工程师监督解决，达到联动贯通的网络体系，保证了工程建设中的安全

工作需要，实现全面监控的目的。

砂石拌和系统标段的建安和运行，涉及土建、金结、电器等专业，而且具有各专业交叉施工多，高空作业多，线长面广，工期紧，还受兄弟标段施工交叉影响等特点。

针对此情况，监理部积极配合筹建处，协助项目部做好重大危险源辨识预测工作，建设期间针对系统场平的解石爆破作业、脚手架搭设及浇筑过程中的高空作业、钢结构及拌和楼设备吊装作业、大风天气作业安全、交叉作业等重点安全监控环节提前进行控制、严格按施工方案及程序进行全过程监控，有效地保证了危险作业面的安全受控。

系统进入运行阶段，将场内外交通安全、安全用电、机电设备安全运转等列为主要安全监理工作内容，从而做到心中有数，控制目标明确。同时，将重大危险源作为专项控制目标，要求项目部必须建立重大危险源安全管理档案、制定安全管理程序。在实施过程中，为了防止走过场、无实效，监理部对重大危险源的施工部位，采取重点检查验收，建立签证档案的控制手段，以确保工程建设重点部位的施工安全可靠、万无一失。

细检查，全面梳理，协助完善，以确保预控有效到位。

监理部在预控方面，主要针对项目部各施工作业场地的基础防护设施是否完善有效进行检查、指导，及时提示和督促整改，增强安全监理工作的互补性，使基础安全防护设施符合国家安全标准规范要求，尤其是对多工种立体交叉作业的防护方面、施工用电管理方面、重型机械设备运行方面、作业人员违章违纪方面，及时发现，及时处理。坚持日常监督管理为主，宁可多做，不能漏过，接受事故案例教训，查找施工现场各类事故隐患的蛛丝马迹，不漏掉任何环节。监理安全巡查员在安全监理工作中起到了重要作用，在现场通过安全管理网络，对发现的各类安全隐患及时消除，对违章人员

进行现场纠正和教育培训。

本项目监理安全工作中，始终如一把日常安全巡视工作放在首位，在日常的巡视工作中，监理安全巡视员每日坚持巡查，以检查指导、及时提示、纠正违章、消除隐患、落实整改为职责，以“腿到、眼到、想到、说到、做到”现场办公为工作内容，工作严谨、防患于未然、热情服务于工程建设为宗旨。随时检查现场处理的一般性安全问题，由于现场及时提示，取得了未发生一起人身死亡及重伤事故，也未发生机电、交通和火灾等事故。

在月检查中，监理部积极配合筹建处，组织项目部相关人员，坚持每月安全、水保环保联合大检查工作，通过检查，达到检查仔细，隐患查找准确，互相补充提高，真正解决生产实际中的安全问题，不留死角。做到件件有落实，项项有签证，使安全检查工作不走过场，达到可控、在控状态，形成闭合监管的安全工作程序。尤其是检查讲评会，对项目部安全工作情况有所评价，即提出存在的问题，又提出处理方法，避免今后发生类似情况，既不断强化了安全监理工作能力，又极大地促进了施工单位的安全管理工作。

监理部自****年x月下旬进场后，安全监理工作同时展开。进场后按照合同和筹建处领导要求，首先组建监理部安全组织机构，建立和完善各项安全规章制度，对项目部的安全组织机构进行审查和监控。本年度，监理部现场纠正违章和现场培训教育人数达150多人次，认真履行了安全监理职责；发出有关安全监理控制程序和规章性文件23份；日常巡视过程中，安全监理工程师共对各个工程部位填写了23份安全监理工程师检查记录；针对现场具体施工安全行为，监理部共发出12份有关安全的监理通知；对施工过程中的违章行为进行过3次违章处罚；按照筹建处统一安排，共组织10次安全大检查，对施工过程中的安全隐患及时提出和整改，对施工安全进行预控和管理；在每周监理例会上，安全监理工作也是会议主要内容之一。通过业主的正确领导和管理，通过参建各方的

共同努力，本标段本年度实现零伤亡事故。

目前，系统1#拌和楼已经进入运行阶段，安全工作的控制重点有所变化，需要继续加强安全教育和培训工作，确保新的工作中不发生安全事故。多数事故的发生是作业人员违章作业造成的，因此，提高作业人员的安全意识是主要任务。

为此，今后的安全工作要搞好。除了多管齐下、加大投入以外，我们还要促使项目部，抓住“预测、预控、预防”三大环节，明确两项职责，即“企业管理层的职责、员工的职责”，寻找一个安全工作的最佳落脚点，摆脱花架子，实实在在的做好每项工作，防止说大话、说空话，再一个就是要充分利用好经济杠杆作用，提高项目部员工的安全自控能力，使安全奖起到应有的作用。

另外，建议项目部从个人的防护用品的如何正确使用开始，结合实际伤害事故例子，通过各种媒体手段做好全体员工的安全教育活动，提高全员的安全素质，做到自己不被伤害。

（一）健全规章制度及管理机构，实施责任管理。

逐步完善现有规章制度，根据施工特点和工程进展情况，逐步制定相应配套的其他管理制度和操作规程，使安全管理工作做到有章可循，有法可依，同时保证在实施过程中严格执行。进一步落实各级监理人员安全岗位职责，实施责任管理制度，全员承担安全生产责任，确保施工安全。

（二）做好施工现场安全文明生产管理，加强重大危险源监控

3、严格遵守岗位安全责任制度和安全操作规程，坚持特殊作业人员持证上岗。

4、加强施工现场安全管理，以各种危险作业为重点，做好施

工现场重大危险源安全监控工作。

5、加大对施工现场的“三违”现象的纠察和处罚力度，大力开展反习惯性违章的活动。

6、坚持安全日巡查和重点部位检查，定期对施工现场进行安全检查，查找安全隐患并及时进行隐患整改，确保隐患整改率100%。

7、强化现场安全文明施工管理，保证现场整洁、干净，符合安全文明生产的要求。

8、做好施工现场的防火防盗管理工作；

9、根据项目部明年工作安排和工作重心的转移，结合施工特点和情况，做好危险物品，如压力锅炉及拌和楼液氨的管理，将运输车辆及驾驶员的监控当作重点来抓，杜绝重大事故的发生。

10、对工程重要设施，要求项目部在系统运行过程中，投入必要的人力，严加看护，防止被盗及损坏事件发生。

（三）加强职工及民技工的安全教育和技能培训。

督促项目部通过举办培训班、班前会、观看幻灯片、黑板报、张贴标语等多种宣传形式对员工进行安全知识教育，提高职工的安全意识。组织员工参加各种安全知识和技能培训。对新入场的员工进行入场安全教育培训，经考试合格后才能进入施工现场作业。加强专（兼）职安全员的知识培训，提高安全管理水平。

（四）做好日常安全管理工作。

在今后安全工作中，监理部在总结经验的基础上，不断提高

监理自身的监控能力，一如既往的在筹建处的领导下，和项目部的积极配合，通过各级安全管理网络，积极解决生产中的安全问题，协助项目部，做好自我管理工作的，查找隐患、消除隐患，共同努力完成20xx年的安全管理目标。

中水****勘测设计研究有限责任公司

*****水电站监理部

20xx年x月x日

宣传阵地检查工作总结汇报篇二

一、加强组织领导抓好禁毒宣教工作落实

一是党委高度重视。毒品是全人类的公害，从社会角度讲，给国家和人民群众造成巨大的经济损失，已经成为影响经济社会协调发展、构建和谐社会的一大隐患；从企业内部讲，毒品问题的蔓延，直接威胁员工的身体健康和家庭幸福，威胁到工厂安全生产。2011年10月25日“禁毒宣传教育进单位”国家试点项目启动后，公司党委高度重视，成立了由公司党委书记任组长的禁毒宣传教育工作领导小组，制定了《公司开展禁毒宣传教育活动实施方案》，把禁毒宣传教育纳入到单位精神文明建设工作，纳入到员工普法教育工作，纳入到社会治安综合治理工作。号召各级党组织把禁毒宣教工作当成一项政治任务来完成，充分发挥党、政、工、团各级组织的优势，积极行动，推进“禁毒宣传教育进单位”活动深入开展。

二是责任落实到位。在开展禁毒宣传教育活动中，公司党委、二级单位党委、车间党支部逐级签订责任状，员工签订了《员工遵纪守法承诺书》。各二级单位相继成立了禁毒宣传教育工作领导小组，制定切实可行、操作性强的禁毒宣传教育实施方案，明确厂党委书记为第一责任人，车间禁毒

宣教工作由党支部书记全面负责，班组禁毒宣教工作由班长负责，建立起“一级对一级负责”的责任体系。把禁毒宣传教育活动列入经济责任制考核内容，每月对各单位开展活动情况进行考核，当月兑现奖惩，并将考核情况纳入到年终评先评优工作中。

二、加强宣传攻势抓好“无毒工厂”创建工作

宣传阵地检查工作总结汇报篇三

新鲜血液的注入才能使一个组织更长久更富有生命力。机械工程系团学一直通过招新来实现新旧成员的交替，使各种力量实现优化重组，以发展壮大组织力量，更好地为同学们服务。以下是豆花问答网和大家分享的校团委宣传工作总结汇报资料，提供参考，欢迎阅读。

招新工作

新鲜血液的注入才能使一个组织更长久更富有生命力。机械工程系团学一直通过招新来实现新旧成员的交替，使各种力量实现优化重组，以发展壮大组织力量，更好地为同学们服务。

- 1、为了扩大宣传力度，我部门联合文宣部秘书处做出宣传板及发布通知；
- 3、在主干道设立招新点，进行报名；
- 4、准备了充分的问题，进行了面试后的试用期考验。

工作反思：

本次招新虽然前期准备充分，但还是不够到位。主要表现在

面试时不能对竞选人做出确切的评价，宣传方面有特长的成员不够，虽然在后来还是补招了一些，但很多有写作特长及口才的新生还未能加入到宣传部来。

培养成员

1、俗话说没有规矩不能成方圆，作为一个代表全系形象的学生组织，拥有完善的考核制度是必需的，所以在工作之初我系团总支纪检部规定了各项制度，制定了考核表，内容包括活动出勤，例会出勤，作出的特别贡献等等。我们严格按照制度选拔新成员，并做到了公开公正，大大提高了干事的工作积极性，也请退了一部分意志不坚定，不适合在团总支学生会工作的同学。

2、为了更好的管理新成员，根据团学工作的实际情况，将两个副部长分成两部分，分别负责具体的工作。以锻炼副部及新干事间的自我协调能力。

3、我系团学每周举行一次例会。例会更多的意义在于提供部长和干事交流的一个平台。为了使例会开的更有意义，我们精心准备，把自己的工作心得和经验分享给新干事，并邀请学长们来传授经验。

工作反思：

划分小组的效果并没有如我想像的那么好，而且干事与干事间的团队合作意识还是不足，有时甚至会出现一项工作不知道由谁来完成的局面。在接下来一段时间我依然会根据我部门的工作特点来划分小组，不过会强调搭配，一个能力强的搭配一个能力稍弱的，并让他负责小组事务。

宣传方案

我系前期宣传主要由文宣部负责，但我宣传部也履行活动前

宣传的义务。每次宣传前都需要制定宣传方案平时多看新闻，积极准备素材，尽量提高筹划宣传方案的水平。不足之处在于一开始方案不能尽快定稿，定稿后随意更改方案，使得工作上出现了一些不和谐因素。在我系一直期待出现的系报一直未能以纸质形式发放，我希望在接下来努力改进，希望以电子档形式出现在各个重要群。

配合兄弟部门工作

兄弟部门有活动我们积极配合。例如科技部的科技文化月、文艺部的迎新晚会……活动前做宣传，活动中组织成员加油、维持现场秩序。通过诸多的活动，加深了我部门与其他各部门干事的感情，扩大了彼此的合作空间，以实际行动支持兄弟部门的工作，同时得到了他们的肯定。

团总支学生会组织举办的每一项活动，每一声喝彩和每一次欢笑，都离不开与我们同舟共济、给我们悉心指导的团委老师及主席团。离不开团总支学生会每一位成员的智慧 and 汗水；离不开给予我们真诚理解与大力支持的同学，在这里我深表感激。在过去的一学期中，我们经历过风雨但最终都会见到彩虹，我坚信：在我们全体成员的共同努力下，在未来的日子里，宣传部一定能够做得更加出色，赢得大家更多的信任，真正成为机械系团总支学生会的“活动的窗口”！

一、日常工作

宣传部的日常工作主要是协助科技部出周末影院的海报等相关工作。本学期的海报较之以往，在版面设计与色彩搭配等诸方面有了明显的提高，对宣传起到了积极作用。在值班方面，宣传部制订了自己的值班表以及相关制度，部内各位成员大多能按时值班并在值班期间按质按量完成相关工作。

二、举办活动

本学年本部门主要举办的活动较少，主要是上学期的“首届全国大中小学生规范汉字书写大赛”。此次活动我们负责的是校内选拔，受到了团委老师和主席团的关注。由于时间较仓促，担心作品上交数量不足和有碍广大同学作品创作质量，我们紧急召开了各系及机电学院学生会宣传部部长会议，让各系重视起来，并商讨了作品上交、作品质量保证等相关事宜。在各系及机电学院学生会的大力协助下，共收集软硬笔书法作品共一百余幅。在评比阶段，我们邀请到了团委老师和艺术设计系的有关方面老师对参赛作品进行评比。在团委组织督查部人员的监督下，评出了软硬笔组特、一、二、三等奖和优秀奖，并最终挑选出了软硬笔共十八幅作品送到大赛安徽省组委会进行省级评比。后续的获奖证书及获奖结果通报也圆满完成。

三、参加活动

除了上述活动之外，我们主要参与了其他各职能部门的协助工作。各个活动前期的宣传海报和展板的设计、请柬的书写以及后期的获奖证书和奖状等的书写。宣传部在每次活动前都积极调动本部成员策划展板方案，拓展宣传方案，力求让我们的活动成为同学们视野中的亮点，言谈中的热点，给同学们留下深刻的印象。如院排球赛的海报设计、寝室设计大赛活动的展板设计、校手工艺作品制作大赛的道具制作、校新生才艺大赛的通知展板等等。在其他活动方面，我们也组织了人员参加了相应工作，比如辩论赛、职业规划设计大赛等。

上学期以及本学期由团委主办，校学生会承办的两次重要的晚会中，宣传部也承担了部分工作。主要是控幕与护幕，经过多次训练和彩排，最终在正式演出中我们出色地完成了任务，并得到了项宁老师的肯定。

在多次的活动中，我们不仅锻炼了自己的能力，也收获了与各兄弟部门之间的友谊！

四、招新工作

一个部门的发展总是需要新鲜血液的注入，才可以更长久更富有生命力。通过招新实现新旧人员的交替，使各种力量实现优化重组，以发展壮大本部门力量，更好地为同学们服务。近期，校学生会面对全校学生进行了公开招新。在宣传部方面，由组织推荐和个人申请，我们共收到了二十余份竞聘表。经过初试和复试的竞聘演讲以及笔试，我们最终录用了四名有较强书法或绘画功底的大一新生。

五、人员配备及工作情况

本学期校学生会进行了局部的人员调整。调整之后的人员配备情况为：部长一名，副部长一名，委员十名，其中有四名是大一新生。部内成员有良好的组织纪律性，工作认真负责。调整之后，我们及时召开了部内的民主生活会，并邀请到了陆凯旋副主席参加。通过会议，大家互相认识，交流感情，为今后的工作打下了良好的基础。宣传部的工作场地正对着办公室的大门，所以工作场地的环境尤为重要，我们也对此进行了强调。关于笔墨纸和颜料的使用，也对新老委员提出了要求。经过一段时间的观察，在此方面，大家也都能做到爱惜不浪费。本学期也采购了一些纸笔等物品。

新一届的宣传部人员的工作态度值得肯定，尤其是大一新生，在刚参加工作的这段时间里，均能按质按量完成自己的任务。调整后的这段时间，校学生会的展板有了长足的进步，得到了主席团的肯定。这得益于主席团的悉心指导和部内全体成员的积极努力！

六、对学生会的建议

待加强，学生会部门与部门成员之间的熟悉度还不是很高。为了改善这一状况，可以对现行的值班制度进行改革创新，亦可不定期地举行一些文体活动来加强交流。

1、把发现的问题及时解决；

2、准备对本部门的活动进行创新，初步构想举行一次摄影大赛。

综观本学期宣传部的工作，总体评价是较为满意的，不仅一丝不苟地完成了初定的各项任务，还积极配合其他部门组织了一些活动，并在主席和各部的帮助下，把宣传部的各项工作提升到了一个更高的台阶。在过去的一学年中，我们经历过彩虹但也经历了风雨，可是我们任然坚信：在校团委老师和主席团的悉心指导下，在宣传部全体成员的共同努力下，未来的日子里，我们一定能够做得更加出色，赢得大家更多的信任。

在宣传部实习工作期间，一开始踏入一个新的集体自己会很紧张，怕自己会把自己的工作不做好，怕自己会和别人相处不好，这都是心里小小的不安。后来在师姐的带领下学习，渐渐的熟悉本部门的工作，而不是觉得迷茫不知道自己到底干什么的，也和部门的人相处得很开心。加入一个大家庭需要学会怎样和其他的人交往，在这个学习的过程中对于我来说是非常重要的。因为毕业后我们就会走向社会，在这里可以学会与他人交往，也可以感受社会的氛围。

在宣传部工作时，需要非常细心和工作责任感。宣传部的工作是繁重的、琐碎的，不容因为一点马虎犯下错误。师姐经常说我们团委是个大家庭不分部门，若我们犯下错误，别人只看到我们不好的一面，而看不到我们背后的付出。同时别人不会说宣传部办事不力而是会说团委办事不力，我们一定要对自己的工作负责，因为我们是团委的人。我们宣传部举办的第一次活动让师姐提出我们的缺点，就是没有组织能力，就是像个木偶一样没有自己的想法，那时内心触动很大，觉得很羞愧。觉得自己学习的东西很多很多，学做人的道理也很多很多。

在宣传部活动时，我都会积极参加，在参与活动过程中可以学习到好多书本教不到的知识，同时也认识了些可爱的人。在宣传部学习期间我觉得很充实，因为觉得自己有学到东西也包括一些无形的。我们虽然人少，工作多，但我们通过合理的安排学习和工作的时间，既充分保证了学习，又很好的完成了工作。部门的成员平时都是相互帮助、相互关心。让他们在工作至于感受到家的温暖和集体的快乐。如果你想学东西，就得主动，你想别人对你好，就要学会怎么样对别人好。这是我学到的小小收获，虽然看起来很简单，但却有多少人可以做到呢。

在过去一个学期的工作中，由于时间短暂，工作经验的缺乏，我们在看到进步的同时也看到团委存在的不足。在工作上宣传部还是很难跟其他的部门有较多的接触，而本学期我们部门的对外活动还是相对比较少的，所以对外的交流还不是很多。相信在下学期通过我们在工作和活动上的改进，宣传部可以走出历来部门对外交流不足的阴影，走向更加辉煌的明天！学期的工作即将结束，也是这个学期宣传部工作的尾声了，在这半年的时间里，我们每个人都收获到了很多的东西，取得了各自的进步。每个人的辛勤付出与收获，换来了我们学院团委的新发展。我们很幸运在学院宣传部的位子上为团委的各项工作建设出一份绵薄之力。也可以这么说：这半年是累的半年，忙的半年，快乐的半年，收获的半年。

尊敬的各位领导：

大家好！

学生团委办开学至今的工作作如下汇报：

学工处自八月二十三日开始正常上班，在这段时间里，学工处主要工作：

2、统计各学院学生学籍信息；

- 3、收集统计学生保险名；
- 4、准备开学典礼各项工作；
- 5、收集和汇总各二级学院的到课率；
- 6、收集和汇总09—10

校团委自八月二十三日开始正常上班，在这段时间里，校团委主要工作：

- 1、协助学工处办理学生保险报销以及开展各项工作；

（活动正在进行中）

（活动正在进行中）

- 4、九月十一日，上报三下乡的活动总结和社会实践活动情况统计表；

（活动已完成）

- 6、开展教育厅体艺卫下发的“艺术教育专题讲座”活动方案已上报到教育厅体艺卫处，活动将于九月份至十二月份举办。

（活动正在进行中）

今后我们要进一步落实团区委、局团委的工作会议精神，高举德育大旗，精致管理，务实工作，以争创工作为起点，突出抓好以下几方面的工作。

- 1、加强团干部学习培训。由于团委会新补选了两名委员，下一步我们打算对他们进行培训，让他们尽快合格上岗，以便工作的顺利展开。

- 2、加强服务青年的工作。随着新形势的发展，从以往的管理

为主，逐渐转为管理与服务齐抓。从服务青年入手，把青年集中在团组织的周围。

各位领导，尽管我们的工作还存在某些不足，但我们有能力在团省委、校长室、党支部的领导下，乘争创雄风，抢发展机遇，振拼搏精神，创海科院学生团委办的辉煌！

宣传工作总结汇报

校团委工作总结

街道2021宣传工作总结汇报

校团委办公室工作总结

校团委委员工作总结

宣传阵地检查工作总结汇报篇四

;

篇一：电力安全生产大检查活动的自查总结

一．结合班组人员情况，成立检查小组

员，利用早会时间宣传、贯彻电力安全生产大检查的重要意义和目的和以及注意事项，工作人员的职责和要求等，为此次电力安全生产大检查打下良好的基础。

二．结合实际，认真自查

班组在公司的领导下，组织全体班员补充完善了班组安全管理的制度、措施，按照检查内容，对照检查和评价，以标准、规范等有关规程为依据，结合实际情况进分析，找出工作中

存在的隐患和薄弱环节，对存在的的问题逐项逐条作好记录，真实暴露了实际存在的问题，并坚持边检查边整改的做法。

二、所做的主要工作：

1、组织学习、深化安全生产规章制度。运维检修部定期组织开展学习有关电力生产的各项规章制度，使运维检修部全体员工对各项规章制度和岗位职责时时刻刻铭记于心，同时增强运维检修部干部职工对安全工作的积极性和责任感。

改，截止本月隐患整改率达100%。有力地推动了安全工作的全面开展，为公司安全生产的稳定发展提供了良好的现场环境。

4、落实“雨季防汛”工作措施，做好“雨季防汛”工作。按照兴安供电公司关于开展“雨季防汛”工作的通知要求，运维检修部成立了“雨季防汛”工作领导小组，在所辖范围内以生产、生活及办公区域内开展对排水沟渠的清理，对防洪排水，防雷接地等工作进行了全面检查维护，并加强对天气预报的关注，为“防洪渡夏”提供了保障。

5、认真组织开展“百日安全生产”和“安全生产月”活动。为使活动开展得扎实有效，运维检修部成立了以主要领导为组长，运维站负责和运维站值班员为成员的活动小组，加强对活动的组织领导，对开展活动内容做出了详细安排和周密部署。

三、整改情况：

1、认真分析发现的问题，明确了责任人员，制定了相应的整改措施和计划。

2、加强了对各级安全职责的学习，督促职工在工作中加强互相监督力度，相互关心工作安全。

3、进一步提高安全活动的质量，结合日常工作有针对
大了对习惯性违章考核的力度。

电力企业（公司）年终安全生产总结报告标准范文

在公司领导班子带领下，通过合理安排和精心组织，公司各班组充分结合自身工作进度、工作特点、气候特点对安全工作进行认真梳理，确保了前三季度安全工作完成情况平稳。时值四季度，距离xx年结束虽然只有一个多月时间，但大家也看到在不到一个月时间内南方电系统内就发生了二起恶性误操作事故，这给我们敲响了安全警钟。

到目前为止，公司的安全工作虽然没有发生一起恶性及

1. 各班组在日常工作中，对结合南公司各类事故认真查找工作中的不安全因素工作开展不够认真仔细，这样容易造成工作隐患。

2. 班前会、班后会的召开不认真，对召开两会没有足够认识，这相应会导致安全措施针对性不强。这一点希望各班组引起重视。

3. 班组两票分析存在不规范现象，对于如何正确填写两票与南公司的规定有一定差距，说明相关人员没有深入细致地学习下发的南公司文件。

4. 关于施工队伍管理要引起各班组长、安全员足够重视，施工人员技术技能低、安全意识淡薄，自我防范措施差，时有违章现象发生。

1. 结合秋冬季安全检查工作，认真抓好“安评”工作。对在秋冬季安全大检查中发现问题，要按局及公司要求结合本部门、班组实际情况有针对性认真整改，做到有计划、有措施、

有落实。

2. 加强两票的规范使用和管理工作。各班组要按照要求加强每月“两票”的分析，认真对照相关规程、规范，分析“两票”执行过程中存在的问题，通过不断学习、分析，规范“两票”的全过程执行。

3. 每天的班前、班后会要认真召开，结合贵阳秋冬季多雨特点，做好冬季防火、防滑、防冻工作，合理分析每天的工作危险点和布控措施。

4. 各班组对施工队伍及人员要有一个正确的认识，除要给他们交待清楚每天危险点及布控措施外，还要注意检查他们工具是否合格、上岗前各项安全措施是否到位等。不能依靠施工队伍自检，你们要担起这份责任，提高施工队伍安全素质和意识，加强他们自我保护意识。同时施工队伍必须遵守《电业安全工作规程》，保障安全施工和从业人员安全与健康。施工过程中班组人员必须加强施工队人员及机具的安全管理，确保安全工作顺利有序开展。

5. 所有分管领导、专职、班组长、班组安全员、安监室、工程处、生技室人员必须坚持每天到生产现场帮助、协助班组做好现场安全措施，采取立足现场，人盯人方式来确保生产现场安全。

6. 各部门、班组在合理组织、安排好各项工作同时，要落实好现场的安全监督和管理，班组长必须到现场直至工作结束方可离开，以确保安全第一。

作票使用情况：线路一种票145张；线路二种票26张；变电一种票56张；变电二种票21张；变电三种票6张，合格率99%。

县安全生产委员：

12月26日开始，抽调公安、工商、农综站、安监、卫生、城管、兽医等8个部门组成的春节安全检查组，以职能部门为主，分条分口地就道路交通、食品安全、烟花爆竹和工矿企业进行全面的安全生产大检查。第一组以派出所牵头，农综、城管、安监配合，结合全镇交通秩序的整顿，重点查处农用车，拖拉机载人、机动车超速、超员、超载、无证驾驶、酒后驾车等交通违法行为。同时加强对路产，路权的管理和维护，及时查处违法占道行为，确保全镇道路交通安全畅通；第二组以工商部门为主，卫生、兽医、食品安全协管站参与，以新街、西庄街、海坝庄三个集市为重点，对各类食品批发市场、集贸市场、食品加工企业和饮食行业进行食品安全工作的专项检查；第三组以安监办为主，公安、工商配合，开展了烟花爆竹行业的专项检查，认真落实安全生产的各项规章制度和防范措施，重点加大了对烟花爆竹非法经营的打击力度，依法取缔非法生产的经营行为；第四组以经济办牵头，公安、工商配合，对全镇19家工矿企业开展了春节安全生产的专项检查，认真督促企业做好安全生产的各项防范措施，加强了对重点行业、重点企业、重点环节的监控。在检查中，加强了部门之间的协作和配合，健全了联合执法机制，切实开展了以发现问题，整改问题为主要内容的拉式的检查，对查出的事故隐患，跟踪落实，督促整改，达到了预期的效果。

二、检查的情况此次安全大检查抽调人员16人，历时5天时间，检查车辆61辆（幼儿园接送车6辆），查处违法车辆6辆，结合全镇交通秩序整顿，查处违法占道经营户2户，检查学校14所，食品加工销售行业26户，饮食餐馆9家，私营企业15户，烟花爆竹经营户30户，查出安全隐患17起，限期整顿5起，通过安全大检查，进一步加强安全生产责任制的落实；以13家幼儿园签订了幼儿园接送车责任状，幼儿园接送车得到了全面规范，同时有力打击了农用车，拖拉机违法载人，机动车超员、超速、超载、无证驾驶，酒后驾车等交通违法行为；食品安全卫生得到全面加强，对160户从事食品经营的个体户建立了监管台帐，烟花爆竹经营得到全面规范，木材加工市场全面清理整顿，安全监管措施得到进一步加强，安全生产

形势明显好转。

三、存在的问题和不足

（二）食品销售企业的进货和销售台账有待进一步完善和规范；

（三）安全监管队伍有待进一步加强和提高，尤其是食品药品检验检测设备缺乏。

四、下一步工作打算：

认真贯彻“安全第一、预防为主”安全生产方针，进一步加强对安全生产工作的领导，认真

落实安全生产责任制，结合我镇实际：一、加大对安全生产的宣传力度，充分利用广播、电视、黑板报、会议、播放警示片等多种形式，加大对安全生产法律、法规的宣传，努力提高广大人民群众和企业职工的安全生产意识。

1、违章建筑、三线搭挂依然严重：配线路保护区内违章建筑物、三线搭挂现象屡禁不止，严重威胁线路安全，我公司虽然多次与事主联系，对此下达了安全隐患通知书，并上报了上级部门和平安县安全监督局，但还是难以解决，收效慎微，线路保护区内违章建筑物、三线搭挂现象依然存在，安全运行依然不容乐观。

2、配电线路通道难以清理（树害严重）。由于《森林法》和其它法规的制约，再加上砍伐树木的费用不够和村民的横加阻挡，线路通道树木难以清理。造成线路频繁跳闸，线损升高且影响供电可靠性。

外力破坏时有发生，如伐树砸断导线、乱放风筝、汽车撞断

电杆、放炮碎石、人为抛掷杂物等，引发跳闸事故，严重危害线路的安全运行。

4、农电的安全管理和农电职工队伍素质提高的幅度与形势变化并不能保持完全同步。农电工队伍人员流动明显加快，不少农电工因工资待遇低，而很快离开，新招聘的农电工又匆忙上阵，缺乏必要的安全技术常识，存在自我保护能力不足、相互保护意识淡薄等问题。

为确保平塘电安全稳定运行，3月14日，平塘供电局xx年春季安全大检查工作全面启动，局领导班子率领六个检查小组，深入到各部门开展春季安全大检查活动。

为保证此项工作的顺利开展，该局提前进行安排部署，

严格按照《贵州电公司xx年春季安全大检查大纲》的要求，结合该局实际，拟定此次安全检查重点，就安全生产风险管理体系建设工作的开展□xx年有关安全生产工作会议精神、各类安全事故通报、安全职责到位情况、供电所安全基础管理、现场安全纠察工作、设备运行、防雷、防汛、防潮安全措施开展情况、各项安全规章制度等刚性执行情况进行了细致的检查。

根据检查大纲的时间安排，下一步该局将对此次检查出的问题进行汇总，针对存在的问题制定相应的整改措施，按照查出必改的原则督促相关部门整改落实，真正将安全工作做实做细，确保平塘局xx年安全生产目标的实现，同时为该局安全风险管理体系建设工作外审达“三钻”奠定基础。（韦仁芝）

又讯：平塘供电局召开xx年安全生产工作会

讲话进行宣贯，同时，分管副局长对xx年安全生产重点工作作出12项总体安排和部署，三是局长对xx年安全生产工作中

存在的突出问题进行了分析，并明确改进方向，同时对xx年安全生产工作作出“要认真贯彻落实并层层分解和细化省公司及都匀局各项安全生产工作重点及要求、加强计划的pdca闭环管理、加强“两票”及现场监督管理、加强设备全生命周期管理、持续开展安全生产风险管理体系、扎实开展完成营配信息系统数据核查及供电所规范化建设等7个方面的要求。

本次会议的召开，明确了平塘供电局xx年安全生产工作重点，理清各部门安全生产工作思路，为xx年安全生产工作的有序开展奠定基础。（高玉洪）

又讯：平塘供电局开展“ ” 宣传活动

3月15日，平塘供电局“宣传活动”宣传队来到了平塘县农贸市场，为当地居民派发手册，宣传电力知识。

解答。

截止下午14时“3·15宣传活动”派送手册共计1000余份，前来咨询的居民对该局的宣传给予了表扬。

篇二：电力安全生产大检查活动的自查总结

一．结合班组人员情况，成立检查小组

作有机的结合起来，不断夯实安全基础，积极发动每一名成员，利用早会时间宣传、贯彻电力安全生产大检查的重要意义和目的和以及注意事项，工作人员的职责和要求等，为此次电力安全生产大检查打下良好的基础。

二．结合实际，认真自查

规程为依据，结合实际情况进分析，找出工作中存在的隐患和薄弱环节，对存在的的问题逐项逐条作好记录，真实暴露

了实际存在的问题，并坚持边检查边整改的做法。

二、所做的主要工作：

1、组织学习、深化安全生产规章制度。运维检修部定期组织开展学习有关电力生产的各项规章制度，使运维检修部全体员工对各项规章制度和岗位职责时时刻刻铭记于心，同时增强运维检修部干部职工对安全工作的积极性和责任感。

想、查领导、查管理、查规章制度、查隐患”为主要内容的五查活动。与此同时，严格执行每周一的“周安全例会”和安全监察部的例会制度重点检查上周安排的安全、质量、进度和存在问题的落实情况，安排布置下周的安全、质量、进度工作。此项工作的长期坚持，有力的保证了运维检修部变电专业运维站安全工作的稳步发展。

证上岗、事故处理等方面进行检查，不留死角。对发现的隐患及时与有关部门联系整改，截止本月隐患整改率达100%。有力地推动了安全工作的全面开展，为公司安全生产的稳定发展提供了良好的现场环境。

4、落实“雨季防汛”工作措施，做好“雨季防汛”工作。按照兴安供电公司关于开展“雨季防汛”工作的通知要求，运维检修部成立了“雨季防汛”工作领导小组，在所辖范围内以生产、生活及办公区域内开展对排水沟渠的清理，对防洪排水，防雷接地等工作进行了全面检查维护，并加强对天气预报的关注，为“防洪渡夏”提供了保障。

5、认真组织开展“百日安全生产”和“安全生产月”

活动。为使活动开展得扎实有效，运维检修部成立了以主要领导为组长，运维站负责和运维站值班员为成员的活动小组，加强对活动的组织领导，对开展活动内容做出了详细安排和周密部署。

三. 整改情况:

1、认真分析发现的问题，明确了责任人员，制定了相应的整改措施和计划。

2、加强了对各级安全职责的学习，督促职工在工作中加强互相监督力度，相互关心工作安全。

3、进一步提高安全活动的质量，结合日常工作有针对性的开展多样化的安全知识学习活动。积极引导职工参与讨论学习，按照有关要求完善安全记录。

4、已完善班组内部考核办法，加大了对习惯性违章考核的力度。

产的基本规律，认认真真的按照上级有关部门的要求，努力工作，为实现运维检修部今年的安全目标打下良好坚实的基础。

为全面贯彻省公司“关于做好200*年秋季安全生产检查工作的通知”精神，进一步落实“三个百分之百”要求，深入开展秋季安全大检查工作，确保“国庆节”和冬季高峰负荷期间的电安全稳定运行。根据分公司安排，我支公司从9月25日至10月底，在全支公司范围内开展了秋季安全大检查工作，现将此项工作做一总结。

一、9月25日，支公司召开200*年秋检工作动员大会。会上对该项工作进行了周密细致的安排，成立以支公司经理为组长，各部门负责人为成员的“秋检工作领导小组”，并以昔阳电生字[200*]25号文下发通知给各部门、各班组。

二、对国庆节保电工作进行了安排。保电期间要求每天要有一名领导带班，值班人员要坚守岗位、尽职尽责，保持通讯联系畅通，24小时专人值班。当系统出现负荷紧张时，调度

要严格执行限电序位，本着“先生活，后生产”的原则进行限电。

注油设备油位、电缆沟、防小动物设施、变电站设备瓷件污闪情况、电气薄弱连接点、锅炉设备及管道进行了检查。10月份，针对110kv昔阳站近期发生几次10kv出线避雷器爆炸事故，对昔阳站11条10kv出线避雷器全部进行了更换，更换前安排修试班对新避雷器进行了试验。针对35kv变电站值守人员少的，有可能巡视不到位特点，对所有35kv变电站增加了防小动物设施。对变电站取暖锅炉及管道进行了检修。

四、线路班对所辖110kv□35kv线路□10kv城关i□ii回线的重点地段进行了巡视检查。补充了110kv红坪线15#塔材2根。43#塔材1根。49、50号杆标志牌，26号副拉线ut线卡1个。同时对近段时间内，发生故障较多的3条农10kv线路进行了停电检修。

五、各供电所对所辖农线路、配变及计量装置进行了全面检查。消除10kv线路严重缺陷5处，一般缺陷30处，低压线路严重缺陷9处，缺陷存在的共性问题是：杆基倾斜、跌落开关严重烧毁、杆身破裂□ut线卡丢失。低压设备缺陷5处未消除，主要是有些综合表箱电源侧未装空气开关。

六、用电部门对重点用户下发通知，并安排停电时间。要求用户利用停电机机会对设备进行清扫和缺陷消除，防止因用户故障引起主设备故障。

七、调度通讯自动化部门对自动化主站及各分站设备进行清扫和检查。9月份对发现的35kv闫庄站载波通道不通问题及时进行了处理。

八、生技部门根据秋检过程中所发现的输变电设备情况，开

展了输变电设备评价工作，通过对设备的各项指标、参数和运行资料的分析、判断，设备当前的运行及变化趋势，编制并上报了明年的设备大修及改造计划。

九、各部门在秋检工作中要认真落实反事故措施，针对秋检发现的问题及工作中的薄弱环节，结合今年以来国家电网公司、省公司和分公司发生的各类事故，按照国家电网公司“十八项反措”要求，认真分析，制定有效的整改措施，逐项整改，对一些重大的事故隐患，要限期解决。

总之，在我支公司今年的秋检工作中，由于领导重视、措施得力、科学安排、合理实施以及全员的安全和自我防护意识到位，完成的较为充分，为即将到来的冬季用电高峰做好了积极的准备，提高了电的安全运行水平。

《电力公司秋季安全大检查工作总结》来源于考试吧，阅读电力公司秋季安全大检查工作总结。

篇四：电力公司冬季安全大检查总结

冬季安全生产大检查活动总结

（一）全员参与，全面部署

公司领导高度重视，由安监部组织制定了冬季安全大检查工作计划，积极开展动员宣传，要求各部门、所属公司，按照“管生产必须管安全”要求，推动安全生产主体责任落实；按照“全覆盖、零容忍、严执法、重实效”的总要求，在认真总结上一阶段安全大检查活动基础上，推行、接受“四不两直”检查方式，继续深化安全生产大检查，强化对重点部位的检查，深入排查薄弱环节，堵塞安全管理漏洞，坚决杜绝冬季各类安全事故，维持良好的安全发展态势。

（二）深入检查，狠抓整改

12月30日至2月8日，各部门、所属公司分别按要求开展了安全检查。

供电部对所辖变配电设备、输电线路进行了严格的日常巡视，深入开展春节前安全大检查，并于降雪后对架空线路和房屋设施进行了特殊巡视。经过检查，共发现设备缺陷6项，均已整改完毕。

教育，强调在恶劣天气应停止露天施工，避免发生安全生产事故。

办公室对机动车辆进行了检查保养，合理安排车次，避免超载、疲劳驾驶等现象，并对车辆驾驶员进行了安全教育。加强食堂燃气管理，对燃气泄漏报警装置进行了检查，并监督食堂工作人员办理了健康证明。

营销中心对23处电力用户的变配电设施进行了安全检查，检查内容包括主要电气设备运行情况、电工职守情况、用电功率因数、防小动物设施、表计运行等。检查发现三户用户存在隐患，向用户开具了整改通知书，要求用户限期整改，并将于2月份进行复查。继续坚持对电能计量点进行例行巡视，对表计巡视、校验工作人员做好保暖措施，并确保防护用品的正确使用。

安监部对公司消防安全工作进行了专项检查，重点加强了对变电站、开关站、办公楼等场所的疏散通道、安全出口、疏散指示标志、应急照明灯、火灾报警系统的安全检查。并对各部门、员工是否存私自储存、燃放烟花爆竹等情况进行了排查。

器柜观察孔玻璃盖破损。针对以上问题，检查组立即向责任部门供电部开具了整改通知单，要求供电部于2月20日前完成整改。目前供电部已完成其中2项整改工作。

在这次大检查活动中，各部门、所属公司分工明确、责任到人，深入检查、及时整改，发动全员、追求实效，根据冬季安全生产的特点解决实际问题，为公司冬季安全生产提供了保障。

电力公司

二〇一四年二月十日

篇五□xx年电厂安全生产大检查总结

一、加强领导，迅速行动

工作，全面动员部署落实各级人员责任，使活动开展有计划、有布置、有检查、有总结、有考核。

二、全面排查，不留死角

厂长亲自组织安全大检查工作，深入厂房、大坝重要生产场所，认真对照检查大纲进行了仔细检查，通过询问、现场查看、资料阅读等形式，安全大检查要切实做到不留死角、不留盲区、不走过场，全面、细致开展自查自纠和问题整改。对发现的问题能立即整改的，责成有关部门立即进行整改，不能立即整改的要求安监部门列出整改计划，制定整改方案、落实整改措施、落实整改资金、限期整改，将隐患清除于萌芽状态，切实落实人力、物力和财力保障，确保检查取得实效。

三、检查情况

通过对照检查大纲和组织开展现场隐患排查，以及县水利局、质量技术监督局、朝阳镇等的督查，发现问题21项，主要有：压力容器改造和注册未完成、#1和#2机组水导油槽存在甩情况以及#3机组调速系统管路渗油等，截止9月25日，完成整

改15项，其他6项当前不具备整改条件或须结合机组检修才能开展。

四、小结

公司关于安全生产工作的有关要求，进一步对安全生产极端重要性的认识，强化安全生产的责任意识、忧患意识，把“安全第一”的思想落实到各项工作之中。通过全面系统地排查影响安全生产的隐患和问题，对电厂安全生产现状做到底数清晰，做到可控在控，进一步夯实安全生产基础，促进安全生产管理水平提升。

篇六：电力安全生产隐患排查治理工作总结

完成情况目前安全隐患排查治理行动正处于全面深入地进行中安全隐患排查取得初步成效响应了国家电和河南省电力公司文件精神。4 本次隐患治理工作主要成效工程自开工以来由于各参建单位的共同努力现场按照国公司和省电力公司安全文明施工管理的有关规定对输电线路施工现场进行大检查安全规章制度健全。总体情况良好希望再接再厉共同建设优质工程实现达标投产。

北海市卫生学校附属医院

进一步细化了安全生产管理与责任到部门、到个人，谁主管谁负责体系。

二、开展医疗安全检查，保障医疗质量与医疗安全

要求各科室严把医疗基础质量、手术质量、护理质量、病历书写质量、各种检查等环节质量，根据“服务好、质量好、医德好、群众满意”的“三好一满意”要求，加强细节管理，加强制度落实，严格遵守诊疗操作规范，完善服务流程，保障患者安全，严防医疗纠纷和医疗事故。

三、加强车辆安全管理，确保车辆安全运行

对全院120车辆和公务车进行了认真细致的安全隐患专项检查，

对医院120车辆的车辆状况、灭火器、高压氧气、急救设备和药品等进行了全面排查，对驾驶员进行了安全教育，要求所有出车人员必须文明驾驶，遵守交通规则，做到喝酒不开车，开车不喝酒，不准疲劳驾驶，确保乘车人员安全。

四、加强医疗设备管理，保证医疗设备处于最佳状态

对全院各类医疗设备运行情况进行了全面安全检查。目前，全院各类医疗设备运行正常，无带病运行设备，大型医疗设备和特种医疗设备操作人员均进行了专业培训，并持证上岗；供应室、中心供氧站等压力容器压力稳定，各管路安全，压力容器均进行了年度检查；放射防护严格按照相关规定执行。

五、加强消防安全、内保安全管理，深化平安医院建设

在原有消防安全管理规章制度下，成立消防办公室，指定兼职人员负责日常工作，建立台帐、维护设施、配备器材。对全院消防系统、安全保卫系统进行了安全隐患大排查。目前，医院灭火器材和消防安全标志完好无损；对全院安全保卫系统进行了检查，加强了安保人员队伍建设，充实了安保力量，加强保卫人员的巡视力度，制定了医院防恐防暴实行措施和应急预案，在院内采用人防、技防、物防相结合的方式，力求杜绝一切可能发生的暴恐事件的发生，以确保广大患者及医务人员的人身财产安全。

六、加强后勤保障管理，提高后勤服务质量

患排查工作；对病房、办公区域违规用电情况进行了突击检查，对违规用电情况进行了安全知识教育和限期整改；对中心供氧房、电梯运行状况进行了检查，确保各系统处于最佳运

行状态。

七、存在的隐患及整改措施

实保障患者安全。

2. 120救护车上灭火器已过有效期，公务用车未配备灭火器，救护车急救药品、氧气瓶长期处于高温下，存在安全隐患；医院将加强车辆的消防管理，责任到人，做好车载灭火器的配置工作，并妥善做好急救车内药品的管理和医疗设备的维护管理工作。

通过这次安全生产大检查的全面落实，使我们对全院安全隐患进行了及时的纠正和防范，进一步了深化平安医院建设，我们将安全生产、消防安全工作坚持不懈努力地做下去，以保障我院医疗事业的健康稳定发展。

xx年12月2日

篇八：坑口发电公司xx年秋季安全生产大检查工作总结（1）

通辽霍林河坑口发电有限责任公司

xx年“秋季安全大检查”活动总结

一、“秋检”活动总体开展情况

（一）认真策划，积极动员。

底工作。

（二）认真组织，周密部署。

了较为详细的“秋检”工作计划，以公司的秋检方案为主线，

开展了415项的检查工作，按专业逐项进行了分解、细化，落实了责任单位、责任人及计划完成时间。严格执行“谁主管、谁负责，谁检查、谁签字、谁负责”的原则，真正做到了策划、组织、执行、排查、整改的闭环管理，确保秋检活动取得了预期的效果。

（三）秋检工作开展过程管理及取得的成绩

1. 领导高度重视，严格落实各项管理职责。公司领导高度重视“秋检”活动，公司总经理、生产副总经理亲自带队进行安全生产专项检查，由安环部负责下发整改通知单并督办落实整改；公司总经理组织各外委单位法人代表进行安全生产约谈，结合秋检工作及集团公司近期安全事故，提出搞好安全生产工作的相关要求，并与外委维护单位法人达成共识；同时要求各部门主要领导及安全管理人员要深入基层班组，并布路、亲自检查、亲自督促整改查出的问题，有力的推进了“秋检”工作如期顺利开展。

发现问题和隐患86项，进行了整改闭环，取得了良好的秋检效果。

3. 强化任务分工，项目落实具体。通过制定完善的秋检实施方案，细化分解各项检查工作，将检查任务明确到部门和专业、责任人，并由公司安环部加强过程监督检查，通过检查、通报、考核等多种措施的实施，有力促进和保证了秋检工作顺利开展，取得了实际效果。

4. 加强安全监管，实现检查全覆盖。根据秋检要求，广泛发动各级安全管理人员积极参与，深入查找领导履职到位、作业人员安全意识、安全管理机制、规程制度执行、隐患排查治理等方面存在的问题，共计检查发现违章及不符合项327项；通过多层面发动、多角度检查、全员性参与，安全大检查活动取得了较好成绩，营造了良好的安全生产氛围。

5. 强化安全基础管理，狠抓薄弱环节。公司始终保持对不安全事件和各种隐患的高压态势。认真吸取了集团公司3月份几起超安全事故教训，公司班子成员及时组织专题分析会，认真总结不足，吸取教训，落实安全防范措施，加大了隐患整治力度，加强了责任追究。通过开展针对的隐患自查活动，发现了安全隐患705项，落实整改闭环，每周形成了自查整改报告上报至蒙东火电部，进一步巩固安全生产形势。

各部门负责人

要在每周的公司例会上汇报秋检工作进度及主要问题，安环部要对秋检完成情况及专项活动（如安健环体系建设、防汛、防火等活动）进展情况通报与考核，公司领导进行点评督办，确保秋检工作如期高效完成。

二、“秋检”主要完成的工作

秋检期间从25个方面着手，完成415项检查内容，已完成408项，未完成7项，完成率为98%；检查发现各类隐患128项，其中一般隐患82项，较大隐患14项，整改完成发现问题82项，未整改完成34项。安全工器具检查检验计划87项，完成87项；防寒防冻方面完成77项，发现问题82项；特种设备检查计划9项，完成6项。未完成的项目全部做了防范措施。

秋检期间进行了隐患排查治理专项活动，共计排查各类隐患128项（一般隐患128项，较大隐患14项），完成治理94项，未完成34项，整改率%，对未完成项目均落实了整改计划和防范措施。

（一）认真落实“秋检”基础工作

识抽考试，抽考安规知识95人，合格率均达100%。

部牵头，公司领导班子成员全员参加的针对集团公司近期安

全事故的安全学习讨论会，认真总结部署了秋检期间重点安全检查工作及要求，各部门积极行动，认真组织开展隐患排查，排查出隐患705项，制定了整改计划，逐项进行整改完成。对公司所属十三个班组进行“三讲一落实”检查评比，并在公司主面进行公告并对开展不利的班组进行考核，进一步深化了班组建设，从思想意识上增强了全员的安全水平。

3. 严格执行“两票三制”。把好“两票”关，保证“两票的正确性，严肃性。秋检期间共发出各类工作票1250份，合格率100%，操作票656份，合格率100%；通过对生产部门及外委单位的工作票专项检查，进一步规范了生产现场作业的规范化操作，杜绝了无票作业现象的发生。

（二）全力推进季节性“秋检”工作

尘爆炸、防火灾专项检查及定期检查，查出不符合项244项，已全部整改完成；坚持每周对电缆槽盒进行一次彻底清扫，并由设备部组织对清扫情况进行检查，对存在的问题进行整改，消除火险隐患。同时还加强了防

宣传阵地检查工作总结汇报篇五

一、现场设备使用情况：

我方现在的大型机械设备有2台qtz63塔吊及其他中小型设备进行检查，建筑起重机械（塔吊）的备案、安装告知和检测合格报告、使用登记手续齐全，均符合起重设备管理相关要求，主要设备操作人员均持有特种操作证。

二、脚手架工程情况

目前，2#楼南立面为落地脚手架，其它三面为悬挑脚手架，搭设高度为5.4米，已对二楼施工进行了有效的防护，检查中发现悬挑首层的硬质封闭滞后，且个别位置立杆离结构边大

于300mm□另外对现场模板支撑体系进行了检查，发现2#楼2层结构的支撑体系，部分位置扫地杆稀缺，现场要求班组人员当天组织人员按专项方案和安全技术交底完成整改。

三、办公场所、集体宿舍消防情况

对于现场仓库的氧气乙炔作安全警示，使用和摆放达到安全距离，灭火器材数量基本配足，现场木材堆放处已设置灭火器，消防器材专人负责管理，集体宿舍内检查未发现大功率电器，消防通道、紧急疏散通道、安全出口明确畅通。

此次检查后，项目部安全管理人员加强了起重设备和安全防护的检查，对查出的违规行为，制定整改计划，明确整改措施及时消除；下步工作中将牢固树立“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，增强自身的安全责任感，真正落实好安全生产。