

疫情防控消毒方案版(大全8篇)

项目策划是一项关键性工作，能够为项目的顺利进行提供指导和规划。下面是一些成功的广告策划案例的详细介绍，希望能给大家带来一些灵感和思考。

疫情防控消毒方案版篇一

当前，新冠肺炎聚集性疫情时有发生，防控常态化形势依然严峻，根据《偃师市教体局关于开展校园预防性消毒消杀工作的通知》要求，我镇中心校高度重视，要求全镇各个学校立即行动起来，开展了校园预防性消毒消杀工作，现总结如下：

中心校高度重视，立即于17日将教体局的通知传达下去。各学校按照教体局要求，立即把消毒工作压实给学校消毒队，细致进行了安排，把开展消毒消杀工作和夏秋季灭蚊蝇压高峰活动有机结合起来，作为当前一项重点工作来抓。

1. 各学校严格按照偃师市教体局《关于建立健全消毒队伍开展规范消毒的紧急通知》、《关于大力开展爱国卫生运动做好疫情防控工作的通知》要求，把预防性消毒消杀工作落到实处。

2. 各学校在做好日常预防性消毒的基础上，为加大预防性消毒力度，确保效果，于6月17日晚上就对教室、宿舍、餐厅等进行了消毒，又于18日白天分时段对厕所、教室、餐厅、宿舍等场所进行再次消毒，确保校园公共场所不留死角。

3. 各学校采取多种形式，广泛开展了宣传教育，做好全体师生的健康教育工作，提高了师生自我防护意识和能力。

(全文完)

疫情防控消毒方案版篇二

为做好我镇疫情防控消杀工作，根据相关要求，特制定本工作方案。

在包鸾镇新冠肺炎疫情防控工作指挥部的领导下，成立包鸾镇新冠肺炎疫情消杀工作专班，组成人员如下：

组长：

成员：

工作职责：负责全镇新冠肺炎疫情消杀工作的组织领导、安排部署、沟通协调。

队长：余明普

队员：各村综合治理专干

消杀队职责：由消杀工作队做好新冠肺炎确诊患者、疑似病例、无症状感染者住所的消毒工作。加强全镇消杀工作技术指导，加强相关人员消毒培训，确保现场消毒人员能够正确进行个人防护、消毒剂配置、手卫生，规范开展消毒工作。负责对疫点疫区的终末消毒。

坚持属地管理原则和“谁主管、谁负责、谁的”空间、谁负责”的原则，开展疫情防控消毒处置工作。

疫情防控消毒方案版篇三

当前疫情防控取得重大战略成果，但形势仍然复杂严峻，境外疫情暴发增长态势仍在持续，疫情全球大流行势头仍未得到有效遏制。随着冬春季来临，境外疫情再度高发，国内散发、聚集性疫情时有发生，新冠肺炎与流感、腹泻、手足口

病等其他传染病疫情交织叠加，疫情防控形势更加复杂严峻。为持续巩固来之不易的疫情防控成果，补齐防控短板，切实做好应对冬春季疫情防控工作，根据中央、省、市常态化疫情防控工作部署要求，结合全区实际并针对风险隐患环节，就做实冬春季常态化疫情防控工作制定方案如下：

牢固树立政治自觉、思想自觉、行动自觉，增强风险意识、底线思维，坚决克服麻痹思想、厌战情绪、侥幸心理和松劲心态，思想上紧起来，工作上动起来，措施上实起来，纪律上严起来，坚持严防死守的态度不变，坚持现有疫情防控策略和措施不变，坚持雷厉风行的工作作风不变，慎终如始抓紧抓细抓实各项常态化防控举措，对防控漏洞再排查、防控重点再加固、防控要求再落实，同步跟进整改，补齐防控短板，坚决落实党中央、国务院和省市决策部署，全面做好外防输入、内防反弹工作，守住今冬明春防控的关键时期，确保疫情不出现反弹，切实保障人民群众生命安全和身体健康。

（一）组织机构

1、应急领导小组

成立疫情防控工作应急领导小组，局长任组长，班子成员任副组长，各下属单位、局机关各科室负责人为成员，负责领导、指挥突发疫情防控事件应急处理工作。

2、应急领导小组办公室

今冬明春疫情防控工作应急领导小组下设办公室，办公室设在局综合办公室，应急电话：。

（二）工作职责

冬春疫情防控应急工作要贯彻统一领导、分级负责、反应及时、措施果断、依靠科学、加强合作的原则。

1、应急领导小组职责

(1)负责本单位突发疫情事件的统一领导、统一指挥。

(2)领导小组成员单位在领导小组的统一领导下，各负其责，做好职责范围内和领导小组临时交办的工作。

2、应急领导小组办公室职责

负责分析、研究防控工作形势，提出疫情防控工作措施和建议；

指导各科室、各下属单位做好疫情防控工作；

负责疫情处置、管理工作；

领导小组交办的其他任务。

3、临时现场指挥部职责

及时将现场的各种重要情况向市应急指挥部报告，组织指挥局机关科室人员及下属单位工作人员实施应急救援，迅速控制疫情事态；做好现场处置的各项工作，尽快恢复正常的生产生活秩序。

4、应急处置工作队职责

负责对疫情采取及时有效措施，对疫点进行随时和终末消毒处理，控制疫情进一步蔓延。负责疫情调查、危害评估等工作，根据防控工作的需要，负责及时提出需要储备的药品、消杀用品等应急物资用品，发现重疫患者或疑似病例患者，及时进行处置，转至定点医疗机构医治。

按照“严防输入、阻断传播、精准救治”总体防控策略，强化联防联控、居家隔离管控，落实密切接触者跟踪管理、人

群聚集限制等严防聚集性疫情发生措施，严防新增输入病例。

(一) 科学合理安排单位疫情防控工作

1、摸清健康底数。疫情防控期间，领导小组要全面把握水利系统干部职工健康和外出信息。对近一个月本人或家人有疫区旅行史、居住史返介的同志或与疫区人员有接触的同志，主动向上级部门报告情况并及时安排在家隔离做好体温监测。

2、发挥先锋模范作用。统筹安排水利系统党员、干部到东南街道水门南街社区报到，深入摸排流动人口，配合做好社区疫情防控工作，服从街道社区的统一领导。

3、严控人员接触。全体工作人员必须每日佩戴口罩到单位上班，进入单位前进行体温监测，在岗时保持1米以上间隔办公，办公区域应佩戴口罩，没有特殊工作需要应避免人员集中开会、组织集体学习，不得串岗聊天、相互拜年。

4、严把门禁管理。外来办事人员进入单位必须出示健康码、进行体温检测、接受疫区旅行史、居住史或与疫区人员接触询问和个人信息登记，对发现有疑似症状的及时劝返，暂不允许进入。快递严禁进入办公区域，统一放于门房处进行消毒。

5、严格把好消毒关。责专人对单位办公区域进行通风、消毒、消杀，办公区域严格实行一日两次全区域、全覆盖消毒消杀等防控措施，确保办公场所清洁、通风。

6、强化宣传教育。领导小组要通过微信群等途径，宣传疫情防护知识。引导职工做好个人防护，秉着科学宣传，不信谣、不造谣的基本思想，消除职工的心理恐慌。有针对性地开展新型冠状病毒感染的肺炎防控知识宣传，提高对新型冠状病毒感染的肺炎防治正确认识和防护能力。

(二) 加强疫情防控期间水利保障工作

1、全面保障农村供水安全。要严格确保农村饮水安全，加强组织领导，建立健全满足疫情防控要求的农村供水安全保障机制和应急工作机制。要指导督促乡镇、供水单位严格按照相关标准要求做好水源保护、水质净化消毒和水质检测工作，加强饮水安全卫生知识宣传。供水单位和相关运行管理人员要加强水源地、取水口、水厂和输配水管网的安全巡查，有条件的要采取封闭管理措施，做好自身卫生防护工作。

2、加强水利工程安全运行管理。要加强对饮用水水源的监管，按要求做好相关监测，发现监测数据异常要及时排查，及时报告、通报。要做好水利工程日常巡查和安全监测，发现问题及时报告并妥善处置，加强重大水利工程管理，确保工程运行安全。要密切关注巡查人员健康状况，统筹安排人员力量，防止出现管理空白。

3、做好建设工地疫情防控工作。水利工程项目法人对建设工地的疫情防控负首要责任，要根据工程属地要求，制定防控细则和应急预案并严格执行。严格工作防护，落实严格门卫管控、体温监测、临时隔离、信息报送等具体措施，做好工地卫生环境清洁、通风消毒、安全检查等各项工作。

4、加强值班值守和信息报送。严格落实值班制度，做好疫情防控期间值班工作，及时掌握我市水利工作中涉及民生保障、安全生产、防汛安全、工程安全等方面的情况。加强信息报送管理，遇到重大突发水利事件时，要迅速处置、有效应对，并按照有关规定及时上报市政府和省水利厅。

5、统筹谋划工期。优化分析工程进度，充分考虑疫情影响，对汛前计划完成的要制订相应措施，保障工程进度、质量和安全。

(四) 搞好工作统筹，确保科学决策。可以说是党和国家发展

历史上具有特殊意义的年份。要把疫情防控与“六稳”“六保”结合起来，千方百计促就业稳增收，全力以赴抓项目增动能，坚决稳住经济基本盘，牢牢兜住民生底线。要把疫情防控与环保督察整改结合起来，强化问题导向，找准症结、找准方法、举一反三，做到实实在在、彻彻底底改到位、改到底，不断巩固成效。

疫情防控消毒方案版篇四

为切实做好疫情防控常态化工作，打好疫情防控工作的‘阵地战、持久战，巩固拓展疫情持续向好的发展态势，加快推进经济生产和人民生活秩序的全面恢复，用心用情为人民群众服务，本着认真严谨、科学精准、力度到位、高效协同的重要抗疫工作方针，结合我局实际，在总结前期疫情防控工作的基础上，特制定今冬明春肺炎疫情防控工作实施方案，如下：

认真贯彻“外防输入、内防反弹”防控策略，按照“早发现、早报告、早隔离、早诊断、早治疗”的防控方针，紧盯“防、控、治”三个环节，因时因势调整疫情防控工作。

成立今冬明春病毒感染的肺炎疫情防控工作领导小组。

政务服务大厅作为政府服务群众的重要场所，每天来访人数百余人，是疫情防控的重点场所，要切实做到：

（一）高度重视常态化。密切关注疫情形势变化，充分认识做好常态化疫情防控工作的重要性和必要性，疫情防控要强调再强调、坚持再坚持，始终保持警惕、严密防范，抓紧抓实抓细常态化疫情防控，持续推进各项改革任务，精准落实到促进企业复工复产和优化营商环境各方面。

（二）管好入口常态化。办事群众需进行人员身份信息识别，主动出示“健康码”，所有进入大厅人员必须佩戴口罩、接

受体温检测，体温正常方可进入。大厅设置滞留区，体温异常群众需引导至缓冲区进行检测问询。发现不明原因发热、咳嗽等症状的工作人员或办事群众，要严格按照县应对肺炎疫情防控工作领导小组有关文件要求，及时向防疫工作领导小组、相关机构报告。

（三）消毒杀菌常态化。加强开窗通风换气，保持空气流通。做好大厅、电梯、导办台和卫生间等公共区域及门把手、写字笔等高频接触物品的清洁消毒，保持公共区域和办公区域环境整洁，及时清理垃圾。

（四）控制流量常态化。加强秩序巡查，严控大厅峰值人数，对进厅人数进行动态监控，科学合理控制人员流量。对办事需求量大、办事群众较多的事项，安排人员进行疏散引导，保持安全距离，在做好个人防护的前提下，指导办事群众随到随办、快办快走，即办即走，尽可能减少人员接触。

（五）员工管理常态化。建立窗口工作人员健康监测制度，每日对窗口工作人员健康状况进行登记。窗口工作人员要加强个人防护，工作时应佩戴口罩，打喷嚏时采用纸巾或肘臂遮挡等方式遮住口鼻。

（六）宣传引导常态化。通过微信公众号、led电视等平台持续宣传肺炎的症状、特征和预防措施等有关注意事项。宣传各级党委、政府对疫情防控的相关政策和专业知识，带头做到不信谣、不造谣、不传谣，对违规行为予以坚决抵制。

（七）线上办理常态化。要切实确保线上办理和预约办理工作的及时落实，确保“网上办、掌上办、预约办”的畅通化和常态化。通过微信公众号、qq群、媒体快讯等方式，及时公布网上办理平台及窗口咨询预约电话，倡导办事人员优先选择“网上办、掌上办、预约办”。通过“省政务服务网”等线上办理渠道，在线提交申请，窗口及时接听群众咨询电话，实时答复、指导经办人网上申报。

另外，在申报过程中出现的材料不齐或缺情况，尽量通过电子邮箱将所需资料发送给经办人，为办事群众提供远程在线即时服务。

（八）服务下沉“就近办理”常态化。统筹安排各乡镇便民服务中心、村级代办点，确保政务服务的就近办理常态化，提高办事效率，县行政审批局及进驻单位加强远程指导，提高“就近办”事项的数量，配合防疫工作，减少人员流动性。

疫情防控消毒方案版篇五

公司成立疫情应急工作领导小组（以下简称领导小组），并制定出科学、可行的工作方案和应急方案，明确各操作环节上的处理步骤、处理方法和具体责任。小组成员如下：

组长：

副组长：

成员：

领导小组及公司全体职工要密切配合，形成合力，确保各项工作落到实处。

领导小组要加强对全体职工的预防控制传染病等疫情知识的教育，加强健康防护、知识教育，提高自我防范意识。要求员工在认真做好日常工作的同时，注意个人的健康防护。对于发烧、咳嗽的员工，及时发现并建议其及时诊断出病因，进行休息治疗，痊愈后再上班工作。

公司所有办公场所，按照领导小组和卫生防疫部门公布的有关预防措施和要求，搞好各项卫生防疫工作。

1、综合管理部：做好所需的消毒药品，现场处理的防护用品

等物资的工作。

2、财务部：保障购买应急物资及必需品的资金。

3、业务部xx负责准确、及时向公司员工发布发生疫情的信息和本公司疾病预防控制的措施，做好员工防病知识宣传，提高公司员工自我防范能力；认真了解社会不同时期存在的疫情情况，做好疫情的宣传工作。

4、销售部及其他部门：保护易感人群，协调公司综合管理部等各相关部门协同开展应急处置，确保在领导小组的统一指挥下，使卫生防病和医学救护工作高效、有序进行。

5□x货场□x货场：做好所需的消毒药品，现场处理的防护用品等物资的工作。根据发展公司发布的信息，准确、及时向公司员工发布发生疫情的信息和本公司疾病预防控制的措施，做好员工防病知识宣传，提高公司员工自我防范能力。认真了解社会不同时期存在的疫情情况，做好疫情的宣传工作。

公司各部门要将预防可能出现的疫情作为工作重点，主要做好以下两项工作：

1、通风工作：每天上、下午上班时，必须打开全部门、窗通风；尽量不使用空调，要使用空调，必须定期换气。

2、消毒工作：除加强日常卫生保洁工作外，员工个人要注重个人卫生。

1、疫情一旦发生，员工马上上报疫情应急工作领导小组，应急小组及时向卫生部门汇报单位出现的疫情，并部署开展疫情处理和进一步防治工作。

2、应急小组要及时把发生病情的员工送卫生部门进行救治，根据防疫部门的部署开展疫情的控制工作。

3、对发生疫情的场所进行消毒处理，并根据疫情的情况建议或强制发生病情员工接触到的员工到医院等卫生部门进行检查，避免疫情的扩大。

4、疫情发生时，公司要以疫情的防治工作为重点，安全运行部作为安全归口部门，要认真协调应急小组做好消毒等病原体的消除工作，综合管理部要做好疫情防治的后勤保障工作。

5、疫情发生时应急小组要成立专人小组和工会部门一起做好员工的教育和消除心理压力及正确引导性工作，确保疫情期的尽早过去。

疫情防控消毒方案版篇六

为有效规范丁香镇所有公共场所的预防性消杀工作，预防和控制新型冠状病毒感染的肺炎疫情在公厕等易出现疫情传播的重点公共场所传播，确保群众生命安全，特制定本方案。

1. 明确消杀范围和对象。在新型冠状病毒流行期间，公共场所(包括政府大楼、政务服务大厅、镇直单位办公楼及公共区域、干部职工宿舍楼道、街道集中场所、集贸市场、各村居办公楼及村组集中场地、中风险地区返乡居家隔离对象的生活区域、易地扶贫搬迁点、公共卫生厕所、垃圾池、垃圾箱、垃圾中转站、畜禽养殖场所等公共区域)所有物体表面开展预防性消杀，不推荐场所内部环境空气采用化学方法进行预防性消杀。

2. 明确消杀方法。针对消杀对象和消杀现场的不同，选择合适的化学消杀剂，建议选用含氯类等高效消杀剂或复合双链季铵盐类消杀剂。物体表面在清洁的前提下，以喷洒和擦拭为主，按照作用浓度和作用时间进行消杀，以确保消杀效果，使用含氯消杀剂作用到规定时间后必须通风且清水清洗干净。

预防性消杀工作人员必须采取正确的防护措施，需每日工作

前接受体温检测，体温不超过37.3℃方可开始工作，工作时须佩戴口罩和一次性橡胶或乳胶手套，工作结束后保存好消杀用品，并按要求对消杀场所做好记录。

重点区域及公共区域消杀以属地管理为原则，各村各部门要全面履行主体责任，负责做好辖区内重点区域、公共区域消杀工作。

1. 镇负责对政府大楼、政务服务大厅、干部职工宿舍、政府食堂、街道集中场所、公共卫生厕所、垃圾池、垃圾箱、垃圾中转站范围内的消杀工作，每日定时消杀。

2. 各村负责所在村办公楼、公共厕所、公共区域范围内的消杀工作，每日定时消杀。

3. 学校负责对镇区学校、幼儿园所在的教室、公共厕所等公共区域范围进行消杀工作，每日定时消杀。

4. 镇卫生院负责对各村中风险地区返乡居家隔离对象的生活区域及镇卫生院大楼范围内的消杀工作，每日定时消杀。

5. 镇民政所负责指导督促敬老院等民政服务机构的'消杀，每日定时消杀。

6. 市场监督管理所负责指导镇交易市场公共区域、饭店、小餐饮、小熟食店、小食品加工店等区域消杀，每日定时消杀。

7. 镇直各单位公共区域消杀工作按照属地管理原则进行，每日定时消杀。

1. 强化技术指导。镇卫生院要加强消杀工作技术培训，重点培训消杀的部位、对象、消杀剂和器械的选用、消杀的流程、消杀时的注意事项、个人消杀防护等内容。对技术力量薄弱的地方，根据实际工作需要，可安排现场培训。

2. 强化督导调度。丁香镇重点区域和公共区域消杀工作专班要加强对各村各部门重点区域和公共区域消杀工作情况进行督促调度，发现问题要及时督促落实整改，各村各部门要将当天消杀情况上报至镇疫情防控指挥部办公室。

3. 强化物资保障。后勤保障组（党政办）要全力保障消杀所需资金、物资和设备，严格落实各项安全防护措施，坚决杜绝消杀工作人员受到感染。

疫情防控消毒方案版篇七

1、普及新型冠状病毒肺炎的防控知识，提高广大师生的防控意识。

2、完善疫情信息报告制度，做到早发现、早报告、早隔离、早治疗。

3、建立快速反应机制，及时防控疫情的发生和蔓延。

1、成立疫情防控工作小组，明确职责，落实任务。

成员名单及职责如下：

组长：

副组长：

成员：

1、做好每日疫情（教工、幼儿人员）统计工作，严格执行疫情日报制度，不得漏报、迟报、瞒报、错报，数据及时上报联盟组组长，配合区教委做好联防联控工作。

2、各班主任每天上午十一点前在班长群里上报班级幼儿有无

发热情况。

3、完成每日两次体温检测：入园时、下午午睡后各一次。

4、完成每日消杀工作。

1、利用多种媒介，幼儿监护人每天上报幼儿及家人情况。

2、加强对个人健康生活习惯、防护措施等宣传，如：外出戴口罩、加强消毒、打喷嚏捂住口鼻、尽量不外出、经常洗手等。

3、注意增减衣物和均衡营养，加强锻炼，保证足够休息，增强体质。

1、蓝色预警：幼儿园单个班出现2名(含)发烧儿童时，立即请幼儿家长接回并上报。

2、蓝色预警：幼儿园单个班出现3名以上(含)、5名(含)以内发烧儿童时，立即请幼儿家长接回并上报，建议关闭该班。

3、橙色预警：幼儿园单个班出现5名(含)发烧儿童时，立即请幼儿家长接回并上报。关闭该班。

4、红色预警：幼儿或教职工一旦出现新冠肺炎疾病疑似或者确诊病例，建议关闭幼儿园。

1、幼儿、工作人员出现发热等症状时，应及时就医并向班主任汇报；幼儿园及时向疫情防控工作小组汇报，经医院诊断排除传染病后才能回校上课、上班。

2、启动日报告制度，对发病幼儿及早隔离，学校各班级、各部门应严格按程序逐级报告，确保信息畅通。

3、幼儿园实行24小时值班制度，加强校内幼儿的疫情通报工

作。

4、加强对发热病人的追踪管理。疫情流行期间，教室、专用教室等公共场所必须加强通风换气，并采取必要的'消毒措施。

5、防控信息报告程序：首先向幼儿园负责人报告，然后向分管处长及教育局、疾控部门报告，明确疫情报告的范围和内容，做到早发现、早报告、早隔离、早治疗。

疫情防控消毒方案版篇八

（一）活动室卫生消毒要求

1、每天来园时开窗对流通风，每日对流通风不少于3次。

2、地面每天使用250mg/l的含氯消毒剂湿拖，作用20分钟后再用清水拖拭干净，每日不少于2次（中午、幼儿离园后各一次）。

3、活动室门把手、开关、桌椅、教具柜、窗台、装碗提篮、户外提篮、1.2米以下墙面等物体表面，使用250mg/l的含氯消毒剂擦拭，作用20分钟后再用清水擦干净，每日不少于1次（餐桌在3餐前进行消毒擦拭）。盖碗布每天使用浓度为有效氯250mg/l的84消毒液浸泡，作用20分钟后清洗晾晒，每个班级准备两块交替使用。围裙每餐使用后用75%的酒精喷洒消毒，每天使用250mg/l的含氯消毒剂擦拭，作用20分钟后再用清水拖拭干净，每日1次。

4、塑料、木质教玩具分批消毒分批提供，书籍每天在紫外线下消毒（有阳光天气可在太阳底下暴晒，每天下班进行紫外线消毒时将书本摊开暴露在紫外线灯下）。

5、空调滤网使用500mg/l的含氯消毒剂浸泡，作用20分钟后再用清水冲洗干净，每周1次（幼儿园统一在周五拆除浸泡消

毒)。

6、紫外线灯管使用75%的酒精擦拭，每月2次。

(二) 寝室卫生消毒要求

1、每天来园时开窗对流通风，无幼儿在室内时长期开窗对流通风。

2、地面每天使用250mg/l的含氯消毒剂湿拖，作用20分钟后再用清水拖拭干净，每日1次(中午幼儿起床后进行)。

3、寝室床围栏、门把手、开关、窗台、1.2米以下墙面等物体表面，使用250mg/l的含氯消毒剂擦拭，作用20分钟后再用清水擦干净，每日1次。

4、梳子每天使用后用75%的酒精消毒，每周五使用250mg/l的含氯消毒剂浸泡，作用20分钟后再用清水冲洗干净，每周1次。

5、空调滤网使用500mg/l的含氯消毒剂浸泡，作用20分钟后再用清水冲洗干净，每周1次(幼儿园统一在周五拆除浸泡消毒)。

6、紫外线灯管使用75%的酒精擦拭，每月2次。

(三) 盥洗室卫生消毒要求

1、每天来园时开窗对流通风，无幼儿在室内时长期开窗对流通风。

2、地面每天使用浓度为有效氯400mg/l-700mg/l的84消毒液湿拖，作用20分钟后再用清水冲或拖干净，每天2次。

3、盥洗室门框、开关、洗手台面、水龙头、饮水机、窗台、

扶手、隔断、便池、1.

2米以下墙面等物体表面，使用400mg/l-700mg/l的84消毒液擦拭冲洗消毒，作用20分钟后再用清水擦干净，每日不少于1次。

4、抹布、拖把使用浓度为有效氯500mg/l的84消毒液浸泡20分钟后再清洗控干或晾干存放。

5、扫把、簸箕、垃圾桶使用250mg/l的含氯消毒剂浸泡或擦拭，作用20分钟后再用清水冲洗干净，每天1次。

6、幼儿饮水口杯，每日清洗干净后放在消毒柜内进行高温消毒。

（四）走廊卫生消毒要求

1、每天来园时将走廊窗户打开通风。

2、地面每天使用250mg/l的含氯消毒剂湿拖，作用20分钟后再用清水拖拭干净，每日2次（中午、幼儿离园后各一次）。

3、走廊处开关、桌椅、书包柜、鞋柜、玩教具柜、窗台、1.2米以下墙面等物体表面，使用250mg/l的含氯消毒剂擦拭，作用20分钟后再用清水擦干净，每日1次。

4、体育器械分批消毒分批提供，使用浓度为有效氯250mg/l的84消毒液擦拭，作用20分钟后再用清水擦干净，每日1次。布质的器械使用紫外线进行消毒。

（五）办公室卫生消毒要求

1、每天来园时开窗对流通风，每日对流通风不少于3次。

2、办公室地面每天使用250mg/l的含氯消毒剂湿拖，作用20分钟后再用清水拖拭干净，每日1次。

3、办公室物品如办公用品、电脑键盘、鼠标、椅子、门把手、开关、等物体表面使用75%的酒精消毒，每天不少于1次。

4、要求每位教职工自备一双工作鞋，进入办公区域前更换干净鞋，将已换下的鞋用袋子装好放于鞋架上或办公桌下方。

（一）保健室卫生消毒要求

1、每天早晚将保健室开窗通风，每次30分钟。接待疑似患者时将所有门打开、部分窗户打开，疑似患者离开后立即针对保健室和隔离室进行开窗对流通风，每次30分钟。

2、对办公室物品如办公用品、电脑键盘、鼠标、椅子、门把手、开关、等物体表面使用75%的酒精进行消毒，每天3-4次。

3、针对疑似患者接触过的物体表面使用250mg/l-500mg/l的含氯消毒剂擦拭，作用20分钟后再用清水擦拭干净。疑似患者使用过的一次性床上用品立即进行更换。

4、每天下班前对办公室地面进行消毒，使用用含有效氯250mg/l-500mg/l的含氯消毒剂湿拖，作用20分钟后再用清水拖拭干净。

5、每天下班前对办公室物品如：办公用品、电脑键盘、鼠标、椅子、窗台、门窗把手、开关、洗手池、台面等高频率接触的物体表面使用250mg/l-500mg/l的含氯消毒剂擦拭，作用20分钟后再用清水擦拭干净。

6、离园前门窗紧闭，使用紫外线灯进行空气消毒1小时。

（二）隔离室卫生消毒要求

- 1、每日进行开窗通风，以保证室内的空气流通。
- 2、每周对隔离室进行紫外线消毒一次，照射时间不少于30分钟，并及时记录。
- 3、每周对隔离室内的桌椅、床围栏、玩具用1：200的含氯消毒液消毒一次，不能浸泡的玩具、图书需放在紫外线下消毒。
- 4、患儿离开隔离室后，保健医生要对隔离室进行消毒，包括：用1：200的含氯消毒液擦拭床围栏、小桌椅和患儿接触密切的物件，不能浸泡的玩具、图书放在紫外线下消毒1小时。用1：200的含氯消毒液消毒地面，并用紫外线照射30分钟。将患儿的呕吐物、排泄物按胃肠道传染病的消毒方法处理。
- 5、当有患儿离开隔离室后，对隔离服进行清洗消毒。

（一）食堂公共区卫生消毒要求

- 1、食堂地面、墙面以及食堂电梯过道、食堂后坪采用有效氯为250ml/l的含氯消毒剂溶液由内上下向外喷雾消毒，喷洒量以表面湿润且无滴流现象为准，作用时间应不少于30分钟。
- 2、食堂内墙面、地面每天下午17点30以后每天必须进行一次消毒，完成消毒工作后方可下班，下班离开时开紫外线灯杀消毒，消毒时间不得低于1小时。

（二）食堂餐具、用具消毒要求

- 1、食堂用具采用蒸汽消毒，温度控制在100℃，并保持10分钟以上。
- 2、食堂餐具采用红外线消毒柜高温消毒，温度控制在120℃以上，并保持30分钟以上。

3、食堂大型用具采用含氯消毒剂溶液消毒。严格按照含氯消毒剂产品说明书标明的要求配制消毒液，消毒液中的有效氯浓度宜在250mg/l以上，将餐具、用具全部浸入配置好的消毒液中5分钟以上，再用自来水冲去餐用具表面残留的消毒液。

（三）餐厅卫生消毒要求

1、餐桌台面、桌椅、门把手、水龙头等物体表面采用250ml/l的含氯消毒剂进行喷洒或擦拭消毒。

2、墙面、地面采用有效氯为250ml/l的含氯消毒剂溶液由内上下向外喷雾消毒，喷洒量以表面湿润且无滴流现象为准，使用含氯消毒剂后过30分钟后再用清水洗净。

3、消毒时间及频次：（1）职工餐厅内墙面、地面消毒时间为每天下午17点30以后每天必须进行一次消毒，完成消毒工作后方可下班。（2）教职工餐厅及食堂内餐桌台面、桌椅、门把手、水龙头、不锈钢台面消毒时间为每天中午12点、下午5点30以后每天必须进行二次消毒，完成消毒工作后方可下班。

（四）电梯使用规定及消毒要求

1、疫情期间幼儿园电梯除送餐时可以使用，其他时间无特殊情况任何人不得使用电梯，如有特殊情况需要使用电梯请提前告知。

2、电梯内及电梯一至五楼外按钮采用有效氯为250ml/l的含氯消毒剂溶液由内上下向外喷雾消毒，喷洒量以表面湿润且无滴流现象为准。

3、电梯消毒时间与频次：电梯内及电梯一至五楼外按钮消毒时间为每天早上8点30、中午12点、下午5点30以后每天必须进行三次消毒，完成消毒工作后方可下班。

（一）公共卫生区域负责人

保安、园保洁员

（二）公共卫生区域范围

园门口与接待大厅、园门口洗手区、大型玩具区、操坪、户外走廊、会议室、楼道、公共卫生间等。

- 1、每日来园时将办公室窗户打开对流通风，每次30分钟。每日下班前将办公室窗户打开对流通风，每次通风30分钟。
- 2、每日对办公用品、电脑键盘、鼠标、椅子、窗台、门窗把手、开关、洗手池、台面等高频率接触的物体表面使用250mg/l-500mg/l的含氯消毒剂擦拭3-4次，每次作用20分钟后再用清水擦拭干净。
- 3、每日下班前清洁办公室地面，确保地面无灰尘、无污渍；然后使用含有效氯250mg/l-500mg/l的含氯消毒剂湿拖，作用20分钟后再用清水拖拭干净。
- 4、每日下班前清理垃圾桶并用84消毒液喷洒消毒一次。