

# 疫苗接种室工作计划(模板10篇)

计划可以帮助我们明确目标、分析现状、确定行动步骤，并在面对变化和不确定性时进行调整和修正。计划可以帮助我们明确目标，分析现状，确定行动步骤，并制定相应的时间表和资源分配。这里给大家分享一些最新的计划书范文，方便大家学习。

## 疫苗接种室工作计划篇一

放疫苗接种相关音频，线上结合公众号、微信群、朋友圈广泛转发疫苗接种知识，强化正面宣传疫苗安全性和有效性，及时解答群众疑惑，引导群众理性看待可能出现的异常反应，提高接种的意愿，形成合理预期。对负面舆论要及时正确引导，在全辖区业户之间营造疫苗接种、人人有责的浓厚宣传氛围。

师示范带动学生家长接种疫苗，动员企业职工等重点人员支持、参与接种，确保新冠疫苗应接尽接。

接种疫苗的注意事项后，接种人分批次进入a□b两个登记知情区。医护人员会为接种人确认个人信息，并再次告知疫苗接种的相关事项，确认无误后，接种人签字并前往接种区进行接种。完成接种后，领取留观时间条，进入留观区严格执行30分钟留观制度。接种现场，各环节都有疫苗接种指示牌和工作人员指引，并有医护人员为接种者解答疑问，严格把控疫苗接种的适应症和禁忌症。同时，与朝阳医院建立点对点救治机制，开通绿色通道，全程现场保障，确保疑似异常反应及时有效救治。

## 疫苗接种室工作计划篇二

一、关于奥密克戎变异株相关知识 近日，多地报告发现奥密

克戎变异株感染病例，引发广泛关注。

1. 奥密克戎变异株的发现和流行情况 2021 年 11 月 9 日，南非首次从病例样本中检测到一种新冠病毒变异株。11 月 26 日，世界卫生组织将其命名为 omicron（奥密克戎）变异株。全球新冠病毒数据库 gisaid 显示，截至 2022 年 1 月 17 日，118 个国家提交了奥密克戎病毒基因组序列 374314 条。目前，奥密克戎变异株已成为全球优势流行株。

奥密克戎变异株最早于 2021 年 11 月 27 日输入我国香港，12 月 9 日首次输入我国内地。

3. 现有疫苗对预防奥密克戎变异株感染的效果 目前已有的研究结果显示，奥密克戎变异株对现有疫苗并未完全出现免疫逃逸；现有疫苗对奥密克戎变异株仍有一定的保护效果，但对其预防感染的能力有所下降；未发现奥密克戎变异株引起重症率和死亡率的上升，针对奥密克戎变异株，现有疫苗预防重症和死亡仍有效果。

4. 奥密克戎变异株对现有核酸检测试剂的影响 对奥密克戎变异株的基因组分析显示，其突变位点不位于我国第八版《新型冠状病毒肺炎防控方案》公布的核酸检测试剂引物和探针靶标区域，不影响我国主流核酸检测试剂的敏感性和特异性。

5. 有关国家和地区采取的措施 鉴于奥密克戎变异株在全球的快速流行趋势，近期美国、英国、俄罗斯和欧盟等均建议民众加强日常卫生防护（洗手、戴口罩和安全社交距离）<sup>1</sup>，<sup>2</sup> 门加强疾病监测、疫苗接种，尤其是为一线医护人员注射新冠病毒疫苗加强针。

6. 我国的应对措施 我国“外防输入，内防反弹”总策略和“动态清零”总方针，对奥密克戎变异株仍然有效。中国疾控中心已针对奥密克戎变异株建立了特异性核酸检测方法，并持续针对可能的输入病例及关联的本土病例开展病毒基因

组监测，有利于及时发现可能输入或关联本土的奥密克戎变异株。

7. 世界卫生组织应对奥密克戎变异株的建议 世界卫生组织建议各国加强新冠肺炎病毒的监测、报告与研究，采取有效的公共卫生措施阻断病毒传播。建议个人在公共场所至少保持 1 米距离、佩戴口罩、开窗通风、保持手清洁、对着肘部或纸巾咳嗽或打喷嚏、接种疫苗等，同时避免去通风不良或拥挤的地方。目前，所有变异株都可能导致重症或死亡。因此，预防病毒传播始终是关键，新冠病毒疫苗对减少重症和死亡仍然有效。

8. 面对奥密克戎变异株，公众在日常生活工作中的注意事项

(1) 戴口罩仍然是阻断病毒传播的有效方式，对于奥密克戎变异株同样适用。即使在完成全程疫苗接种和接种加强针的情况下，也同样需要在室内公共场所、公共交通工具等场所佩戴口罩。此外，还要勤洗手和做好室内通风。

(2) 做好个人健康监测。在有疑似新冠肺炎症状，例如发热、咳嗽、呼吸短促等症状出现时，及时监测体温，主动就诊。

(3) 减少非必要出行。尽量不前往高风险国家或地区，如必要前往，要加强旅行途中的个人防护，降低感染奥密克戎变异株的风险。密切关注国内本土聚集性疫情，非必要不前往有疫情的县（市、区、旗），有疫情的地方居民非必要不离开居住地。

二、《公众和重点职业人群戴口罩指引（1 2021 年 年 8 8 月版）》和《重点场所重点单位重点人群新冠肺炎疫情常态化防控相关防护指南（1 2021 年 年 8 8 月版）》有关问题解答 针对疫情防控形势和人群流行特征，国家卫生健康委同有关部门对戴口罩指引和重点场所重点单位重点人群防护指南进行了修订，形成了《公众和重点职业人群戴口罩指引（2021 年 8月版）》和《重点场所重点单位重点人群新冠肺

炎疫情常态化防控相关防护指南（2021 年 8 月版）》。

护意识，防范疫情传播风险，我们对公众和重点职业人群戴口罩指引进行了修订，进一步强化防护要求。

2. 公众戴口罩有什么最新要求？对普通公众来说，除了在密闭场所需要戴口罩外，当处于人员密集的露天广场、剧场和公园等室外场所时，也需要佩戴口罩。另外，我们建议公众家里日常备用一些高级别口罩，当家人出现了鼻咽不适、咳嗽、打喷嚏和发热等症状，到医院就诊的时候，佩戴更高级别的口罩，保护自己，保护他人，全面防范传播风险。

3. 新的戴口罩指引中，重点职业人群包括哪些，戴口罩有什么新要求？新版戴口罩指引中，重点职业人群主要涉及境外输入和污染传播高风险岗位、医疗机构工作人员和公共场所服务人员等三类人群。

第一类是境外输入和污染传播高风险岗位人员，特别强调境外冷链食品、交通运输相关的海关工作人员和保洁员、搬运员、司机等岗位强化防护，工作期间全程佩戴颗粒物防护口罩，防范经物、经环境、经人的传播风险。

罩，医院其他工作人员，比如保安、导医等佩戴医用外科口罩或更高防护级别口罩。

第三类是公共场所服务人员，比如乘务员、警察、快递员等，以前要求佩戴一次性医用口罩，这次修订进行了提级强化，要求工作期间佩戴医用外科口罩或更高防护级别口罩。

4. 公众日常佩戴口罩有什么注意事项？口罩的正确使用、储存和清洁是保持其有效性的关键。公众日常要注意以下事项：一是正确佩戴口罩，确保口罩盖住口鼻和下巴，鼻夹要压实；二是口罩出现脏污、变形、损坏、异味时需及时更换，每个口罩累计佩戴时间不超过 8 小时；三是在跨地区公共交通工

具上，或医院等环境使用过的口罩不建议重复使用；四是需重复使用的口罩在不使用时宜悬挂于清洁、干燥、通风处；五是戴口罩期间如出现憋闷、气短等不适，应立即前往空旷通风处摘除口罩；六是外出要携带备用口罩，存放在原包装袋或干净的存放袋中，避免挤压变形，废弃口罩归为其他垃圾处理。

方面，增加了机场保洁人员、境外和境内航班保洁人员、机场司机、机场公安辅警等 10 类重点人群的卫生防护要求。

6. “三重”防护指南重点强化了哪些要求？ 根据当前疫情形势，对所涉及的重点场所和重点单位进一步强调落实主体责任，坚持“人、物、环境同防”“闭环管理”，强化了健康监测、疫苗接种、核酸检测、清洁消毒和应急处置等措施要求。对所涉及的重点人群，加强相关行业职业人员，特别是一线职业人员严格执行戴口罩、疫苗接种、消毒等防护要求，确保各项防控措施落实到位。

7. 公众居家生活需要提高防护措施等级吗？ 公众的防护措施等级要求没有变化。但是公众要继续强化第一健康责任人意识，居家时加强通风换气，做好清洁消毒，注意个人卫生，有症状时及时就医；外出时，戴口罩，做好个人防护，加强手卫生，保持安全距离，减少前往人员密集的场所，减少参加聚会、聚餐等活动。

员防护等级，工作人员要全程佩戴医用外科口罩或更高防护级别口罩。

9. 对棋牌室（麻将馆）等有哪些防控的新要求？ 棋牌室（麻将馆）是此次指南修订新增的场所，也是一类人员密集、空间相对密闭的场所。针对此类场所，一是提出对进入场所的人员检测体温和核验健康码，防止来自中高风险地区人员进入场所；二是降低棋牌室（麻将馆）的顾客数量和停留时间，增加牌桌之间的距离，减少人员的聚集。三是要求棋牌室

（麻将馆）的人员戴口罩。

10. 对市内游船（观光船）有哪些防控要求？ 市内游船（观光船）是此次指南修订新增的场所，主要的风险点是人员聚集、空间狭小且相对密闭。基于上述特点，一是宜停止使用全封闭的游船（观光船）；二是通过体温检测和健康码核验等措施防止有症状者或来自中高风险地区人员进入；三是采取预约购票、间隔就坐等方式降低人员的密度；四是游船（观光船）内人员全程佩戴口罩。此外，游船（观光船）要继续落实好通风换气、清洁消毒等防护措施。

问题，一是做好入场检测登记，严格门岗管控，对入场人员实行核验健康码和体温检测“双登记”，正常者方可进入。二是工作人员疫苗接种做到应接尽接，建立工作人员健康监测制度，有症状及时就医。三是严格执行人员预约限流措施，推广在线实名制购票及电子票，鼓励使用在线支付，尽量减少直接接触。四是加强现场巡查，安排专人做好演出现场管理，提醒观众正确佩戴口罩，对号入座，保持安全距离。取消演出前后的现场互动环节。

12. 对建筑工地等场所有哪些防控要求？ 建筑工地的主要风险是人员流动性大，易聚集，架子工、钢筋工等户外作业工种人员防护不到位。针对上述问题，一是工作人员疫苗接种做到应接尽接，接种疫苗后仍需注意个人防护。二是做好工作人员健康监测，如出现可疑症状应及时就医。三是加强来访人员管理，体温检测、核验健康码并进行登记，正常者方可进入。四是优化施工工艺和工序衔接，降低施工现场不同作业队伍人员流动，减少人员聚集。五是加强作业岗位工作人员个体防护。

13. 对跨境铁路客运和道路客运等有哪些新的防控要求？ 一是工作人员疫苗接种做到应接尽接，接种疫苗后仍需注意个人防护。

程戴颗粒物防护口罩，戴一次性手套；其他工作人员工作期间全程戴医用外科口罩或更高防护级别口罩，戴一次性手套。三是通过合理组织运力，限制售票、包车团组人数等措施，分区分级控制铁路和道路客运的客座率。

14. 对口岸、码头、机场等高风险场所，有哪些新的防控要求？口岸、码头、机场等高风险场所是“人、物、环境同防”的重点和难点，也是导致近期聚集性疫情暴发关键风险点。对此类场所，一是加强入境人员和车辆信息管理，确保闭环式“点对点、一站式”转运和无缝对接，实现从“国门”到“家门”闭环式管理。二是加强入境货物检测和消毒，强化冷链物品追溯管理，并做好检测和消毒等工作落实情况的检查，定期进行督导和抽检评估。三是强化工作人员的管理，工作人员疫苗接种做到应接尽接，按照不同的风险等级实施差异化个体防护标准。高风险岗位人员要相对固定，登记造册，实行闭环或封闭管理，增加核酸检测的频次。

和探访频次，必要时可实行预约管理。对于居家的老人：一是外出时做好个人防护，戴好口罩，有慢性肺病、心脏病的老年人应在医生的专业指导下戴口罩。二是避免前往人员聚集、空间密闭的场所，如棋牌室（麻将馆）等。

16. 对入境航班、机场保洁人员、司机等高风险岗位有哪些防护要求？机场保洁人员、境外和境内航班保洁人员和机场司机等是高风险岗位人员，也是近期疫情暴露出的薄弱环节。针对上述问题，本次指南修订从疫苗接种、核酸检测和个人防护等方面提出更加严格的防疫措施，具体包括：一是主动接种疫苗，定期接受核酸检测。二是工作期间非必要不接触其他岗位的人员、非必要不去入境航空器和进口货物等高风险等级场所。三是清洁消毒过程中应按照相应规范、指南使用合适的消毒剂以确保消毒效果有效。四是保障入境航班的保洁人员和司机岗位和休息区域等应固定，避免混用和混流。五是入境航班或国内航班始发地所在城市存在中、高风险地区的保洁人员收集的垃圾、废物应按相关规定统一处理。

## 疫苗接种室工作计划篇三

自新冠疫苗接种工作启动以来，我社区坚决按照上级部门的统一部署，将新冠疫苗接种作为常态化疫情防控的关键任务来抓，严格对标对表，按照时间节点完成下达的任务。加快构建全民新冠免疫屏障，切实保障广大群众生命健康。

理员摸清底数，建立花名册，动态掌握辖区内人群接种情况。我市将自治区分配的接种任务数进行分解，并将各县（区）每日的接种任务完成率进行通报。全面实施社区（村）预约制度，个人或单位集体通过居住或工作地所在的社区（村）进行预约。各接种点根据疫苗到位和接种时间安排，提前将每日分时段接种人数报镇（街道），由镇（街道）将接种任务分解到社区（村），并有序组织人员接种。

作专班，落实异常反应紧急处置和医疗救治预案，全力保障现场接种工作安全、高效、有序。

访。规范开展信息登记和知情告知，确保受种者全程接种同一种类疫苗。各接种点按照“四有”原则做好异常反应急救保障，严格落实留观30分钟无异常后才能离开接种点的要求，对接种后出现的疑似预防接种异常反应及时进行处理。

我街道多次召开疫苗接种工作推进会专题安排疫苗接种工作，传达上级精神，听取接种情况工作汇报，针对具体问题给与及时有效指导，为接种工作顺利开展提供了坚强保证。

## 疫苗接种室工作计划篇四

为贯彻落实xx省联防联控机制□xx县新冠肺炎疫情防控指挥部有关工作部署，切实做好我乡3—11岁学生新冠病毒疫苗接种工作，尽快构建免疫屏障，巩固校园疫情防控成果，保障学生健康安全，制定本方案。



部安排，采用“分段实施、稳步推进”的办法对幼儿园、小学学生进行疫苗接种工作。各学校务必按接种安排表执行，因特殊情况未按时接种，再另行安排接种时间。

识，要密切关注疫情动态，针对3—11岁儿童出现的个别异常反应情况，及时与乡卫生院沟通，及时澄清说明，充分回应社会关切。

4、加强信息报送各学校要按照统一接种工作计划，及时掌握接种进度、质量和效果，各学校指定一名教师收集和统计本学校学生疫苗接种情况，确保接种工作稳妥有序开展。乡卫生院每天将接种明细反馈到指挥部办公室，经数据比对后将未接种儿童名单下发到各学校。七、安全保障每天在乡3—11岁在校学生疫苗接种，由xx派出所安排一名民警和两名辅警维护秩序，确保学生人身安全和接种有序。所有进入xx卫生院人员必须全程佩戴口罩，并保持1米间隔距离。

## 疫苗接种室工作计划篇五

### 一、指导思想：

一、“育人第一”为宗旨，把学校体育工作作为实施素质教育的突破口；加强体育课改教研活动，努力施行新课程标准，用新的理念来强化教育教学活动。争创学校的体育特色，培养全面发展的学生。

### 二、工作要点：

1、体育的教学工作。要求体育组的每一位老师要认真钻研新教材，认真备课，认真上好每一堂课。充分贯彻课改精神，突出学生的主体性，提高课堂效率。

2、抓好校运动队（田径队、三棋队）的建设和训练工作，做到定人、定时、定地进行训练，每天不少于1小时。为下学期

参加市、街道举办的各类体育比赛做好充分准备。团体成绩力争保持领先地位。

3、开展群体竞赛。本学期将进行班级间的各项体育比赛，如：全校性的广播体操比赛；田径单项赛；三棋比赛。

4、认真贯彻落实《体育器材室管理制度》，要求做到爱护器材，器材摆放整齐，能及时回收器材，学期末做好体育室的器材清点、财产登记工作，做到学校财产不流失。

5、根据学校的要求，开展体育校本课程开发实践。

6、加强学校的卫生工作，改善校园环境，落实卫生措施，强化卫生教育和常见病、多发病和传染病的防治工作，重点抓好食品卫生教育、青春期卫生教育、配合上级部门组织开展的预防腮腺炎、伤寒和副伤寒等传染病的宣传教育工作，确保学生的身心健康。

### 三、主要活动：

#### 二月份：

1. 参加街道体育教研组长会议。
2. 制定体育教学计划和教学进度。
3. 市小学

#### 一、三年级体育备课活动。(浒山街道中心小学)

4. 学校田径队开始训练。三棋兴趣小组开始活动。
5. 下发校广播体操比赛的竞赛规程。

#### 三月份：

1. 街道优质课评比。
2. 市小学体育教学展示活动。(周巷中心小学)
3. 体育课安全教育。
4. 市体育教学计划、论文、案例评比。(3月17日之前交教办)
5. 搞好体育室的布置、器材的摆放等工作。
6. 校广播体操比赛。(3月底)

四月份：

1. 校体育教研活动。

五月份：

1. 校田径单项赛。
2. 市小学名牌学科研讨活动。(文棋小学)

六月份：

1. 宁波市中小学体育课教学展示。
2. 校第四届三棋比赛。
4. 清点入库体育器材。
5. 体育工作总结。

浒山街道白云小学体育教研组

2006年2月

## 疫苗接种室工作计划篇六

〔二〕推进第一步第二阶段目标人群接种〔2022年4月-6月〕。第二阶段，首先将效劳业、劳动密集型行业、各类学校教职工等疾病传播风险较高人群，局部因特殊原因需接种且身体根底状况较好的老年人，以及相关行业主管部门、在我县居住的港澳台居民等归口管理部门、县级疫情防控应急综合指挥部确定的其他需优先接种人群作为目标人群，同时开展第一步第一阶段目标人群补种工作。

1/4

〔三〕开展第二步高危人群接种〔2022年7月-8月〕。继续做好各类学校教职工的接种，同时开展第一步目标人群补种工作。

〔四〕安排第三步其他人群接种〔2022年8月-12月〕。在做好前两步目标人群接种工作的根底上，继续安排各类学校教职工和其他有接种意愿的人群接种，根本覆盖全县各领域人群，全面保护群众身体健康。

三、标准接种效劳〔一〕接种单位设置。在原有县医院、县中医院□x社区□x社区四个新冠疫苗接种点的根底上，新增x卫生院□x卫生院□x卫生院为第二批新冠病毒疫苗接种单位，拟于3月中旬启用。新增x卫生院□x卫生院□x卫生院□x卫生院□x卫生院□x卫生院为第三批新冠病毒疫苗接种单位，拟于3月下旬启用。〔二〕标准接种流程。在保障常规接种工作秩序的同时，通过精确预约安排接种人数和接种时间，对人员进行有效分流，防止人员聚集。要按照预防接种工作相关标准要求做好全流程操作。接种前做好健康状况询问、接种禁忌核查和信息登记，充分告知受种者接种疫苗品种、作用、接种禁忌、不良反响和接种后留观等本卷须知。科学甄别适用人

群，遵守三查七对一验证原那么，确保平安、标准接种。接种完成后及时提供预防接种凭证。（三）加强信息报告和管理。新冠病毒疫苗流通、接种和疑似预防接种异常反响等相关信息应全面纳入免疫规划信息系统管理。各接种单位要充分利用省级免疫规划信息系统和接种单位信息系统，如实记录疫苗流通、接种和疑似预防接种异常反响发生情况，及时准确地向疫苗电子追溯平台和国家免疫规划信息系统报告规定信息，做到疫苗全程可追溯，疫苗来源可查、去向可追。

（四）标准疫苗储存及运输。各接种单位、县疾控中心要按照《疫苗储存和运输管理标准》，制定新冠病毒疫苗储存运输方案，配备疫苗冷藏运输、电子追溯系统和免疫规划信息系统所需的设备，依法依规灵活组织开展新冠病毒疫苗配送，减少配送环节，提高配送效率。要保证新冠病毒疫苗在储存、运输全过程中处于规定的温度环境，并定时监测、记录温度。疾控机构、接种单位要认真落实疫苗的接收和储存管理责任，建立真实、准确、完整的记录，对包装无法识别、储存温度不符合要求的疫苗采取相应措施进行处置并报告相关管理部门。储存、运输、使用各环节严防疫苗流失。

2/4

## 疫苗接种室工作计划篇七

扎实稳妥做好我镇新冠病毒疫苗接种工作，降低人群感染和发病风险，按国家、省、市、县统一部署，结合我镇实际，制定本方案。

### 一、指导原则

（一）严格落实属地责任。在镇党委政府的统筹下，各村严格落实属地责任，负责本辖区新冠病毒疫苗接种协调组织、人员摸排、宣传发动、保障等工作。

（二）知情同意自愿免费。引导并鼓励群众积极接种，提高

接种意愿。充分告知，知情、同意、自愿接种。现阶段新冠病毒疫苗实施居民免费接种，疫苗及接种服务费用由医保基金负担。

（三）区分轻重缓急顺序。根据疫情防控形势要求，对不同岗位、年龄、人群等排出优先顺序，先慢后快，不断总结经验，扎实稳妥推进。

（四）依法审慎稳妥有序。按照疫苗管理法、药品管理法等规定，完善疫苗供应、流通、接种等全流程监管配套制度，确保各环节符合法律规定的各项条件、要求，保证疫苗质量和接种安全。强化底线思维，加强风险预判和防范。

## 二、接种对象和顺序安排

（一）202x年8月底前，完成县分配我镇的11100人目标人群新冠病毒疫苗接种任务（18-59周岁常住人口和流入人口），有效降低规模性输入和反弹风险，争取逐步建立人群免疫屏障。

（二）初步计划202x年12月底前，为老年人（指60岁及以上人群，下同）、基础性疾病患者等人群接种疫苗，降低感染率、重症率和病亡率，具体时间以县上统筹安排为准。

（三）根据疫苗后续研发进展和临床试验结果，按国家统一安排，适时研究制订18岁以下人群疫苗接种安排。

## 三、组织保障

（一）成立组织。成立镇新冠病毒疫苗接种工作领导小组，负责全镇新冠病毒疫苗接种统筹协调。

总指挥□xx组

长：xx副组长□xx成

员：xx各村支部书记各村成立新冠病毒疫苗接种工作组，负责组织保障、人员摸排、宣传发动等工作。各单位负责督促本单位本系统人员进行新冠病毒疫苗接种。

## （二）职责分工。

各村职责：负责辖区疫苗接种组织保障、人员摸排、宣传发动、通知督促动员目标人群及时全员接种，信息报送等工作。

驻镇单位职责：负责督促动员本单位本部门及所管理企业、行业目标人群及时全员接种。

企业职责：负责督促动员本企业目标人群及时全员接种。

### （一）人员摸排。各村负责辖区内目标人群人员摸排。

1. 常住人口：各村摸排填写《新冠病毒疫苗接种摸排登记表》并分村摸排，注明常住人口（县域内流动人口按照户籍地纳入常住人口管理），长期外出（县外）需注明外出地，完善常住人口《新冠病毒疫苗摸底接种登记表》基础信息。

2. 流入人口：各村分村、企业、建筑工地等对流入我镇人员适宜目标人群进行摸排登记，完善《新冠病毒疫苗摸底接种登记表》基础信息。

（二）接种实施。各村负责辖区内新冠病毒疫苗接种宣传发动和组织，根据接种任务、疫苗供应和接种服务能力等情况合理安排接种计划。通知目标人群持身份证和戴口罩按照预约时间到镇卫生院接种点接种疫苗。

1. 接种点设置。依托镇卫生院设置专门区域作为本镇新冠病毒疫苗接种点。

2. 人员配备和培训。镇卫生院预防接种门诊根据本辖区

接种任务配足接种人员和登记人员。所有参与接种的人员需经过县培训考核合格后上岗。

3. 遵守接种规范。在实施接种中，按照接种原则规范操作，开展健康询问、接种禁忌核查、信息登记、接种后30分钟留观等工作。接种前充分告知疫苗不良反应、注意事项、接种疫苗后观察要点等，详细询问受种者是否过敏、进行性神经系统疾病或妊娠期及哺乳期等接种禁忌，严格掌握疫苗适用人群和接种禁忌，填写《新型冠状病毒疫苗知情同意书》，保证接种安全。接种完成后及时提供预防接种凭证。

## 五、加强疫苗全流程管理和安全防范工作

镇卫生院严格按疫苗接种要求，做好疫苗运输、使用等流向管理，细化完善管理制度，如实准确记录疫苗流通、接种等情况；建立疫苗出入库登记台账，严防疫苗违规和无序分配使用。规范使用疫苗电子追溯系统和免疫规划信息系统管理。疫苗信息全面纳入预防接种全过程追溯信息，确保疫苗来源、去向可追。并成立医疗救治保障组，加强疫苗注射后的异常反应监测和救治等相关工作。

## 六、信息报送

（一）摸底信息报送。各村于3月底前将辖区内常住人口、流入人口摸底表和新冠病毒疫苗接种计划表报镇疫情防控指挥部办公室石君同志。

（二）接种信息报送。镇卫生院预防接种门诊接种时做

好接种信息登记，每日接种结束将当日数据汇总报县疫情防控指挥部办公室，同时报送一份到镇疫情防控指挥部办公室。接种信息报送实行日报告制度。

## 七、加强宣传和督导



各村加强疫苗宣传引导工作。宣传疫苗维护群众健康的积极作用，引导提高接种意愿。宣传接种禁忌症等注意事项，引导公众理性看待接种后可能出现的严重异常反应、偶合反应等，形成合理预期。继续倡导戴口罩、勤洗手等良好卫生习惯，引导受种人员落实个人防护责任。

## 疫苗接种室工作计划篇八

预防食用野生菌中毒工作实施方案 预防食用野生菌中毒工作实施方案为预防和减少食用野生菌中毒事故的发生，保障人民群众身体健康和生命安全，特制定本工作方案。

组长：\*\*\*镇人民政府镇长 副组长：\*\*\*镇人民政府副镇长 成员：

\*\*\*镇卫生院院长 \*\*\*镇派出所所长 \*\*\*镇政府文书 \*\*\*镇宣传干事 \*\*\*镇社会管理综合治理办公室副主任 \*\*\*镇农业服务中心主任 \*\*\*镇财政所所长 \*\*\*镇食品药品监督管理所所长 \*\*\*镇文化与广播电视服务中心主任 \*\*\*镇中心完小校长 \*\*\*镇中学校长 \*\*\*村主任 领导小组下设办公室，办公室设在镇卫生院，由\*\*\*同志兼任办公室主任，\*\*\*为办公室成员，负责处理日常事务。

各村、镇直各有关责任部门要充分认识加强预防野生毒菌中毒工作的重要性、紧迫性，加强领导、周密部署，采取积极有效措施，把防控食用野生菌类中毒作为当前重要的食品安全工作来抓。

要建立起镇直各有关责任部门、各村主要负责人亲自抓、相关人员具体抓的工作机制，切实采取积极有效措施，最大限度地减少食用野生菌中毒事件的发生，切实保障人民群众的身体健康和生命安全，确保社会和谐稳定。

## 疫苗接种室工作计划篇九

大学新冠疫苗接种实施方案按照省教育厅、省卫健委《关于做好教育系统师生员工新冠病毒疫苗接种工作的通知》（教联〔2022〕x号）精神，为保障我校师生安全、及时、有效接种新冠疫苗，尽快构建校园免疫屏障，现制定疫苗接种实施方案如下。

一、加强组织领导学校明确由党委书记、校长任组长的学校疫情防控工作领导小组作为学校疫苗接种工作领导小组，领导小组各成员单位分工负责，协调配合，在属地卫健部门的指导下，全面做好全校师生员工的疫苗接种工作。其中学校办公室负责校内外综合协调和疫苗接种日报告工作；后勤管理服务中心（校医院）负责对接属地卫健部门，做好疫苗接种的服务保障工作；学生工作部（处）负责全校学生疫苗接种的组织落实工作；人事处负责全校教职员工疫苗接种的组织落实工作；保卫处负责疫苗接种现场秩序维护和安全保障工作；宣传部、学生工作部（处）、团委、校医院等部门负责科普宣传、思想引导工作；宣传部要做好舆情管控工作。

二、广泛开展思想发动学校各单位要通过召开“疫苗接种专题支部会议”“疫苗接种主题班会”等多种方式，做好思想发动，积极宣传动员，营造良好的疫苗接种氛围。党员领导干部要做表率，学生骨干要带头接种，引导广大师生员工本着“对自己负责，对他人负责”的原则，在符合接种要求的前提下，应接尽接，做到全覆盖（有禁忌症的除外）。按照上级要求，要在4月底前完成第一针接种工作，6月底前完成全部接种工作。

勤管理服务中心（校医院）要在属地卫健部门的指导下，于x月x日前完成我校临时接种点的设置和验收工作。

四、做好摸排统计学校各单位要精准摸排师生员工健康状况，

建立疫苗接种台账，为后续顺利开展接种工作奠定基础。按照上级通知要求，确有禁忌症的可凭医院证明暂不参加疫苗接种，摸排统计工作的具体要求另行通知。教职员工的摸排统计工作由人事处负责落实；学生的摸排统计工作由学生工作部（处）负责落实，要严格按照上级有关要求，做好留学生的疫苗接种和校外学生的接种管理工作。

学校各单位党政负责人是疫苗接种工作的直接责任人，要按照疫情防控工作领导小组的工作部署，积极开展宣传组织工作，有序推进落实疫苗接种的各项工作，对接种落实情况负全责。

xx镇新冠病毒疫苗接种工作方案为保障新冠病毒肺炎疫情防控和维护经济社会秩序，快速形成人群免疫屏障，有效阻止新冠肺炎病毒传播，保障全民健康，按照上级要求，结合工作实际，特制定本工作方案。

一、工作目标在确保安全、知情同意自愿的前提下，现阶段主要为在xx的18周岁以上符合接种条件人员提供接种服务。2022年6月底前，完成40%的目标人群接种工作；2022年12月底前，完成65%的目标人群接种工作。

18岁以下人群、在杭港澳台同胞、华侨华人以及外籍人士等的接种工作，按照上级要求后续部署开展。

二、工作原则（一）坚持知情同意自愿和免费接种。加强宣传动员，引导鼓励群众积极接种，提高接种意愿和人群接种率。现阶段新冠病毒疫苗实施居民免费接种政策，疫苗及接种服务费用由医保基金负担。

（二）坚持落实属地责任。在镇新冠疫情防控工作领导小组统筹下，落实属地责任，加强组织领导，周密组织实施，加强全流程监管，积极稳妥提高接种率。

三、工作专班1. 排摸组组长□xxx成员□xxxxxxxxxxxxx联络员□xxxxxxxxxxxxx职责：负责辖区符合接种条件人员排摸。村社、外来人口接种对象排摸由综合信息指挥室负责；建筑工地接种对象排摸由镇项目办负责；工业企业接种对象排摸由区域发展办（经发）负责。

3. 安保组组长□xxx成员□xxxxxxxxxxxxx联络员□xxxxxxxxxxxxx职责：负责接种工作秩序维护和突发事件处置。

4. 宣传组组长□xxx成员□xxxxxxxxxxxxx联络员□xxxxxxxxxxxxx职责：负责疫苗接种工作宣传和舆情应对。

5. 后勤组组长□xxx成员□xxxxxxxxxxxxx联络员□xxxxxxxxxxxxx职责：负责接种后勤保障工作（非医用物资、物业保洁人员配备、生活垃圾清运等）6. 现场组组长□xxx成员□xxxxxxxxxxxxx联络员□xxxxxxx职责：负责接种场所布置、管理、运行。

各组要对疫苗接种工作及时开展评估，查找薄弱环节，不断完善服务，确保我镇新冠疫苗人群免疫屏障尽快建立，疫情防控成果得到持续巩固。

## 疫苗接种室工作计划篇十

1. 为全旗所有城乡0-6岁儿童提供安全、有效、免费、均等化的国家免疫规划疫苗的预防接种服务，为重点地区的重大人群提供疫苗接种服务，有效预防和控制疫苗针对的传染病。

2. 一是做好免疫规划工作，六苗接种率达到95%以上；旗疾控中心要定期对防保人员进行考核指导。

(1) 及时为辖区内所有居住满3个月的0~6岁儿童建立《预防接种证》和《预防接种卡》等儿童预防接种档案(含电子档

案)，并做好预防接种资料管理。

(2) 根据国家免疫规划疫苗免疫程序，确定受种对象。

(4) 接种工作人员在接种前应查验儿童《预防接种证》和《预防接种卡》或电子档案，核对受种者姓名、性别、出生日期及接种记录，确定本次受种对象、接种疫苗的品种，并填写知情同意书。

(5) 接种工作人员在实施接种前，应当告知受种者或者其监护人所接种疫苗的品种、作用、禁忌、不良反应以及注意事项，询问受种者的健康状况以及是否有接种禁忌等，并如实记录告知和询问情况。

(6) 接种时的工作。接种工作人员在接种操作前再次查验核对受种者姓名、预防接种证、接种凭证和本次接种的疫苗品种，核对无误后严格按照《预防接种工作规范》规定的剂量、接种部位、接种途径、安全注射等要求予以接种。

(8) 处理、报告和登记疑似预防接种异常反应。如发现疑似预防接种异常反应，接种人员应及时诊治，按照“常见的预防接种一般反应处置原则”进行处理。及时填写相关记录表，并向所在地的旗疾病预防控制机构、药品监督管理局报告。

(1) 接种单位要求。接种单位必须为旗卫生局指定的预防接种单位，并具备《疫苗储存和运输管理规范》规定的冷藏设施、设备和冷链管理制度并按照规定要求进行疫苗的领发和冷链管理，保证疫苗质量。

(2) 接种人员要求。承担预防接种的人员应当具备执业医师、执业助理医师、执业护士或者乡村医生资格。

(3) 主动发现预防接种对象。乡镇卫生院、村卫生室、社区卫生服务中心(站)要积极通过民政<sup>□</sup>^v^门等多种渠道，采取各

种办法，主动发现未建卡建证的儿童。

(4) 接种服务。至少每半年对责任区内儿童的预防接种卡进行1次核查和整理。合理安排接种门诊日，有条件的机构每周至少开展2次接种服务。

(5) 接种单位的工作人员，在接种期间要及时对每名受种儿童填写《预防接种门诊日志》，必须填写每个栏目。接种完成后要填写《内蒙古自治区预防接种门诊每日疫苗接种与乡镇疫苗管理情况汇总表》。

新生儿首剂乙肝疫苗接种单位要及时登记和转发《新生儿首剂乙肝疫苗和卡介苗接种登记卡(三联单)》。

(6) 开展儿童预防接种信息化管理系统的接种单位要及时录入和上传疫苗、注射器使用和接种等数据。

未开展儿童预防接种信息化管理系统的接种单位要按月上报《国家免疫规划疫苗常规接种情况报表》和《第二类疫苗接种情况报表》。

(7) 做好疫苗管理，确保国家免疫规划疫苗1个月储存量，同时避免疫苗过期失效，对储存疫苗的冰箱须每日记录2次温度。

(8) 所有参与接种的工作人员要接受国家免疫规划技术的继续教育。