

# 消防安全的手抄报内容资料(模板9篇)

在日常的学习、工作、生活中，肯定对各类范文都很熟悉吧。范文怎么写才能发挥它最大的作用呢？下面我给大家整理了一些优秀范文，希望能够帮助到大家，我们一起来看看吧。

## 消防安全的手抄报内容资料篇一

形成火灾的，应及时报警。对突然发生的比较轻微的火情，同学们也应掌握简便易行的，应付紧急情况的方法。

1. 水是最常用的灭火剂，木头、纸张、棉布等起火，可以直接用水扑灭。
2. 用土、沙子、浸湿的棉被或毛毯等迅速覆盖在起火处，可以有效地灭火。
3. 用扫帚、拖把等扑打，也能扑灭小火。
4. 油类、酒精等起火，不可用水去扑救，可用沙土或浸湿的棉被迅速覆盖。
5. 煤气起火，可用湿毛巾盖住火点，迅速切断气源。
6. 电器起火，不可用水扑救，也不可用潮湿的物品捂盖。水是导体，这样做会发生触电。正确的方法是首先切断电源，然后再灭火。
7. 有条件的，还可以学习一些简易灭火器的使用方法。

## 消防安全的手抄报内容资料篇二

如果发现火灾发生，最重要的是报警，这样才能及时扑救，控制火势，减轻火灾造成损失。

1. 火警电话的号码是119。这个号码应当牢记，在全国任何地区，向公安消防部门报告火警的电话号码都是一样的。
2. 发现火灾，可以打电话直接报警。家中没有电话的，要尽快使用邻居、电话亭或者附近单位的电话报警。
3. 报火警时，要向消防部门讲清着火的单位或地点，讲清所处的区(县)、街道、胡同、门牌号码或乡村地址，还要讲清是什么物品着火，火势怎样。
4. 报警以后，最好安排人员到附近的路口等候消防车，指引通往火场的道路。
5. 不能随意拨打火警电话，假报火警是扰乱社会公共秩序的违法行为。
6. 在没有电话的情况下，应大声呼喊或采取其他方法引起邻居、行人注意，协助灭火或报警。

## 消防安全的手抄报内容资料篇三

火灾无情，一旦发生火灾，同学们要坚持清醒的头脑，争分夺秒，快速离开。万一被火围困，更要随机应变，设法脱险。

- 1、睡觉时被烟呛醒，应迅速下床俯身冲出房间。不要等穿好了衣服才往外跑，此刻时光就是生命。
- 2、如果整个房屋起火，要匍匐爬到门口，最好找一块湿毛巾捂住口鼻。如果烟火封门，千万别出去！应改走其它出口，并随手把你经过的门窗关掉，以延缓火势向其它房间蔓延。
- 3、如果你被烟火围困在屋内，应用水浸湿毯子或被褥，将其披在身上，尤其要包好头部，用湿毛巾蒙住口鼻，做好防护措施后再向外冲，这样受伤的可能性要小得多。

4、千万不要趴在床下、桌下或钻到壁橱里躲藏。也不要为抢救家中的贵重物品而冒险回到正在燃烧的房间。

## 教学楼起火时如何脱险

现代教学楼由于楼层逐渐增高，结构越来越复杂，学生密度大，加上课桌、课椅等可燃物较多，当发生火灾时，逃离比较困难。一旦楼房着火，应当按以下方法逃生：

1、当发现楼内失火时，切忌慌张、乱跑，要冷静地探时着火方位，确定风向，并在火势未蔓延前，朝逆风方向快速离开火灾区域。

2、起火时，如果楼道被烟火封死，应当立即关掉房门和室内通风孔，防止进烟。随后用湿毛巾堵住口鼻，防止吸入热烟和有毒气体，并将向上的衣服浇湿，以免引火烧身。如果楼道中仅有烟没有火，可在头上套一个较大的透明塑料袋，防止烟气刺激眼睛和吸入呼吸道，并采用弯腰的低姿势，逃离烟火区。

3、千万不要从窗口往下跳。如果楼层不高，能够在教师的保护和组织下，用绳子从窗口降到安全地区。

4、发生火灾时，不能乘电梯，因为电梯随时可能发生故障或被火烧坏；应沿防火安全疏散楼梯朝底楼跑；如果中途防火楼梯被堵死，应立即回到到屋顶平台，并呼救求援。也能够将楼梯间的窗户玻璃打破，向外高声呼救，让救援人员明白你的确切位置，以便营救。

楼梯一旦被烧断，似乎陷入“山穷水尽”的绝境，其实不然。

1、能够从窗户旁边安装的落水管道往下爬，但要注意察看管道是否牢固，防止人体攀附上去后断裂脱落造成伤亡。

- 2、将床单撕开连结成绳索，一头牢固地系在窗框上，然后顺绳索滑下去。
- 3、楼房的平屋顶是比较安全的处所，也能够到那里暂时避难。
- 4、从突出的墙边、墙裙和相连接的阳台等部位转移到安全区域。
- 5、到未着火的房间内躲避并呼救求援。
- 6、跳楼往往凶多吉少，是最不可取的逃生方式。但如果你被困在二层楼上，迫不得已则可采用双手扒住窗户或阳台边缘，将两脚慢慢下放，双膝微曲往下跳的方法。

## 消防安全的手抄报内容资料篇四

1. 燃烧必须具备三个条件：有可燃物. 有助燃物. 有着火源。
  2. 常见的火源有：明火. 高温物体. 火星. 电火花. 强光等。
  3. 生活中的因素引起的火灾主要包括：用火不慎. 用电不慎. 用油. 用气不慎. 吸烟不慎. 玩火. 燃放烟花爆竹等。
  4. 家庭易燃物品有：木制家具. 被褥窗帘. 衣物. 沙发. 书籍. 煤气罐等等。
1. 禁止学生携带烟花. 爆竹. 鞭炮. 火柴等易燃易爆物品进校。
  2. 实验用的易燃易爆物品，要有专门库房存放，随用随领，不要在现场存放。
  3. 注意经常检查电器设备的安装使用情况，用完后要切断电源。

4. 不带火种不携带易燃易爆物品(如汽油. 酒精等)去公共场所, 或乘坐公共交通工具。

1. 教师和家长带孩子外出野游. 打猎. 放牧. 采药时不要带火种进山, 更不准在山林地区吸烟。

2. 学校组织学生到山林地区旅游时, 严禁组织野炊. 篝火等活动。

### 1. 安全使用炉火

(1) 烟囱要远离电线. 顶棚. 木墙壁和木门窗等, 至少相隔0.2米以上。

(2) 炉体周围应有防护或离开可燃物0.5米以上。

(3) 清除炉灰. 炉渣时不要乱倒, 不可接触可燃物, 最好要有固定的安全地方, 刮风天倒炉灰更应注意。

(4) 生火时千万不要用汽油. 柴油和酒精等引火。

## 消防安全的手抄报内容资料篇五

所谓加油站危化品, 主要是指汽柴油, 属于危化品八大类中的易燃液体. 因此, 要做好自我防护, 就要加强安全意识, 主要做到以下三方面的防护:

### 1. 防火

要求司机熄火加油, 不准吸烟, 禁止拨打手机. 不允许有安全隐患的车辆进入, 不得在站内修车, 敲打铁器, 严禁加油枪敲打油箱口。

### 2. 防静电

上班穿防静电服, 不穿化纤类衣服, 不直接向塑料容器内加汽油. 做好各接地装置, 防止雷击.

### 3. 防泄漏

经常检查, 防止跑, 冒, 漏. 加油时集中精神, 严防油品洒漏.

加油员应注意提醒进站司机车辆熄火、不准吸烟和拨打手机。与此同时搞好接地装置, 防止静电、雷电的危害。

## 消防安全的手抄报内容资料篇六

### 谨慎用火

煤气、液化石油气瓶应与灶具坚持1—1.5米的安全距离, 并坚持室内空气流通, 气瓶不能用火烤、开水烫、蒸汽吹, 也不能与煤炉等其他火源同室布置, 不得私自处理残液、排放、倒灌液化气, 使用时, 应先点火后开气, 用完后, 应立即关气, 做到人离、火灭、气关, 发现液化石油气泄漏时, 要立即关掉气源, 打开门窗通风, 严禁使用明火或触动电灯、抽油烟机、排风扇等电气开关, 防止爆炸起火。

### 安全用电

电气设备的安装要贴合规定, 所用导线要求绝缘效果要良好, 禁止电气线路老化或者存在超负荷现象, 以免发生电线短路起火。不能在电灯泡上罩纸或其他可燃物, 不能将未经冷却的电热器具放在有可燃物的场所, 或将可燃物放在电热器具上, 更不能乱接乱拉电线。

家用电器使用后务必及时关掉电源, 否则电器长时光处于通电状态容易造成火灾。要注意提防电热器具的温控、时控装置或温度指示器失灵, 避免温度过高起火。大功率电热器具不能使用横截面过小的导线或容量过小的开关、插头, 以免

发热或打火。

## 谨防烟头引发火灾

冬季风多雨少，天寒物燥，异常要警惕吸烟引起火灾。要严禁在一切易燃易爆单位、物资仓库和其他一切禁烟区内吸烟，禁止在维修汽车和清洗机械零件时吸烟。

吸烟时应到安全地带，烟头未熄时不得带入工作场所。应纠正不良的吸烟习惯，不能躺在床上或沙发上吸烟，不在劳动和寻物时吸烟，不能乱丢烟头和火柴梗、乱倒烟灰，更不能将引燃的烟头随处乱放等。禁止大风天在室外或野外吸烟，不准带火柴、打火机等火种进入山林。

## 谨防烟花爆竹火灾

节日期间不要随意燃放烟花爆竹，而应在指定地点燃放。禁止携带烟花爆竹乘坐汽车、火车、船舶和飞机。还要教育孩子，不要在室内或火炉内燃放鞭炮。节假日离家外出必须要关好门窗，防止烟花爆竹飞进屋内引起火灾。

## 避免阳台、楼道等地方堆放杂物

火灾发生与否与环境的因素关系较大，居民应及时对居室周围杂物进行清理。由于天冷，一些居民在阳台、安全通道中存放物品的情景十分普遍，如果发生火灾，会影响逃生通道的畅通；另外这些物品很多是易燃物，火灾发生以后会助长火势。

所以定期清理居室周围杂物，也是预防火灾和减小火灾危害的有效途径。还要防止可燃性气体在室内聚集，适当开窗开门通风对流，也可坚持屋内空气新。

四懂：

## 一、懂本岗位的火灾危险性。

- 1、防止触电；
- 2、防止引起火灾；
- 3、可燃、易燃品、火源。

## 二、懂预防火灾的措施。

- 1、加强对可燃物质的管理；
- 2、管理和控制好各种火源；
- 3、加强电气设备及其线路的管理；
- 4、易燃易爆场所应有足够的、适用的消防设施，并要经常检查，做到会用、有效。

## 三、懂灭火方法。

- 1、冷却灭火方法；
- 2、隔离灭火方法；
- 3、窒息灭火方法；
- 4、抑制灭火方法。

## 四、懂逃生方法。

- 1、自救逃生时要熟悉周围环境，要迅速撤离火场；
- 2、紧急疏散时要保证通道不堵塞，确保逃生路线畅通；

- 3、紧急疏散时要听从指挥，保证有秩序的尽快撤离；
- 4、当发生意外时，要大声呼喊他人，不要拖延时光，以便及时得救，也不要贪婪财物；
- 5、要学会自我保护，尽量坚持低姿势匍匐前进，用湿毛巾捂住嘴鼻；
- 6、坚持镇定，就地取材，用窗帘、床单自制绳索，安全逃生；
- 7、逃生时要直奔通道，不要进入电梯，防止被关在电梯内；
- 8、当烟火封住逃生的道路时，要关掉门窗，用湿毛巾塞住门窗缝隙，防止烟雾侵入房间；
- 9、当身上的义务着火时，不要惊慌乱跑，就地打滚，将火苗压住；
- 10、当没有办法逃生时，要及时向外呼喊求救，以便迅速的逃离困境。

#### 四会：

##### 一、会报警。

- 1、大声呼喊报警，使用手动报警设备报警；
- 2、如使用专用电话、手动报警按钮、消火栓按键击碎等；
- 3、拨打119火警电话向当地公安消防机构报警。

##### 二、会使用消防器材。（各种手提式灭火器的操作方法简称为：

一拔 拔掉保险销，

二握 握住喷管喷头，

三压 压下握把，

四准 对准火焰根部即可。)

三、会扑救初期火灾。

在扑救初期火灾时，必须遵循：先控制后消灭，救人第一，先重点后一般的原则。

四、会组织人员疏散逃生。

1、按疏散预案组织人员疏散；

2、酌情通报情景，防止混乱；

3、分组实施引导。

## 消防安全的手抄报内容资料篇七

遭遇火灾，应采取正确有效的方法自救逃生，减少人身伤亡损失：

1、一旦身受火灾威胁，千万不要惊慌失措，要冷静地确定自我所处位置，根据周围的烟、火光、温度等分析确定火势，不要盲目采取行动。

2、身处平房的，如果门的周围火势不大，应迅速离开火场。反之，则必须另行选择出口脱身(如从窗口跳出)，或者采取保护措施(如用水淋湿衣服、用温湿的棉被包住头部和上身等)以后再离开火场。

3、身处楼房的，发现火情不要盲目打开门窗，否则有可能引

火入室。

4、身处楼房的，不要盲目乱跑、更不要跳楼逃生，这样会造成不应有的伤亡。能够躲到居室里或者阳台上。紧闭门窗，隔断火路，等待救援。有条件的，能够不断向门窗上浇水降温，以延缓火势蔓延。

5、在失火的楼房内，逃生不可使用电梯，应经过防火通道走楼梯脱险。因为失火后电梯竖井往往成为烟火的通道。并且电梯随时可能发生故障。

6、因火势太猛，必须从楼房内逃生的，能够从二层处跳下，但要选择不坚硬的地面，同时应从楼上先扔下被褥等增加地面的缓冲，然后再顺窗滑下，要尽量缩小下落高度，做到双脚先落地。

7、在有把握的情景下、能够将绳索(也可用床单等撕开连接起来)一头系在窗框上，然后顺绳索滑落到地面。

8、逃生时。尽量采取保护措施，如用湿毛巾捂住口鼻、用湿衣物包裹身体。

9、如身上衣物着火，能够迅速脱掉衣物，或者就地滚动，以身体压灭火焰，还能够跳进附近的水池、小河中，将身上的火熄灭，总之要尽量减少身体烧伤面积，减轻烧伤程度。

10、火灾发生时，常会产生对人体有毒有害的气体，所以要预防烟毒，应尽量选择上风处停留或以湿的毛巾或口罩保护口、鼻及眼睛，避免有毒有害烟气侵害。

## 消防安全的手抄报内容资料篇八

1、严格遵守从作业着装、发油卸油、油罐计量、交接班，到安全隐患整改、加油车辆熄火加油、站内明火使用、灭火抢

险方案等各项规章制度，并落实到各个作业环节中。

2、要加强各种电器设备、消防设施(器材)的管理，做到定期检查，经常维护，保证有效率在98%以上，安全性为100%。尤其要保证安装的电器设施是防爆型的，消防器材足量有效，静电接地保持良好的导除静电作用。

3、加油站取暖做饭使用的炉火或者液化气，必须在规定的防火安全距离以外，并有防火管理措施。对进入加油站加油人员的意外吸烟、动用明火等情形，要注意观察，及时制止。

4、对存在的任何安全隐患都不能存侥幸心理，麻痹大意。必须牢记“隐患险于明火”，发现一个解决一个。

5、要注意对岗位安全作业和抢险救灾、防范报警等知识的学习，不断提高安全素质。

## 消防安全的手抄报内容资料篇九

遭遇火灾，应采取正确有效的方法自救逃生，减少人身伤亡损失：

1.一旦身受火灾威胁，千万不要惊慌失措，要冷静地确定自己所处位置，根据周围的烟、火光、温度等分析判断火势，不要盲目采取行动。

2.身处平房的，如果门的周围火势不大，应迅速离开火场。反之，则必须另行选择出口脱身(如从窗口跳出)，或者采取保护措施(如用水淋湿衣服、用温湿的棉被包住头部和上身等)以后再离开火场。

3.身处楼房的，发现火情不要盲目打开门窗，否则有可能引火入室。

4. 身处楼房的，不要盲目乱跑、更不要跳楼逃生，这样会造成不应有的伤亡。可以躲到居室里或者阳台上。紧闭门窗，隔断火路，等待救援。有条件的，可以不断向门窗上浇水降温，以延缓火势蔓延。
5. 在失火的楼房内，逃生不可使用电梯，应通过防火通道走楼梯脱险。因为失火后电梯竖井往往成为烟火的通道。并且电梯随时可能发生故障。
6. 因火势太猛，必须从楼房内逃生的，可以从二层处跳下，但要选择不坚硬的地面，同时应从楼上先扔下被褥等增加地面的缓冲，然后再顺窗滑下，要尽量缩小下落高度，做到双脚先落地。
7. 在有把握的情况下、可以将绳索(也可用床单等撕开连接起来)一头系在窗框上，然后顺绳索滑落到地面。
8. 逃生时。尽量采取保护措施，如用湿毛巾捂住口鼻、用湿衣物包裹身体。
9. 如身上衣物着火，可以迅速脱掉衣物，或者就地滚动，以身体压灭火焰，还可以跳进附近的水池、小河中，将身上的火熄灭，总之要尽量减少身体烧伤面积，减轻烧伤程度。
10. 火灾发生时，常会产生对人体有毒有害的气体，所以要预防烟毒，应尽量选择上风处停留或以湿的毛巾或口罩保护口、鼻及眼睛，避免有毒有害烟气侵害。