

沥青混合料采购合同模板

随着法治精神地不断发扬，人们愈发重视合同，越来越多的人通过合同来调和民事关系，合同能够促使双方正确行使权力，严格履行义务。合同的格式和要求是什么样的呢？下面是小编帮大家整理的最新合同模板，仅供参考，希望能够帮助到大家。

沥青混合料采购合同模板篇一

出租方(以下简称乙方)：

甲乙双方根据《中华人民共和国合同法》的有关规定，按照平等互利的原则，经过双方协商，就甲方向乙方承租设备特签订本合同。

一、机械设备进场时概况

二、设备使用地点及工程项目

本租赁设备仅限于在 用于 工程。

三、租赁设备的所有权和使用权：

1、 乙方拥有租赁设备的所有权。

2、 甲方仅在租赁期内在本合同规定的范围内拥有该租赁设备的使用权。

四、租赁期及租金结算方式：

1、 自租赁期满，甲方将设备交给乙方办理退场手续，租赁期间原则上每天平均工作时间为 8 小时。

2、 双方协商每天搅拌机使用租金为人民币大写：

3、 本搅拌机甲乙双方确认估价 壹万捌仟元 整，由于甲方资金不足，现缴来机械押金人民币大写 元，小写 元。

五、租赁设备的运输、使用、维修、保养和费用

1、 双方商定设备的进出场费用由甲方全部负担，甲方应在设备退场前5天通知乙方来检查设备。

2、 设备在租赁期间所需的各种油料由乙方负担，设备进场前乙方保证设备满油，退场时甲方保证设备满油。

3、 甲方须保证设备使用过程中的清洗工作，交回时设备必须内膛无渣，否则扣500元或清洗干净。设备损坏必须修复如初。

沥青混合料采购合同模板篇二

沥青路面是具有良好使用品质的路面结构形式,得到了广泛的应用。要发挥沥青路面的良好使用性能,应有优质的施工原材料质量做保障,那么对于沥青原材料采购合同你了解多少呢?以下是在本站小编为大家整理的沥青原材料采购合同范文,感谢您的阅读。

甲方： 乙方：

根据245省道大修工程dZX-2标路面工程沥青混合料施工要求,经甲乙双方议定:由乙方为甲方提供乳化沥青原材料,并制定以下条款供双方共同遵照执行。

一、 供应原材料名称、数量、价款及供货时间

二、 质量标准

符合部颁相应质量标准，满足该工程施工要求。

三、 交货及验收方式

乙方提供原材料，甲方用沥青洒布车自行运输，数量由甲乙双方共同计量验收。进场原材料经过甲方收料员目测验收及试验员抽检后发现有不合格现象的，该部分原材料由乙方自费清理出场并不得参与结算。

四、 结算方式

乙方履行完本合同规定各项原材料数量后，将该项原材料所有票据交由甲方结算，挂帐后甲方即按该项原材料合同金额的一定比例70%向乙方支付，余额部分30%工程结束二月内支付。结算时乙方必须出据正规发票。

五、 合同解除

如乙方不能履行本合同或履行不完全，甲方随时有权解除合同。

六、 违约责任

一方违约给对方造成损失的，付对方合同金额的5%作为违约金并赔偿双方相应的损失。

七、 争议解决

双方如有争议，以协商解决为主，必要时采用其它法定途径。

八、 生效日期

本合同自双方签字(盖章)起生效。

甲方(公章): _____ 乙方(公章): _____

需方(甲方):

供方(乙方):

甲乙双方本着平等互利、自愿合作的原则,经友好协商,根据《中华人民共和国合同法》及相关法律、法规的规定,达成如下协议,以资共同遵守。

一、产品名称、规格型号、生产厂家、数量和金额

二、质量要求和技术标准

三、交货地点、方式和期限

交货地点及方式: 交货地点为 ;乙方按照甲方的要求负责送货至甲方指定的地点。

交货期限及数量: 乙方应在 年 月 日前供应 (型号) 沥青材料 吨;甲方视施工需要将每批次需要的数量提前 天通知乙方,乙方应及时按照技术规范组织生产和供应沥青材料。

四、运输方式及费用承担

乙方采用汽车运输的方式送货至甲方的指定地点,乙方采用的汽车运输应为沥青专用罐车装运,运输过程中应采取有效的保温措施。乙方承担沥青中转及运输过程中的一切费用。其他运输方式的约定: 。

五、合理损耗及计量方式

沥青交货数量的确定原则以甲方地磅所提供的过磅数量为准,该地磅须为质量技术监督部门检测周期内检验合格的地磅。甲方有权在交货工地进行复验,若数量误差低于 %,以甲方

称重数量为准;若数量误差超过 %，双方可共同委托第三方进行重新过磅，并以该计量数据为准，重新过磅费用由差错方承担。

六、验收标准、方法和异议期限

1. 乙方每批次供货时应提供 沥青产品的生产厂家证明和出厂检测报告给甲方，并说明装运数量、装运日期、订货数量等，运到指定地点的每车沥青保证厂家的铅封完好，否则甲方有权拒绝接受。

2. 卸车前，甲方可随时每车取样进行检测，乙方派人现场监督，检验结果双方签字确认后方可卸车。如双方对质量有争议，可由各方共同取样密封后送省级以上权威检测机构检验，此检验结果为最终结果，检测费用由差错方承担。

3. 甲方在验收中，如果发现产品的品种、型号和质量等不符合约定，有权拒绝接收;甲方产品接收后发现品种、型号、质量不符合约定的，应妥为保管，并在交货后 天内向乙方提出书面异议，如甲方未在该期限内提出书面异议则视为交货符合合同规定;乙方接到甲方书面异议后应在 天内负责处理，否则视为认可甲方的异议和处理意见。

4. 其他约定： 。

七、结算付款方式及期限

1. 本合同签订生效后 天内，甲方支付合同总价的 %的预付款，乙方按合同约定的时间和质量及时供应沥青材料， 年 月 日之前支付合同总价的 %，计人民币 元;乙方根据甲方的要求在 年 月 日之前提供全额发票;余额在乙方全部货物供应完后 天内，甲方将货款以转账的方式转入乙方指定的银行账户。

2. 其他约定： 。

八、不可抗力

任何一方由于不能预见、不能避免、不能克服的不可抗力事件导致不能履行合同时，应立即通知对方并采取合适的措施避免损失扩大，在不可抗力事件结束后 天内向对方提交相关部门出具的不可抗力事件的书面证明文件。在发生不可抗力的情况下，双方可友好协商延期履行、部分履行或者解除合同，并可以根据具体情况免除相应的责任。

九、违约责任

1. 合同签订生效后任何一方非因法定或约定的事由不得擅自解除合同，否则违约方应向守约方承担合同总价 %的违约金。
2. 乙方未按照合同约定的时间及时供应货物的，逾期在 天以内的，每逾期一天，按日承担合同总价 %的违约金；逾期时间超过 天以上，甲方有权单方解除合同，同时乙方承担合同总价 %的违约金。

共2页，当前第1页12

沥青混合料采购合同模板篇三

c□路基塌陷造成沥青路面开裂不予乙方负责，路基塌陷造成人员伤亡、车辆损坏、机械损坏由甲方负责。

d□负责组织设计技术交底。

e□及时按合同约定办理工程结算和支付手续。

f□负责该工程的竣工验收。

g□因甲方原因造成的设备人员工资误工费用由甲方负责。

2、乙方责任

a□严格按施工技术规范、设计文件施工。

b□严格遵守执行工程现场管理规定。

七、工程质量事项：

a□如果因乙方引起的质量原因，甲方现场负责人指出，乙方应立即予以修复，并对乙方的施工质量缺陷，保修 个月。

八、违约责任：

a□工程不准倒手转包，否则甲方有权单方面终止合同，乙方五条件退场，由此造成的损失，乙方自行负责。

b□甲方必须确保乙方的工程资金，若由于资金情况影响乙方施工进度，乙方可以暂时撤场并有权采取合同措施来维护自己的合法权益。

九、其它

a□本合同未尽事宜双方另行协商，签订协议。

b□本合同一式贰份，甲乙双方各执一份，自双方签订盖章之日起生效。

甲方(公章)： _____ 乙方(公章)： _____

甲方(发包人)：

身份证号： 地址：

乙方(承包人)：

身份证号： 地址：

《中华人民共和国依照和国合同法》，《中华人民共和国建筑法》及其它相关法律的规定，本着平等、自愿公平的诚实信用的原则、双方就本工程具体事项，协商一致订立本合同。

一、合同标的：乙方按甲方要求进行沥青砼路面摊铺施工，甲方按照约定支付工程款。

二、合同项下工程概况：

工程名称：

工程地点：

工程内容：沥青混合料

三、工程造价：

备注：

(1)以上工程量均为估算数量，粘层油结算按双方共同丈量或根据甲方申报的资料数据：计量单位为吨的项目，有甲方派人进后场 监磅前场签票。

(2)施工中，涉及安全设施(如护栏和标志标牌等)均由甲方负责提供维护，甲方提供完好路面给乙方喷油。

(3)其中挡洪闸至泵站南侧道路及泵站广场为单独价格一层ac-13玄武岩面层料(按规范添加抗剥离剂)，单价为430元/吨，约700吨，约长1.45公里。

(4)确保质量情况下添加1%再生料

3.2 承包人以供料施工的形式承包本合同项下的工程，本合同

中所约定的沥青混合料单价包含供应的沥青混合原料的价格以及沥青混合料摊铺施工费用，同时包含施工准备，试验，修补缺陷，运输等费用以及承包人有关经营管理费和利润。

四、甲方驻工地代表： 乙方驻工地代表：

五、建设工期和竣工时间：

六、付款支付方式

(1)工程施工结束后，甲方未按合约时间支付工程款、延期每月按江苏银行贷款的三倍计算给承包人。

6.3税金按照下列第 条方式执行

本工程结算单位为不含税价格，税金由甲方承担。

七、质量标准与完工验收

7.1 乙方按照本工程合同要求进行施工并做好沥青砼摊铺前的准备工作(其它占路施工物由甲方负责清移)，甲方提供经过验收合格的下承层，处理好施工路段的社会车辆、行人的疏导管制工作，因甲方下承层质量问题和路基质量问题而引起的沥青路面质量问题由甲方负责，并承担由此产生的维修费用。

7.3 本工程外形尺寸应按设计图纸进行施工，沥青路面厚度由甲方控制，因厚度达不到标准而引起的质量问题由甲方承担。

7.4 乙方在完工结束后应做好清扫工作，本合同项下沥青路面摊铺视为结束，其路面维护工作也自动移交给甲方。

7.5 甲方向乙方购买沥青混合材料，明确沥青混合材料ac-13

为玄武岩沥青混合料(按规范添加抗剥离剂)拌合生产含油量不低于 5.0 ± 0.3 (按国家规范进行操作生产)Ⅱac-25为石灰岩沥青混合料拌合生产含油量不低于 4.0 ± 0.3 (按国家规范进行操作生产),原材料送检依据《公路工程沥青及沥青混合料试验规程》JTJ052—20xx对沥青混合材料进行检测试验。

7.6 乙方在生产及供料时由甲方安排专人在拌合楼现场监督生产,如甲方发现乙方在生产及供应过程中违反甲方在合作协议书所明确的沥青混合料标准,甲方有权拒绝使用并要求立即改正,由此造成一切损失由乙方自行承担,如乙方拒不改正及改正后还不符合甲方在合作协议书所明确的沥青混合料标准,甲方有权单方面终止合同并拒付实际工程量的余款及扣除前期工程量5%质保金作为甲方损失补偿金。

7.7 乙方在拌合生产及供应甲方沥青混合料期间禁止中途变更及生产供应其它与甲方无关的沥青混合料,如乙方违反本条规定甲方按每次为10000元/次从乙方余款里扣除做为甲方材料供应损失补偿。

7.8 甲方应在进场施工前提前3日告知乙方做好进场施工准备工作,甲方负责清扫提供路面,乙方接到甲方通知要及时备原材料用于生产,如因乙方原材料不足而照成甲方工程标段误工及工程延期如超过24小时起,乙方须按每天1000元标准向甲方支付赔偿金。

7.9 工程设计变更:本工程如有设计变更或甲方对本工程另有特殊要求应提前3天书面通知乙方,待完工时应按甲方书面通知的内容为准,但任何工程设计变更均不能使本合同中止或者无效。

8.1 事故处理:凡在施工现场发生的一切安全事故,均为按照国家相关法律、法规、规章规定的手续和程序进行处理,事故的责任由乙方自行负责,甲方不承担任何责任。

8.2 争议解决方法：一方的违约照成另一方的经济损失由违约方全部承担，发包人与承包人在履行合同发生争议时，首先应当协商解决，协商解决不成，可向工程所在地的人民法院起诉。

8.4 合同生效与终止：本合同经双方法定代表或其代表签字并盖章后生效，尾款结清后自行失效。

8.5若甲方不符合约定及时提供工作面因其它矛盾导致乙方无法正常施工造成乙方现场机械设备闲置或人员窝工(不超过12小时)，如超过12小时不能正常施工甲方须按每天10000元的标准向乙方支付赔偿金，机械进场施工，如发生第二次机械所产生的运费由甲方负责承担。

8.6、补充条款

1、本合同的附件及在履行本合同中所形成的一切信件、数据(电报、电传、传真、电子数据交换和电子邮件)

2、本合同一式四份，甲方与乙方各保持二份，均有同等的法律效力

8.6、另行协商条款(如双方无该条款填写“空白”二字)

甲方(公章)：_____乙方(公章)：_____

共2页，当前第2页12

沥青混合料采购合同模板篇四

需方：_____（以下简称甲方）

供方：_____（以下简称乙方）

根据《中华人民共和国合同法》的有关规定，按照平等互利的原则，为明确供方与需方的权利义务，经双方协商一致，签订本合同，以资双方信守执行。

（用需方地磅，需方不向供方收取过磅费），供方须开具合法的税务销售发票。

（二）以上产品数量为估算量，需方按月向供方提报月计划量，供方必须保证月计划需求量。实际到货数量以工地现场验收后与供方共同确认的数量为准。

（一）供方交付石油沥青的质量及技术须符合_____ - _____《沥青路面施工及验收规范》、_____ - _____《公路工程沥青及沥青混合料试验规程》的标准要求。

（二）供方交货时应提供沥青的检验报告原件或者复印件加盖供方公章。

（三）供方送货时每车沥青均须附有磅单（注明毛重及净重）。货到需方对每车沥青进行重新过磅，如需方过磅数量与供方磅单数量误差在千分_____以内，则以需方磅单数量为准。若误差超过千分_____，供需双方有权在第三方的公平地磅（即经市级技术监督局认可的营业性地磅）对其进行重检，数量则以宜春市的公平磅磅单为准，结算时以需方验收员签收的磅单数量为结算依据。

（四）需方将严格按照本合同要求和国家相关技术、标准进行验收，并由供需双方相关人员签字确认。

（一）交货时间：自合同签订生效之日起至_____年底，如遇不可抗因素，交货期顺延。分批交货，产品具体交货时间、数量以供方收到需方电话/传真通知为准。）

（二）交货地点：需方沥青拌和场，需方每需要一批货应提前二天（电话或传真方式）通知供方。供方在接到需方所通知的计划数量以后，应在48小时内按合同要求将约定产品交付需方）。

（三）运输方须具备相应运输资质和职业资格证，同时产品在运输途中所产生的一切责任由供方负责。

（一）合同签订后一个星期内需方一次性支付总额_____ %订货款（_____万），供方按需方施工现场的需求通知组织供应到需方拌合站，最后一批供货结束后，供方及时开出发票给需方，开票采取三票制，一是沥青费，二是仓储费，三是运输费，仓储费和运费由仓储单位及运输单位直接开票，供方代收代付。需方应在三个月内付清货款，超期付款，需方每天将按同期银行贷款利息支付给供方作为赔偿。

（二）供方按需方月报计划供货，价格不予调整，需方提货数量差额不得超过上下_____ %吨。

（一）供方交付的产品经需方验收不合格，需方将拒收退货，供方须于48小时内将不合格产品调换为合格产品，因此发生的一切费用由供方负责，并按逾期交货处理。

（二）若需方因使用了供方不合格的产品所造成的一切经济损失均由供方承担，同时，需方有权单方解除合同。

（三）货到时，需方配合供方及时安排验收接卸，卸货应在八小时内完成（遇到不可防御的情况下除外），避免热沥青在槽车内因温度下降而凝固，否则，由此给供方造成的经济损失由需方承担。

（四）供方应按需方的通知计划（提前时间按合同规定）保证到货的及时性，若供方到货不及时造成无法满足需方生产

需求，由此造成的经济损失均由供方承担（没有及时付清货款除外）。

（五）当事人一方因不可抗力不能履行合同时，应及时通知对方，并在合理期限内提供有关机构出具的证明，可以全部或部分免除该方当事人责任。

（六）其他违约责任按《中华人民共和国合同法》执行。

（一）如对本合同条款理解有争议，双方应以诚实信用原则，按照合同使用词句、合同有关条款、合同目的等协商确定合同条款真实意思。

（二）合同执行期间，供需双方须严格履行合同约定的权利与义务。

（三）本合同在执行中发生纠纷，双方协商解决不成时，可向需方所在地人民法院提出诉讼。（或申请需方所在地仲裁机构仲裁解决。）

（四）本合同一式陆份，需方肆份，供方贰份。自双方签字盖章之日起生效，义务履行完毕效力自然终止。

甲方（公章）：_____ 乙方（公章）：_____

沥青混合料采购合同模板篇五

一、供方：（以下简称甲方）需方：（以下简称乙方）

二、质量要求技术标准、供方对质量负责的条件和期限：以交通部jtcf40—20xx《公路沥青路面施工技术规范》中的沥青材料技术要求为标准或业主提供的指标为准。

三、交（提）货时间、地点、方式：合同签订后按照需方需货

生产情况进行供货，需方提前24小时电话通知，供方接到通知后按要求备好货物，汽运到需方工地。如供方不能按时供货给需方造成的一切损失由供方承担。

四、运输方式及费用负担：供方负责运输，并承担运费。

五、合理损耗及计算方法：以需方地磅为准，如有异议，由双方认可的第三方地磅为准。

六、结算方式：款到发货。

七、如需提供担保，另立合同担保书，作为本合同附件。

八、违约责任：按合同法。

九、解决合同纠纷的方式：双方协商解决，协商不成的，由起诉方所在地人民法院处理。

十、其他约定事项：以实际发生数量为结算标准。

1、本合同一式二份，供需双方各持一份；

2、本合同传真件可视与原件等同。

甲方(公章)：_____ 乙方(公章)：_____