

最新钢结构工程承包合同协议书 钢结构工程承包合同(模板11篇)

承包合同是确保双方合作顺利进行的法律桥梁，对于保障双方利益至关重要。在下面列举的赠与合同范例中，你可以看到一些常见条款和注意事项。

钢结构工程承包合同协议书篇一

甲方：_____（发包方）

乙方：_____（承包方）

经甲乙双方友好协商，遵循《中华人民共和国民法典》、《建筑法》、《建筑安装工程承包合同条款》以及当地有关法律、法规，本着自愿、平等、互惠互利、诚实信用的原则，双方就本工程建设施工事项达成共识，具体内容如下：

第一条：工程概况

- 1、工程名称：
- 2、工程地点：
- 3、工程内容及承包范围：
- 4、建筑规模：
- 5、工程造价：
- 6、质量等级：合格。
- 7、设计变更按甲方书面通知并经甲方代表签字盖章确认的变

更通知为准。

8、承包方式：本工程采用包工包料，包质量、包工期、包安全、包文明施工的承包方式。

第二条施工准备

1、工程所需钢结构构件和部件制作，由乙方制作提供，油漆及其他配件由乙方负责供应。

2、安装所需设备，包括吊机生产车等由乙方解决。

3、场地包括人员日常生活所需场地和安放场地等由甲方提供。

第三条双方主要责任

1、甲方的责任

(1) 甲方按时向乙方提供工程施工所需的现场条件，协调现场情况，为乙方正常施工创造条件。

(2) 甲方督促检查工程进度，工程质量，施工技术及安全生产。

(3) 安排指定现场的施工人员的生活区位置。

(4) 统一审核工程预决算和竣工结算。

2、乙方的责任

(1) 确保本协议规定的质量、安全、工期按期完成。

(2) 进场前七天内，向甲方呈报项目部组织人员名单。

(3) 进场后七天内，编制出工程施工组织设计及进度计划，

报甲方批准后实施。

(4) 及时向甲方报送工程计划、统计、技术、质量、安全等有关资料，并接受甲方职能部门的检查指导。

(5) 如安装中途不符合要求，甲方有权要求乙方返工、停工整顿、直到达到合格要求为准，由此造成的全部相关费用由乙方承担；在规定时间内，乙方未能及时返工整改，甲方有权指出乙方出场、停止安装，并承担一切经济损失。

第四条 工程工期

本工程有效工期天，法定节假日除外。

2、开工日期以实际开工日为准。各分部分项工程的工期安排详见甲方审定的工程总进度计划，协议签署后乙方应在__年____月____日内进驻现场，并按照约定时间开工。

3、乙方施工的实际进度落后于进度计划时，甲方及监理工程师可向乙方发出指令，要求乙方人员、机械加班工作，乙方在接到指令后要加班加点按时完成施工计划（加班时间不能超出市内作业时间标准）。

第五条 工程质量

1、严格按照施工图与说明书，按照《钢结构安装工程施工验收技术规范》、《钢结构安装工程质量检验评定标准》精心组织施工，确保工程达到合格。

2、工程质量达不到合格等级，由乙方负责；达到合格等级，不奖不罚。

3、在施工中，必须无条件接受甲方及有关质量部门的检查，监督和处理。

- 4、在规定的保修期内，由乙方无偿进行维修。
- 5、乙方所承建项目严格按照国家现行有关建筑法律法规、施工规范、标准及地方文件进行施工和管理，如工程在检查验收中经评定为不合格工程，甲方有权向乙方索赔，由此造成的一切损失由乙方承担。
- 6、施工过程中质量不符合要求时，甲方或监理有权要求乙方停工整顿或返工处理，情节严重的给予每次1000~20000元处罚，如乙方返工后仍达不到合格要求，甲方有权解除合同，由此造成的一切损失由乙方承担。
- 7、乙方在施工中，为确保工期、质量、安全，必须使用符合安全标准的施工机械，对危及生产安全的机械一律不得进入现场施工。
- 8、在施工中及施工现场出现的一切安全事故由乙方负责。

第六条：文明、安全生产

- 1、施工现场必须满足省市有关安全文明施工规定。
- 2、文明施工要求按建筑工地所在地的建筑工地文明施工检查评分细则执行。
- 3、施工期间必须注意安全生产，严格遵守安全生产的有关规定，遵守劳动用工条例，工地发生的任何责任事故，由乙方承担全部责任。

第七条：工程款的支付与结算

- 1、双方同意按照进行结算。
- 2、施工用水电

甲方负责施工现场的三通一平全部到位。

施工产生的水、电费由乙方承担（分包单位生活所用水、电费用由分包单位承担，产生费用乙方按实收取）。

第八条 合同履约保证金

- 1、甲乙双方签定本协议后，乙方人员进场，乙方向甲方交合同履约保证金万元。
- 2、在甲、乙双方约定的开工时间内，因甲方原因造成工程未能按时开工，工期可以顺延，在甲方具备工程开工条件时，本工程协议继续有效。
- 3、合同履约保证金退还：工程施工至退还履约保证金%，具备竣工验收条件退还履约保证金%。

第九条 付款方式

- 1、乙方垫资施工至后，经甲方核实确认工程量价款后15日内向乙方支付已完工程量的%工程款。
- 2、工程验收合格后，付至工程总造价的%。
- 3、工程竣工验收合格后，乙方指派有资质的专职工程核算人员积极配合审计结算。结算时间为2个月。工程结算审计2个月内完成。竣工资料移交甲方验收合格后，付到工程决算款的%；备案完成后付到工程决算款%。
- 4、余留工程款的%为保修款，按双方保修协议支付，直至结清全部工程价款。

第八条 材料

- 1、工程中所需材料及装饰方面的材料必须先以书面形式上报

甲方，并附合格证、实验报告，经监理和甲方按工程管理条例要求认可签字盖章后方能用于工程中。

第九条付款违约条款

- 1、甲方不按合同书约定支付工程款，乙方有权停止施工，由此造成的工期延长，工期相应顺延。
- 2、工程完工后，甲方不按合同书约定支付工程款的，甲乙双方协商解决办法，如协商不成，乙方有权申请人民法院进行依法解决。

第十条质量保修

质保期内如出现质量问题，乙方接到甲方通知48小时内不进行维修，甲方有权安排他人维修，所产生的. 费用从质量保修金中扣除，不足之处有乙方补足。

第十一条违约责任

- 1、协议生效后，某一方不履行协议或单方终止协议、或单方原因造成对方终止协议的，应承担工程总造价%的违约金。
- 2、乙方不能按约定的竣工日期如期完工，逾期交工的，乙方向甲方交纳元/每天的违约金，每提前一天甲方向乙方奖金元。
- 3、乙方在通过竣工验收之日起20日内提供完整的竣工资料；逾期提交乙方向甲方交纳元/每天的违约金，每提前一天甲方向乙方奖金元。

第十二条其他

- 1、在开工前双方签定钢结构工程施工合同。
- 2、乙方负责按时清理施工产生的建筑垃圾和生活垃圾。

3、此协议中的所有条款均为合同的内容，均纳入合同管理中。本协议条款与大合同有冲突的地方，以本协议条款为准。

4、本协议与施工合同具有同等的法律效力。

5、本协议一式肆份，甲、乙双方各持两份，双方签字盖章生效，工程款付清后自行作废。

6、如有争议，双方友好协商处理，协商无果至当地仲裁委员会或施工所在地人民法院诉讼解决。

甲方： 乙方：

法定代表人： 法定代表人：

委托代理人： 委托代理人：

__年__月__日__年__月__日

钢结构工程承包合同协议书篇二

钢结构厂房是钢结构建筑物中最为普遍的一种建筑,那么签订钢结构厂房承包合同需要注意什么呢?以下是在本站小编为大家整理的钢结构厂房承包合同范文，感谢您的阅读。

甲方：

乙方：

因公司发展需要，甲方须在三荷卫生院后约壹公里处修一栋约847平方米厂房，由乙方承包施工，经双方协商同意签订如下合约。

一、承包方式：

甲方采用包工包料方式承包，乙方提供建房所需材料、劳务、建筑技术及工具等。

二、承建项目：

乙方应严格按照设计图纸施工，不得偷工减料，乙方应按照甲方要求保质保量进行工程施工，总承包价格按每平方米 元计算，总面积约 平方米，总造价 元，此造价包含基础开挖、预埋、回填，另附用材规格明细表。

三、双方责任：

甲方负责水电供应，提供住宿方便，乙方必须选用国标材料且保证工程质量，按设计图纸施工，乙方设备工具及材料自行保管，如有丢失、损坏乙方自行负责。

五、安全责任

文明安全施工，如果乙方施工人员出现工伤或施工过程中造成他人损伤，财物损坏等安全事故，一切由乙方负责，甲方不负任何行和费用。文明施工，讲究职业道德，讲究现场清洁卫生。

六、工期要求：

工期为晴天35天，乙方进场之日起计算，乙方不能因各种原因拖延完工日期，拖延按500元/天处罚，特殊情况除外。

七、付款方式：

合同签订后2天，乙方需进场进行基础开挖制作，基础开挖制作完工，甲方应付乙方贰万元，一次主钢进场甲方应付乙方总造价40%，檩条瓦板进场甲方应付乙方总造价7%，待工程完工由甲方验收合格付足总造价的95%，余款5%作质保金半年后

付清(不得超过7个月)。

本合同一式两份，双方各执一份，签字之日起生效。

甲方(公章)：_____乙方(公章)：_____

法定代表人(签字)：_____法定代表人(签字)：_____

_____年____月____日_____年____月____日

发包方：(全称)(以下简称甲方) 承包方：(全称)(以下简称乙方)

甲方因生产需要，拟在厂区(别桥镇绸缪化工园区6幢5号)建造厂房一幢，现将钢结构制作及吊装进行承包，双方就本工程施工事项协商一致，订立本合同。

一、承包方向发包方承诺按图纸或口头约定进行施工，发包方要求进行钢结构放样，并负责放置预算埋螺杆。如有错误，损失由承包方承担。

二、工程造价：面积约制作，进场运输吊装费、除锈、油漆，包括油漆材料。其余材料由发包方提供，造价为人民币位+行车吨位)*800吨位计算。

三、质量保证及安全施工：安全规范，施工中一切安全事故与责任由承包方负责。四、发包方要求承包方必须投保，内容包括：危险工种人员必须办理人身保险。

五、工程款支付：工程完成后10天内付清工程全款。六、本合同一式二份，发包方与承包方各执一份。附：合同签定地点溧阳市万达金属冷拔有限公司，变动，双方协商解决。

甲方(公章)：_____乙方(公章)：_____

法定代表人(签字): _____ 法定代表人(签字): _____

_____年____月____日_____年____月____日

甲方:

乙方:

甲、乙双方本着自愿合作、平等友好、共同投资、共同受益、风险共担、利益共享的原则,经甲、乙双方协商同意,在乙方(厂房用地的所有权归乙方所有)所在地笔架山乡上新桥村一字墙小组宅基地南边竹村建造编织袋加工厂。为明确双方的责任和义务,共同制定如下协议,以便双方共同遵守执行。

第一条:本协议的履行地点是笔架山乡上新桥村。双方出资总额为人民币叁拾肆万元整。双方协商的出资情况如下:

1□a.甲乙双方共同立据向张正红(身份证号码:)借款人民币贰拾万元整,按肆年分期还清全部借款,即每年年底还借款人民币伍万元整。另甲乙双方各出资现金人民币柒万元整。

2、乙方负责提供厂房用地,配套设施的完善,以及周边关系的处理,厂房建设及以后所产生的费用由双方共同平均承担。

3、乙方负责提供工厂用电源生活用水、协商协调当地社会关系,保证工厂能够正常生产经营,不受外界非法干扰。该项所需费用由甲乙双方共同承担。

双方一致同意,甲方本条1a项中的义务于年月 月毕。

双方一致同意:各方投入的资产为甲乙双方各50%,各方投入的物权无论协议期间或协议期满,仍然由双方所有,但物权的行使需不违反本协议的约定。

第二条：利益分配及风险承担

甲乙双方按其出资额占出资总额的比例分享共同投资经营的利润，分担共同投资经营的亏损，投资人的出资形成的权益及其附加值为投资的共同财产，由共同投资人按其出资比例共有。在本编织袋厂偿还完建厂初期所借得的周转资金，预备好所需的生产资金(金额数量甲乙双方另行决定)后，剩余利润一季度分配一次，当产生利润较大时，一月分配一次。

第三条：事务执行

1、委托乙方执行日常事务，即工厂员工管理、生产、质一检查、收货、发货，乙方负责每日员工生产数量定额的记载，做到帐目清楚明细。

2、委托甲方负责工厂所需生产的定单、资金的管理。所有资金的进项存入编织袋厂专用帐户，支出需甲乙双方共同签字，资金往来在完全透明的操作下运作。

第四条：投资人向投资人以外的人转让其在投资中的全部或部分出资额时，须经另一投资人同意。

第五条：本厂成立后，任一投资人不得擅自抽回出资额，本厂不能成立时，对设立行为所产生的债务和费用按各投资人的出资比例分担。

第六条：如遇国家政策调整或重林建设需征用所建厂房用地，土地补偿金归乙方所有，厂房补偿金按投资人出资比例分配。

第七条：违约责任，如任何一方不履行本协议，违约一方应当向对方支付出资总额百分之百的惩罚性违约金，并赔偿对方出资比例的百分之百经济损失。

第八条：双方协商同意，双方的合作期限为壹拾伍年，合作

期内如遇国家政策调整，不能实现合同目的，双方协商解决，合作期满，双方根据实际情况另行协商。

第九条：其它，本协议未尽事宜，另行签订补充协议，本协议经投资人签字盖章后生效，本协议一式两份，投资人各执一份。

甲方(公章)：_____乙方(公章)：_____

法定代表人(签字)：_____法定代表人(签字)：_____

_____年___月___日_____年___月___日

钢结构工程承包合同协议书篇三

发包单位：__公司(以下简称甲方)

施工单位：(以下简称乙方)

经甲乙双方平等协商，甲方将下列工程任务委托乙方进行施工，为明确双方权利和义务，特制定本合同，共同遵守。

一、工程名称及建设地点：

1、工程名称：_____公司厂房钢结构油漆涂料涂装工程

2、建设地点：_____经济开发区

二、工程范围：

所有钢结构厂房所含工程(钢柱、钢梁、檩条、拉条、套管、柱间撑、屋面撑)。

三、工程总造价：

按图纸面积计算，每平方__元。

四、工期：年月日至年月日，共计天。

五、承包方式：包工包料。

六、甲方委派工地代表，对工程进度、工程质量进行监理、督促乙方按规定做好各项技术资料报表整理及处理事宜。

七、乙方负责完成的工作：

1. 保质、保量，按时完成所承包的工程项目，服从甲方现场人员及监理的指导。

1. 自觉遵守甲方和业主现场的有关规定，爱护公物，不损坏甲方设施。

2. 负责施工人员的购买。

八、乙方必须严格按照设计施工图纸，施工技术规范进行施工。因乙方擅自变更设计发生的费用及由此造成的'损失均由乙方负责。

九、工程验收：

1. 工程竣工后，甲方根据双方确认工程预算，设计施工图纸及国家相关施工技术规范进行验收，如有出入或施工质量问题，由乙方负责无偿返工，直到符合要求为止。

2. 工程竣工验收通过后，同时乙方将全部技术档案资料(产品合格证)移交给甲方。

3. 如在质保期内出现质量问题，甲方立即通知乙方，由乙方

在接到通知三天内派出人员进行处理。

十、其他事项：

1. 在施工中，乙方应建立安全防护措施，安全施工、文明施工，否则，因此造成的一切人身事故和其他损失均由乙方负责。2. 乙方负责办理进出的一切手续，其他对外手续由甲乙双方共同办理。

十一、本合同自签订之日起生效，到甲乙双方履行所有合同义务，竣工结算价款支付完毕乙方向甲方交付竣工工程后，本合同即告终止。

十二、本合同未尽事宜，共同协商解决，双方签订的其他条文同具法律效力。本合同一式两份，双方各执一份，双方各执一份，具有同等法律效力。

甲方：_____公司乙方：

代表：代表：

签订时间：____年____月____日

钢结构工程承包合同协议书篇四

发包方：（下称甲方）

承包方：（下称乙方）

为了紧跟国家的改革形势，加快工程进度，确定工程质量，切实落实好生产责任制，并采取互惠互利的原则，经甲、乙双方共同协商，甲方将 徐州唯特航天科技有限公司1#厂房、办公楼 楼 钢结构 工程承包给乙方(劳务承包)，具体细则如下：

1、工程名称：

2、承包范围：厂房的钢结构屋面、柱间支撑、吊车梁、屋面板、油漆、涂料(含预埋、安装)。

4、承包形式：(包工包料)

5、承包价格：650000元，一次性包死价包括钢结构工程中所发生的一切费用，如税金、材料检测试验费等(材料价格按甲方与建设单位所签订的建设工程施工合同同步进行调整)。

6、工程质量等级：合格

7、合同工期：至20xx年10月15日全部完工。

8、工程质量验收依据：现行国家施工验收标准。

9、合同约定人数：具体以确保合同签订质量、工期要求为准。

10、建设安全生产有关管理规定，严格按安全标准组织施工。由于乙方安全措施不力造成事故的责任和发生的费用由乙方承担。甲方有权对违规作业人员提出警告，并采取必要的罚款措施。

一、甲方责任：

1、负责提供施工图纸(含设计变更)。

2、负责乙方施工人员的住宿。

3、协调好乙方与其它工种的配合。

4、加强对乙方职工的思想教育，安全 and 质量意识的教育。

二、乙方责任：

- 1、 乙方必须按甲方提供的施工图纸进行施工。
- 2、 在施工过程中，工程质量必须符合现行国家施工验收标准。
- 3、 加强内部管理，严格保证施工安全。
- 4、 遵守甲方项目部规定，国家法规，严禁打架斗殴。否则所发生的一切后果(包括经济费用及法律责任)均由打架斗殴者负责。
- 5、 乙方必须确保自身队伍的素质(业务素质及思想素质)和人员的稳定性，不得无故停工和人员走失。
- 6、 乙方在施工过程中一切听从甲方管理人员的指挥，服从甲方管理人员的管理。
- 7、 在施工期间乙方如与其它工种发生纠纷必须及时汇报给甲方，以便妥善解决。
- 8、 乙方在整个施工过程中，应与甲方紧密配合，以便工程顺利进行。
- 9、 现场文明施工：属于本人承包范围内的事情应及时派人及时妥善完成。如： 场地清理，场内清理及钢结构施工材料的集中堆放等。

三、 结算依据：按本工程图纸、设计变更增减部份按实结算。

四、 补充条款：

乙方必须提供参与本工程钢结构部位的制作、施工和按装二级以上的资质证书(复印件附后)。

本协议一式两份，甲、乙双方各执壹份。

甲方：

乙方：

代表：

代表：

年 月 日

钢结构工程承包合同协议书篇五

甲方：（以下简称甲方）

乙方：（以下简称乙方）

为明确双方责任，分工协作，经双方协商同意签订以下合同条款，以照遵守。

一、工程概况及材质要求(详见图纸及预算清单)。用料：立柱248h钢，横梁248h钢，檩条140x50x20x标号2.0c钢型镀锌，顶板泡沫7.5cm墙板板厚度7.5cm,阻燃，塑钢窗，消声卷帘门。

二、工程总价约元，大写：约整(含税)。

三、责任分工：

3. 甲、乙双方各派一名代表联系施工期间的事宜，确保工程顺利进行。

4. 乙方进入工地之前，甲方应保证安装工地“三通一平”。

5. 甲方及时按合同规定付工程款。

6. 乙方施工人员饮食自理，水电由甲方负责。
7. 乙方须按照合同规定的'材质采购材料。
8. 严格按着规范施工，确保工程质量。
9. 乙方应加强文明施工，安全生产管理，施工中乙方出现，请保留此信息。)任何伤亡事故由乙方承担。(土建除外)

四、承包方式及工程结算

10. 承包方式：包工包料

11. 合同签订后，甲方交付乙方钢结构主料进入工地后，甲方付给乙方工程总造价的工程款;钢结构上完钢梁、檩条后再付工程总造价的;剩余款项到整个工程完工后除5%质保金外一次付清。至竣工一年后如无质量问题，甲方返还乙方5%的质保金。

五、违约责任:

12. 合同签订后，如单方终止合同，由终止合同一方向对方赔偿已发生费用的全部损失。如单方违约，违约方向对方交纳违约金为总价的5%。

13. 纠纷解决办法:如双方发生纠纷应协商解决，双方协商不成，可向合同签署地人民法院起诉。

六、其它:

14. 本合同自签订之日起生效。

15. 本合同一式两份，甲乙双方各执一份。

甲方(盖章): 乙方(盖章):

负责人(签名): 负责人(签名):

电话: 电话:

年月日

钢结构工程承包合同协议书篇六

发包单位(简称甲方):

承包单位(简称乙方):

本工程经甲乙双方友好协商, 并根据国家经济相关合同法条例规定, 同意订立钢结构安装合同如下条款, 共同遵守执行。

第一条: 承包的方式及内容

(一)承包的方式: 包工包料。

(二)承包内容: 乙方包钢结构钢架、屋面、围护的材料、制作、生产运输、安装。但不含土建配合费和防火。

第二条: 工程总造价

工程总造价__元, (含总包费3%); 未含税收, 如要乙方提供发票, 在总造价的基础上加5.72%作为税金。

第三条: 工期

工期初定为30天, 从到__年__月__日到__年__月__日竣工。

第四条: 付款方式与结算方式

(一)合同签订之后两天内, 甲方付给乙方合同总额的10%作为保证金; 即人民币: __元整。

(二) 乙方材料到货后当天甲方应付给乙方合同总额的50%作为到货款;即人民币: __元整。

(三) 屋面材料到货两天之内, 甲方付给乙方合同总额的20%作为到货款;即人民币: __元整。

(四) 工程进度达到80%的时候, 甲方付给乙方合同总额的. 15%作为进度款, 即人民币: __元整。

(五) 工程完工验收合格后三天内, 一次性付清合同总额的5%的余款, 即人民币: __元整。

第五条: 工程技术条件(详见图纸)

第六条: 工程质量

(二) 钢结构工程乙方应按照相应的国家规定进行设计, 生产和安装。

(三) 乙方应严格保证材料质量, 加工产品严格检验, 检验记录留厂内备查, 出厂产品附备查验文件。

(四) 乙方设计图纸需及时提交甲方确认后方能制造安装。

(五) 所有钢结构表面必须作防腐处理。二底漆二面漆。

(六) 乙方对钢结构的使用性和安全性能负责。

第七条: 验收和资料

(一) 验收

(1) 工程竣工, 乙方自检通过后报甲方组织验收, 并以竣工验收为准。

(2) 验收方法采用国家标准及本合同的质量要求进行质量验收。

(二) 资料

(1) 验收前乙方向甲方提交工程有关的产品合格文件及有关质检评定资料一式两份，甲乙双方各持一份。

(2) 本工程一切来往文件、通知、请示等资料均需有对方工地代表签字方为有效，如有发生争执当以有效文件为依据。

第十一条：双方责任

(一) 甲方责任

(1) 按合同规定，及时付工程款和进行结算。

(2) 及时组织审核乙方的设计、施工等有关图纸和工程竣工验收。

(3) 组织钢结构安装用工作面的验收，工作面不合格乙方有权拒绝安装并顺延工期。工作面(主要指基础平面等)不属于乙方承包内容，甲方必须提供合格工作面，不得推卸责任。

(4) 协调本工程施工过程中业主、土建等方面的关系。

(5) 组织有关单位检查和处理四边建筑物情况，做好防护和善后工作，因此发生一切费用由甲方负责。

(6) 协调本工程施工过程中与各方面的关系。负责与有关方面协调，提供本工程水电接驳以及生产临时场地，提供安装人员住宿。

(二) 乙方责任

(1) 严格按照设计施工图纸组织材料，生产和安装。并做好自

检工作，确保质量和进度。

(2) 接受甲方工地代表的质量监督和管理，发现问题及时纠正。因制作安装等方面的原因造成的质量、安装事故，由乙方负责，返工费用自理。

(3) 严格遵守安全操作规程，劳动保护等有关规定，严格遵守治安条例，做到文明施工，并对施工的可靠性、安全性负责。

(4) 负责所有进场材料的保管及未验收的成品保护。

(5) 指派专门工地代表或负责人，以便联系工作。

(6) 工程竣工验收后，清理现场(包括生产，生活的材料和临时设施)，三日内全部退出现场。

(7) 乙方负责自工程验收之日起一年内因工程质量达不到要求，而出现的问题进行及时免费保修。

第九条：其它

(1) 本工程为专业较强的工程，乙方不得转包给第三者。

(2) 本工程以总价包干，竣工后按合同不变总价结算。

(3) 甲方由于资金不足或其它原因没有按期付工程款，工程竣工日期可相应顺延。

(4) 由于不可抗拒因素影响工期，可根据甲方工地代表签证后顺延。

第十条：因一方不履行合同而造成对方经济损失，概由违约方承担经济责任和赔偿对方的损失。

第十一条：本合同未尽事宜，双方友好协商签订补充协议，

与原合同具有同等法律效力。

第十二条：在合同执行中双方发生争执，经协商不能调解时，由广州仲裁委员会裁决。

第十三条：本合同一式四份，甲、乙双方各执两份，经双方签字、盖章后生效，至工程竣工验收日起一年保修期满自行失效。

第十四条：本合同任何一项条款禁止单方改动，如需改动，双方代表人同时签字，并盖双方合同章(或公章)方可生效，否则视为无效条款。

甲方：

乙方：

__年__月__日

钢结构工程承包合同协议书篇七

甲方：

乙方：

甲方将钢结构工程委托乙方加工制作为保质按期顺利完成，经双方协商达成以下条款以便双方信守。

一、工程名称：

二、加工形式：

三、加工范围：钢柱、钢梁、天车梁□c钢。所有构件刷灰防锈漆一遍。(以图纸为依据)

四、工程总造价整(小写元)开票方式含税。详细数据见报价单。

五、工程质量：根据甲方提供数据及设计方案，乙方制图，甲方审定签字认可，本工程按照工程质量验收规范在乙方厂内验收。一切数量尺寸均以图纸为准。

六、双方责任：乙方按甲方提供各种数据及部件加工生产不包括运输及其它有关事项，如甲方提出特殊要求，乙方按实际造价收费。

七、加工期限：

八、结算方式：工程预付款为元整(小写元)，作为定金用于开工费用，余款元整(小写元)，由本工程全部完成验收合格提货时一次付清。本工程不留质量保证金，质量以验收合格为准。

九、本合同一式二份，甲乙双方各执一份。

十、双方纠纷：如双方发生纠纷意见，由河北省张家口市仲裁委员会协商解决。

甲方(公章) 乙方(公章)

甲方签字：

年 月 日

钢结构工程承包合同协议书篇八

包

合同

装修工程 钢结构供应及安装

二零一七年二月

承包合同

钢结构供应及安装承包合同

甲方： 乙方：北京邦蓝国际建筑装饰工程有限公司

依照《中华人民共和国合同法》及国家相关法律、法规和司文件相关规定，本着平等、自愿、公平、诚信，互惠互利的原则，经双方协商一致，就装修工程钢结构、楼层承板供应及安装工程签订本合同。

3、督促乙方对进场材料进行报验、工序报验、探伤检测、材料复验、拉拔试验及图纸深化设计进度，并对乙方所报资料审核上报。

3、根据工程情况要求乙方增减施工人数，满足施工生产需要，对施工质量底劣、技术差、不服从指挥、有违法乱纪行为的人员予以清退。

4、按本合同约定，向乙方支付工程款。

5、指派 为甲方驻工地代表，负责合同履行。对工程质量、进度进行监督检查，办理验收、变更、登记手续和其他事宜。包人的安全教育和安全责任由承包人承担；因承包方发生的安全事故及非发包人造成的安全和经济责任一律由承包方承担。

附件1

工程安全施工协议

（甲方）：（乙方）：

为进一步明确安全施工责任，规范安全施工行为，防止各项基建事故的发生，保证建设工程安全顺利进行，除执行建设工程施工合同有关安全条款外，经甲乙双方充分协商，特订立本协议。

一、工程施工总包合同签订后一周内，乙方向甲方交纳安全保证金 万元，作为全部施工期间的安全保证。施工期间如不发生安全事故，工程竣工验收合格后一周内，甲方向乙方全额返还安全保证金；施工期间如发生安全事故，甲方根据双方合同约定和经认定的事故损失情况，相应扣除乙方的安全保证金，工程竣工验收合格后一周内，甲方向乙方返还剩余的安全保证金。

二、乙方严格执行《建设工程安全生产管理条例》（国务院件上岗作业。

四、乙方施工人员必须佩带出入证进入施工现场，自觉接受保安人员的检查，不得到其施工范围以外的区域活动，按规定的通道出入。

五、服从大门管理和现场巡查工作，做好值班和巡查的详细记录，做好各类物资器材的进出登记；做好对门卫值班和现场巡查的抽查工作，教育并督促值班和巡查人员加强责任心。

六、各种施工工器具、材料由乙方妥善保管，摆放整齐，不得乱丢乱放和堵塞各种通道；未经许可，禁止将易燃易爆、有毒害有腐蚀的物品带入施工现场；严格遵守用电安全规定，严禁乱拉乱接电源线和超负荷用电，雨天严禁在高压线下施工作业；动用明火必须到甲方办理动火证并严格按安全操作规程工作；严禁将建筑施工垃圾等杂物倾倒在各种下水管道中；未经申报批准，严禁擅自动用非施工设备设施。

七、高空作业和拆除作业必须采取有效安全防范措施，做好各项防护工作和文明施工。严防防护及施工不当致使高空抛物危及他人生命及财物；严防施工作业人员失脚摔伤和危及生命；严防漏水、漏电造成事故的发生。

八、施工现场严禁吸烟，严禁随地大小便，严禁打架斗殴。对现场发现吸烟或随地大小便一例，处罚当事人50元，同时处罚当事人所在单位500元；对现场发现烟头或大小便而未见当事人的，按所在施工区域处罚相应施工单位一例600元；对现场发生打架斗殴，处罚所有当事人50元/人，同时处罚当事人所在单位500元。

九、乙方经常开展施工安全检查，并接受甲方的安全检查，发现安全隐患及时整改，做好安全检查和隐患整改的记录。

十、乙方因违反上述条款而导致事故的发生，乙方承担由此引起的全部经济损失，并负责做好事故的善后处理工作。

十一、本协议作为工程施工合同所包括的内容，与工程施工合同具有同等法律效力。

甲方（盖章）： 乙方（盖章）：

负责人（签字）： 负责人（签字）：

附件3 工 程 质 量 保 修 书

甲方(全称)： 乙方(全称)：

为保证 装饰钢结构主体及屋面工程（工程名称）在合理使用期限内正常使用，甲乙双方协商一致签订工程质量保修书。承包人在质量保修期内按照有关管理规定及双方约定承担工程质量保修责任。

一、工程质量保修范围和内容

质量保修范围包括主体结构工程、屋面防水工程和双方合同约定的工程，具体质量保修内容双方约定如下：合同及图纸约定的所有承包内容。

二、质量保修期

质量保修期从工程实际竣工之日算起。分单项竣工验收的工程，按单项工程分别计算质量保修期。

2、屋面防水工程为

年；

3、其它项目保修期期限约定如下： 其他未尽事宜按国家现行规程规范执行。

三、质量保修责任

1、属于保修范围和内容的项目，乙方应在接到修理通知之日后24小时内派人修理。乙方没有在约定时间内派人修理，发包人可委托其他人员修理，维修费用从质量保修金内扣除，并处以全部质量保修金20%的罚款；无论甲方委托的其他人员修理情况如何，乙方都对维保质量负责。

2、发生须紧急抢修事故(如漏水漏气等)，承包人接到事故通知后，应在1小时内到达事故现场抢修。非乙方施工质量引起的事故，抢修费用由甲方承担。

3、在国家规定的工程合理使用期限内，承包人确保地基基础工程和主体结构的质量。

因承包人原因致使工程在合理使用期限内造成人身和财产损害的，承包人应承担损害赔偿责任。

四、质量保修金的支付

本工程约定的工程质量保修金为结算审定价的5%，质量保修金银行利率为

不计。

五、质量保修金的返还 依据合同约定。

六、其他

双方约定的其他工程质量保修事项： 另行协商

本工程质量保修书作为施工合同附件，由施工合同发包人承包人双方共同签署。

发

包

人(公章)：

包

人(公章)：

法定代表人(签字)：

法定代表人(签字)： 委托代理人： 委托代理人：

签署日期： 年 月

日

签署日期：

年 月 日

钢结构工程承包合同协议书篇九

钢结构车间承包合同 由本站会员“走丢了”投稿精心推荐，小编希望对你的学习工作能带来参考借鉴作用。

钢结构车间承包合同

随着人们法律意识的加强，越来越多的人通过合同来调和民事关系，签订合同也是最有效的法律依据之一。知道吗，写合同可是有方法的.哦，以下是小编为大家整理的钢结构车间承包合同，欢迎大家分享。

甲方：(发包方)四川浦朝彩钢结构有限责任公司

乙方：(承包方)季海平

甲乙双方根据《合同法》法律，法规，双方本着平等，互惠，互利的原则，就四川浦朝彩钢结构有限责任公司主钢构车间生产承包达成如下协议：

一、承包期限：

承包期限为一年，自本合同签字生效之日起即年月 日起至20xx年x月x日止。

承包范围：

- 1、乙方负责甲方承揽的钢结构构件的加工制作(从下料到成品装车。)
- 2、乙方负责主钢构车间机械设备的正常保养与维护。

二、承包价格：

主钢构工程的构件的制作按元/ 另如客户要求过磅计量，则甲乙双方也进行过磅计量；如客户要求理论计量，则甲乙双方也进行理论计量。

三、承包款的核算与支付：

1、每月30日甲乙双方进行加工量的核算。

2、每月的25日甲方向乙方支付其工人工资3000元/人(发至工人工资卡)，支付乙方生活费预付5000元/月，余款在年底结清。

四、双方责任：

甲方责任

2、甲方须按时向乙方支付既定工人工资及生活费。

3、甲方应对乙方工人进行安全教育及操作规程培训。

乙方责任

1、乙方需按时保质保量完成甲方所承揽的钢结构工程制作任务；如因乙方原因发生的制作错误，乙方需负责修改，所发生费用乙方自行承担，如有重大错误乙方承担所有费用的百分之五十(修改费用由生产部统量计价)。

2、乙方需服从甲方的一切管理制度。

3、乙方自行负责自己工人的住宿伙食费用(甲方提供中餐一顿，如加班则甲方提供晚餐)。

1、如乙方在生产过程中连续出现两次质量或安全事故甲方有

权终止本协议。

2、甲方如连续两个月不发放承包服务费时乙方有权终止本协议。

六、工人保险购买费用由甲乙双方各负责一半，保额为60万。

七、本协议未尽事宜由双方协商签订补充协议，补充协议与本协议具有同等法律效力，如协议不果，可向当地法律仲裁部门诉讼。

八、本协议共两份，甲乙双方各执一份。

九、本协议自甲乙双方签字盖章之日起生效，期满后如需延期本合同有同等效力。

甲方：四川浦朝彩钢结构有限责任公司

签字：

日期：

乙方：

签字：

日期：

钢结构车间承包合同如果还不能满足你的要求，请在本站搜索更多其他钢结构车间承包合同范文。

钢结构承包合同

车间承包合同

2021年钢结构工程承包合同范文

钢结构工程承包合同协议书范文

模具车间承包合同范文

钢结构工程承包合同协议书篇十

(以下简称甲方)

(以下简称乙方)

按照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其有关法律、行政法规的规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，现就本建设工程具体施工事项，为明确双方的权利和义务，经友好协商一致，达成如下合同条款：

一、 工程概况

1. 工程名称： 秦皇岛北环加油站
2. 工程地址： 河北省秦皇岛市
3. 承包范围和内容：

屋面钢梁及次梁和钢檩条的制作及安装，天沟落水管的安装及屋面板安装刷漆(钢柱及基础除外)；图纸gjjg-1至gjjg-9的全部内容，安装费、加工费、运输费、材料费、辅材费、设备费、人工费及各项管理费、规费及税金的全部费用。

二、 合同价款：

三、 金额(大写)： 人民币玖万柒仟元整(97000.00元)。

四、 双方一般权利和义务

(1) 发包人责任： 发包方：北京集荣兴设备安装工程有限公司

a.负责协调各施工单位之间的关系和现场施工监督。

b.做好施工现场三通一平，保证做好供电、供水。

c.甲方应按时支付工程进度款，按合同签订之日如有拖延则每天支付应付货款0.5%违约金。

(2) 承包人责任：

a.严格按图施工，工程质量就符合设计方案图材料标准甲、乙双方验收，确保工程质量.

b.做好现场文明施工、安全生产。

c.组织施工管理人员和材料、施工机械进场。

d.在施工过程中，乙方必须承担由自身原因造成的所有纠纷、安全、消防、治安等事故的全部责任(包括法律责任和经济责任)和全部善后处理工作的费用。具体标准参照工程所在地相关政策法规和要求。

e.服从甲方统一安排指挥。

f.由乙方原因造成工期拖延每天支付应付总工程款0.5%违约金。

d.向甲方提供相关发票。单位名称：河北金品建筑工程集团有限责任公司合同工期

1、 本合同工期总日历天数15天。以合同签订之日起开始计

算。

2、如遇以下情况，工期相应顺延：

a.发包方要求更改已确认的设计方案影响工程进度；

b.一周内非承包方原因停电、停水8小时以上，影响正常施工；

c.发包方原因造成影响下一道工序施工；

d.未按合同规定支付工程款而影响施工工期；

f.发包方代表同意工期顺延的其它情况。

五、 工程质量

1、 涂装材料要求按甲方代表提出的要求：钢构材料现场除油污除锈，防锈漆一道，调合漆二道。

2、 承包方必须严格按图纸、甲方、监理及总包方的要求组织施工，符合国家现行规范要求gb50205-20_钢结构工程施工质量验收规范及sh3507-1999石油化工钢结构施工及验收规范。

3、 承包方在施工中若发生质量问题，及时报告发包方代表，协同解决。

六、 工程款的支付和结算

1、 经甲方确认的设计图纸和有关资料，作为施工的有效依据，甲、乙双方均不得擅自修改。

2、 甲方生产工艺需要变更设计的，必须作出设计修改通知

书，乙方方可实施并组织施工，因为设计变更而造成的工期变更或者增加工程造价，必须另行协商。

七、 纠纷解决办法

任何一方违反本合同规定，双方协商解决，如协商不成时，可通过当地仲裁机关或人民法院诉讼途径解决。

八、 附则

1、 本合同双方签字确认后即生效，工程竣工验收符合要求，付清工程款后终止，本合同一式二份，甲乙双方各执一份。

2、 合同履行过程中，双方确认的资料、图纸、通知、签证单、联系单、会议纪要等均作为合同附件，具有与合同同等的约束力。

甲方(公章)： _____ 乙方(公章)： _____

法定代表人(签字)： _____ 法定代表人(签字)： _____

_____年___月___日 _____年___月___日

钢结构工程承包合同协议书篇十一

发包方： 简称(甲方)

承包方： 简称(乙方)

根据《中华人民共和国合同法》、《劳动法》的有关规定，结合本工程的实际，甲方将102a段加层改造工程钢结构委托给乙方施工，经甲乙双方友好协商，本着平等、互利、合作的原则，特拟定以下协议，以资共同遵守：

一、 承包范围和工作内容

- 1、 西安创联电气科技有限责任公司102a段加层改造工程钢结构施工及安全、文明施工要求的所有工作。
- 2、 基础预埋件的安装、校正和保护。
- 3、 与原柱、梁连接的植筋工作。
- 4、 工程中所用的型钢、钢板、高强螺栓、焊条、油漆等品牌必须由监理建设方认可。

二、 承包方式和单价 %

- 2、 总价一次性包死为：
- 3、 材料进场后要配合项目部、监理公司做好复检取样工作，其费用由乙方自负。

三、 结算方式和付款方式

- 1、 主材进场验收合格后付30 %
- 2、 工程全部施工完成后付50 %
- 3、 竣工验收合格付90 %
- 4、 剩余10 % 作为质量保修金，一年后无质量问题全部结清。

四、 工程质量要求

根据施工图纸要求、质量评定标准、施工规范陕西省有关规定及项目部的技术交底、安全交底要求进行施工。乙方必须提供完整的相关资料、技术资料及产品合格证书和复试合格证明，提交施工方案。如因乙方质量或其他原因造成下一道

工序无法进行造成工期延误，将由乙方承担相应的经济责任。

五、安全落手清管理

- 1、乙方进入施工现场必须遵守安全操作规程和甲方的有关安全管理制度，对存在的安全隐患予以及时整改。
- 2、正式施工前，乙方必须对施工人员进行安全交底，并向项目部提供施工人员的有效证件复印件各一份，报甲方安全负责人备案；并设兼职安全员一名，督促本班组员工的安全生产。
- 3、甲方对乙方进行进场教育；乙方班前自行对每个职工进行安全技术交底和当天工作要点，施工工艺的交底。
- 4、施工中一旦发生安全事故，甲方应配合乙方进行现场救治；所产生一切责任经济赔付，以及善后安抚工作均由乙方和责任方承担。
- 5、积极配合项目部做好文明标化工作，服从项目部统一部署，做到工完场清，严禁二次污染。

六、工期要求

乙方根据项目部的月、周施工进度计划、合理调配足够的技术操作工人，确保分项工程施工保质保量的完成，施工时间根据项目部要求以通知为准，因乙方原因造成的工期拖延由乙方负责，并承担工期延误责任，每拖延一天处以罚款1000元。

七、工程保修

工程保修期为一年，保修期满后无质量问题，可返还保修金，保修期内出现质量问题，全部由乙方负责维修，所涉及到其他施工班组由乙方组织施工，支付费用。

八、分项工程验收

分项工程验收以国家颁发的施工规范、优质工程质量验收标准及施工设计要求、图集的相关规定为依据。

九、本合同自签订之日起生效，保修期满并付清保修金后自行失效。

十、如双方对协议条款发生冲突，双方应本着友好协商的态度予以解决，协商不成向工程所在地人民法院提出仲裁、诉讼。

十一、本合同一式四份，甲乙双方各执二份。

甲方(公章)：_____乙方(公章)：_____

法定代表人(签字)：_____法定代表人(签字)：_____

_____年___月___日_____年___月___日