

# 最新核酸检测半年工作总结 超市核酸检测工作总结(精选7篇)

总结的选材不能求全贪多、主次不分，要根据实际情况和总结的目的，把那些既能显示本单位、本地区特点，又有一定普遍性的材料作为重点选用，写得详细、具体。什么样的总结才是有效的呢？以下是小编收集整理的工作总结书范文，仅供参考，希望能够帮助到大家。

## 核酸检测半年工作总结篇一

身披星辰，戎装以待。核酸检测的医护人员，在检测点用忙碌的身影，迎接太阳的升起，他们一遍遍检查用品是否数量齐全，一次次确认人员是否准备就绪，与太阳一同升起的，还有她们战胜疫情的信心。

一声令下、戎装出发，在全县连续四轮的全员核酸检测工作中，来自全县各医院、乡镇卫生院等医疗机构的医务人员废寝忘食，奋战在城乡各个核酸采集点。他们克服采集量大、不能按时吃饭等诸多困难，用实际行动履行了职责与使命。

隔离点、封控区.....每天在周口太康抗疫一线开展核酸采集工作，有时与病人密切接触，这就是“大白”郭淑艳的工作日常。她是女儿，是母亲，但在疫情面前，她穿上白衣，化身战士，奔赴支援抗疫一线。

郭淑艳是周口市传染病医院党支部委员、护士长。3月21日，周口市太康县发生疫情，郭淑艳第一时间报名参加驰援太康，离开家中不到4岁的孩子，带领女子党员突击队，投身一线核酸采集工作，至今已奋战16个日夜了。

疫情就是命令。来到太康以后，郭淑艳带领着队员们不分时间，不分白天黑夜，认真完成指挥部分给的每一项任务。隔

离点、封控区，郭淑艳带领着队员们下乡镇，挨家挨户的进行核酸采集。在一线，医护工作不仅繁重，而且需要与病人密切接触，操作稍有不慎便有感染的风险。

郭淑芬表示，虽然很辛苦，但我是党员，我要走在前面！作为一名医务人员，又是党员，危急时刻我有这个责任和义务，在现在疫情期间贡献一份力量。

在太康抗“疫”近半个月，郭淑艳也非常牵挂家人，牵挂孩子。“妈妈，你什么时候能回来呀，我好想你呀。”在休息之余，郭淑艳都会给不到4岁的儿子打视频电话，她的儿子每次都会这样问她。

## 核酸检测半年工作总结篇二

专项检查工作总结意在把检查工作的情况、发现的问题及以后工作建议向上级汇报提交.正文主要有以下几个部分组成:一、检查的基本情况二、检查发现的问题三、其他需要说明的情况四、下一步工作的建议专项检查工作总结不同于个人工作总结,希望不要混淆.

## 核酸检测半年工作总结篇三

2. 在采集口咽拭子时检测者头后仰，张口发出「啊」音，充分暴露咽喉；

5. 请做好个人防护，只有采样时才能取下口罩，采样完毕请立即戴好口罩；

6. 采样时请戴好口罩、自觉排队，尽量减少交谈，保持1米以上安全距离.

病区护士发热门诊的护士采集核酸的时候一般都要带着防护面罩，然后穿着防护服，戴手套，进行防护。

做核酸检测需要注意以下事项：

2、做核酸检测的时候要戴好口罩，避免与陌生人距离太近，最好保持一米以上的距离。

3、做核酸检测前两个小时最好是避免喝水吃东西，因为在采集标本的时候，一般是采取咽拭子的方法，有可能棉签xxx咽后壁，会出现干呕、呛咳。

4、做核酸检测最好做完以后能够及时的离开场所，并且了解核酸检测结果出具的时间，及时的取到报告。

做核酸检测前需要注意不能熬夜，保证睡眠，睡眠时间需要达到8个小时。另外，做核酸检测之前不能吃辛辣油腻还有油炸的食物，不要吃有xxx性的食物，保持口腔还有鼻腔的卫生。在做核酸检测前两个小时，尽量不要吃任何的食物，避免在做核酸检测的时候出现呕吐的情况，注意放轻松，不要有太大的压力。做完核酸检测之后在医院休息半小时，稍微喝一点温开水，这样会舒服一些。检测之后也要注意饮食，不能抽烟喝酒，如果觉得身体有不舒服的地方，需要马上到医院检查，已明确病因。

核酸检测报告单的电子版和纸质版是一样的，一般正常情况下的话，其实目前很多地方都是可以用手机检查到的，输入自己的身份证一般都可以检查清楚的，这个要结合当地的情况的，正常情况下都可以，但是要看一下您当地的情况的。

## 核酸检测半年工作总结篇四

（一）设立社区采样地点。冬季可选择在政府办事处、居委会、小区物业处、村卫生室、卫生院（社区卫生服务中心）等通风、空旷场所，采样人员在室内，备桌子及有靠背的椅子、方凳，被采样人员在室外排队等候，保持间距1米以上的

安全距离，逐一进行采样。夏季选择户外空旷场所，搭建凉棚、帐篷。对失能、半失能等残疾人采取集中入户采样。红旗街道共设置6个采样点。按照人口数量民中社区设置2个采样点，每个采样点，合理划分7个区域：分别为等候区、测温区、登记区、采集区、缓冲区、临时隔离区、医疗垃圾暂存区。

## （二）组建核酸采样队伍

1. 社区采样队伍：以社区为单位，组建由街道机关干部、包保部门、公安、医疗机构等人员组成的采样队伍。承担全街道采样任务。每个采样点配备3个采样组，实施24小时不间断检测。每个采样组至少由14人组成，其中：组长1人（由街道包保领导担任、组长负责采样点总体工作。副组长1人：社区主任担任）。其他工作人员：引导人员2名，引导并有效分散待检人员密度，等候区1人、测温区2人、登记区3人（包保部门2人，社区1人）、采集区2人（医疗机构）、缓冲区1人，临时隔离区1人。

2、疾控机构采样队伍。市疾控中心承担区集中隔离和居家隔离人员采样，按照防控要求及时完成密切接触者、次密接触者、一般接触者的采样频次。

3、市级医疗单位采样队伍。各市直医疗单位在保障日常工作运转的前提下，抽调所有护理人员组建核酸采样队伍49支，承担市本级医务人员、住院及陪护人员采样，并做好对区采样工作的支援工作。

（四）组建消杀队伍。每个社区成立消杀小分队，采样结束后，对采样区域进行终末消杀。

（五）人员培训：积极参加区新冠肺炎疫情防控领导小组办公室开展的采样、信息登记、消杀等培训工作。

## 核酸检测半年工作总结篇五

一是大员上阵，压实联防联控责任。某市委市政府坚持把疫情防控工作作为压倒一切的头等大事来抓，坚持大员上阵，以上率下，把责任压力层层传导到位。市委书记某同志分别给市级领导干部和镇处党政主职写一封信，约谈某家落实疫情防控工作主体责任不力单位主职。建立市、镇、村三级包保责任落实体系，市级领导下沉一线，靠前指挥，包镇督办，镇处党政主职一线指挥，齿轮传导责任压力。对市直单位、城镇社区、居民小区、农村等不同领域，分层分类发布《防疫工作提示》及《疫情防控须知》，制定联防联控任务、责任、问题三项清单，做到防控工作目标任务化、清单化、责任化，共筑联防联控、群防群治坚强堡垒。

二是广泛宣传，营造联防联控氛围。全市各级基层党组织通过微信公众号、流动宣传车、村村响、悬挂固定标语等多种方式，大力宣传疫情防控知识和有关要求，凝聚联防联控、群防群治的强大合力，群众的防疫意识明显增强。如，某办事处某个社区布置某只小喇叭，每天早上7点到晚上9点，宣传疫情防控知识；某镇每村组建x支党员铜锣宣传队，要求每个垵组“一面红旗一面锣、一个喇叭音不断”，走村串户约束村民不要出门。据统计，全市悬挂固定标语某万条，发放宣传材料某余万份，营造了浓厚氛围。

三是全员摸排，夯实联防联控基础。把人员摸排作为联防联控工作重点，做到全面覆盖、全程管控。摸排工作分农村、社区、市直单位，以镇处、市直单位党委(党组)为主体，对辖区内的农村、社区、小区、企业和单位办公区、宿舍区进行全域摸排，做到不漏一户、不落一人，分层分类建立人员台账，坚持每天一查、每日一报。截至2月某日，全市共摸排各类人员某人，其中镇处某万人、社区某万人、市直单位某万人。严格落实体温检测、人员排查、疫情报告、问题整改等各项疫情防控制度，对所有重点人落实“一对一”全面管控，对发现的发热病人及时有效管控，确保管住源头、管住

重点，控住蔓延、控住扩散。

四是全力阻断，紧扣联防联控关键。以禁止流动为目标，整合食药监、卫健、公安等部门力量，科学设置卡口，实行“铁桶”管理，严格落实阻断限流措施。在农村，村(组)和垆场之间设卡，每个村只留一个进出通道，且设卡，禁止人员流动；在城区，小区内和楼栋之间，严格人流进出管理，杜绝人员串门往来。据统计，全市设卡某个，每个卡点都做到有阻拦设施、有人员值守、有进出登记、有体温测量、有消毒消杀等“五有”，切实阻断镇与镇，村与村，垆场与垆场之间的人员流动。同时，各村、社区、小区组织党员巡逻队，对辖区内聚集人群及时劝散。疫情防控工作开展以来，全市各级党组织开展党员“领岗诺责”，市直单位开展“双进”活动，某万余名城乡无职党员申领防疫宣传、设卡阻断、便民服务等各类岗位，成立党员突击队某支，成为联防联控的主力军。

五是用心解难，优化联防联控机制。针对人员阻断给群众生活带来的不便，各基层党组织结合实际组织党员开展便民服务活动，让群众居家不麻烦、生活有保障。对发热病人，统一安排卫生院救护车上门接送就诊，其他需转诊的病人，由村卫生室开具转诊证明，各村、小区卡口放行；对缺乏急需日用物资的，推行“阳光代购”，组织党员干部统一收集信息、定点定时代购、上门入户送货，凭小票与群众结算，得到群众点赞。

六是专员出动，强化联防联控监督。某市防控指挥部成立某个督查组，下沉基层一线督查联防联控工作。市纪委监委强化执纪监督，组织专班下沉督查暗访，对履行主体责任不力的单位和个人从严从快问责。如某镇某村对居家观察对象监控不力，对包保干部给予党内警告处分；某局落实联防联控责任不力，对局主要负责同志实行诫勉。截至2月某日，全市开展监督检查某人次，督促整改问题某个，共问责党员干部某人。其中：立案某人(党内警告某人，撤销党内职务某人)，

免职某人，诫勉某人(其中正科级x人、副科级x人)，通报批评某人，责令作出书面检查某人，批评教育某人。政法部门加大工作力度，对违^v^公告不听劝阻、聚众赌博的从严打击。

## 核酸检测半年工作总结篇六

演练背景：2021年8月12日，市西部医院发热门诊接诊1名发热患者（我镇政府某干部），核酸检测阳性，省、市疾控中心核酸复核检测结果为阳性，经市有关专家组诊断，确诊为新冠病例。接到市疫情指挥部通知，全镇全体干部职工当天内完成核酸采样。

第一环节：宣传发动。

接到全员核酸检测通知后，镇政府召开全员核酸检测动员会议部署，并发布全员核酸检测通知，通过微信群、短信、电话告知等方式（xxx负责），让全体干部职工知晓全员核酸检测时间、地点、佩戴口罩、带好身份证和健康码等相关事宜。

第二环节：现场组织。

现场设立：一是入口体温监测区，由一人进行体温检测（工作人员xxx）并要求间隔1米距离，准备好健康码、戴口罩排队待检；二是隔离区，进场后首先在采样点入口处设置的体温检测通道（发现体温异常等症状转至隔离区，由120救护车转运至发热门诊就诊），检测体温正常后会进入登记区，如有发热人员，转运后由消杀组（xxx）对临时隔离室进行消杀。三是待检区，摆放凳子坐着等候，现场2人（xxx）负责维护现场秩序，确保采样工作有序进行。四是检测区。核酸检测采集点2处。

第三环节：样本采集。

信息登记处□xx负责登记），即将结束前，要核对名单，没到  
位的人员要立即通知到位进行核酸采样；卫生院工作人员  
（录入组□xxx□xxx□负责利用海南政务大数据平台扫码（健康  
码）录入信息，卫生院工作人员（采集组□xx□xx□负责采样；  
已进行完采样人员由工作人员□xxx□xxx□指引从出口离开核酸  
检测采集现场。

第五环节：样本收集转运。

采样组样本收集，认真核对采集管，登记数目并放入透明塑  
料密封袋中，封严袋口，放入密封容器内，由专人（卫生  
院xxx□xxx□运送到市疾控中心进行检测。

第六环节：医疗废弃物处置、终末消杀。

工作人员将医疗废物全部放入专用的医疗废物垃圾袋打包封  
口，并对垃圾袋消毒。由卫生院工作人员带走做高温消毒处  
理；采样人员消毒后撤离现场，由消杀组□xxx□xxx□对采样现  
场进行终末消杀。

演练结束。

## 核酸检测半年工作总结篇七

### 2、采样点人员配备

(1) 采样负责人:每个采样点1人，负责统筹安排采样点具体  
工作。(乡镇负责)

(2) 采样人员:固定采样点，每个乡镇及村级采样点至少2人，  
每个市区采样点至少16人，负责采样点人员采样工作;机动队  
采样人员负责对行动不便的老人、孕产妇、残疾人、精神障  
碍患者和特殊群体等入户采样。(卫健部门负责)

(4) 登记人员:每个采样点至少4名, 负责现场采样人员信息登记, 张贴条形码。(乡镇负责)

(5) 信息录入人员:每个乡镇、村信息录入人员2人, 负责将每天采样人员信息汇总、录入、上报, 要求能够熟练操作电脑。(乡镇负责, 乡镇、村信息录入员承担机动队的信息录入工作)

(6) 现场秩序协调员:乡镇及村级每个采样点设置5人, 负责组织现场排队等候, 检测后安全撤离以及现场秩序的安全保障。(乡镇及xxx门负责)

(7) 物资保障员:乡镇村级每个采样点设置2人, (可兼职), 负责接收管理发放防护物资及采样所需的各种备品, 负责统计收集咽拭子试管与样品接收转运人员进行对接。(乡镇负责)

(8) 采样点垃圾处理员:乡镇及村级每个采样点设置2人, 负责将每日采样结束后产生的医疗废弃物转运至承担采样工作人员所在的医疗机构, 由采样人员做好相应联络工作, 保障无缝对接。(乡镇负责)