

2023年彩钢瓦安装施工方案(优秀5篇)

为了保障事情或工作顺利、圆满进行，就不得不需要事先制定方案，方案是在案前得出的方法计划。方案书写有哪些要求呢？我们怎样才能写好一篇方案呢？接下来小编就给大家介绍一下方案应该怎么去写，我们一起来了解一下吧。

彩钢瓦安装施工方案篇一

乙方：_____

甲方承建的小别墅工程中的工程委托给乙方施工，有关事项双方协商特订立如下协议，双方共同遵照执行。

一、承包方式：_____

二、工作范围：_____。

三、承包单价：_____。

四、付款方式：基础工程按实际工程量结算人工费预付85%工程款，地梁以上到工程结顶按总面积85%预付工程款，余下的每米215%工程款到工程验收合格交付使用后结清。

五、安全责任：乙方应严格执行建筑安装人员操作规范及有关安全生产的法律法规确保安全生产。所有施工人员进入施工现场必须佩带安全帽。如发现有未佩带的，每人每次罚款100元。如乙方因违反安全操作规定、人为造成安全事故的由乙方负责承担。

六、本合同协议一式两份，由甲乙双方各执一份，自签订之日起开始生效，工程竣工验收合格工程款结清后失效。

甲方：_____乙方：_____

日期：_____日期：_____

彩钢瓦安装施工方案篇二

乙方：_____

本工程项目由甲、乙双方共同协商，为保证工程施工顺利实施，保质保量，安全文明按期竣工，双方达成外墙粉刷施工合同范本，望共同信守。

一、工程项目名称：_____县_____办公楼外墙涂刷工程。

二、工程施工工期：_____自_____年_____月_____日至_____年_____月_____日，工期为11天竣工。（因自然灾害及不可抗力除外）。

三、承包方式：_____由乙方包工包料的形式自行组织施工。按每平方米_____元，一次性包断。

四、工程质量：_____严格按照国家建筑行业质量检验评定标准及建筑装饰装修工程质量验收规范□gb50210—20xx□标准验收。

五、工程拨款方式：_____

该工程项目开工刷完验收合格后，甲方拨付乙方工程款按工程总造价的_____%，其余工程款竣工后一年内付清。

六、施工方法和维护：_____

1、墙面用白色抗碱封闭漆一遍，用高级外墙乳胶面漆封两遍，

刷三遍为合格标准；

2、墙面颜色及分色种类层次、色泽要求由甲方自行选定；

3、保修期为_____年，在保修期内如出现墙皮脱落或起皮、较大面积发花、脱色现象，由乙方负责维修或重新刷漆，直至甲方满意为止。

七、安全文明竣工要求：_____

1、乙方在施工时，严格按照国家安全操作规范及文明施工条例要求标准施工；

2、甲方有权拒绝乙方使用不合格的原材料；

4、乙方在施工竣工后，负责施工现场的垃圾清除，保持施工场地的清洁卫生。

八、违约责任：_____

甲方：_____

1、提供工程项目图纸、设计技术资料及相关的说明书等具体规范标准要求；

2、工程施工中如需变更技术等规范要求要及时与乙方说明。

乙方：_____

1、严格按照国家颁布的施工验收规范和质量检验标准，把好工程质量关；

2、如出现工程质量问题，造成重新返工，工期延误等损失，由乙方承担；

3、如乙方人为的工期延误，每拖延一日，按工程总造价的_____ %进行罚款，并承担相应的违约金。

九、未涉及条款，由甲乙双方协商解决。

十、本合同一式两份，甲乙双方各执一份，由双方负责人签字盖章之日起生效。

甲方：_____乙方：_____

日期：_____日期：_____

彩钢瓦安装施工方案篇三

乙方：_____

工程概况：_____

1、工程名称：_____楼及二层屋顶花园

2、工程地点：_____路

3、工程内容：_____楼屋面及二层屋顶花园防水分项工程

4、根据现场条件甲方配备施工上人电梯每幢2台

二、工作内容，乙方应严格按照甲方提供的设计施工图及现行施工规范完成如下工作

1、清除屋面基层卫生。浇灌分格缝处的防水油膏

2□_____

乙方：_____

_____年_____月_____日

彩钢瓦安装施工方案篇四

经双方友好协商达成以下协议：

一、乙方为甲方提供下列产品。

二、工程地点：_____。

三、甲方先付给乙方定金 _____ 元，材料运到甲方工地后，甲方再付给乙方材料费 _____ 元。工程完成后甲方把剩余的安裝費 _____ 元一次性全部付给乙方。

四、施工期间甲方免费为乙方提供水电，解决工人住宿，因停电或天气等特殊情況无法施工时，工期顺延。

五、乙方应按施工图纸及国家有效地技术规范组织施工，确保工程质量。

六、乙方应按同行业规定验收。乙方对本工程保修壹年。

七、現金結算：_____如甲方需开发票另加增值稅。

八、未尽事宜，双方协商解决。

九、如遇特大自然灾害，本合同自然终止。

十、本合同一式两份，甲、乙双方各执一份。附加条款：

1、乙方在施工中应自己带好所有的使用工具及设备。

2、乙方的所有的工人必须是专业的施工人员，自己安排，甲

方概不负责，乙方对自己的工人的一切保险及人工费由乙方自己解决，甲方不负任何责任。

3、乙方在施工中一定要保证安全，在施工中的一切安装事故，全部由乙方自己承担，甲方概不负责。

彩钢瓦安装施工方案篇五

彩钢房是一种以轻钢h型钢、槽钢为骨架，以夹芯板为墙板材料。签订彩钢房施工合同需要注意什么呢?以下是在本站小编为大家整理的彩钢房施工合同范文，感谢您的欣赏。

甲方：

乙方：

经双方协商答成以下协议，有关事项如下：

一. 甲方将欣欣电子新厂院内的彩钢屋顶工程承包给乙方。

二. 工程地点：院内。

三. 承包方式：包工包料。

四. 工期：自开工之日起，十日内完工。(不抗拒的情况除外，如下雨，刮大风等天气可以延期)

五. 工程要求：梁采用300h型钢，檩条采用160c型钢，彩钢复合板采用 上0.5mm下0.3mm彩钢板□100mm厚泡沫夹层的蓝色复合板。

六. 付款价款：单价为总面积为总价款为

七.付款方式：首付再付，其余完工验收后一次性付清。

八.甲方负责乙方工程中用的水电和吊车。乙方在施工期间发生的人身伤亡和其它意外情况有乙方负责。

此合同一式两份，双方同意后签字生效.

甲方： 乙方：

年 月 日

发包方(甲方)：

承包方(乙方)：

依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规、遵循自愿、平等、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同。

一、工程概况

工程名称：

工程地点：

二、承包方式：包工包料、包质量、保安全。

三、承包范围：制作安装光山县紫水廉租住房项目项目部彩板房工程，施工图布置具体详见图纸等。

四、工程合同价款的约定和调整：

合同单价： 元/m²

注：不因市场价格和政策影响而变动，工程量据实结算。

五、工程价款的支付与结算

六、合同工期：

1、合同工期： 天。（日历天）

2、开工日期： 年 月 日。

3、竣工日期： 年 月 日

七、工程质量

1、工程质量标准：合格工程。

2、发包方于开工日期前不少于2天，施工场地具备三通一平，是施工现场具备开工条件。

3、发包方于开工日期前不少于2天，提供水、电接口。

4、发包方协调处理施工场地的运输通道。

5、乙方必须接受甲方、监理及质量监督部门的监督和管理。

6、乙方提供的材料(国标材料)均应有合格证或产品质量性能检测证明。

7、工程竣工后，乙方按规定对工程实行保修，按甲方通知后24小时内到达现场维修，保修时间自通过竣工验收之日算起，保修期为 。

八、组成合同的文件

1、本合同及相关补充协议

2、甲方审核并确认的设计图纸、相关标准、规范及有关技术文件

3、工程报价预算书

4、双方有关的洽商、变更等书面协议或文件，现场签证及有关会议纪要。

九、双方责任及义务

甲方责任及义务：

1、甲方按照合同约定及时支付工程进度款。

2、负责各方关系的协调，确保现场具备三通一平施工条件。

乙方责任及义务：

1、质量达不到国家验收标准规定的要求，应无条件返修并承担由此造成的一切费用。

2、积极配合甲方的合作协调，现场具备三通一平施工条件。

3、完工前，乙方应对工程成品进行保护；完工后，乙方应做到工完清场。

4、乙方负责施工安全保护、工伤事故由乙方自负。

十、合同纠纷解决办法

1、由甲、乙双方协商解决。

2、协商不成，可由合同签订当地人民法院裁决。

十一、其他

1、本合同壹式贰份，甲方壹份、乙方壹份，具有同等法律效力。

2、本合同自双方代表签字加盖双方公章即生效，待双方完成相关责任义务后终止。

发包人(公章)： 承包人(公章)：

委托代理人： 委托代理人：

合同签订日期： 年 月 日

共2页，当前第1页12