

# 电影院应急预案包括哪几种类型(优秀5篇)

感恩是一种美德，它能够让我们成为更加善良和宽容的人。写一篇完美的感恩文章需要我们思维开阔，突破传统的思维模式。请大家看看下面这些感恩的小故事，它们或许能够给我们带来一些启示和感悟。

## 电影院应急预案包括哪几种类型篇一

(一) 预防管理小组长的责任。

负责监督所负责区域防控工作落实情况，每天上午、下午对负责区域进行相关检查，如实填写检查表，检查表每天营业结束前提交行政处。发现问题及时监督解决，无法及时解决的，立即向主管领导报告。

(二) 工作人员的责任。

2. 根据包(房间)之间的情况科学安排消费者人数，网吧必须坐在隔板上，ktv包之间的人和人与人之间保持1米以上的距离，游戏游戏场所在每台游戏机前设置1米线。在二级响应解除之前，各地接待人数不超过总接待量的60%。可采取预约、网上预约、错峰消费等形式，减少人员聚集，避免人员接触。

(3) 消毒和清洁人员的责任。

1、消毒作业前应佩戴个人防护、眼镜防护、口罩防护、一次性橡胶手套

3、场所应按要求保持通风，条件允许时优先自然通风，空调系统应按预防要求规范使用

5、清洁人员应立即处理废弃口罩、饮食垃圾，处理时应戴口罩和一次性橡胶手套

(4) 废弃口罩管理。

1、各楼层设立专用餐余垃圾保管点，所有员工必须定点投入，由清洁人员统一收集处理

2、各楼层设置废弃口罩收集点，所有员工必须定点丢弃，由清洁工佩戴防护用品(防护口罩、一次性橡胶手套)统一收集，等待政府部门回收。

(5) 疫情防护注意事项。

1、员工上班路上正确佩戴一次性医用口罩。尽量不要乘坐公共交通工具，建议步行、骑自行车、乘公共汽车上班。必须乘坐公共交通工具时，必须戴口罩。中途尽量不要用手触摸车上的东西。

2、严格检查来消费者的体温，体温正常进入大楼工作，可以在厕所洗手。体温超过37.2℃时，请不要进大楼工作，回家观察休息，必要时在医院就诊。

3、公共区域保证环境整洁，建议每天通风3次，每次20-30分钟，通风时注意保暖。人与人之间保持1米以上的距离，很多人在工作时戴口罩。勤洗手，多喝水。接待外来人员双方戴口罩。

4、控制人员流量，排队买票，坐时人员间隔1米以上。网吧、电影院的邻居开放ktv一个人包房间。

5、公共区域必须每天消毒大厅、走廊、会议室、电梯、楼梯、厕所等公共区域，尽量使用喷雾消毒。各地区使用的清洁工具必须分开，以免混合。

6、公务旅行建议专用车内部和门把手每天用75%的酒精擦拭一次。乘公共汽车必须戴口罩，建议公共汽车使用后用75%的酒精擦拭车内和门把手消毒。

7、清洁工工作时必须戴一次性橡胶手套，工作结束后洗手消毒。保安人员必须戴口罩工作，仔细询问和登记外来人员的情况，发现异常情况立即报告。

8、消费者离开后，发行一次性消毒纸巾。

9、ktv、电影院的所有包间人员（一次放映结束后）离开后，立即杀死，换气的网吧每天上午下午晚上至少杀死4次。

## 电影院应急预案包括哪几种类型篇二

为认真贯彻执行“安全第一，预防为主”的安全生产方针，进一步加强项目部安全生产管理工作，控制和减少机械伤害事故的发生，并在一旦发生事故时能够当机立断，采取有效措施和及时救援，最大限度地减少人员伤亡和财产损失，根据《建设工程安全生产管理条例》、《建筑机械使用安全技术规程》及广东盛深圳市的有关规定，结合项目部实际情况，制定机械伤害事故应急救援预案。

### 一、工程概况

深圳市波顿科技园一期、二期工程位于深圳市南山区西丽茶光路，本工地研发楼（二期工程）共有地下室二层、a栋塔楼地上结构25层，高度为113.3米、b栋塔楼地上21层，高度为96.8米，其中裙楼3层，总建筑面积94705m<sup>2</sup>（其中地下室19820m<sup>2</sup>、地上74885m<sup>2</sup>）一期厂房工程包括烟用香精（一）车间3127m<sup>2</sup>、烟用香精（二）车间1312m<sup>2</sup>、咸味香精车间1691m<sup>2</sup>、动力车间725、普通仓库677m<sup>2</sup>、危险品仓库677m<sup>2</sup>、消防水池及泵房661m<sup>2</sup>。一期厂房工程总建筑面

积8877m<sup>2</sup>针对本工程的特点，项目部主要把预防机械伤害工作的重点放在检查各种机械安全防护装置是否齐全有效；特种设备人员的持证上岗；操作人员是否按交底和操作规程操作等。

## 二、项目应急救援组织机构：

项目部事故应急救援领导小组

组长：

组员：

项目部事故应急救援队

队长：

队员：

## 三、应急预案内容

### 1目的

建筑工地是一个多工种、立体交叉作业、施工机械众多的施工场地，在施工过程中，机械伤害是建筑行业常见事故中四大伤害的其中一种，特别在施工周期长，劳动力、施工机械、物料投入较多，交叉作业时常有出现。为避免发生机械伤害事故，最大限度的减少机械伤害事故的“损失和事故造成的负面影响，保障财产和人员的安全，针对施工现场实际，特制定本应急预案。

### 2适用范围

本应急预案适用于本项目部在发生机械伤害事故时，做出应

急准备与响应。

### 3职责

3.1机械伤害事故发生时，由项目部经理负责指挥处理事故。

3.2项目应急救援队、施工员、安全员等相关人员应在事故发生地，协同处理事故。

### 4防止机械伤害事故的基本安全要求

4.1教育培训措施。对各类机械操作手加强机械常识、安全操作堆积知识的教育培训，提高安全生产技能和安全自我防护意识。教育培训可采用培训班、宣传栏、知识竞赛、安全会议、班前会等形式。

4.2对各类机械操作手，特别是特种作业操作手，按国家有关法律法规要求组织培训，达到全部持证上岗的要求。

4.3加强机械设备维修保养。各级各使用单位、部门定期对机械设备进行维修保养，完善各类安全部件，对国家强制要求检测的设备经权威部门检测，对外严格检查检测合格证，从本质上消除机械安全隐患。

4.4做好机械设备专项检查，设备管理部门定期对所有机械进行专项检查，重点检查设备安全部件、检测情况，设备完好状况，清除国家明令禁止使用的设备，对查出设备安全隐患督促有关部门维修、整改、力求各类机械设备处于安全运行状态。

4.5加强现场监督检查。各安全职能部门和现场安全员加强施工现场机械设备使用的监督检查，安全职能部门定期检查，现场专职安全员应有专人日常巡查，发现设备事故隐患，立即制定整改措施，定人定责确定整改时间，消除一切设备安

全隐患。

4.6施工现场配备必要的消毒药品和急救用品，确保发生机械伤害事故时应急所需。

## 5应急预案内容

### 5.1轻伤事故

5.1.1立即关闭运转机械，保护现场，向应急小组汇报。

5.1.2对伤者同时消毒、止血、包扎、止痛等临时措施。

5.1.3尽快将伤者送医院进行防感染和防破伤风处理，或根据医嘱作进一步检查。

### 5.2发生重伤事故

5.2.1立即关闭运转机械，保护现场，及时向现场应急指挥小组及有关部门汇报，应急指挥部门接到事故报告后，迅速赶赴事故现场，组织事故抢救。

5.2.2立即对伤者进行包扎、止血、止痛、消毒、固定等临时措施，防止伤情恶化。如有断肢等情况，及时用干净毛巾、手绢、布片包好，放在无裂纹的塑料袋或胶皮袋内，袋口扎紧，在口袋周围放置冰块、雪糕等降温物品，不得在断肢处涂酒精、碘酒及其他消毒液。

5.2.3迅速拨打120求救和送附近医院急救，断肢随伤员一起运送。

5.2.4遇有创伤性出血的伤员，应迅速包扎止血，使伤员保持在头低脚高的卧位，并注意保暖。正确的现场止血处理措施：

a□一般伤口小的止血法：先用生理盐水□0.9%nacl溶液）冲

洗伤口，涂上红汞水，然后盖上消毒纱布，用绷带，较紧地包扎。

b□加压包扎止血法：用纱布、棉花等做成软垫，放在伤口上再加包扎，来增强压力而达到止血。

c□止血带止血法：选择弹性好的橡皮管、橡皮带或三角巾、毛巾、带状布条等，上肢出血结扎在上臂上1/2处（靠近心脏位置），下肢出血结扎在大腿上1/3处（靠近心脏位置）。结扎时，在止血带与皮肤之间垫上消毒纱布棉纱。每隔25—40分钟放松一次，每次放松0.5—1分钟。

## 6电话报救须知

6.1在就地抢救的同时，应立即打120电话，向医疗单位求救，并准备好车辆随时运送伤员到就近的西丽医院救治。

6.2拨打电话时要尽量说清楚以下几件事：

a:说明伤情和已经采取了哪些措施，好让救护人员事先做好急救准备；

b:讲清楚伤者在什么地方、什么路几号什么路口，附近有什么特征；

c:说明报救者单位、姓名和电话；

d:通完电话后，应派人在现场外等候接应救护车，同时把救护车进工地的路上障碍及时给予清除，以得救护车到达后，能及时进行抢救。

## 7机械伤害事故应急预案人员及其电话号码：

7.1值班电话：

7.2应急救援领导小组组长：

8事故后处理工作

8.1配合有关部门查明事故原因及责任人。

8.2以书面形式向上级写出报告，包括发生事故时间、地点、受伤（死亡）人员姓名、性别、年龄、工种、伤害程度、受伤部位。

8.3制定有效的预防措施，防止此类事故再次发生。

8.4组织所有人员进行事故教育。

8.5向所有人员宣读事故结果，及对责任人的处理意见。

## 电影院应急预案包括哪几种类型篇三

一、一般注意事项：

1、电梯在行使中突然停车，在未查清事故原因之前，要切断运行电源开关；

（1）若轿厢处在厅门区域内，要在轿厢内将轿门打开或在厅门外用钥匙打开厅、轿门、放出乘客。

（2）若轿厢处在楼层之间，乘客或司机应利用轿厢内警铃或应急电话设法与维修人员联系，盘车至平楼面。盘车过程中应听从维修人员指挥，严禁在未经允许的情况下，强行开门走出或由安全窗口爬出。

（1）立即按“急停”按钮并保持镇静，对企图跳出轿厢、强行打开轿门的乘客要进行严肃劝阻。



(2) 虽已按下“急停”按钮，仍无法制止时，应通过警铃、电话与有关人员联系静候解救。

3、当电梯在停留过程中发生溜车现象时，在轿厢内工作的人员切勿从轿厢内跳出，以免发生“剪切”事故。

二、电梯“困人”解救工作通常有以下几个步骤：

1、盘车前，必须首先警告被困者，电梯将开始移动，乘客应静候解救。切勿试图强行走出轿厢，直至接到指示“已经安全”方可出来。解救人员未发出上述警告而工作，则属工作上的疏忽。

2、盘车工作通常需由两位工作人员在机房进行。操作前，必须首先切断总电源开关，然后一个人打开制动器，另一个人盘车。特殊情况亦可例外，如小型服务梯，只要一人就可以，大型电梯则需三人或更多人进行。

3、若能将轿厢盘往下方，则可盘至最近的楼面，但有时因实际距离，完成整个过程所需时间较长，或对重侧质量等因素，可将轿厢盘往上方。

4、对无齿轮曳引机的高速电梯进行盘动时，要倍加小心，采用“步进式”松动制动器，缓慢进行，以防止因电梯轿厢或对重的重量较大所产生的重力加速，速度过大而失去控制。

5、盘动轿厢站平楼后（一般误差600mm之内），制动器装置定要复原，然后应用电梯厅门专用钥匙打开厅、轿门或由轿厢内用手扒开轿门，放出被困的乘客。

6、当盘动电梯下行时，如果遇到不能盘动的情况，可能是电梯轿厢底处的安全钳已动作，因此，进一步工作需要由专业工程技术人员指导下进行。在整个解救过程中，要保持与轿厢内乘客的联络，安慰乘客不要惊慌，以保证乘客的安全。

在盘车前，应询问被困者下列内容：

- (1) 被困于轿厢内的乘客人数；
- (2) 有无伤，病人员和急事人员；
- (3) 轿厢内有无照明；
- (4) 轿厢停在井道内的位置；
- (5) 被困时的情况及异常响声；

轿厢顶安全窗，最好不要使用，特别是对老人、病人或小孩等，若必须使用，应在有关人员指导监护下运行，对于是共同井道的电梯，要加强安全保护措施，必要时应停止相邻电梯的运行，当乘客由轿厢内走出，要特别提醒乘客注意脚下安全，以免被地坎等绊倒或夹脚。

### 三、火灾时的“处理方法：

发生火灾时，立即使电梯之停止运行，要绝对禁止使用电梯之逃生，平时应向使用者讲清楚。

- 1、将电梯停在火势或烟未蔓延的地区或楼层，通常停在首层；
- 2、应及时与消防人员联系；
- 3、请指示乘客迅速离开轿厢，由楼梯逃生；
- 7、如附近地方有火灾时，有时可能会引起停电发生“困人”等事故，所以亦应停止运行。

### 四、停电时的注意事项：

如果电梯在运行中停电，则乘客被困在停止运行的轿厢内即

是“困人”，这时处理是非常重要的，先用对讲机向轿厢内的乘客说明“因为停电，请暂时安静的等候”。

当电源恢复正常，电梯就会再次正常地运行，所以向乘客说明，不会有任何危险，停电时，要做好以下的应急处理：

如果是长时间停电或线路故障，应考虑盘车放人，盘车放人要遵照“电梯困人解救方法”执行：对电梯备有应急照明或应急处理运行电源，维修保养人员要定期检查其工作情况。

## 五、发生水灾时的处理：

当大厦发生水灾时，通常是固为生活水箱，暖气及消防设备等水管破裂引起，除及时关闭水阀门外，电梯还要做以下应急处理：

2、若水已经灌满井道底坑或机房，要立即断掉总电源开关，防止短路及触电事故的发生；

5、恢复电梯运行时，尤其是微处理机控制的电梯，要仔细检查，以免过电压烧坏电子板。

6、恢复电梯运行后，详细填写湿水检查报告。

## 六、地震时的处理方法

感到地震时，首先使电梯“停止运行”。地震时与发生火灾一样，不要利用电梯避难，请在平时向用户交待清楚。

1、感到地震时请立即按最近目的层按钮或最近层停车关梯；

2、让乘客离开轿厢，到候梯厅；

3、停梯后，请乘客不要使用电梯；

发生三级以下地震时：

- 1、以低速（检修速度）运行，下行至最底层端站；
- 2、以低速（检修速度）运行，上行至最高层端站。

若运行过程中，无异常声响、振动及冲击，即可恢复正常运行。在做几次全自动运行以后，确认正常，方能交给乘客使用来载货。若有异常现象，应立即停梯，向相反方向运行至最近的层站停梯，并与电梯专业公司联系检查修复。

四级以上的地震，不能低速运行，要与电梯专业公司或制造厂家联系，进行全面检查修复后，方可投入运行。

所有检查修复工作，都要填写详细的记录并存档。

## **电影院应急预案包括哪几种类型篇四**

一、目的：

当正在运行的电梯出现事故时，为达到防止事故扩大、减少或降低人员重大伤亡、财产损失，特制定本程序。

二、使用范围：

本处理程序适用于本单位电梯事故应急处置和救援事件。

三、职责：

1、安全管理人员、操作人员、维修人员、保安人员、中控室人员共同负责电梯事故应急处理。

2、单位内安全管理负责人带领当班保安、安全管理人员、维修人员执行本应急方案。

#### 四、程序：

- 1、本单位电梯一旦发生事故，首先确定电梯事故分类：按破坏程度等作出正确判断；处理时要镇静，不要盲目操作，按事故分类有针对性进行事故紧急处理。
- 2、值班人员应通知相关部门采取科学工艺措施、技术措施或其他紧急措施，防止事故扩大蔓延。
- 3、通知单位负责人（法人代表），技术负责人立即赶赴现场，通知相关负责人和职工到位。
- 4、组织专门队伍抢救受伤人员，通知医疗单位做好救治工作。
- 5、调集车辆、通讯工具、抢救器材。
- 6、组织人员成立抢险救灾专业队。
- 7、加强现场警戒和保卫工作。
- 8、采取妥善措施，保护好文件档案、技术资料、操作记录和数据，计算机数据和资料，仪器仪表数据，控制室记录，其他声像记录等资料。
- 9、做好应急处置和救援记录，并迅速向所属街道（镇）安全办公室及所属上级单位领导汇报，并在第一时间上报区质量技术监督局。

### **电影院应急预案包括哪几种类型篇五**

为认真贯彻落实《传染病防治法》和《突发公共卫生事件硬件条件》，有效的预防、控制和消除传染病的发生与流行，保障职工身体健康，维护影院的稳定和发展，结合影院特点特制定传染性疾病应急预案。

## 适用范围

本应急预案适用于 xx 影城内发生重大传染性疾病的预防和应急救援处置。

## 应急工作原则

### 1、预防为主、常备不懈

贯彻“预防为主，常备不懈”的方针，随时做好应对突发公共卫生事件的思想准备、预案准备、机制准备和工作准备，提高全社会防范突发公共卫生事件发生的意识，落实各项防范措施。对各类可能引发突发公共卫生事件的信息开展有效监测，及时进行分析、预警，做到早发现、早报告、早处理。

### 2、统一领导、分级负责

坚持统一领导，分级管理，条块结合，属地管理的原则。根据突发公共卫生事件的范围、性质、危害程度和所需动用的资源，实行分级管理，分级响应，分级设定和启动应急预案。各级人民政府负责突发公共卫生事件应急处理的统一领导和指挥，各有关部门按照预案规定，在各自的职责范围内做好突发公共卫生事件应急处理的有关工作。

### 3、依法规范、措施果断

按照相关法律、法规和规章的规定，完善突发公共卫生事件应急体系，建立健全突发公共卫生事件应急处理工作制度。对突发公共卫生事件和可能发生的突发公共卫生事件做出快速反应，处理要措施果断，做到早、小、严、实。

### 4、依靠科学、加强合作

突发公共卫生事件应急工作要充分尊重和依靠科学，要重视

开展突发公共卫生事件防范和处理的科研和培训，为突发公共卫生事件应急处理提供先进、完备的科学技术保障。加强和武警部队、地方各有关部门和单位的沟通与合作，资源共享，建立健全信息共享的有效机制，有效应对突发公共卫生事件。要组织、动员公众广泛参与突发公共卫生事件的应急处理，提高全社会的应急能力。

应急预案的条件 影城一旦发生重大传染病事故,立即启动预案,公司应急救援领导小组成员立即到位落实各自的职责和任务,各单位所有人员都必须无条件服从领导小组的指挥。

## 应急小组组成

(一)组长:

副组长:

成员: 预防管理组、综合预防治理组、应急防范岗、应急内勤岗。

(二)应急小组职责:

- 1、当影城现场出现疫情事故时，影城应急小组立即开始启动。
- 2、影城现场应急小组积极进行抢救患者;并上报分公司综合科、公司党群部、市疾病预防控制中心等卫生防疫监督部门。
- 3、协助影城现场开展应急救援工作。
- 4、协助影城现场保护事发现场、维持秩序和做好现场消毒工作。
- 5、协助市疾病预防控制中心和卫生监督部门，调查事发原因。
- 6、协助影城现场做好善后处理工作。

### (三) 应急小组成员分工：

#### 1、组长：

(1) 全面负责影城现场应急小组的领导工作；

(2) 指挥影城现场开展应急处理工作。

(3) 按照市疾病预防控制中心等卫生防疫监督部门、上级主管部门领导的意见落实各项应急工作。

(4) 协助市疾病预防控制中心等卫生防疫监督部门、上级主管部门调查处理事故原因。

#### 2、副组长：

(1) 指导项目现场应急小组处理病患者、并维持、保护事发现场。

(2) 协助市疾病预防控制中心等卫生防疫监督部门、上级主管部门调查处理事故原因。

#### 3、预防管理组

(1) (现场处理) 负责影院日常防疫工作(包括检测入场体温，健康码等)，及突发应急事件的各项救援措施，以控制事态发展，减少事故损失。

(2) 负责现场感染人员的救援，设置隔离区域，协助外部救援和医疗队伍开展工作。

(3) 根据领导安排的消杀计划，对影厅内，卖品部，票房，放映间，及3d眼镜设备等进行专业消毒计划。并进行登记建档。

#### 4、综合预防治理组：



(1) 根据公司防疫要求，安排采购防疫必须的口罩、酒精、84液等防疫物资，并及时发出紧缺物资的警告信息。并进行登记建档。

(2) 协助影城现场应急小组做好现场的保护工作。

(3) 协助上报疑似病患者医院救治。

## 5、应急防范宣传组：

(1) 根据购票平台数据，做好每一场观众的入场信息(包括联系方式，姓名，购票场次，座位数等)整理，确保健康轨迹有说可循。

(2) 根据各种防疫需要的表格、报表进行登记、统计、发布及上报工作。

(3) 做好影院内各方位的防疫宣传工作(包括视频，海报，告示栏)等，并根据实际情况做好下情上达和上情下达宣传教育工作。

(4) 协助影城现场、保护事故现场、维持秩序。

## 6、应急内勤岗：

(1) 负责应急小组与影城总部，市疾病预防控制中心等卫生防疫监督部门、救治医院、上级主管部门的联系。

(2) 协调应急小组各成员之间的应急工作。

(3) 负责向上级领导汇报事故与患者救治的最新动态。

(4) 负责分发各个部门现场员工防疫必须的口罩、酒精、84液等防疫物资，做好日常后勤监管各个员工是否符合防疫现场要求职责。统计受损和使用物资、设施情况，并报相关条线。

#### (四) 应急服务信息：

市急救中心：

市疾病预防控制中心：

#### (五) 疫情的预防措施：

(1) 严格执行《中华人民共和国传染病防治法》、《职业病防治法》、等国家省市的法律、法规要求。

(2) 严格执行集团公司、上级对影城规定制度。

(3) 必需严格执行集团公司关于各项卫生管理的要求；落实影城现场各级的卫生防病管理制度，制定卫生防病小组成员。

(4) 影城必需要加强对员工搞好个人卫生和影城内外环境卫生管理宣传教育工作；定期、定时消毒、防范工作。

(5) 落实做好厕所、影厅、大堂的清洁；每天定时清扫并喷洒消毒药物，确保清洁卫生。

#### (六) 疫情事故应急措施：

(1) 影城一但发生疫情事故，首发现人应立即通知影城现场负责人、并立即运行应急小组人员；马上进入应急运行工作；组织救治患者送医治疗，同时需避免接触新冠肺炎疑似病例患者，同时通知上级，并上报市疾病预防控制中心等卫生防疫监督部门。

(2) 影城现场出现传染性疫情如：新冠肺炎、非典型肺炎、霍乱、鼠疫、流行传染性肝炎等；并向上级和上报市疾病预防控制中心等卫生监督部门；做好现场维护和相关接触人员的隔离、医学观察、环境消毒等工作，同时协助上级、市疾病预防控制中心等卫生监督部门做好调查处理、跟踪患者救治最新的

动态发展等工作。

(七) 疫情事故善后工作：

(1) 事故发生后，要派专人保护事发现场；由市疾病预防控制中心等卫生防疫监督部门、职业病防治科、上级部门、对事发现场的原因调查，并依法对事故责任人进行处理。

(2) 协助对事发现场进行全面的检查和做好预防的清理、消毒工作。

(3) 做好复工前的准备工作。

(4) 吸取事故典例；教育全体员工，提高员工的卫生防病意识。