

最新植物养护工作报告(汇总5篇)

随着社会一步步向前发展，报告不再是罕见的东西，多数报告都是在事情做完或发生后撰写的。怎样写报告才更能起到其作用呢？报告应该怎么制定呢？以下是我为大家搜集的报告范文，仅供参考，一起来看看吧

植物养护工作报告篇一

我们经过认真贯彻落实我们一向坚持贯彻xxx的建养三十二字方针，进一步强化管理措施，加强公路日常养护，及时抢修公路水毁，确保了公路路况质量的稳定。

在劳动竞赛活动中，各县市公路管理站以“养好公路，保障畅通”为主题，以省局提出的日常养护应做到“七无二有”及“三勤”为标准，围绕各自的突出问题和薄弱环节，强化内部管理，在工班之间大力开展“比、学、超”活动，有力地促进了路况质量的稳定。

在水毁突击抢修上，我们一是根据先通后畅保重点的原则，不等、不靠，进取、及时地拿出水毁预留资金进行突击抢修。水毁工程实施抢修项目州处进行了多次现场督查督办，从经费管理、质量管理、安全管理全方面提出更高要求。三年来共完成水毁修复投资271万元，修复路基公里9600立方米、路面公里千平方米、桥梁6座38延米，涵洞53道155米、挡土墙108处11358立方米，清除坍方156处38468立方米。

对所管养公路进行了不定期的检查，对桥梁进行了普查，落实了桥梁维护管理三人制度，并建立了职责档案。发现有行车安全隐患的路段及时做好了防范措施，有行车安全隐患的危桥实行了关掉交通。安全设施的投入是州处直接进行的专项管理、专项计划资金的惠民工程。3年来，全州共投入专项资金20余万元，共设置警示桩1802根、防护墩106个、警示标

志648块。我处在多次组织的安全检查中，尤其狠抓了公路渡口的相关制度的落实和渡船的安全运行。汽车渡口主要分布在吉首、保靖两县市，根据具体情景，我们撤消了保靖县的铁厂渡口，保靖的涂乍、清水渡口实施安全检查，落实安全职责，消除安全隐患，提高管理运行水平，三个汽车渡口保证了平安渡运。

几年来，我处牢固树立依法治路、依法行政的观念，在规范路政管理的同时，逐步建立了路产档案，桥梁、涵洞资料台帐，公开了办案程序栏，使路政工作逐渐走上法律化、规范化道路，使办事制度公开化、透明化。经过大力宣传《公路法》，认真抓了路障和违章建筑的排查工作，三年来共清障1211处，有效地维护了地方公路的路产路权。

20xx年底经自检，全州地方公路省道、县乡道年末好路率分别为、。均超额完成了州交通局下达的目标任务。几年来，路况质量基本坚持了稳定。

通村公路建设是一项富民工程。几年来，我们的工作力度一向不减。

经过省交通厅通村公路验收组全面验收，确定20xx年竣工里程408公里，新通62个行政村；确定20xx年竣工里程公里，新通51个行政村。至此，全州2664个行政村中通公路的已达2386个，通路率为。超额地完成了省委下达的阶段性目标。

今年来，全州又有31个行政村进取行动，在建通村公路公里。其中路基基本成型公里。共完成土石方万方，桥梁127延米6座，涵洞米11道，群众投工投劳万个。

拖养费是地方公路的主要资金来源，为了多征费、征好费、征足费，我们应对“费改税”前夕的困难形势，进取想办法，认真定措施，尤其注意了礼貌征费。对内加强管理，继续实行计划到月、任务到人、按月考核、按月兑现的管理办法；

对外加大征收稽查力度，放弃了所有节假日。经过全州拖养费征收人员的共同努力□20xx年共征收拖养费937万元□20xx年共征收拖养费1060万元□20xx年的拖养费征收改革，虽然给地方部门带来了必须影响和工作压力，可是，我们进取转变征收观念，针对费源少、费源散的特点，改善征收方法，加大征收力度，克服了“非典”带来的不利影响，超额完成了拖摩养路费的征收任务，截止20xx年11月2日，全州共完成拖摩养路费万元，为年计划的189%。

20xx年来，我们还突出抓了交通扶贫工程的前期工作、项目管理等。花垣至龙山公路改造项目，全长公里，完成投资10720万元；凤凰火炉坪至禾库公路，新建四级公路公里，完成投资280万元；展笔至小溪公路，全长公里，完成投资2720万元，已顺利经过省局验收。

xxx和国家xxx决定xx年进行第二次全国公路普查。为了切实搞好公路普查工作，我处抽调工程技术人员，分成三个组，到各县（市）集中进行里程丈量 and 路况数据采集。同时，安排了专项资金，购买了电脑3台、车辆1台，共投入资金45万元。在普查过程中，严格按照省道普查办规定的实施方案执行，以确保里程丈量的数据准确性和野外数据采集准确性；在普查数据的整理、录入中，做到不漏一个数据，不错一个数据，按时完成内业录入、装订工作，在与省普查办上交资料时。省普查办驻湘西督查员在其总结材料中对我州公路普查工作给予了充分的肯定。

同时，在州局的组织下，在调查、搜集和分析社会经济及交通现状的基础上，经过科学分析，我处还牵头编制了《湘西自治州农村公路发展规划》，为全州今后20年的农村公路建设选定了目标，明确了任务。

20xx年，我们根据省局要求，进取推广桥梁管理系统，抽调了专门人员，配备了相关设备，确保桥梁管理系统的外、内

夜数据采集工作能顺利进行。

20xx年以来，我们继续真正把职工思想建设抓好抓实。采用集中学习与分散自学相结合的方式，继续组织勤政廉政学习，完善党风廉政建设制度，大力开展了郑培民、陈同志先进事迹学习活动，使全体干部职工异常是领导干部深刻认识到坚持谦虚谨慎和艰苦奋斗的极端重要性。3年来，共出学习专栏16期，上理论辅导课15次，组织座谈讨论15次。在处支部的组织下，17名党员干部的参学率达100%，讨论发言率达100%。购买学习资料60册，记心得笔记38万余字，人平万字，写学习心得170篇，人平10篇。还组织参学党员召开民主生活会，督促党员学员开展批评与自我批评，并要大家认真对照检查和反思。经过学习，进一步提高了干部职工贯彻执行党的基本理论、基本路线、基本纲领的自觉性和坚定性。各基层单位也经过强有力的思想政治工作，树立正气，构成合力，排除干扰抓大事，保证了各项工作健康顺利开展，出现围绕养建中心开展创立活动，争创礼貌单位的良好局面，办公室礼貌窗口建设活动领导重视，思想统一，全员参与，广大职工共塑行业礼貌意识和团体荣誉感普遍增强，为我州地方公路事业全面发展供给了强大的思想政治保证。

几年来，我处领导班子在认真贯彻落实全州反腐败工作会议的同时，根据州直党风廉政建设职责制领导小组的要求，按照团体领导和个人分工负责相结合、谁主管谁负责、一级抓一级的、层层抓落实的原则，加大从源头上预防和治理腐败的力度，深化反腐败三项工作，狠抓了党风廉政建设职责制工作。

为搞好党风廉政建设职责制工作，我处专门成立了党风廉政建设职责制工作领导小组，制定了州地方道路管理处纪检监察工作意见，对我处党风廉政建设工作提出明确目标和要求。同时，根据州有关文件要求，我处对处领导班子的党风廉政建设职责制进行了分解，班子成员根据各自工作分工，对职责范围内的党风廉政建设职责制负领导职责，实行了“一岗

双责”，按照谁主管谁负责的原则，明确了职责，增强了领导班子、股室负责人和各县市站一把手抓党风廉政建设的紧迫感和职责感。

在过来的几年中，我们虽然取得了必须的成绩，但离上级的要求仍有必须差距。我们决心今后的工作中，深化改革，强化内部管理，力争我州地方公路再上新台阶，为全面建设小康社会作出应有的贡献。

植物养护工作报告篇二

碧光环现在已经成为很多家庭种植的多肉植物，所以很多的人都会想要知道碧光环的养护知识。这里小编给大家分享一些关于碧光环多肉植物养护方法技巧，方便大家学习了解。

碧光环养护方法

碧光环为番杏科碧光环属，原生地位于南非，非常耐旱的多浆植物，喜阴。生长适温15-25度，温度超过35℃整个植株就会慢慢枯萎，进入休眠；气温下降后，浇水即可恢复生长。

碧光环叶子呈半透明富有颗粒感，非常可爱。而且具有枝干，易群生。大群生开花是非常壮观的。播种方法参考生石花播种，基本类似。因为生长初期长相像小兔子，所以花友爱称叫它小兔子。

但是成年后叶片会耷拉下来(正常现象)，碧光环花期为秋季。

配土：一般可用泥炭、蛭石、珍珠岩的混合土，根系发达用较深盆；

浇水：生长期浇水干透浇透，休眠期不用给水；

施肥：生长期施肥一般每月一次；

繁殖：一般可用播种和扦插繁殖。

碧光环养护要点

碧光环长的有点象兔子的耳朵，所以很多花友也叫小兔子碧光环，很多的爱好者不懂得碧光环的生长习性，常常是买了挂挂了买。

当春天来临，温度达到5度，碧光环会就慢慢的`苏醒。这个时候可以浇透水，碧光环不怕水，土壤透气，干透浇透就可以的。碧光环的根系很发达，建议花友用深点盆养。由于碧光环需要很多的水分，如果干的太厉害了，两个脑袋就会垂下来，给水就会恢复，3月份是它们生长的好季节，生长的非常快。

生长旺季避免强烈的直射光，因为碧光环对温度比较敏感，温度太高了就会慢慢的黄了，并且要休眠的样子，注意半日照就可以，温度超过35度就会整个植株慢慢枯萎，进入休眠。休眠期碧光环不用水分，大家这个时候千万不要认为它们是死了，植株会剩下黄豆大点，枯枯的，放在通风阴凉的地方就可以安全度夏了。

碧光环因为温度过高引起的发黄，枯萎现象，是直射光造成的，如果夏季不想让它们过早的休眠，所有都移到了散射光的位置继续养护。

到了9月底温度下降，就可以再次恢复生长，碧光环可以给大水的，避免强光，希望刚刚接触的花友注意一下，0度才会休眠，断水一直到温度回升。

碧光环的养殖方法

碧光环属于冬型品种。如果你种植过生石花，养护碧光环就比较容易。

1、夏季(6月-8月)休眠，温度高于30度，植株进入休眠，休眠的特征就是，原本漂亮迷人的叶子变黄枯萎，只剩下干干的茎秆，此时不要以为植株死翘翘了。休眠期不需要浇水，摆放在遮阳率60-80%的通风处。

2、秋季至春季(9月中旬-来年5月)为生长期。进入秋季碧光环逐渐开始苏醒，先长出圆圆的绿头，然后在绿头中间长出一对棒状叶子，生长期一般情况可以长出2-3对叶子，也就是长长2-3节。由于我国的国土辽阔，各地的温度差距很大，视各地温度下降情况来决定，我们可以用昼夜温度低于(30度-20度)来确定是否给其浇水吹醒植株。

生长期可以进行换盆移植，在盆底加入适量的底肥可以促进植株健康生长，个人感觉碧光环比较喜肥。冬季，温度低于2度时必须进行保温，我也尝试过短暂接受零下3度(晚上低温，白天升温)的环境，一般在室内养护可以安全过冬，由于室内温度高于5度，碧光环基本没有休眠现象。

3、土壤：选择颗粒较多的配比方法，因地制宜，选者容易得到的质料，但是最好不要缺少稻谷碳或草木灰，可以补充钾肥和土壤杀菌作用。

4、浇水：每次浇水时一定要选者好时机，一是土壤表土干后第三天浇水，浇水要浇透(盆地流出水)，二是注意观看天气预报，如遇明后天下雨，可延后浇水。

5、施肥：刚才也讲了，换盆是加入适量的底肥，每年的春秋两季再各施一次薄薄的液肥。

7、环境：最理想的环境就是通风环境，如果没有这样的养殖环境，可以早晚开窗各通风2小时。

8、繁殖：最佳方法是播种繁殖。播种方法与生石花播种一致。

一、土壤

多肉植物对土壤的基本要求：疏松透气，排水、保水性好，含一定量的腐殖质，颗粒度适中，没有过细的尘土，呈弱酸性或中性(少数种类可以为微碱性)。

对多肉植物来说，市场上出售的培养土大多有一定的局限性，所以有经验的爱护者多自行配制。

什么样的培养土算优质呢?简单说，应是疏松透气、排水良好、具有一定团粒结构、能提供植物生长期所需养分的砂质壤土。

配制时要注意有机植料和无机植料的合理搭配，避免过细、过小的粉尘。

多肉植物的常用基质有：有机植料、无机植料。

无论选择哪种植料、如何配制，都要满足植物的基本要求，并要考虑各方面情况，灵活把握。

混合好的植料放入一不锈钢容器中，倒入雨水使土湿润，然后将容器封口后在火上加热一段时间，确保杀死昆虫，幼虫，虫卵，但一些有易的土壤微生物会存活下来，特别是那些靠孢子繁殖的。

二、浇水

多肉植物必须适时补充水分以供生长发育之需，而决不是像某些人认为的“宁干勿湿”。

当然对地栽植株，浇水次数可以少一些。

大多数多肉植物和自根栽培的仙人球类，浇水很难掌握，主

要表现在浇水的适时性上。

要掌握多肉植物在浇水技术，首先要了解各个种类的休眠习性。

休眠期多浇水易致植株腐烂。

其次要仔细观察各植株的生长情况，有的人一看到有些植株叶色发红、叶尖和老叶干枯就认为缺水。

其实光线太强，盆土长期缺水，根系被破坏，根颈处腐烂，根颈处被虫咬后又自动修复结疤而造成水分输送不畅等都可能出现这种现象。

因此，熟悉植株的生长情况对掌握浇水技术很有帮助，一般生长特别旺盛的植株和开花孕蕾期的植株，对水分的要求较高，对它们的浇水尽量应适时；而一些生长基本停滞的老龄大球，则浇水次数要少。

最后浇水要考虑气温、空气湿度、温室通风情况、盆的大小与材质、根有没有下伸到砂床上等情况，其目的是为了帮助判断盆内是否缺水。

三、空气湿度

因为栽培场所的条件限制，许多植株刚买不久就出现了褪色，叶尖枯焦、干瘪、植株提前老化等现象。

而这一点在大棚种植中是看不到的。

虽不致死但观赏性却会大打折扣。

最行之有效的办法很简单即：用细嘴喷壶喷雾。

也有多数爱好者会用一次性的塑料杯倒扣在盆上（多在春冬两

季)。

或者选择在玻璃缸内栽培，在底部铺上一层粗纱，可以不时在上面撒水这样即可增加湿度，又不会使盆内常常“水满金山”。

总之空气湿度的调节要从多方面考虑包括种类、季节、生长阶段等，绝对不能一概而论。

四、施肥

冬型种和中间型植株每20天左右施一次腐熟的稀薄液肥或复合肥。

施肥时间可在天气晴朗的上午，并注意肥液不要溅到植株上。

夏型种则不必施肥。

五、温度

温度在15~28最适宜，温度在 5~35是植株忍受极限。

一、光照充足

养殖多肉的.过程中，首先要保证光照充足。这类植物都比较喜光，但有的品种不耐暴晒，所以夏季需要适当遮阴，避免受到强光照射。如果环境比较阴暗，植株得不到光照的话，就会引起徒长，整体长势很松散，看上去不太美观。

二、土壤适宜

多肉一般更适宜疏松肥沃的土壤，如果土质不好，根部就无法进行呼吸和生长，植株也会慢慢枯死。通常情况下要用疏松肥沃的土壤栽种，多用泥炭和珍珠岩作为它的盆土，这样可以保证排水性和透气性良好。没有的话，可以在腐叶土中

加入河沙，也能起到同样的效果。

三、控制水量

多肉植物的茎叶中储存了大量水分，本身的耐旱性很强，对水的需求不高，所以浇水不要浇多。通常在土壤干燥后再进行浇灌，每次浇水需要浇透，保证土壤上下有水，这样才能更好的吸收。水浇的太勤或太多，都会导致植株烂根。

四、补充养分

多肉的生长过程中需要一定的养分，但它又不耐浓肥，肥料一般要选用多肉专用肥，施肥前要先稀释一下，降低肥料的浓度，以免形成肥害。一般在生长期每月施一次就可以了，不需要太频繁的施肥。

植物养护工作报告篇三

仙人掌类花卉因其具有耐寒、管理简单、抗逆性强、美观、净化空气的特点而成为家庭及办公室的常见花卉。在学术上，我们把仙人掌类花卉分为陆生型和附生型两种，陆生型具有控水休眠期，附生型无休眠期或不明显，因此不同类型的仙人掌类花卉的栽培和养护有所不同，下面介绍主要养护技术。

仙人掌类花卉根系在盆土表面比较干、盆土内部仍然湿润的状态下吸收最好，而泥盆虽然透气和排水性比较好，但式盆土干燥太快了，贴近盆壁的根系在夏天经常会因缺水或温度过高而受伤。紫砂盆透气性好，是栽植这类植物最佳的选择。

如果是陆生型的话，用园土、泥炭土或腐叶土、粗砂（比例为5:3:2），另外加少许消石灰，配制成透水、透气性好的培养基质；如果是附生型的，就用堆肥土、粗砂、泥炭土（比

例为1:1:1)，另外加少许消石灰，配制成中性的含较多腐殖质的通透性好的肥沃培养土。注意栽植前盆土要曝晒消毒。

陆生型有生长期和休眠期，生长期要浇水，休眠期少浇水。附生型，要常年浇水与喷水；冬天温度12℃以下，减少浇水。原则是“干透浇透，不干不浇”。夏天日出前和日落后浇水最好，冬天则视温度和阳光情况来浇水。如果是自来水要贮藏暴晒一两天。

施肥一般在春秋进行，要适时、适量，春季施4到5次，秋天2到3次就行。有休眠期的种类，秋季要多施。施肥量与浇水量相当。施肥前盆土需要干燥，进行松土施肥效果好。陆生型施肥要求富含k□p□少n的肥料，附生型则要求多n的肥。家庭施肥可用花肥、充分腐熟的饼肥等。

长期栽植后，盆土变硬和酸化，会引起根部腐烂。一般每年换盆1次。移植时间可在4月或9月。换盆前，要停止浇水3天左右，将植株拔出，注意不要使根部折断，将枯根、烂根剪除，换土。移植后要保持盆土干燥3天左右再浇水，放在阴凉处最好。

很久以前，太阳神为了帮助居无定所的墨西哥人祖先阿兹特克人定居，给他们指示：只要见到老鹰叼着蛇站在仙人掌上，就在那个地方落脚。他们根据指示来到一个湖边，当走进湖中央的岛屿时，神谕果然出现，便立刻在此长居，并建造了墨西哥城。

多年之后，墨西哥人以此传说制定了自己的国旗和国徽——这大概就是墨西哥“仙人掌之国”的来历。在全球范围内，南美洲墨西哥的仙人掌种类最为丰富，是为主要原产地；其次是亚洲的日本，在17世纪引入之后，开始进行园艺栽培。

当大部分多肉植物抵挡不住烈日酷暑，纷纷开始休眠停止生长之时，生性更加坚强的仙人掌类植物却能照常生长，甚至

还会开出美丽的花朵，最为适合这个夏天种植。

形态各异的仙人掌类植物

生长在极端恶劣的气候之下，仙人掌类植物先天就有着各种奇异的造型。由于对于干旱高温天气的适应，仙人掌的叶子都进化为短小的刺，不但可以减少水分的蒸发，还能防止动物的蚕食。为了储存足够的水分，仙人掌的茎部演变成肥厚的肉质形状，以柱形、球形和掌型为主，很多荒漠中的行者会将仙人掌茎的顶部切去，吸取其中的水份用于解渴。

若是对仙人掌奇异的形状和扎人的针刺产生畏惧，大概会因此错过它花朵的美丽。就像带刺的玫瑰一样，带刺的仙人掌花朵也同样艳丽多彩。除了纯蓝色和黑色之外，各种花色都，并且每一种颜色都会呈现不同的深浅变化。花的形状同样各有分别，喇叭状、吊钟状和杯装等等，配合着天鹅绒般光泽鲜艳的颜色，异常夺目。

仙人掌科植物的

虽说仙人掌原产自热带干旱的地区，但还是缺少不了绿色植物生长必须的三大环境要素：阳光、温度、水分。正是因为多肉植物和仙人掌的原产地和现有种植环境差别很大，所以才需要以特别的栽培方式来照料它。

大多数仙人掌植物都喜欢阳光充足的环境，有一些品种甚至可以适应强烈的阳光，比如仙人掌属、强刺属和天轮柱属；也有些娇柔的品种在炎热的夏季也需要适当的防止暴晒，例如乳突球属和多棱属。无论是那种品种，在夏日午后阳光强烈的时候，都要放置在半阴处遮阳，而寒冷的冬日则尽可能多的让植物充分摄取阳光。

仙人掌喜欢温暖的环境，所以在寒冷的冬日要放入室内种植，且温度保持在10度以上，夜间也要高于5度，否则根系容易腐

烂。

“不干不浇，浇则浇透”是多肉植物的浇水口诀，仙人掌类也同样如此。只是在夏天，仙人掌类植物仍然处于生长期，高温环境下，需要一定的水量，必须水量充足。晨间和傍晚是浇水的最佳时间，同时注意避免将水浇到球体，以免留下斑点。

清代赵学敏所著的《本草纲目拾遗》记载，仙人掌味淡性寒，功能行气活血、止痛消肿、清热解毒、健脾止泻、安神利尿，可用于内服外敷治疗多种疾病。现代医学研究表明，仙人掌类植物含有丰富的维生素b1、维生素b2和胡萝卜素、铁、锌等微量元素及多种氨基酸、矿物质、蛋白质、纤维素、钙等，甚至有很多活性很强的药用成分。不但对肾炎、糖尿病、心悸失眠、动脉硬化等方面的治疗有辅助作用，甚至还有减肥的功效，如果肥胖人群每餐，吃一片仙人掌，可以帮助其消化多余的脂肪和糖分。

需要指出的是，并非所有的仙人掌类植物都可以食用，例如乌羽玉属、岩牡丹属、斧突球属等仙人掌有毒性成分，会对人的神经造成不利影响，甚至还有致幻作用，食用时需要听取专业人士意见。

植物养护工作报告篇四

2、 标养室须使用温湿度自控喷淋装置，但应避免直接冲淋试件；

4、 标养室每天由专人负责进行两次温度和湿度的检查，并记录；

6、 标养室应保持清洁卫生，不得放其它杂物；

8、现场同条件试块应在结构实体处养护，不应放在标养室中养护。

上海市机械施工有限公司

植物养护工作报告篇五

xx镇现有13个村，二个居委会，近万人口，近年，我镇在上级领导及xxx门的大力支持下，共建成四级路68公里。从20xx年起，我们重点开始抓农村公路的养护管理，逐步完善管理体制，管理方法，管理考核，基本构成了规范化。在养护工作中我们坚持做到“五个到位”，即：认识到位、职责主体到位、资金到位、养护作业到位、监督到位，切实履行了公路管理养护职能，把全镇农村公路养护管理工作落在实处。

经过广播标语、黑板报、宣传等方式对《xxx公路法》、《江苏省公路条例》等法律法规进行广泛的宣传，提高了干部和村民养路、护路的意识和自觉性，公路沿线住户村民乱丢垃圾、乱堆乱放等不良现象得到明显改善，村民对道路的“建、管、养”意识普遍提高。

江岸村和洋南村村民进取发挥村组作用，召开村民大会，采取“一事一议”，自筹资金10余万元，政府投入资金10余万元，对两村的路肩进行硬化改造。另外水泥路上的很多桥梁因年久失修，桥面已破损，村民自筹资金，政府投资20余万元，对其桥进行了改造。以上路桥的改造修复工程，得到了上级有关部门的大力支持，为村民解决了行路难题，方便了村民的生产生活，加快社会主义新农村建设。

1、高标准路肩做到位。路肩做好能够护路又能够保证行车安全，我们要求各村公路两侧的路肩培土要确保到达1米以上，除了养护人员正常管理外，每年我们以村为单位对路面水毁路段进行一次全面的培土，今年新老公路路肩共培土方万方。

2、两侧排水沟挖到位。排水不畅将对公路构成很大的破坏和威胁，排水沟畅通能保证公路两侧无积水，开挖高标准排水沟是养护工作的重中之重，我镇高度重视这项工作，在路肩两侧1米外开挖排水沟，以确保排水畅通。

3、绿化工作做到位。在公路两侧因地制宜进行绿化，道路两侧栽种杨树、女贞、紫薇等绿化树种，保障路肩不被雨水冲刷，今年共栽种各种树木达万株，并定期进行修剪、刷白、防治病虫害，保障树木的正常生长。

4、农村公路的标志标牌到位，路、村、限载牌、职责牌、拐弯牌、警示桩等等今年共设置了105个，所有水泥结合部都安装了里程碑，实现了标准化路段管理。

在今年的工作中，我们始终坚持着高昂的工作精神，在工作中与市农路养护科坚持高度一致。为把我镇的农村公路建设搞得更好而努力，今年我镇迎接省7月和12月省农村公路检查，经过检查给省里的领导留下了很好的印象，异常是7月份的大检查，我镇的农村公路资料和路况得到了省交通厅董主任的高度赞赏，在检查后不久，徐州市铜山县的领导还亲临我镇进行了观摩和学习，我们的养护工作给省市领导留下了深刻的印象。

一年来，在全镇上下的共同努力下，圆满完成了我镇农村公路养护工作，取得了必须的成绩。我们决心进一步解放思想，与时俱进，抢抓机遇，乘势而上，扎实工作，努力开创我镇农村公路养护管理工作的新局面。