

冬春季疫情防控实施方案 冬春季疫情防控工作方案(实用8篇)

项目策划还需要考虑到项目所处的环境和市场情况，以及项目涉及的各种资源。以下是一些游戏策划的经典理论和方法，希望能够帮助大家构建更好的游戏世界。

冬春季疫情防控实施方案篇一

冬春季疫情防控工作方案 当前正值冬春季疫情防控关键期，境外新冠肺炎疫情加速发展，国内部分省市报告本土散发病例或聚集性疫情，疫情防控形势依然复杂严峻。2021 年春节即将到来，人员流动性加大，聚集性活动增多，将增加疫情传播的风险。为切实做好常态化疫情防控工作，营造健康祥和有序的节日生活，制定冬春季疫情防控方案如下：

一、基本原则 充分认识疫情防控工作的艰巨性、复杂性和长久性，坚决把思想统一到党中央、国务院、自治区和自治州党委及县委政府的部署要求上来，坚决克服麻痹思想、厌战情绪。严格按照《伊宁县关于做好冬春季疫情防控工作的意见》的分解方案，深入细致做好冬春季疫情防控各项工作。

二、工作措施（一）合理安排出行。

如无十分必要，建议不出境旅行和前往国内中高风险地区；确需出行，特别是跨省际出行，应提前详细了解目的地的疫情形势，备好口罩、手消毒液等防护用品，合理出行、错峰出行、预约出行；如确有特殊原因须前往中高风险地区，要在出行前向所在村(居)及所在单位进行登记报备，返回后第一时间主动报告。老年人、慢性病患者、孕妇等特殊人群不建议出行。

（二）减少人员聚集。

双节期间，尽量减少人员聚集聚餐；如确需要，家庭聚集建议规模控制在 10 人以下，做好个人防护、保持安全距离。各级企业事业单位举办聚集性活动规模控制在 50 人以下；超过 50 人的，要有完备的防控工作方案。

（三）正确佩戴口罩。

广大群众外出时应随身携带口罩，在遇到自己无法确定风险的情况下及时佩戴口罩；去往商场、超市等人员密集封闭拥挤场所时必须佩戴口罩；前往医院就诊人员、陪护探视人员、有发热或患呼吸道感染疾病的患者接触其他人员或外出时必须佩戴口罩；在与他人 1 米内近距离接触、乘坐公共交通工具、电梯必须佩戴口罩；年老及体弱者、有慢性疾病患者外出时，建议佩戴口罩。

（四）重点行业、重点场所做好疫情防控。

商场、超市、餐饮、宾馆、农贸市场、火车站、汽车站和影剧院等重点场所从业人员要戴口罩、测温验码、保持社交距离；从事冷链、快递、外卖、出租车(网约车)、公共交通、医疗卫生等重点行业从业人员必须佩戴口罩；工作场所要常通风换气，定期消毒。

（五）坚持“人、物、环境”同防。

卫生习惯和生活方式，出现发热和呼吸道症状时应及时到医疗机构就医。选购冷链食品、清洗加工食材时，建议佩戴口罩和一次性手套，防止溅洒污染，做到生熟分开、分隔存放，并及时洗手和消毒器具；接收快递包裹时，注意个人防护，做好物品表面消毒(建议用 75%的酒精)，处置完后立即洗手并消毒；避免直接接触公共场所的设备、设施，若有接触应及时洗手或进行手消毒。保持良好卫生习惯。要坚持“戴口

罩、勤洗手、勤通风、少聚集、一米线、用公筷”等良好个人卫生习惯。尽量不聚集、不扎堆、不食用野生动物，建议不食用进口水产品。

（六）及时就医。

发现发热、干咳、乏力等可疑症状，一定要佩戴好口罩，及时到人民医院或中医院发热门诊进行筛查诊治，切实做到早发现、早报告、早隔离、早治疗，减少传染病传播风险。

（七）储备物资。

加强医疗物资动态储备，有效控制库存量，严防过期物资或者不合格物资投入使用，医疗物资根据实际情况进行采购补充；要始终保持在 3 个月的储备量，最低不少于 2 个月的储备量，确保各类防疫物资有序、足量保质储备。

保供意识不降、战时保障机制不变，全力以赴做好生活和医疗物资保障工作；二是强化组织领导。统筹医疗和生活物资保障供应采购工作，加强货源组织，建立稳定可靠的销售体系，切实保障各项工作有序正常运转；三是强化责任落实。物资储备采购要严格按照冬春季疫情防控工作要求，做好至少两个月的物资储备工作，严格落实各项责任方案，切实夯实工作责任，将责任到人、到事，实现落实上细而又细。

公司冬春季疫情防控工作方案

2021年全县冬春季及春节期间工业企业疫情防控工作方案

农村地区冬春疫情防控工作方案

建筑业冬春季疫情防控要点

老年人冬春季疫情防控指引

冬春季疫情防控实施方案篇二

建筑业冬春季疫情防控指南 一、复工前做好口罩、洗手液、消毒剂、非接触式温度计等防护物资储备，制定应急工作预案，落实单位主体责任。

二、对工作人员每日上班前、下班后进行体温检测，出现发热、咳嗽、呼吸困难等症状的人员，须及时就医排查。

三、加强办公区域、室内公共活动区域和员工生活区的通风换气。如使用集中空调，保证空调运行正常，加大新风量，全空气系统关闭回风。

四、保持环境清洁卫生，垃圾做到“日产日清”，清运过程中应采用密闭化运输。

五、公共卫生间应干净整洁，及时配备洗手设施和洗手液。

六、保持良好卫生习惯。加强手部卫生等健康行为宣传，打喷嚏时用纸巾遮住或肘臂遮挡口鼻。

七、加强宿舍、办公区域、建筑工地等环境整洁。

八、加强电梯按钮，门把手等频繁接触的部位清洁消毒。做好食堂炊具餐具消毒工作。

九、鼓励采取“点对点”专车或包车等方式有序组织员工返岗。要加强疫情严重地区及高风险地区返岗员工的跟踪管理，做好该员工的健康监测和服务。

十、加强个人防护，随身备用口罩，与其他人近距离接触时可佩戴。

十一、设置应急区域，出现疑似症状人员，及时到该区域进

行暂时隔离，并安排就近就医。

十二、发现病例，由专业机构进行终末消毒。

十三、中、高风险地区，应实施封闭管理，控制内部人员外出和外来人员进入。增加班次和员工休息时间。

冬春季疫情防控工作方案

公司冬春季疫情防控工作方案

老年人冬春季疫情防控指引

冬春季医院新型肺炎疫情防控方案

冬春季疫情防控实施方案篇三

公司冬春季疫情防控工作方案 入冬以来，国内各地不断出现新冠肺炎病例，各地方不断爆发出冷冻肉类、海产品外包装检测出阳性事件，疫情防控形势依然严峻复杂，任务艰巨繁重。

为进一步把疫情防控的工作措施要求落到实处，坚决守住冬春季疫情防线，巩固来之不易的防控成果，严格落实“外防输入、内防反弹”总策略，特制定如下工作方案。

一、工作目标 鉴于当前疫情防控的严峻形势，公司各部门要提高政治站位，扎实做好公司疫情防控工作，普及疫情防控知识，提高广大员工的自我防护意识；落实并完善公司防控措施，做好疫情应急处置工作，对货物

运输车辆、外来人员、冷链食品进行科学管控，预防疫情在公司系统的发生和蔓延，确保不出现输入性疫情的发生和使用冷冻食品肉类爆发的疫情。

二、工作任务（一）提高思想站位，层层压实责任
1.切实提高思想认识。要克服麻痹松懈思想，始终绷紧疫情防控这根弦，克服各种侥幸、麻痹心理。

意识，提出明确工作要求，安排专人负责疫情防控工作，确保制度健全、责任明确、人员到位、运行流畅、措施可行。

2.压实防控主体责任。按照“谁经营谁负责、谁用人谁负责”的原则，建立完善企业内部疫情防控体系，制定防控方案预案，强化人员管理。

（二）强化防控措施，夯实防疫基础
1.抓好日常防控措施。严格实行体温检测、健康码核验、“一米线”等措施，做好办公场所、工区及公共区域、集体宿舍等较私密空间的通风消毒和环境清洁等工作，做好员工日常健康监测不卫生管理。

要定期检查各项工作和各个环节存在的漏洞，及时打补丁、补短板，因时因势完善各项措施，加强医疗物资动态储备，提升防控和应急处置能力。

2.落实重点场所防控。要严格遵照防疫指南，建立台账，从严从细做好办公场所、生产车间、集体宿舍精准防控和环境卫生治理等工

作。

切实加强空调系统的规范使用管理，定时检查、换气、清洗和消毒，避免通过通风系统造成交叉感染。

3.加强食堂就餐管理。职工食堂就餐要严格执行体温测量和扫码通行，定期对食堂就餐环境进行消杀。

注生产日期、保质期、储存条件等食品标签内容，坚决杜绝网贩冷链食品，避免用手直接接触冷鲜产品；清洗加工食品时，要做到生熟分开，处理冷冻冰鲜食品所用的容器、刀具和砧板等器具应单独放置，及时清洗消毒，避免出现交叉污染。

（三）加强宣传培训，营造卫生环境严格落实疫情防控指挥部关于防控宣传的相关要求，利用微信群、电子屏、宣传车、移动音箱等媒介以及在企业内部醒目位置张贴宣传画、悬挂横（条）幅等方式，深入开展疫情常态化防控宣传，定期对员工进行防疫知识的培训，切实引导企业员工健康教育。

引导员工养成勤洗手、戴口罩、公筷制和咳嗽、打喷嚏时注意遮挡等卫生习惯和好的生活方式。

三、分级管理公司防疫工作由公司分管领导、安全应急部门、各车间、工段分级管控。

四、保障措施（一）加强组织领导公司要进一步完善日常运转不应急处置相结合的工作机

制，坚持依法防控、科学防控、联防联控，切实提升防控和应急处置能力，严格落实常态化防控各项措施要求，坚决杜绝有章不循、弄虚作假。

（二）严格落实责任根据疫情防控工作部署要求，要结合公司实际，建立责任落实工作机制，层层细化分解工作任务，从董事长、总经理、分管领导、分厂厂长、车间主任、工段长、班组长层层夯实责任，建立横向到边、纵向到底的防控网，每个层级都要明确工作责任，压实各项任务，确保不出任何问题。

（三）加强监督问责公司成立新型冠状病毒感染肺炎疫情常态化防控工作督查组将下沉一线，对重点公司疫情防控工作进行督导，督促各科室做好常态化疫情防控各项工作，确保公司规范安全生产，问题整改，有效补齐弱项短板。

对工作不力、措施不落实，造成严重后果的，依据《中华人民共和国传染病防治法》和《中华人民共和国突发事件应对法》，追究主要负责人相关法律责任。

冬春季疫情防控工作方案

2021年全县冬春季及春节期间工业企业疫情防控工作方案

农村地区冬春疫情防控工作方案

建筑业冬春季疫情防控要点

老年人冬春季疫情防控指引

冬春季疫情防控实施方案篇四

按照《中华人民共和国传染病防治法》和《突发公共卫生应急条例》的有关规定，结合我公司实际，特制定防控工作方案，方案内容如下：

一、组织机构职责

公司成立疫情防控工作领导小组(以下简称领导小组)，并制定出科学可行的工作方案和应急方案，明确各操作环节上的处理步骤及处理方法和具体责任。小组成员如下：

组长：

副组长：

成员：

领导小组及公司全体职工要密切配合，形成合力，确保各项工作落到实处。

1. 领导小组要加强对全体职工的预防控制传染病等疫情知识的教育，加强健康防护与知识教育，提高自我防范意识。
2. 要求员工在认真做好日常工作的同时，注意个人的健康防护。对于患有传染病的员工，及时发现并建议其及时诊断病因，进行休息治疗，痊愈后再上班工作。
3. 公司所有办公场所及生产场地设备，按照领导小组和应急安全卫生防疫等部门公布的有关预防措施和要求，搞好各项卫生防疫。

二、公司各单位，各部门职责

1. 办公室：负责准确及时向公司员工发布发生疫情的信息和本公司疾病预防控制的措施，做好员工防病知识宣传，提高公司员工自我防范能力；认真了解社会不同时期存在的疫情情况，做好疫情的宣传工作。负责人：
2. 采购部：负责做好所需的消毒药品，防护用品及设备等物资的保障工作。负责人：
3. 生产部：负责每天生产场所设施设备清洁消毒工作。负责人：
4. 后勤部：负责公司厂区生产区办公场所设施设备每天清洁消毒监督检查工作；负责公司厂区公共区域每天清洁消毒工作；协调公司各相关部门协同开展应急处置，确保在领导小组的统一指挥下，使卫生防疫工作高效有序进行。负责人：

三、公司各部门要将预防可能出现的疫情作为工作重点，主要做好以下工作：

1. 监控工作：每天登记所有公司进出人员要戴口罩量体温，车辆进入要消毒。
2. 通风工作：每天上下班时，必须打开全部门窗通风，保证空气流通，地面清洁干燥。
3. 消毒工作：每天下班前场地设施设备清洁消毒，加强日常卫生保洁工作。

四、应急对策

1. 所有公司进出人员，测量体温时发现感冒咳嗽发热症状人员，应劝其去医院发热门诊治疗，不准进入公司。
2. 疫情一旦发生，员工马上上报疫情应急工作领导小组，领

导小组及时向应急安全卫生防疫等部门汇报单位出现的疫情，并全员隔离。

3. 领导小组要及时把发生病情的员工送卫生部门进行救治，根据防疫部门的部署开展疫情的控制工作。

4. 对发生疫情的场所进行消毒处理，并根据疫情的情况建议或强制发生病情员工接触到的员工到医院等卫生部门进行检查，避免疫情的扩大。

5. 疫情发生时，公司要以疫情的防治做为工作的重点，领导小组要认真协调各部门做好消毒等病原体的消除工作，后勤部要做好疫情防治的后勤保障工作。

6. 疫情发生时，领导小组要成立专人小组做好员工的教育和消除心理压力及正确引导性工作，确保疫情期的尽早过去。

五、对外联系部门及电话

急救：120

冬春季疫情防控实施方案篇五

附件 老年人冬春季疫情防控指引 一、坚持科学佩戴口罩 1. 养成随身携带口罩的好习惯。

2. 尽量不去人群密集区域，在人群密集封闭的场所应该佩戴口罩。

3. 外出乘坐公共交通工具，需全程佩戴口罩，有序乘车。乘车过程中不要用手触摸眼、耳、口、鼻等，减少不必要的交流，不在乘坐过程中进食或饮水。

4. 年老体弱及患有慢性疾病患者外出时，建议外出全程正确

佩戴口罩。

二、保持社交安全距离 1. 在交谈、候车、等电梯、排队时与他人保持 1 米以上距离，接触公共物品后，立即用免洗手消毒液进行手卫生。

2. 客流量较大时，避免拥挤，排队有序上车，保持安全距离。

三、保持良好个人卫生 1. 日常生活要养成在饮食前后、如厕前后、碰触公共物品或部位后及时用肥皂或洗手液洗手 2. 如果怀疑接触了可能被污染的物品后，必须立即正确洗手，或用免洗手消毒剂消毒。

3. 清洁双手前不要用手触碰口、眼、鼻。

4. 咳嗽、打喷嚏用纸巾或肘部捂住口鼻，不随地吐痰，痰液可以用纸巾包好后弃置于垃圾箱内。

四、保持室内良好通风 1. 每日开窗通风 2—3 次，每次不少于 30 分钟，保持空气流通，注意老年人保暖，避免着凉。

五、注意饮食安全卫生 1. 到正规的超市或市场选购生鲜产品，选购时可使用一次性塑料袋反套住手挑选冷冻冰鲜食品，避免用手直接接触，同时佩戴口罩。

2. 购买境外冷冻食品，要关注海关食品检疫信息，做好外包装消毒。

3. 处理食材应生熟分开、煮熟煮透。

4. 购物、处理食材、饭前饭后应保持手卫生。

六、自觉坚持安全出行 1. 乘坐公共交通工具应该佩戴口罩。

等候，避免人员拥挤。

4. 尽量采用电子支付方式，如收取现金应及时洗手，不具备洗手条件，应使用免洗手消毒剂。

七、适当坚持身体锻炼 可选择人少的空旷地方锻炼。在进入公园、广场等室外开放场所进行户外活动时，应配合相关部门落实防控措施。

八、及时就医 1. 如果出现发热、咳嗽等相关症状，需要与普通感冒、流行性感冒相鉴别，可以通过网络、电话等方式咨询医生，必要时去医院就诊。

2. 对诊断明确、病情稳定、需要长期服用治疗性药物的慢性病签约老年人，可到社区卫生服务中心继续享受“长处方”政策，方便老年人就医，避免集中到大医院就医，降低交叉感染的风险。

冬春季疫情防控工作方案

农村地区疫情防控指引

公司冬春季疫情防控工作方案

建筑业冬春季疫情防控要点

冬春季疫情防控实施方案篇六

为应对新型冠状病毒肺炎疫情，提高我校预防和控制新型冠状病毒疫情的能力和水平，防范和控制疫情在学校发生发展，建立健全防范、指挥、处置工作机制，做到分工协作、责任明确、有备无患，保障全体师生的身体健康与生命安全，普及肺炎疫情和传染病防治知识，提高广大学生师生的自我保护意识，维护学校正常的教学秩序，特制定本方案。

一、制定依据和原则

按照“四早”要求，保证发现、报告、隔离、治疗等环节紧密衔接，依据《传染病防治法》《突发事件应对法》《突发公共卫生事件应急条例》《学校卫生工作条例》《教育系统突发公共事件应急预案》《中小学公共安全教育指导纲要》《中小学幼儿园安全管理办法》及各级教育部门和当地政府(卫健部门)对本次疫情防控工作要求，一旦发生传染病疫情，快速反应，及时准确处置。

1. 统一指挥。学校成立学校肺炎疫情防控工作领导小组，把各项工作细化分解到科室、级部、个人。一旦发生发现，做到预案启动，统一指挥，全员参与。
2. 立足预防。做好发生疫情的应对准备，但首先是立足预防，保障校园不发生疫情。做好预防，一是宣传教育，二是落实措施。
3. 生命为本。以师生生命为本，把广大师生生命安全和身体健康放在第一位，生命安全优先于学业成绩和集体活动；不隐瞒情况和问题，及时研究部署落实防控措施，全力做好防控工作，坚决防止疫情扩散蔓延；采取各种措施，确保在校师生无症状，感染师生不入校，最大限度保障师生安全。
4. 科学应对。做好预警研判和预先推演，学习预防专业知识，做到科学应对，正确应对，快速反应，果断处置，沉稳不乱，细致周密，有序有效。
5. 依靠当地。落实学校主体责任，建立学校内部协同机制，立足自救自助，同时紧紧依靠当地政府及部门，协调社会资源，主动汇报沟通，主动参与所在区域工作，全面做好校园疫情防控。

二、组织领导：学校成立防控工作领导小组

负责指挥和组织疫情处置工作;对有关事项作出决策;督促各相关应急处置职能小组按应急预案及时有效地开展工作,对各职能小组的工作进行指导,对其负责;向上级部门请求救援,协调社会资源等。

学校防控工作领导小组及职责

组长:

副组长:

组员:

防控工作领导小组负责启动本预案,具体职责为:

1、建立健全防控责任制。(责任人:)

2、强化健康教育工作。(责任人:)

(1)向学生及家长做好新型冠状病毒基本常识和预防知识的宣传教育活动,维护校园稳定。(责任人:董红干、陈宏杰)

(2)教育学生培养良好的卫生习惯,通过教育让学生了解新型冠状病毒可防、可控、可治;增强学生的自我保护意识,提高学生的防病能力,避免学校师生产生不必要的恐慌情绪。(责任人:董红干、李勇)

(3)通过适当的形式对家长进行宣传,提醒家长不外出、不参加聚集性活动、不参加校外培训、不与疫情暴发区归来人员接触,一旦发现孩子有发热、咳嗽症状,应尽早带孩子到医院就诊治疗,并及时向班主任报告,让学校了解掌握情况。(责任人:董红干、还华山)

3、建立学生及家长外出登记制度。班主任确保与每一名家长联络畅通。教职工离盐务必登记。健全学生因病缺课登记制

度和日常晨午检制度，及时掌握学生的身体状况，发现疑似症状的学生，及时带领或通知家长带领其到医院就诊，做到早发现、早报告、早隔离、早治疗。（责任人：陈建权、乔中全、董红干、崔海青）

4、切实落实措施减轻学生的学习负担，增加学生室外活动时间，鼓励学生多到户外进行身体锻炼，注意均衡饮食，保证充足的睡眠时间，提高免疫力。（责任人：刘洪斌、吴生旭）

5、广泛开展爱国卫生运动，加大对校园环境的整治力度，保持学校教学和生活场所空气流通、清洁卫生。对餐厅、教室、走廊、厕所等重点场所进行日消毒，教室等重点场所保持通风，保证空气流通。（责任人：乔中全、刘德海）

6、做好疫情防控后勤保障工作。按疾控部门要求，做好口罩、手套、消毒水、体温计等防范物资储备，预置好隔离室。（责任人：徐仁荣、王国林）

7、严控人员出入。疫情解除之前，对在校学生，无特殊情况不外出。严格封闭管理，控制外来人员随意进入校园，谢绝各类来访参观。原来向社会提供体育场等场地场所的，停止提供。（责任人：崔海青、刘鸣）

8、在必要情况下，及时向疾病预防控制中心、市教育局报告。（责任人：董红干、翟金琪、李勇）

三、新型冠状病毒疫情监测和报告

（一）新型冠状病毒疫情监测

1、建立新型冠状病毒疫情监测系统。寒假期间建立异常学生登记制度，开学后完善学生因病缺课监测登记、教职工中的缺勤登记等工作，进行观察分析和病症排查，必要时采取进一步措施。

2、重视信息的收集。要与疾病预防控制等机构建立联系，收集本地及周围地区的疫情情报，密切关注其动态变化，做好预防工作。

(二) 新型冠状病毒疫情报告

1、新型冠状病毒疫情期间，学校实行24小时值班制，开通疫情监控联系电话，确保信息畅通。

2、严格执行学校新型冠状病毒疫情报告程序，出现疑似疫情时，学校新型冠状病毒疫情领导小组必须马上启动本校应急预案，并在第一时间向疾病预防控制中心报告。

3、任何班级和个人都不得隐瞒、迟报、谎报或者授意向他人隐瞒、迟报、谎报新型冠状病毒疫情，对有违反者将追究当事人的责任。

四、应急预案启动

学校(或周边区域)一旦发现新型冠状病毒疫情，启动应急预案，做出应急响应。

未开学：做好利用信息技术平台进行教育教学的预案；开学时间到了还没开学，则通过信息技术实施在线教育教学；根据当地统一要求，协助做好向学生及家长的宣传教育工作。

已开学：如果疫情形势好转以致消除，经上级同意学校可开学。开学后学校不能掉以轻心，仍需做好监测和预防，做好场所消毒通风，实施学生缺课登记追问制度和晨午检制度。如果发现师生有症状，甚至多名师生出现症状，要立即启动应急机制，进行应急处置，做到早发现、早报告、早隔离、早治疗。

1、启动日报告和零报告制度。(责任人：陈建权)

2、学校严格执行出入校门管理制度，控制校外人员进入校园。必要时实行封闭式校园管理，住校生不得离开学校，严格控制外来人员进入校园。(责任人：崔海青)

3、学校应急人员要赶赴现场，实施隔离、消毒等必要的防控措施，确保在第一时间控制疫情的发展，学校做好进入应急状态的准备。(责任人：徐仁荣)

4、发现师生疑似新型冠状病毒疫情时，要在第一时间利用学校临时隔离观察室进行隔离观察(一人一室)，并及时与教育、卫生(疾控)部门联系，加强对疑似病人的追踪管理。对密切接触者必须进行隔离观察，观察期间不能参与集体活动。教室、图书馆、食堂等公共场所必须加强通风换气，并做好消毒工作。(责任人：董红干)

5、开展针对性健康教育，印发宣传资料，在校园张贴宣传标语和宣传画，增强师生员工的自我防护意识，提高防护能力，进出公共场所要采取必要的防护措施。(责任人：乔中全)

6、如果疫情加重时，学校要在上级有关部门指导下，全面掌握和控制人员的流动情况，教职工外出必须严格履行请假手续。外出学生和去疫区的人员返校后，必须进行医学观察。对缺勤者要逐一登记，及时查明缺勤原因。发现异常者劝其及时就医或在家医疗观察，暂停上学或上班。(责任人：刘洪斌)

方案中所列责任人为相关第一责任人，处置过程中相关责任人为直接责任人。

冬春季疫情防控实施方案篇七

为科学、有效地应对新型冠状病毒，最大限度地降低其危害，确保师生身体健康、生命安全，保证学校正常的'教育教学秩序，促进教育发展和社会稳定，根据《中华人民共和国传染

病防治法》、《石家庄市教育局关于转发〈河北省教育厅关于防控新型冠状病毒感染肺炎疫情确保20xx年春季学期开学安全的工作方案〉的通知》等文件精神，结合学校实际，特制定本预案。

新型冠状病毒感染的肺炎疫情

建立以校长 为组长，教务主任 副组长，各班班主任为组员的应急领导小组。

（一）当学校未出现疫情时

学校疫情的预防应坚持教育在先、预防在先、多方配合、共同负责的原则。

1、加强健康教育

本学期开学初，必须按照国家法律中有关健康教育要求，开齐、上足、上好健康教育课。并且复课时要利用好开学第一课，结合疫情给学生上一节疫情防控的专题班会，进一步提高师生的自我防范意识和能力，责任人帅美。

利用班级群、致家长的一封信等形式向家长讲解预防新型冠状病毒知识和防治工作要求，取得家长的配合与支持。

2、学校建立完善的值班制度。确保每日有人在校值班，严格门卫管理制度，加强门卫值守、管理工作，实行校园封闭式管理，严禁外来人员进入校园，责任人郝海珠。

改善学校卫生设施与条件，备好消毒液及喷洒用具，加强对教室、办公室、功能室等人群聚集场所的通风换气和校园内公共用具的消毒，搞好校园环境卫生，责任人贾明宇。

3、我校已准备了口罩、体温计等必备物资。坚持做好每天的

晨午检记录表以及学生因病缺课登记制度，积极做好因病缺课的学生情况统计分析工作。对生病请假在家的学生要通过电话等方式询问病情，在校生病的学生要及时通知家长陪同前往（对暂时无法通知家长的学生由班主任陪同前往）医院就医，发现感染患者及时报告学校，责任人贾明宇。

4、加强师生体制锻炼。学校采取积极措施，确保学生每天的体育锻炼时间最少一小时，增强体质，责任人贾明宇。

5、学校做好疫情演练工作和应急处置方法。为了避免拥堵和聚集，采取高，中，低年级的学生错时到校方式，早晨上学7：30-7：40，五、六年级，7：40-7：50，三、四年级，7：50-8：00，一、二年级；下午放学17：20-17：30，一、二年级，17：30-17：40，三、四年级，17：50-18：00，入校师生佩戴口罩自觉间隔一米以上距离，执勤教师负责维持秩序，登记体温，经测温合格后列队进去教学楼，责任人郝海珠。

6、采取延时、错时、分年级、分班级用餐或分班到食堂取食，避免人员交叉感染。各年级分不同时间段用餐。早晨7：00-7：15，一至三年级，7：15-7：30，四至六年级：中午11：45-12：00，一、二年级，12：00-12：15，三、四年级，12：15-12：30，五、六年级：下午18：15-18：30，一至三年级，18：30-18：45，四至六年级，学生戴好口罩有序进入食堂，洗手，间隔1.5米排队取餐，按间隔距离同向就餐，责任人郭素成。

（二）当学校周边出现疫情后的防治应急处置

1、收集本地及周围地区的疫情的情报，密切关注其动态变化，以便做好预防工作，责任人张玉柱。

2、避免到高风险地区活动，避免接触症状（发热，咳嗽等）或肺炎等呼吸道病人，如果学生与疫情病人密切接触过，应

主动居家隔离医学观察，隔离医学观察期结束后，如未出现发热、咳嗽等症状，取得相关部门的证明后则可以正常到学校上课，责任人贾明宇。

3、学校严格执行出入校门管理制度，控制校外人员进入校园。疫情时实行封闭式校园管理，严格控制外来人员进入校园，我校设有外出审批和外来实名登记，设立体温检测点，责任人郝海珠。

4、如果疫情加重时，学校要全面掌握和控制人员的流动情况，教职工外出必须向所在部门请假。外出学生和去疫区的人员返校后，必须进行医学观察。对缺勤者要逐一登记，及时查明缺勤原因。发现

异常

者劝其及时就医或在家医疗观察，暂停上学或上班。对确诊病例、密切接触人员、发热人员，在取得相关治愈证明、解除隔离证明、医疗部门康复证明后方可返校，责任人张玉柱。

（三）当学校突发疫情后的防治应急处置

1、启动预案

新型冠状病毒肺炎疫情发生后，应立即启动学校疫情应急领导小组工作机制，开展应急预案，上报中心。

2、应急措施

由校长张玉柱负责的学校疫情防治工作领导小组，具体负责落实学校的疫情防治工作。

主要职责包括：成立疫情防控领导小组，根据上级疫情防治工作预案制定本校的疫情防治工作预案；建立健全疫情防治

责任制度；负责疫情防控工作的资料收集与归档工作；检查督促与认真落实各项疫情防治措施；利用校内（外）、课内（外）的不同形式，组织开展对学生和教职工的疫情防治的宣传教育，普及防病科学知识；要求班主任建立每日学生缺课登记制度，发现有病症的学生，要及时督促到医院就诊，做到早发现、早报告、早隔离、早治疗；及时向中心学校及县教育局等有关部门汇报情况，并积极配合卫生部门做好隔离、消毒工作。

3、迅速启动与实施措施

（1）建立和完善学校疫情防控负责人：各班级疫情防控的第一责任人为班主任，学校疫情防控的第一责任人为校长。

（2）教职员员工如出现发热、干咳、乏力、鼻塞、流涕、咽痛、腹泻等症状，应当立即送往校隔离室并上报学校负责人，并再次测量体温，若症状持续应立即送往镇卫生院进行隔离治疗，镇卫生院电前往医院路上和医院内应当全程佩戴医用外科口罩，责任人贾明宇。

（3）学生如出现发热、干咳、乏力、鼻塞、流涕、咽痛、腹泻等症状，应当及时送往校隔离室观察并向学校反馈并采取相应措施，责任人贾明宇。

（4）教职员员工或学生中如出现新冠肺炎疑似病例，学校应立即送往校隔离室并立即向中心报告，中心立即向辖区疾病预防控制中心报告，发热门诊电话并配合相关部门做好密切接触者的管理，责任人张玉柱。

（5）对共同生活、学习的一般接触者进行风险告知，如出现发热、干咳等疑似症状时及时就医，责任人张玉柱。

（6）专人负责与接受隔离的教职员员工或学生的家长联系，掌握其健康状况。并且对患者活动过的校区、室内场所进行定

期消毒，责任人贾明宇。

4、善后工作

(1) 学校突发疫情事件后，应立即将情况发生的地点、时间等基本情况和有关信息向上级领导报告；要尽快核准情况，在规定时间内将突发病情的时间、地点、经过、危害程度、发展趋势、所采取的处理措施、需要帮助解决的问题等情况迅速上报。并且对接触场所进行全方位封锁和消毒，责任人张玉柱。

冬春季疫情防控实施方案篇八

针对当前新全球冠肺炎传染病防控形势日趋严峻，为完善和健全分工明确、通力合作的联防联控机制，认真贯彻落实教育局文件精神，有效预防和积极应对传染病的发生，适应传染病发生时的应急救援的需要，提高应对突发新冠肺炎疫情事故的指挥协调、快速反应、高效处置能力：做到早发现、早报告、早隔离、早诊断、早治疗，促进学校防控和救治工作的科学化、标准化、程序化。保护广大师生的身体健康，切实提高全员防控能力，有效阻止传染病的传染源，保障学校教育教学工作的有序开展，特举行疫情防控应急演练。

二、组织机构

组长□xx

副组长□xx

成员□xx

引导员□xx

值班领导□xx

隔离室观察人员□xx

校门口测温组□xx

物资负责人□xx

消毒组□xx

疫情报告负责人□xx

疫情演练监督负责人□xx

疫情演练信息上报人员□xx

三、演练策划组

组长□xx

副组长□xx

成员□xx

其承担的任务主要包括：确定演练目的、原则、参演的人员；确定演练的性质与方法，选定演练的地点与时间，规定演练的时间尺度和公众参与的程度；确定演练实施计划、情景设计与处置方案，审定演练准备工作计划和调整计划；检查和指导演练准备与实施，解决演练准备与实施过程中所发生的重大问题；协调各类演练参与人员之间的关系；组织演练总结与追踪。

四、应急演练参与人员

按照应急演练过程中扮演的角色和承担的任务，将应急演练参与人员分为演习人员、控制人员、模拟人员、评价人员和

观摩人员，这五类人员在演练过程中都有着重要的作用，并且在演练过程中都应佩戴好口罩，相关人员穿戴好隔离服、防护服等服装。

1. 演习人员

按该疫情防控应急预案规定所有内部应急组织和人员其承担的任务主要包括：排查救助疑似病人，及时上报；保护公众安全健康；与其他应急响应人员协同应对重大事故或紧急事件。

2. 控制组

组长□xx

成员□xx

其承担的任务包括：确保应急演练目标得到充分演示；确保演练活动对于演习人员具有一定的挑战性；保证演习进度、解答演习人员疑问和演练过程中出现的问题；保证演练过程的安全。

3. 评价组

组长□xx

成员□xx

其承担的任务：观察演练人员的应急行动，并记录其观察结果；在不干扰演练人员工作的情况下，协助控制人员确保演练按计划进行。

4. 模拟人员

场外应急组织模拟人员□xx

模拟病员□xx

五、演练地点时间

时间□20xx年xx月xx日上午8:30分

地点：校门口隔离室前、隔离室中、初中教学楼及校园其他防控部位。

观摩人员：所有参演人员。

六、演练内容

(一)学生佩戴在校门专用通道测量体温，前后相邻两个间隔一米，有序在校门口排队。在校门口体温监测点发现某学生体温异常或有呼吸道疾病症状。

演练流程一：

步骤：

1. 当高三(1)某个学生经测温设备初次筛查，发现测得此名学生体温38.2摄氏度。此时立刻终止其他学生测温。值班主任范育权立即将情况报告给当天值班领导张雨。
2. 值班领导张雨指示另一位穿戴好防护装备主任潘志爱将该同学带到应急隔离室，同时专业消毒人员对测温通道、此学生到隔离室的途径路线及时喷洒消毒液。
3. 保健老师张慧用水银温度计对该学生二次体温检测，询问当前身体状况、近期行程状况(有无疫情重点地区旅居史、途经史或有确诊、疑似病例接触史)，并在《校园疫情突发情况登记表》记录。

4. 经过5分钟，测温显示该学生体温为38.2，值班主任范育权立即报告值班领导张雨，张雨校长立即联系乡镇疫情防控处置机构，派救护车来学校，联系总务处安排人员消毒，联系家长到定点医院。
5. 总务处指派消毒人员对校门口相关区域、隔离室、相关物品进行消毒。并对一次性防护服、口罩等进行消毒，装入专用垃圾袋，防止病毒再次传播。
6. 班主任黄波对该名学生情况登记并上报因病缺课记录。
7. 疫情上报负责人汪仁奎上报县教育局。

演练流程二：

步骤：

1. 消毒药水的正确配兑。由后勤张义珂老师、冯加权师傅演示。对每升浓度250--500毫克的次氯酸钠消毒液按1:100(1升消毒液兑水100升)。浓度75%的消毒用酒精不能再兑水稀释。
2. 参观学校洗手池。
3. 参观疫情防控物资储备室

演练流程三：开学后，老师上课中发现疑似疫情者，我们学校作出以下应对演练措施。

步骤：

1. 在上课时发现一名学生高烧、咳嗽，立即联系班主任李占云□xx老师同时稳定班级秩序，带领班级其他同学转移至指定教室上课。

2. 班主任即刻带领该学生至原行政楼一楼最东边的隔离室。保健老师张慧用水银温度计对该生二次体温检测，发现体温仍然异常，咳嗽不止，询问当前身体状况、近期行程状况(有无疫情重点地区旅居史、途经史或有确诊、疑似病例接触史)，并在《校园疫情突发情况登记表》作详细记录。
3. 学校应急小组领导立即亲临现场指挥，要求疑似传染病者立即戴防护口罩、手套，在第一时间内利用学校隔离室进行隔离观察。当天值班领导张雨立即联系乡镇疫情防控处置机构，派救护车来学校，联系总务处安排人员消毒，联系家长到定点医院。
4. 现场副组长迅速向全体师生公布病情感染源及其采取的防护措施，让广大师生了解情况，安定人心，维护学校稳定。
5. 现场消毒组对传染病病人所在班级教室、宿舍或办公室及所涉及的公共场所进行消毒。由隔离室观察人员对与传染病病人密切接触的学生、教职工进行隔离观察，并做好人员登记。防止疫情扩散，迅速切断感染源。
6. 如传传染病、染病烈性感染，请示政府和教育部门，决定是否实行全校停课。并采取一切有效措施，迅速控制传染源，切断传染途径，保护易感人群。
7. 配合疾控中心进行疫情处理和流行病学调查，对传染病人到过的场所、接触过的人员，以及患者的家庭成员、邻居同事、同学进行随访，并采取必要的隔离观察措施。