

# 最新防盗门工程门合同 新房安装防盗门合同(优秀9篇)

随着人们法律意识的加强，越来越多的人通过合同来调和民事关系，签订合同能够较为有效的约束违约行为。那么一般合同是怎么起草的呢？下面我就给大家讲一讲优秀的合同该怎么写，我们一起来了解一下吧。

## 防盗门工程门合同篇一

- 1、防盗门的安装要按照所采用的防盗门种类，选用相适应的安装方法。
- 2、防盗门的门框可以采用膨胀螺栓与墙体固定，也可以在砌筑墙体时在洞口处预埋铁件，安装时与门框连接件焊牢。
- 3、门框与墙体不论采用何种连接方式，每边均不应少于3个锚固点，且应牢固连接。
- 4、安装防盗门时，应先找直、吊正，尺寸量合适后将其临时固定，并进行校正、调整，无误后方可以进行连接锚固。
- 5、要求推拉门安装后推拉灵活；平开门开启方便，关闭严密牢固。
- 6、门框与门扇之间或其它部位应安装防盗装置。
- 7、防盗门上的拉手、门锁、观察孔等五金配件，必须齐全。多功能防盗门上的密码护锁、电子报警密码系统、门铃 传呼等装置，必须有效完善。

## 防盗门工程门合同篇二

乙方：\_\_\_\_\_

甲、乙双方就工服制作业务共同商定，签订以下合同，共同遵守。

详见附件——价格、数量、名称。此“附件”经双方认可后，作为本合同的附件。

2、交货时间：自本合同签订且乙方收到预付款后\_\_\_\_\_日内。

1、乙方根据甲方要求提供服装款式及面料样品，经双方确认后，再进行批量生产。

2、采取乙方包工包料并提供全部辅料的方式。

3、货物到达甲方指定地点后，甲乙双方依据订货清单进行清点验收，并办理交接签字手续。

1、甲方通过服装款式及面料后，在合同生效及执行过程中不得擅自更改。

2、甲方定好量体时间，保证人员齐全。

3、按此合同付款日期，按时付款。

1、乙方须保证产品质量，如有制作问题，乙方须负责修改。

2、按此合同交货日期，按时交货。如未按时交货，

甲方将扣除乙方每日\_\_\_%的货款作为违约金。

1、现金结算。此合同签订后\_\_\_日内，甲方须预付百分之\_\_\_的货款给乙方。

2、终结付款额，依据实际制衣件数，经双方认可后的款额支付。

3、甲方收到乙方全部货物并验收合格后，须在\_\_\_日内付清乙方全部货款。

如有延误，每日须加付\_\_\_%的滞纳金。

甲方业务代表：\_\_\_\_\_乙方业务代表：\_\_\_\_\_

甲方盖章：\_\_\_\_\_乙方盖章：\_\_\_\_\_

日期：\_\_\_\_\_年\_\_\_月\_\_\_日日期：\_\_\_\_\_年\_\_\_月\_\_\_日

## 防盗门工程门合同篇三

甲方（买方）

乙方（卖方）

经甲乙双方友好协商，在平等、自愿、公平、诚信的基础上订立本合同。

一、订购设备的规格型号数量及单价（见附表，该附表与本合同具有同等效力）。

详细规格及技术配置清单作为合同附件（与本合同具有同等效力）。

二、付款方式

2 甲方应在乙方发货前三天内交付机器设备价格总额的50%之货款；

3 甲方在机器安装调试，运转正常时付清余下的全部货款。

### 三、交货验收

2 交货地点甲方厂房所在地；

3 乙方进行安装调试，甲方配合验收。验收合格，双方签订验收报合格告书，签字盖章；

并作为合同附件。

### 四、运输方式

2 甲方在收到机器设备后，如发现与订购货品不符，应在七日内书面或传真通知乙方处理，期间如对甲方正常作业造成影响，乙方应作相应赔偿。

### 五、售后服务

### 六、违约责任

### 七、争议处理

2 凡与本合同关联的争议，双方友好协商解决，协商未果的，任何一方均可诉请法院解决。

### 八、其他约定

1 本合同其他附件具有与本合同同等法律效力；

2 本合同一式两份，各执一份，双方签字盖章后生效。

甲方 乙方

法人代表 法人代表

委托人 委托人

联系方式 联系方式

年 月 日 年 月 日

## 防盗门工程合同篇四

依据《中华人民共和国合同法》及其它相关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程所需的加工与供货等有关事项协商一致，订立本合同。

工程名称：

一、标的、数量、价款及交（提）货时间

合计人民币金额（大写）\_\_\_\_\_元

二、防盗门质量标准：按国家丁级防盗门的质量标准要求订购，必须达到丁级门的标准，洞口尺寸由甲方提供，乙方确认，否则由甲方负责。

三、甲方对质量负责的条件及期限：产品质量保证期一年，在产品质量保证期内，乙方对由于产品出现的质量造成的故障，由乙方实行保修、包换直至产品符合质量要求。一年后出现故障，进行无偿维修。人为损坏不在保修范围之内，并收取材料费，同时，若甲方组织人员维修，其一切费用从乙方的保修费中扣除，每次扣\_\_\_\_\_元的保修金。

四、技术质量要求：乙方所提供的各类门以甲方选定的样品为准，证件齐全，严禁无证、证件不全和劣质不合格产品投入工程中使用，货到工地后先经甲方、质监、监理人员验收合格后，方可进场安装。并按现行建筑施工质量验收规范的行业强制执行标准进行施工，与土建施工紧密配合。若施工中违反了施工要求与验收规范而返工，所造成的人工、材料、工期进度的损失由乙方自负，竣工验收时达不到合格产品，

由乙方负全部责任。

五、运输方式及达站（甲方工地）费用负担：乙方自负。

六、结算方式：

（2）安装完工，甲方协助乙方将房屋相关的手续办全，钥匙全部交给甲方。

（3）下欠房款以明年的工程抵顶。

七、安装由乙方负责。填灰、压缝、缝隙打胶、门体污染、卫生处理等均由甲方负责处理。未按合同履行乙方不予安装，由此所造成的工期延误由甲方自行承担。

八、其它约定事项：

（1）如有给甲方造成的质量问题由乙方全部承担责任；

（2）至合同生效之日30日内，货到工地。

九、成品保护：乙方安装完毕，成品保护由甲方负责。

违约责任：如有违约，一切后果由违约方承担责任。

十、乙方不提供发票，只提供收据。

十一、合同争议的解决方式，本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决，也可到当地工商行政部门调解，协商或调解不成的，依法向当地人民法院起诉。

十三、本合同自支付定金起生效。

甲方（公章） 乙方：（公章）

电话： 电话：

## 防盗门工程合同篇五

需方单位：（简称甲方）：

供应单位：（简称乙方）：

为了规范产品交易行为，保护供需双方合法权益，根据《中华人民共和国合同法》及有关法律、法规、明确双方权利义务关系，保证正常交易程序，经甲、乙双方协商，根据采购项目招标结果及相关招投标文件，订阅本合同，供双方共同遵守：

---

1、进场交货时间：\_\_\_\_\_年\_\_\_月\_\_\_日；

2、交货地点：公司生产部扩建现场

1、乙方提供产品必须符合国标《防盗安全门通用技术条件》；

4、材质配件要求：门扇、门框均采用覆塑钢板颜色为黑胡桃，门里外要同色，采用沙钢执手及量子多点锁具，采用暗铰链，门扇内填充聚氨脂发泡，门扇配窥镜(猫眼)，在窥镜上方预留门牌位置。

乙方负责产品运输至甲方工地，运输费用由乙方负责。

3、乙方施工人员必须服从甲方工地有关安全管理规章制度。

合同签订后安装完毕一次性支付清。

1、乙方如未按合同规定日期交货，甲方未按合同规定日期付

款；

2、乙方若因产品的品种、规格、数量、质量不符合本合同要求，应负责维修、更换、并赔偿甲方损失，若因甲方原因造成退货及其他损失由甲方负责并赔偿乙方损失。

1、产品保修期：产品保修期为验收合格交付使用后完  
后\_\_\_\_\_年；

3、本合同签订后，在合同有效期内甲、乙双方所有商定的与本合同有关的文件，如补充协议等具有同等法律效力。

1、本合同经双方当事人签字盖章后生效，并不因人事变动而影响本合同的权利义务；

3、同在双方履行完义务后自然终止。

2、本合同一式三份，甲方财务部、甲方采购部、乙方各执一份；

3、合同自签订之日起生效。

买方(甲方)： 卖方(乙方)：

签章： 签章：

法人代表(授权人)： 法人代表(授权人)：

经办人： 经办人：

## 防盗门工程合同篇六

订购方： (以下称甲方)

承揽方： (以下称乙方)



乙方承接甲方开发的 项目防盗门及车库门的制作、安装，经双本着公平、公正、平等自愿的原则经友好协商，现就有关事宜签订如下协议：

## 一、承揽内容、数量、质量、价格：

### 1、工程地点：

### 2、加工数量、价格、规格及要求：

暂定总计价款为人民币 元（元整）。以上价格包含制作、运输、安装（含发泡剂、密封胶等安装辅材、门框灌砵等）、调试、检测、消防验收、售后服务及税金等相关一切费用。

### 3、质量要求、材质配件及验收标准

1)、乙方提供产品必须符合国标gb17565---1998《防盗安全门通用技术条件》。

2)、乙方必须提供《产品合格证》、《检测报告》、《产品保修单》等相关资料

及其他相应手续，乙方保证防盗门通过有关部门验收，验收费用由乙方承担。

### 4、进场交货时间：20\_年 月 日

### 5、保修及维护

对所订购的各类门保修期一年，保修期从相关主管部门验收合格并签字之日起计算，保修维护响应时间6个小时，若乙方不能及时维修，甲方有权委托第三方代修，所支出费用由保证金内扣除。

## 二、付款方式及验收标准

- 1、产品进场交货，经甲方确认后，支付总价款的 %
- 2、乙方安装完毕后支付总价款的 %。
- 3、经相关部门验收合格后30日内支付总价款的 %。
- 4、余5%作为保修款，保修期满后无质量问题一次性付清剩余款项。
- 5、产品进场时须携带产品合格证、出厂证明书及施工所在地技术监督部门出据的产品合格检验报告，消防部门出据消防防火等级合格证，同时必须达到承揽方报价时质量标准和技术要求。
- 6、价款按实际面积计算。
- 7、乙方提供等额税务发票后甲方方能付款。

## 三、交付方式

乙方自行组织包装、运输直至送达工地卸车, 相关费用自理。

## 四、工程工期

本工程施工工期必须在保证工程质量前提下按甲方指定的工期完成，产品于20\_年 月 日前进场。车库门于20\_年 月 日前安装完毕，防盗门于20\_年 月 日前安装完毕。甲方如调整工期，需提前告知乙方。非甲方原因，乙方超出甲方约定进场时间及工期每延期一天按500元处罚。

## 五、双方责任

- 1、甲方责任：

- 1) 全面履行合同，确保乙方正常施工。
- 2) 甲方按时支付工程款，提供乙方要求的有关本工程的技术资料, 提供安装所需电源，负责施工现场的组织协调工作。
- 3) 督促乙方做好安全管理，文明施工。

## 2、乙方责任

- 1) 按合同约定保质保量、准时供货，对不合要求的产品应及时更换。
- 2) 全面履行施工合同，严格按现行标准、规程、规范和设计要求组织施工，严格履行质量、安全、文明施工，工期的合同要求，确保正常施工。
- 3) 现场安装人员服从甲方、监理指挥和管理。
- 4) 服从甲方现场有关部门和职能人员的监督管理。
- 5) 因乙方原因造成的质量事故，乙方必须无条件按订货方合同的要求返工至合格，并承担由此产生的全部施工增加费用。
- 6) 违反上述约定，甲方有权解除合同并要求乙方赔偿损失。
- 7) 负责自身材料的安全保卫及对其他工程成品和半成品的保护。

## 六、合同争议：

在履行合同过程中发生纠纷，双方应协商解决或请有关部门调解，一方不愿协商、调解或调解不成，向甲方所在地人民法院起诉。

## 七、安全生产，文明施工

乙方在施工中应严格按甲方要求进行管理，遵守安全生产操作规程，并采取必要的安全防护措施，以确保施工安全。如因乙方违章指挥、违章操作而引起安全事故或其他事故，均由乙方负全部责任和承担全部经济损失及费用。

八、其他事项：

本合同一式二份，甲乙双方各执一份，由双方当事人签字、盖章之日生效，工程款结清之日失效。

甲方(盖章) \_\_\_\_\_

法定代表人(签章) \_\_\_\_\_

乙方(签章) \_\_\_\_\_

\_\_\_\_ 年 \_\_\_\_ 月 \_\_\_\_ 日

## 防盗门工程门合同篇七

(合同编号□zh20160918-1)

需方单位：

(简称甲方)：

供应单位：(简称乙方)：

为了规范产品交易行为，保护供需双方合法权益，根据《合同法》及有关法律、法规、明确双方权利义务关系，保证正常交易程序，经甲、乙双方协商，根据采购项目招标结果及相关招投标文件，订阅本合同，供双方共同遵守：

一、产品参数如下：

三、质量要求、材质配件及验收标准：1、乙方提供产品必须符合国标gb17565---1998《防盗安全门通用技术条件》；2、乙方必须提供《产品合格证》、《检测报告》、《产品保修单》等相关资料及其他相应手续，乙方保证防盗门通过有关部门验收，验收费用由乙方承担；3、防盗门安装完毕后，甲方根据本合同质量要求进行验收，验收合格后正式移交给甲方，货到工地至安装完成期间由乙方负责保管；4、材质配件要求：门扇、门框均采用pvc覆塑钢板颜色为黑胡桃，门里外要同色，采用沙钢执手及量子多点锁具，采用暗铰链，门扇内填充聚氨脂发泡，门扇配窥镜(猫眼)，在窥镜上方预留门牌位置。

四、运输方式及费用：乙方负责产品运输至甲方工地，运输费用由乙方负责。

门框与砖墙间隙的水泥砂浆塞缝由甲方负责，乙方负责门框内灌浆，门框灌浆所用水泥由甲方无偿提供；3、乙方施工人员必须服从甲方工地有关安全管理规章制度。

六、付款方式：合同签订后安装完毕一次性付清。

七、违约责任：1、乙方如未按合同规定日期交货，甲方未按合同规定日期付款；2、乙方若因产品的品种、规格、数量、质量不符合本合同要求，应负责维修、更换、并赔偿甲方损失，若因甲方原因造成退货及其他损失由甲方负责并赔偿乙方损失。

八、其他约定事项：1、产品保修期：产品保修期为验收合格交付使用后完后壹年；2、乙方负责免费按批调换经业主装修后的防盗门锁芯，但甲方应负责提供原装完整钥匙，如缺壹把钥匙乙方则不予调换；3、本合同签订后，在合同有效期内甲、乙双方所有商定的与本合同有关的文件，如补充协议等具有同等法律效力。

九、合同生效、终止及争议解决方式：1、本合同经双方当事

人签字盖章后生效，并不因人事变动而影响本合同的权利义务;2、如果合同双方产生争议，应根据《合同法》协商解决，协商不成，由甲方所在地福州仲裁委员会裁决;3、同在双方履行完义务后自然终止。

十、附则：1、本采购项目的招标文件、中标通知、乙方投标文件及澄清说明文件都是本合同的组成部分，甲、乙双方必须全面遵守，如有违反，应承担违约责任;2、本合同一式三份，甲方财务部、甲方采购部、乙方各执一份;3、合同自签订之日起生效。

买 方(甲方):

卖 方(乙方):

签 章:

签 章:

法人代表(授权人):

法人代表(授权人):

经 办 人:

经 办 人:

联 系 电 话:

联 系 电 话:

开 户 行:

开 户 行:

开户帐号:

开户帐号:

公司地址:

公司地址:

## 防盗门工程合同篇八

甲方:

乙方:

甲方位于\_\_\_\_\_路\_\_\_\_楼有一套住房,约70m<sup>2</sup>,乙方因特向甲方提出租用该套住房,现就有关租房事项甲乙双方达成如下协议:供双方遵照执行。

1、由于住房几年无人居住,部分设施及装修已遭破坏,所以,乙方必须自行装修改造。甲方免收\_\_\_\_\_年房租费。

2、租用期限\_\_\_\_\_年,即:从\_\_\_\_\_年\_\_\_月\_\_\_日起到\_\_\_\_\_年\_\_\_月\_\_\_日止,收费年限从\_\_\_\_\_年\_\_\_月\_\_\_日起。只交\_\_\_\_\_年的。

3、租金,每年\_\_\_\_\_元,共计\_\_\_\_\_元整。签订合同时一次<sup>v</sup>清。

4、租用期间,乙方不得损坏房屋结构和水电设施,如有损坏,乙方必须自觉修复或更新。租用期满后,乙方所装修和增设的门窗等,一律归甲方所有,如乙方仍需继续租用,可以续交租金每年\_\_\_\_\_元,或再行协商。

5、乙方在租用期的水电费由乙方自主到供水、供电部门交费,

用电卡和水表如有损坏，由乙方负责修理或更新。

7、此协议一式两份，甲乙双方各执一份。甲方（签字）乙方（签字）证明人：甲方（出租方）\_\_\_\_\_乙方（承租方）；\_\_\_\_\_甲、乙双方就房屋租赁事宜，达成如下协议：

一、甲方将\_\_\_\_\_号楼\_\_\_楼的\_\_\_平房屋出租给乙方使用。

二、租期\_\_\_\_\_年，从年\_\_\_月\_\_\_日起到\_\_\_\_\_年\_\_\_月\_\_\_日为止，乙方需在一次性付清租金后方可使用。

三、年租金为\_\_\_\_\_元整。同时，乙方预交\_\_\_\_\_元作为保证金，合同终止时，与欠费、违约金冲抵，多退少补。租赁期间，甲方不得以任何理由任意调整租金。

五、租赁期间，任何一方要求终止合同（发生甲乙双方能力范围之外的不可抗事件的情况下除外）须提前一个月通知对方，并偿付对方违约金\_\_\_\_\_元。

六、租赁期间，未经甲方同意，乙方无权转租或转借该房屋；不得改变房屋结构及其用途，发生甲方能力范围之外的不可抗事件和乙方违约的情况下，乙方的经济损失甲方不予补偿。

七、由于乙方人为原因造成该房屋及其配套设施损坏的，由乙方承担赔偿责任，向甲方支付赔偿损失及维修费用。

八、本合同一式贰份，甲、乙双方各执一份，自双方签字之日起生效。

甲方（出租方）：



乙方（承租方）：

\_\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日

## 防盗门工程门合同篇九

为做好春节期间防火、防盗、现场安全等工作，稳定施工队伍，有效地保护工地财产及员工的人身安全，使项目部全体员工度过一个\*安、快乐、祥和的春节，特下发此通知：

- 2、在假前对施工现场及员工宿舍统一检查，暂不用的临电线路要关闭电源，电线接头、线盒等如有接触不良要及时更换。
- 3、职工宿舍禁止采用不带烟囱的煤炉取暖，防止发生煤气中毒，不准在炉子上、烟囱上烘烤衣物，炉边不准堆放易燃物。室内火炉取暖时有专人负责看管。
- 4、禁止采用碘钨灯、电炉子等取暖，尽量采用电暖气片、电暖风等设施，同时要做到人走电断。
- 5、春节期间值班人员加强夜间巡逻，加设夜间照明器具，确保现场工器具安全。对于现场出现的盗窃行为应及时上报，有必要时应果断拨打110报警，尽量避免自身与盗窃者的身体接触，避免危险。
- 6、春节期间，燃放烟花爆竹一定要注意安全；注意雪滑天气，出门注意交通安全。

XXX

20xx年x月xx日