# 最新消防水泵安装合同(优秀7篇)

随着人们法律意识的加强,越来越多的人通过合同来调和民事关系,签订合同能够较为有效的约束违约行为。合同的格式和要求是什么样的呢?下面我就给大家讲一讲优秀的合同该怎么写,我们一起来了解一下吧。

# 消防水泵安装合同篇一

发包方(甲方):			
承包方(乙方):			
签定时间:	年	月_	日

根据《中华人民共和国合同法》和《中华人民共和国消防法》以及有关规定,为明确双方在工程施工过程中的权利、义务和经济责任,经双方协商同意签定本合同。

第一条 工程项目

- 一、 工程名称:
- 二、 工程地点:
- 三、 工程内容: 自动报警系统、自动喷淋系统、消火栓系统 及防火卷帘

四、 工程造价: 万元整(元)

第二条 施工准备

一、甲方:协助乙方安排现场施工的用水、用电等合理要求,水、电费由甲方负责。

- 二、乙方: 乙方协助甲方火灾自动报警项目的消防建审工作, 乙方应提供所需资料。组织好施工管理人员和材料、施工机 具进场。
- 三、 乙方必须注意安全施工,在施工过程中由于乙方原因所发生的一切不安全事件由乙方负责。

#### 第三条 工程期限

根据国家工期定额和甲方使用需要。

#### 第四条 工程质量

- 一、 乙方必须按照甲方提供的图纸和国家有关规范、标准及现场实际施工;
- 二、 乙方保证承包范围内的工程通过当地公安消防监督部门的验收;
- 三、工程用消防设备产品需具有产品检测报告、产品合格证。

第五条 工程价款的支付与结算

工程完工后甲方应付给乙方总工程款的 %,工程通过省消防检测中心检验合格后应付给乙方总工程款的 %,工程通过消防验收合格后付至总工程款的 %,留 %作为质保金。

### 第六条 工程验收

工程竣工报当地消防监督部门验收,乙方负责协助甲方整理有关报验收资料。

工程在\_\_\_\_\_\_年质保期内提供维保服务(人为因素除外),质保期满后乙方可以对本系统工程进行有偿维保服务。

笠 レタ	津 4/5	丰	17
第七条	边约	贝	工

- 一、乙方的责任:工程质量不符合规定负责赔偿修理或返工,费用自理;
- 二、 甲方的责任: 未能按合同的规定履行自己应负的责任, 应赔偿由此给乙方造成的损失。

### 第八条 附则

- 一、本协议一式二份, 甲、乙双方各执一份:
- 二、本协议自双方代表签字盖章后生效。未尽事宜,经双方协商同意后可签定补充条款,补充条款和本协议具有同等法律效应。

乙方:

按照《中华人民共和国合同法》和《建筑安装工程承包合同

条例》的原则,结合本工程具体情况,双方达成如下协议:

第一条:工程概况

工程名称: 中凯办公楼

工程地点: 贞\_\_\_\_县永丰大道

承包范围:消防栓系统及管道安装

承包方式:包工包料

开、竣工日期:本合同签订的3天内进场施工,竣工日期为进场施工后的15天内(即20\_\_\_\_\_\_年\_\_\_月\_\_\_日)。

合同价款:本合同采用干包制,共计人民币:玖万肆仟元(94000.00元)整。

第二条:本合同文件使用语言和选用标准及法律。合同语言:汉语选用标准、规范:建筑安装行业标准和消防工程施工规范。适用法律、法规:《中华人民共和国合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》。

第三条: 甲方工作

甲方提供具备开工条件施工场地的水、电给乙方施工。

第四条: 乙方责任

施工场地防护工作的要求:

- (1) 严禁材料乱堆乱放;
- (2)严禁在工地上大小便;

- (3)严禁垃圾乱倒;
- (4)严禁违章操作;
- (5)严禁外来人员进入。符合施工场地规定的要求;严格遵守工地的一切规章制度和操作规范,对违反或经教育不改的人员进行处罚或开除。乙方必须注意施工安全,若发生安全事故,全部由乙方自行负责,甲方不负任何责任。

乙方要保护建筑物结构及相应管线和设备的设施,不准在施工中乱打洞和开槽,必须先作出可行的保护和防范措施。

第五条: 检查和返工

若因材质、设备、施工工艺等方面的原因不合格, 乙方负全责。

第六条:质量评定部门名称:以消防部门验收合格为准。

第七条:工程款支付方式:(现金或支票)材料进场当天甲方支付乙方伍万元整,剩余待消防部门验收合格并合到消防部门验收合格证后一次性付清(本合同不含税金)。

第八条: 违约方应承担以下责任:

违约的处理:本合同签订后,双方须共同遵守,若出现违约, 受损方以通过法律程序追究违约方的法律责任,并根据实际 受损程度向违约方索赔一切经济损失和追讨违约金,若工程 验收不合格,造成的返工及一切损失,由乙方全部负责,直 至经消防部门验收合格为止。

第九条:生效与终止:本合同经双方签字或盖章后生效,至 乙方完成全部合同内容并经消防部门验收全格止和取得消防 部门出具的合格证时,本合同终止。

合同份数:本合同一式二份,甲、	、乙双方各执一份。
甲方(公章):	
乙方(公章):	
法定代表人(签字):	
法定代表人(签字):	
年月日	
年月日	

# 消防水泵安装合同篇二

- 2、建筑工程消防审核意见书--杭公消审[]第号
- 3、施工图审查报告
- 4、(二期工程)消防系统图
- 5、投标文件(预算书)

承包范围:

主厂房、展示厅、集体宿舍及职工活动楼的全部消防系统

包括:消防自动报警控制系统(包括二期工程消防接口位置)、喷淋系统、消火栓系统、地下层通风和排烟系统、消防广播和消防电话系统(包括二期工程消防接口位置)、成套消防箱(含水枪和消防带、报警按钮等)、成套灭火器箱(含灭火器)、室外消火栓接合器、成套消防和喷淋泵系统(含控制柜)、消防报警备用电源、电梯消防接口、投标预算书中所列的所有工作内容(包括应急照明、防火卷帘、疏散指示灯的联动控

制系统;应急照明、防火卷帘、疏散指示灯供货安装除外)等全部消防系统的采供、安装和调试。

第一条 工程造价

# 消防水泵安装合同篇三

甲方(全称):

乙方(全称):

按照《中华人民共和国经济合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,结合本工程具体情况,双方就本工程施工事宜协商一致,订立本合同。

一、工程概况

工程名称:

工程地点:

承包范围:

承包方式:

二、工程概况

开工日期:

竣工日期:

合同工期总日历天数: 天

三、质量标准

工程质量标准:

四、合同价款

金额(人民币大写):

五、 组成合同的文件

- 1、本合同
- 2、 中标通知书
- 3、 投标书及附件
- 4、 标准、规范及有关文件
- 5、图纸
- 6、 工程量清单
- 7、 工程报价单及预算书

双方有关工程的洽谈、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。

六、 合同的生效及终止

- 1、合同签订之日起生效
- 2、除质量保证书外,甲乙双方履行合同的全部义务,竣工结 算价款支付完毕,乙方向甲方交付竣工工程并验收达到约定 标准后,本合同即告终止。
- 3、合同的权利义务终止后,甲、乙双方应当遵循诚实信用的原则,履行通知、协助、保密等义务。

七、图纸

提供方及份数:

八、 甲方工作:

- 1、 提供经当地消防部门审批的设计资料,如在施工中发生变化应及时协调乙方及设计单位予以解决。
- 2、 对乙方施工现场的设备、配线、管路等予以保护。
- 3、 如工程需基建方预留、预埋等基建配合工作,甲方应提前和乙方及基建单位协商解决。
- 4、 提供具备施工条件的施工场地
- 5、 提供施工所需水、电、电讯线路并接至施工场地
- 6、 双方约定甲方应做的其他工作:

九、乙方工作

- 1、 必须按消防部门审批合格的设计图纸和《建筑设计防火规范》等有关规定进行施工。
- 2、 在施工过程中,如发现要求与现场实际情况不符合《国家消防验收规范》时应向甲方提出,由甲方和设计单位与消防部门协商解决。
- 3、 乙方应按合同规定的时间完成和提供服务。
- 十、 施工组织设计和工期
- 1、 开工及延期开工

工申请后的48小时内以书面形式答复乙方。因甲方原因不能 按按合同约定的开工时间开始施工。甲方应并以书面形式通 知乙方,推迟开工时间,工期顺延。

- 2、 由于下列原因造成的工期延误,工期相应顺延:
- a□ 甲方不能按合同规定提供图纸及开工条件;
- b□ 工程量改变和设计变更;
- c□ 因停水、停电、停气等原因造成的停工;
- d□不可抗拒力;
- e[] 因甲方无法达成约定义务造成的工期延迟;
- 们 双方约定工期顺延的其他情况:
- 3、 工程竣工
- a[ 乙方按协议条款约定的竣工日期或顺延的工期竣工,如 遇特殊情况双方另议。
- b[] 施工中甲方如需提前竣工,双方协商一致后应签订提前

竣工协议,作为合同文件组成部分。提前竣工协议应包括乙方为保证工程质量和安全采取的措施,甲方为提前竣工提供的条件以及提前竣工追加的合同价款等内容。

#### 十一、工程质量

a[] 工程质量应达到协议书约定的质量标准。质量标准的评定以国家或行业的质量检验评定标准为依据。因乙方原因工程

质量达不到约定的质量标准, 乙方承担违约责任。

b[] 双方对工程质量有争议,由双方同意的工程质量检测机构鉴定,所需费用及因此造成的损失,由责任方承担。双方均有责任,由双方根据其责任分别承担。

c[ 乙方应认真按照标准、规范和设计图纸要求以及甲方代表依据合同发出的指令施工,随时接受甲方代表及其委派人员检查检验,并为检查检验提供便利条件。

影响正常施工的追加合同价款由甲方承担。

el隐蔽工程和中间验收

根据国家、盛市有关规定执行。

fl 重新检验

无论甲方代表是否进行过验验、当其提出对已经隐蔽工程重新检验时,乙方应按要求进行剥露或开孔,并在检验后重新进行修复。甲方承担由此发生的费用,并相应顺延工期。

g□ 本工程约定的质量保修金为施工合同价款的 %,

本工程双方约定乙方向甲方支付质量保修金为(大写)

质量保修金应在保修期过后一周内由甲方一次性返还。

本工程约定的质量保修期为一年。一年后如出现故障,乙方只收更换设备款和施工成本费用。

十二、 合同价款与支付

1) 合同价款的确定本合同价款采用 方式确定。

- 2) 双方约定的工程款(进度款)支付方式和时间:
- 3) 甲方应按约定的支付方式和时间支付工程款(进度款),由于甲方未能按时支付工程款(进度款)所造成的一切后果由甲方负责,如影响工程进度的相应顺延工期。
- 4) 工程变更调整的合同价款及其他条款中约定的追加合同价款,应与工程款(进度款)同期调整支付。

十三、 工程设计变更

理部门和其他主管部门重新审查批准,并由原设计单位提供变更的相应图纸和说明。

因工程设计变更所产生的工程费用应作为工程款的一部分与工程款同期调整支付。

十四、竣工验收与竣工结算

- 1) 工程竣工验收标准为国家和行业现行各项验收标准及甲乙双方的有关约定
- 1) 违约的处理:

总造价的0。5%每天计收,但误期赔偿最高限额不超过合同总价的5%。

#### 2) 索赔

方欲中止或解除全部合同,应提前10天书面通知违约方后, 方可中止或解除合同,由违约方承担违约责任。

3) 争议

本合同在履行过程中发生的争议,由双方当事人协商解决,协商不成的,依法向乙方所在地人民法院起诉。

十六、 合同解除

- 1) 甲,乙双方协商一致,可以解除合同。
- 2) 有下列情况之一的,甲、乙双方可以解除合同:
- 1、 因不可抗力致使合同无法履行;
- 2、 因一方违约致使合同无法履行。
- 3) 一方根据上述约定要求解除合同的,应以书面形式向对方发出解除合同的通知,并在发出通知的前10天告知对方,通知到达对方时合同解除.对解除合同有争议的,按本合同关于争议的约定处理。

因退货,解除订货合同发生的费用,由责任方承担。除此之外,有过错的一方赔偿因合同解除给对方造成的一切损失。

5) 合同解除后,不影响双方在合同中约定的结算和清理条款的效力。

十七、 合同份数

本合同一式两份,甲乙双方各执一份,副本一式两份,甲乙双方各执一份。

十八、 补充条款

甲方: (章)

乙方: (章)

地址: 法定代表人: 法定代表人: 委托代理人: 委托代理人: 电话: 电话: 传真: 传真: 开户银行: 邮政编码: 邮政编码: 年月日 消防水泵安装合同篇四 甲方: (以下简称甲方)

地址:

为了保障公司和人员的生命财产安全, 防止因消防设备维修

乙方: (以下简称乙方)

保养不及时而导致消防设备不能正常工作,一旦发生火灾,不能真正起到自动报警和自动灭火的作用。根据国家消防有关规定,现甲方将公司内所有的消防设施的维护保养工作委托给乙方。为了明确责任,分工协作,互相配合,经双方协商同意,特订本合同如下:

第一条:维护服务的消防工程名称:上海锦鸿娱乐有限公司 鑫都路分公司 消防设施维护。

第二条:维护服务的消防工程地址:上海闵行鑫都路2508

第三条:维修服务的消防工程范围及维护内容要求:

- 一、 维护服务的消防工程范围:
- 1、 火灾自动报警系统:
- 2、 消防控制联动系统:
- 3、 消火栓系统;
- 4、 自动喷淋系统;
- 5、 二氧化碳灭火系统;
- 6、 应急照明及疏散指示系统;
- 二、 维护内容及要求: 《消防工程维保技术协议》。

第四条:维护期限、费用及付款方式:

本次消防系统维护周期为 壹 年,自 20xx2 年 元 月 2日起至 20xx 年2 月 31 日止,年维护费用为: 155000整(大写: 壹拾伍万伍仟圆整),当维护周期达到半年时支付乙方本合同

款的50%,维护周期结束后10日内再支付本合同款的50%,二次付清。该合同期满时,乙方有优先续签合同的权利。

第五条:双方责任:

### (一)甲方责任:

- 1、 甲方应安排专人负责该消防系统的日常管理和监护,坚持24小时值班制度,并按消防规范的要求,对公司的消防设施进行日检查制度,并做好记录。
- 2、 当甲方发现消防设施故障并不能自行排除时,应及时以 电话方式通知乙方,乙方在与甲方联系确认后12小时内,必 须派维护人员到现场进行处理。并根据实际情况,填写维修 记录,甲、乙双方有关人员签字后交双方分别存档。
- 3、 甲方必须按本合同按时付给乙方维护款,不得以任何理由拖欠应付款项,如发生拖欠款项现象,除按《经济合同法》规定承担责任外,乙方将自动转为待工期,其间,该消防维护服务的项目所发生的任何消防安全事故,乙方不承担任何责任。
- 4、 甲方应积极配合乙方工作,提供公司的消防图纸资料及有关设备的材料,以利乙方能顺利地进行维护。

### (二) 乙方责任:

- 1、 乙方负责本合同范围内消防系统维护工作,以确保整个系统处于正常运行状态。
- 2、 乙方根据维护细则定期进行月检、季检、年检工作,同时对消防维护工程范围内的设备进行维护保养,每次维护保养工作完成后填写相关的维护记录表,分别由双方负责人签字后存档。(注:年检和季检的当月不再进行月检)。

- 3、 乙方在月检、季检和年检的维护工作完成后,应做出维护报告书,经由甲方现场负责人签字后存档。当消防系统出现故障时甲方通知乙方到现场,乙方两次不按时到达现场处理故障,视为违约,由此造成一切后果由乙方负责,造成的经济损失由乙方赔偿。
- 4、 乙方为确保防爆实验室的浓度探测器处于完好状态,应 每半年请有资质的检测机构对浓度探头进行检测并出具合格 的检测报告,当检测发现探头达不到使用要求时乙方应将探 头送至厂家进行重新标定使其达到正常使用要求,上述所产 生的费用由乙方自行承担。
- 5、 若遇以下情况, 乙方不承担责任:

第六条: 其它:

- 1、 消防工程的维护保养工作,需更换设备、零配件、材料单价在100元以内,由乙方承担。如超过100元的设备由甲方承担购买,乙方负责安装;甲方亦可委托乙方购买,乙方需提供正规发票,其采购费用由甲方支付。
- 2、防暴实验室的浓度探头每半年需请有资质的供应商对其灵敏度进行检测
- 2、甲方现场负责人为:卢剑波乙方现场负责人为:彭浩宇,如双方现场负责人有所变动,应书面通知对方。 甲方擅自关闭被维护设备;值班人员不在值班现场;当确定设备、备件已损坏时,乙方提出需要更换,甲方不与采纳的;甲方不及时反馈给乙方设备运转故障情况。
- 3、本合同有效期间,双方均应严格履行,任一方违约均需承担相应的违约责任。
- 4、本合同履行期间若发生争议,首先由双方友好协商解决,

协商不成则提交甲方所在地人民法院进行裁决。

第七条: 合同生效

本合同一式二份,甲方一份、乙方一份,自双方代表签字,单位盖章后生效,本合同有效期子20xx年元月2日起至20xx年2月31日止。

甲方: 乙方:

年月日:

# 消防水泵安装合同篇五

甲方(需方):

乙方(供方):

根据中华人民共和国经济合同法和有关政策规定,经双方协商一致签订本合同。

- 一、品名、规格、数量、价格、交(提)货日期
- 二、质量标准:按消防部门要求。
- 三、验收方法: 货送到甲方指定地点由甲方人员验收。

四、结算方式及期限:甲方自收到货验收合格后直接把货款付给乙方。

五、运输方式:由乙方负责。

六、费用承担:由乙方承担。

七、违约责任:

- 1. 乙方所提供的消防器材必须是经公安消防机构认可的产品
- 2. 乙方无条件把关合同中消防器材本身的质量保证。
- 3. 乙方对上述消防器材确保维修期内免费上门检修维保,确保 产品设备的正常使用(保修期为一年)对甲方的报故或诉求必 须及时上门服务。
- 4. 乙方对所承诺的技术标准或充灌标准必须明确在标签上如实填写。

#### 附注:

- 1. 本合同依法签订,即具有法律效力,双方必须全面履行, 任何一方都不得擅自变更或解除,因需要变更或解除时,应 经双方协商一致,依法另立协议。
- 2. 本合同正本二份,双方各持一份。

甲方(公:	章):		乙方	(公章)	•		-
法定代表 字):	· 人(签	字) <b>:</b> _		法定	代表力	人(签	
	年	月	日		年	月	日

# 消防水泵安装合同篇六

发包方: (简称甲方)

承包方: (简称乙方)

甲方委托乙方承担 的消防系统施工,为确保工程顺利完成,明确双方责任,加强合作。经双方协商订合同如下:

- 一、工程名称地点:
- 二、工程承包方式:包工包料;
- 三、工程承包范围:

室内消火栓系统、室内报警系统(不含灭火器及外围消防外管,外围报警联动工程量报价)

四、工程包干总价:

人民币 元;按工程进度支付现金。

五、付款方式:

施工主材料进场,工人施工一周后,甲方首付乙方工程总款的15% Y 元整),乙方将厂区内每单栋的水系统及报警系统工程量安装施工完毕,甲方向乙方支付单栋工程总款的40%;工程验收合格,取得消防验收合格意见书后,甲方再付乙方工程总款的95%;(Y 元整),余款为工程总款的3%(Y 元整),留作质保金,质保期为壹年,以取得消防验收合格意见书之日算起。待质保期满后,甲方一星期内一次性付清全部余款。

六、双方责任:

甲方责任

- 1. 甲方要为工程顺利进行创造条件,并提供作业用水、用电、材料库。
- 2. 甲方应及时提供消防报审、验收所需的资料,以保证工程及时审批及验收。如因甲方不能及时提供报审、验收所需资料造成的一切损失由甲方负责。

- 3. 甲方提供蓝图(3套)组织乙方及有关部门进行图纸会审,向乙方进行设计交底,整理图纸会审和设计交底纪要。
- 4. 协调处理各施工单位间关系,确保施工顺利进行。
- 5. 甲方应及时按合同付款,保证工程的顺利进行。

### 乙方责任

- 1. 向甲方提供月度工程进度计划及相关统计报表和工程事故报告。严格按甲方安排的工程工期进行施工,保证工程如期完工。
- 2. 按工程需要提供和维修非夜间施工使用的照明、围栏和警卫等。如乙方未履行责任造成工程、财产和人身伤害,由乙方承担责任。
- 3. 遵守人民政府和有关管理规定,因乙方责任造成的费用和罚款由乙方承担。
- 4. 保持施工现场整洁、符合文明施工等有关规定,工程交工前要达到工完场清的要求,承担因违反有关规定造成的损失和罚款(非乙方责任造成的损失和罚款,由责任方承担)。
- 5. 负责已完工程的成品保护,承担在交付甲方之前发生损失部分的修复费用。接受甲方对已完部分工程采取特殊保护措施的要求。采取特殊保护措施和甲方提前使用未交付工程发生损坏的经济支出,由甲方承担。
- 6. 参加甲方组织的图纸会审和设计交底。
- 7. 乙方应自备施工现场的电表, 电费由乙方自理。
- 8. 乙方就按时参加甲方组织的协调会,处理好与其他施工单位的关系。乙方施工过程中对土建工程的破坏修补等必须服

从甲方的安排、监督和管理。

2、保养期责任细则:

- 9. 乙方应在投入使用前,负责协助甲方办理本建筑消防报建及验收手续,相关费用由甲方负责。
- 10. 乙方负责跟踪服务,保修甲方负责材料费,乙方负责安装维修。

八、本合同一式二份,甲乙双方各执壹份,具有同等法律效力。以上合同共同遵守。未尽事宜,双方本着真诚合作的精神协商解决。

甲方(公章): 乙方	(公章):
法定代表人(签字): 字):	_ 法定代表人(签
消防水泵安装合同篇七	
发包方:	_(以下简称甲方)
承包方:	公司(以下简称乙方)
经甲乙双方协定,就甲方消防; 议:	系统的维护保养事宜达成如下协
1、甲方的消防系统包括: 统、系统、和 年月日至 月日期间由乙方负责 为年。	系统,在

(1)本合同签字生效后,乙方在日内完成对消防系统的全面检查,检修。
(2)本合同生效后年内,乙方对本消防系统进行4次全面例行检查、维护,分别在每季度的第一个月进行。
(3)遇到突发火灾报警系统故障,甲方应及时通知乙方,乙方须紧急派员排除和维修。对于一般故障,乙方人员在24小时内到达进行维修。
(4)消防主管部门进行年检时,乙方人员到场,并保证系统工作正常。
(5)甲方应为乙方工作人员现场工作提供方便及相应安全措施,乙方工作人员应遵守甲方的规章制度。
(6) 乙方在提供技术服务时,不负责任何间接责任或由此引起的其它责任(如间接损坏、损失及营业利益之损失)。
(7) 乙方维修保养范围不包括人为损坏、更改装修而产生的损坏。
(8)每次维护保养后,甲方有关负责人需在维修记录表上签字,一式份,双方备案。
3、费用及付款方式:
(1)本合同总价为:元整。
(2)在完成对消防系统每季度
4、其它:

(1)本合同以签字日起生	<b>上效,</b> 有	有效期为_			年。
(2)本合同份。	_式		_份,	甲、	乙双方各
(3)合同中未尽事宜, 道	通过友好	子协商解决	₹.		
甲方(公章):	_乙方(	公章): _			
法定代表人(签字): 字):		_法定代表	長人(2	签	
年月	日	年	月_		日