

2023年开展核酸检测工作总结 核酸检测人员的年终工作总结(大全5篇)

总结是对过去一定时期的工作、学习或思想情况进行回顾、分析，并做出客观评价的书面材料，它有助于我们寻找工作和事物发展的规律，从而掌握并运用这些规律，是时候写一份总结了。写总结的时候需要注意什么呢？有哪些格式需要注意呢？下面是小编整理的个人今后的总结范文，欢迎阅读分享，希望对大家有所帮助。

开展核酸检测工作总结 核酸检测人员的年终工作总结篇一

在当前疫情防控正处于关键的时期，社区工作人员连日奋战在一线，但工作力量依然紧张。

对于进行防疫宣传是十分必要的，各地区也根据实际情况而选择了适合各地的疫情防控政策，也采取了一系列防控疫情的措施。

因此作为大学生应是积极参加防疫宣传志愿服务活动中的，为家乡、为社会、为国家做一些力所能及的事。

作为一名大学生，有义务为社会服务，所以在寒假社会实践时，我义不容辞地加入了这场疫情防控宣传志愿服务活动中，并在当地大学生联合会和志愿公众号进行了报名，成为了我们庞庄村居委会中的一名志愿者。

来参加这项工作的大多是大学生，我们本互不相识，但大家特别热情，互相招呼着。

我们的工作就是到街道居民点宣传疫情防控，积极敦促居民做核酸检测，张贴疫情防控有关标语，在核酸检测地点测量

体温等等，了解疫情的情况，宣传在防疫的一系列措施。

大学生的积极参加和协助开展疫情防控宣传工作，为疫情防控奉献出“青春力量”，也提高了我们大学生的社会责任意识明确的我们肩上的历史使命。

此外，我觉得自告奋勇义无反顾，应该是当代大学生应该发扬的品质，我们需要积极的参与进取，不逃避，不退缩，勇往直前。

开展核酸检测工作总结 核酸检测人员的年终工作总结篇二

疫情发生以来，在县的坚强领导下和上级业务部门具体指导下，县卫健委闻令而动，全民动员，精准施策，扎实做好疫情防控各项工作，确保了全县疫情防控形势总体平稳。

- （一）以身垂范，机关干部全员参与。
- （二）排查监测，有效阻断疫情输入源头。
- （三）不惧危险，千余医护战士逆行“战疫”。

疫情期间，我县出现了__例确诊患者、__例疑似病例，面对未知的危险，县乡村各级医疗机构的____多名医护人员都牢牢坚守在抗疫的第一线工作，积极参与人员摸排、健康监测、流调消杀，防控指导、舍小家为大家，没有任何怨言。

- （四）从无到有，核酸检测工作有序推进。
- （五）中药干预，充分发挥中医特色优势。

采取中药汤剂、艾熏和热敏灸等中医药手段进行预防，每日向疫情防控一线的医务人员、工作人员、园区返岗人员等人

群发放预防用中药汤剂，采取艾熏和热敏灸等中医药手段预防，累计向医院、复工复产企业和集中医学观察点等场所发放艾芯___条；选派县中医院x名中医师加入市中医药专家组，协助配合定点救治医院的中医药治疗。

（六）严防死守，抓实医院感染防控工作。

严格落实发热门诊管理要求，加强患者收入院管理，加强陪护、探视的管理，强化新冠病毒核酸检测，严格落实标准预防，开展院内感染风险排查整顿。通过抓实抓细医疗机构院内感染的各项工作措施，切实做到院内闭环管理，确保了医疗机构零感染。

（七）精心安排，全力以赴保障防控物资。

一是多渠道争取物资来源，由各部门和社会各界踊跃提供采购信息，县卫健委一名班子专门负责对接落实；二是物资进出管理规范。入库填写入库单，由仓管人、审核人签字，物资出库填写申领单，审核同意后再领取防控物物资，紧缺物资申领报县疫情应急指挥长批准；三是物资分配每日日报，由县指挥部常务副指挥长、副指挥长等领导签字。

（八）储备人员，做好疫情防控准备。

一是组建了流行病学调查队伍，共计__人，均为县疾控中心、县乡医疗机构公卫人员，调查队伍分成了x个梯队；二是组建了核酸采样后备队伍，抽调了__名乡镇卫生院医护人员作为核酸采样储备人员，从__月__日开始分批次到县__医院跟班操作学习；三是组建了核酸检测检验后备队伍，乡镇卫生院x名检验专业人员全部作为后备力量，目前正分批次在县__医院跟班操作学习。

开展核酸检测工作总结 核酸检测人员的年终工作总结篇三

- 1、制定xx镇居民全员检测工作方案。
- 2、成立xx镇居民全员核酸检测领导组织。
- 3、确定各工作小组工作职责分工。
- 4、对所有参与现场工作的人员进行穿脱防护物品培训。
- 5、向各村发放核酸采集信息卡，对信息卡填写人员和核酸混采登记表录入人员培训。
- 6、确定采集点位置，准备采样工作所需物品。

在镇卫生院人力严重不足的情况下，镇及卫生院与xx市卫健局沟通，申请支援专业技术人员。在卫健局的协调下□xx医院□xx镇xx卫生院和xx镇xx院共计派出x名精干技术人员支援我镇核酸检测工作。全镇共设置采样点x个，投入采样医务人员共x人。镇政府抽调xx镇小学和中学教师x名，作为信息录入人员。派出所出动警员x人。包村领导带领各村工作人员及志愿者x人负责采样现场维持秩序、引导村民和信息卡填写等工作。此项工作参与人员共计x人。出动车辆x台。

x月x日早七点整□xx镇村民全员核酸检测工作正式启动□x个采集点同时开展采样工作，现场利用有限条件设置了进、出双通道，村民在现场工作人员带领下，按照采样工作程序配合采样工作，避免了人员聚集，各个采集点工作有序高效开展。每个采集点工作完成后，又对行动不便人员进行入户采样。

卫生院对全镇x份采集样本、采集信息卡存根及采集登记

表进行核对后，按规定流程送到xx医院检验室，在当日xx时，完成全部样本送检工作。

本次xx镇居民全员核酸检测采样工作，共计消耗防护服x套、防护面屏x个、手消毒液x瓶、一次性乳胶手套x付，医用外科口罩x个、医用防护口罩[n95]x个，一次性靴套x个。

x月x日下午，卫生院接到xx医院检验室通知[xx镇居民全员核酸检测样本x份，结果全部为阴性。至此[xx镇居民全员核酸检测采样工作圆满完成。

开展核酸检测工作总结 核酸检测人员的年终工作总结篇四

一、梳理顺机制

成立以书记、镇长为组长的全员核酸检测工作领导小组，下设以包村领导、管委会分管领导为队长的5支工作小分队，合理划定责任区域，统筹包组干部、大小网格员、物业、社会志愿者等力量，细化分工，全力推进保障工作顺畅。

二、极限式准备

1、充分摸排。组织村组、网格员、物业、行业企业对全辖区内实际居住人口按照不漏一人的要求全面细致摸排登记，对流动性较大人员、特殊群体进行标注，动态掌握人数、提供必要服务，确保实检时应检尽检。

2、仓储物资。按照采样点设置要求，高于要求标准配齐各点位所需物资，并成立物资保供专班小组，尽最大能力保障各点位物资的调用和配送。

3、强化力量。在镇村组干部基础上，各采样点发挥基层治理

效能，动员小网格长、物业管家、楼栋长、党员代表、热心社会志愿者，参与到采样组织各项工作中来，推演落实好每一环节的具体责任人，并用社会的力量来广泛宣传，达到群众积极参与的良好效果。

三、存在问题和建议

1、县统筹志愿者作用发挥不够。部分志愿者从未到过乡镇，更别提到村，对镇村工作人员均不熟悉，存在协调偶有不畅的情况。建议：从对口联系村的县级部门中，统筹调度志愿者。

2、医务力量不足。__镇地广人稀，属地乡镇卫生院人员数量少，平时仅能覆盖一半面积的核酸采样工作，一旦出现全域开展医务力量是较为不足的。建议：针对属地医院力量较少的乡镇，应建立机动调用医务力量预案机制，临时调度易忙中出错。

3、经费支撑不够。本次全员核酸检测虽充分且有预留的保障各点位所需物资，但已无力再做储备，全镇如要优化更没办法保障。建议：请县财政统筹，给予经费保障。

4、点位设置还未最合理。__镇为山区乡镇，3村1社区中就有2个村没有较大的场地适合核酸采样，因此采样点基本依托村公所来设立，部分区域群众路程较远，便民程度不够。建议：继续优化采样点设置，拆分出更多点位，调配力量，做到便民又可以更有序有效。

5、特殊群体服务有欠缺。__镇本次摸排实际居住人口5879人，60%以上为60岁以上老人，虽设立绿色通道，但因群体众多，实际效果打了折扣。建议：在点位设置时，增加绿色通道数量，增派老年人服务志愿者，协助老年人尽快完成核检。

开展核酸检测工作总结 核酸检测人员的年终工作总结篇五

鉴于目前全国新冠肺炎疫情严峻形势，铁岭凡河新区天水东润社区于5月3日到如意湖街道参加区域核酸检测部署会议，会议结束后，如意湖街道第一时间将演练所需物资送达天水东润社区。

为全面部署全民核酸实战演练，社区当天下午召开了全民核酸的紧急会议，会议上社区根据工作人员、包扶单位人员、网格员、志愿者人员情况分配全民核酸前准备工作情况。

5月5日至5月6日天水东润社区工作人员、网格员入户告知居民采样时间，出示“辽事通健康码”；无智能手机的老人、孩子出示身份证或让其家人在辽事通上帮其带人展码；并排查出行动不便、残疾人、慢性病患等特殊人员，社区将给予上报，工作人员提供上门采样服务。此外，告知居民5月7日夜间24时至5月8日下午13时（暂定）小区实行封闭管理、当天全铁岭实施临时静态管理直至区域核酸采样结束。网格员在网格群、居民群、微信朋友圈实时向居民宣传5月8日区域核酸检测的注意事项、辽事通带人展码的教程以及静态管控期间实施道路交通临时管制的通告。

5月7日下午，天水东润社区召开了区域核酸检测的部署会议，参加的人员有市政法委、县气象局、新区财政局、小区物业、社区民警、网格员、志愿者等工作人员。现场对各部门次日应到人员进行了工作分配。设立了核酸登记员、测温员、发放“您已参加核酸检测”贴纸、消杀人员和维持秩序人员等多个岗位。每个岗位明确重点任务，细化工作措施，落实责任到人。发放核酸工作人员车辆通行证和静态核酸检车工作证。会议结束后，参会人员到达核酸采样地点布置场地并熟知自己所负责的岗位位置。

5月8日早5：30开始，各岗位人员陆续到达了天水东润社

区，“全副武装”，在县医院医护人员的指导下，穿好防护服、戴手套、口罩、防护面具等防疫物资。随后志愿者们立即赶赴核酸检测点配合物业对检测区域开展消杀工作。

负责通知居民下楼做核酸的网格员分楼分时间段引导居民做核酸检测；维持秩序的志愿者在现场严格督促居民等候“一米线”，组织居民有序排队、戴好口罩并出示“辽事通健康码”或身份证；测温组的志愿者把控好每一位居民的体温，体温正常后到达登记处；负责登记的志愿者登记后，居民排队进入检测等候区，对核酸检测的居民进行最后比对，登记留存；等候区的志愿者，引导居民在距离采样点5米距离处等候，做完一个放一个；2个采样台之间严格按照五米的距离进行采样；负责转运病毒采样管的志愿者每半小时报一次数以及转运一次；居民做完核酸后，出口处志愿者负责给每一位做完核酸的居民发放“您已参加核酸检测”贴纸，并引导居民做完核酸立即返回家中等待下一步通知，严禁在外逗留；医护人员在社区工作人员的陪同下，针对卧床、重病等特殊群体的居民实行上门采样工作。

在全体志愿者的共同努力下，天水东润社区仅用5个小时时间便完了全部居民的核酸检测工作，社区全部居民均参与到核酸检测工作中来。

此次核酸检测工作共设立1处核酸采样点，2个采样台，共投入市县直包扶单位、网格员、楼长、志愿者、社区工作者、社区民警、物业工作人员40余人次，共计检测居民1037人次，其中9人次为特殊群体圆满的完成了此次核酸检测工作。