

施工现场消防处置方案 消防安全现场处置演练工作方案(优质5篇)

当面临一个复杂的问题时，我们需要制定一个详细的方案来分析问题的根源，并提出解决方案。方案能够帮助到我们很多，所以方案到底该怎么写才好呢？下面是小编为大家收集的方案策划书范文，仅供参考，希望能够帮助到大家。

施工现场消防处置方案篇一

为使学生掌握消防、灾害安全知识，从小培养安全自护意识，对全校师生及教职工进行安全自护知识教育的学习；并举行学生防火逃生演练活动，旨在培养学生掌握正确的逃生要领，从容应对火灾等突发事件。

20xx年3月22日

(1) 参加活动的所有学生在教室内上课的直接按座位次序并排两个(不整队)，迅速从预定的安全出口(前后门同时)撤出教室。

(2) 撤离出的.学生在篮球场、操场、跑道上集合，由北向南按先到顺序排列，各指挥疏导老师向演练指挥中心汇报人数。

(3) 活动中参加演习的学生服从指挥，不抢先、不推搡、不拥挤、互相帮助。

1、参加演习的学生听到广播警报声，不要慌张，保持镇静，在疏导老师的带领下，按照拟定的路线进行迅速撤离至跑道、操场。

(1) 拟定路线：

教室内上课的学生即出前后门逃出，在阅览室和实验室上课的老师首先打开后门，让学生从前后门同时逃生。

(2) 任课教师即为应急疏导教师；在值班室值班的老师负责切断教室总电源。维护秩序老师最后撤离时要巡视教室内是否还留有学生，并带至其相应班级。

(3) 疏导老师必须时刻注意学生情况，避免过道拥堵造成危险，撤离出的学生以班级为单位，有组织的在大操场集合。在活动结束前，撤离出的学生不能随意再次进入教室内。

(4) 凡是在操场等地上室外课的班级，在听到警报后，由上课老师负责迅速带领学生到操场北面集合。之后，上室外课的老师留人负责管理，其余作为接应老师，安排撤离下来的师生集合。

(5) 为模拟活动的真实性，参加演习的学生在有烟的环境里，尽量闭嘴，减少说话，尽可能地用湿毛巾、口罩等捂住口鼻，猫腰从教室撤离。

2、学生按秩序撤离教室，迅速来到跑道、操场，听从接应人员的指挥。

3、撤离集中后各班学生清点人数，向演练指挥中心汇报，确定无人员伤亡后，由演练指挥中心总指挥宣布演练成功。演习结束各班学生按秩序回教室进行正常教学活动。

4、教师关注师生的伤亡情况，一旦发生意外，采取急救措施，把伤害降低到最低程度。

5、活动领导小组(演练指挥中心)：

组长(总指挥)□xxx

副组长□xxx

组员：全体任课教师

警报□xxx

疏散引导组□xxx

伤员救治组□xxx

灭火行动组□xxx

通信联络组□xxx

各年级疏导教师：

一年级一班□xxx

一年级二班□xxx

二年级□xxx

三年级□xxx

四年级□xxx

五年级□xxx

六年级□xxx

1. 召开会议，将演练的内容和程序告诉全体师生。通过校园广播向全体师生介绍疏散逃生过程中的注意事项。

2. 各班要高度重视，精心组织，周密安排，撤离时严格按规

定的线路行走，教师走在学生后面组织指挥。

3. 学生撤离注意一只手要捂住口鼻，弯腰快走；楼梯通道只能2路纵队行进。全体教师加强指挥，一定要做到快而不乱，防止摔倒造成事故。

4. 全体教师参与，所有的任课老师到班级参加演练。班级特殊学生要有专人负责。

施工现场消防处置方案篇二

按照全面普查、摸清底数、落实责任、消除隐患、稳定形势的总体要求，督促各建设、监理、施工单位全面消除建设工程施工现场火灾隐患，坚决预防和遏制重特大火灾尤其是群死群伤恶性火灾事故发生，为经济社会发展创造良好的消防安全环境。

为切实加强组织领导，市住房和城乡建设局成立建设工程施工现场消防安全专项检查领导小组。

组长□xxx□市人大秘书长、主持市住建局工作)

副组长□xxx□市住建局党组成员、副局长)

各相关科室负责人为领导小组成员，办公室设在市住建局安监科。

各区市县住房和城乡建设局负责对本行政区域内建设工程施工现场消防安全管理工作进行专项检查。

全市范围内在建的房屋建筑和市政工程。

(一) 在建的房屋建筑和市政工程施工现场是否按要求设置消防水源；

（二）是否按要求配备消防设施和灭火器材，并保证完好有效；

（三）是否根据施工进度，同步安装室内消火栓系统或设置临时消火栓；

（四）施工现场的办公区、生活区与作业区是否按要求分开设置，并保持安全距离；

（六）各类易燃可燃建筑材料是否分类堆放保管；

（七）施工人员宿舍是否严格落实用电、用火等消防安全管理制度；

（八）施工现场人员是否进行消防安全教育培训；

（十）电焊、气焊、电工等特种作业人员是否持证上岗。

（一）动员部署阶段（20xx年8月30日前）。各区市县住房和城乡建设局，各建设、监理、施工企业要成立建设工程施工现场消防安全专项检查领导小组，制定实施方案，明确人员分工，落实工作责任，召开专题会议，对施工现场消防安全工作进行动员部署。

（二）组织实施阶段（20xx年9月1日至20xx年12月15日）。

各建设、监理、施工单位要全面开展施工现场消防安全大检查，发现问题及时整改。各区市县住房和城乡建设局要认真组织开展本辖区建设工程施工现场消防安全专项检查。市住房和城乡建设局将组织执法检查组对市区建设工程施工现场消防安全进行专项检查，严厉打击各种消防违法违规行为，集中整治各类火灾隐患，并对各区市县专项检查工作开展情况进行重点抽查。

（三）总结验收阶段（20xx年12月16日至20xx年12月30日）

各区市县住房和城乡建设局，各建设、施工、监理单位要认真总结施工现场消防安全工作情况，完善和落实长效机制，巩固专项检查成效。

（一）提高认识，加强领导。各区市县住房和城乡建设局，各建设、监理、施工单位要进一步提高对做好建设工程施工现场消防安全工作重要性的认识，站在保稳定、促发展的高度，全面加强施工现场消防安全工作的领导，最大限度预防火灾和减少火灾危害。

（二）强化措施，落实责任。各区市县住房和城乡建设局，各建设、施工、监理单位要认真研判施工现场火灾规律，查找薄弱环节，制定实施方案；要逐级落实火灾隐患排查整治责任，定岗、定位、定责，做到一级抓一级，一级对一级负责。建设、监理、施工单位的主要负责人要对本单位消防安全工作负总责，确保建设工程施工现场消防安全。

（三）加大力度，严格执法。要进一步加大执法检查 and 行政处罚工作力度，对查出的违法行为要依法严肃处理。对隐患较多、问题突出、不能及时整改的单位，要实行挂牌督办、定期销号。

（四）广泛宣传，营造氛围。各区市县住房和城乡建设局，各建设、监理、施工单位要切实抓好建设工程施工现场消防知识宣传工作，为专项检查行动营造良好舆论氛围。

施工现场消防处置方案篇三

编制：郭绍泉 审批：

北京城建集团江西奥林匹克体育中心主体育场项目部

2007年4月

为了保证施工任务的顺利进行和按期交工，根据公司及有关部门关于消防保卫工作管理规定，并结合施工现场的实际情况和整个工期及工程质量做出的布置确保工程顺利按期完工，使广大职工在施工中，不发生政治刑事案件和火灾事故，特制定消防保卫方案如下：

一：组织领导

1、为了加强施工现场消防保卫工作，成立以项目经理部经理潘克军同志的主任的消防治安领导委员会，组织消防治安工作。名单附后并设专职的消防保卫干部，负责日常检查监督整改工作。

2、在消防保卫部门的领导下，每50人以上的施工队设专兼职消防治安员一名，并设立以下三个小组。（1）消防安全领导小组名单附后。（2）治保会安全领导小组名单附后。（3）义务消防队组织名单附后。

3、建立每晚干部消防治安值班，坚守岗位，记录清楚。

4、值班巡逻由8名护场人员担任。

5、施工现场消防保卫制度上墙。

6、建立健全的消防档案、预案、台帐、记录清楚以备查阅。

7、消防保卫委员会每月召开一次分析会，分析总结本月消防治安情况，布置落实下月的消防治安工作。

8、各领导小组每月召开两次务实会，分析前15天的消防治安工作落实情况，布置后15天的工作，并对工人加强消防治安知识教育，提高工人时刻纠违章，处处查隐患的自觉性。二：

消防治安委员会及领导小组的任务。

1、全面领导负责施工现场治安、消防、保卫工作、根据公司施工现场消

防、治安管理规定的认真抓好治安、消防、保卫工作并布置检查落实，及时传达上级有关指示和文件精神。

2、定期召开分析会议，研究解决施工现场存在的火险隐患及治理隐患问

题，根据现场出现的新情况，及时制定相应的专项消防保卫工作。

3、现场消防保卫部门，组织护场人员，各治安、消防领导小组及义务消防队，定期召开工作会议，解决提示消防治安方面存在的问题，分析施工现场消防治安形势，及时采取有效措施整改。

4、每月向工人进行遵纪守法和四防的宣传教育，监督检查有关规章制度的贯彻执行情况，对存在的问题及时提示整改措施或建议，追查处理各种违章案件和事故。

5、配合生产、质检、安全、技术等部门搞好隐患预检和整改工作，确保工程质量，施工进度和安全生产，同时与当地公安机关，消防部门搞好联防，消防配合等工作，创造良好的施工秩序。

7、每月组织全员进行一次消防、治安法规知识等安全教育和分别对重点工种进行教育培训，做到有组织，有计划，有内容，有记录，以备查询。

1、现场实行出门条制，严格登记把关，检查以项目经理“一支笔”签字放行各类材料出场，安全实行挂牌出入证管

理。

2、计划进入现场的施工人员严格进行摸底检查，坚持先审后用的原则，一定要做到心中有数注册登记，严禁使用童工、残疾、聋哑、呆傻和无技术女工，外包队人员配齐三证：身份证、做工证、暂住证。

3、参加该工程的施工人员，入场前都要进行“四防”教育，使每个职工认识清楚和熟悉施工现场的各种治安、消防常识，达到制度明确，做好文明施工，确保安全生产。

4、对设在现场的配电室、重点料具库部位要配备责任心强，技术熟练的人员操作管理，建立健全岗位责任制和交接班制度，认真做好交接班记录并定期检查，及时整改隐患漏洞。

5、对工程要害部位及成品保卫工作，坚持谁主管谁负责谁施工谁负责的原则的原则，实行定人、定点、定岗位管理，签订责任书，一管到底。

6、建立健全治安防火档案，搞好资料积累，对施工现场发生的违法违纪行为和种各隐患都要认真处理并整理存档检查。

7、该工程留出入口四个，围墙保持坚固完好，符合防盗高度，护场人员2小时值班巡逻。办公室，临时仓库的门窗要牢固，现场不准留宿闲杂人员、家属、小孩一律不准在现场居住。

8、施工现场严禁打假斗殴，禁止聚众赌博，严禁偷看黄色录像和黄色书刊，外包队必须按指定地点和房间居住，不准乱住和随意隔挡。

9、主动与甲方基建部门，保卫部门取得联系，争得他们对现场保卫工作的支持，共同做好保卫工作。

1、施工现场消防工作必须坚持以预防为主，防消结合的方针。

认真贯彻中华人民共和国消防管理条例和公安消防部门对消防工作的指示，逐级落实防火责任制，用各种形式宣传教育职工，做到人人纠违章，处处查隐患，隐患不过夜，防患于未然。

3、每月对电工、电气焊工、木工、防水工、油漆工等进行对口教育半天，每季度考核一次合格后方可上岗施工。

4、现场严禁支搭易燃材料。乙炔瓶不准进入楼内存放，用随进，不用立即运走。楼内不准存放易燃材料和易燃物品，现场木工、油漆工、电焊工、煤炉房等专项固定工作区，要有安全作业的规章制度和防火负责人名单。现场易燃材料要分类码放，定期检查，责任到人，管理到位。

5、现场架设照明线路，安装各种电器设备，严禁使用电炉、典钨灯、热水器等器具。必用时经公司保卫部门批准后方可使用并设专人管理，专项专用。

6、加强施工现场明火作业管理，严格执行用火审批制度。现场用火证由现场消防、保卫部门统一签发现场审批不得超过一天期限，当天使用当天审批。电器焊必须持证上岗，有用火证。具有消防器材和灭火用水并专人看火。焊前焊后检查无着火危险后方可下班。

7、施工现场要设吸烟室，专人负责，配有标志、烟头箱、备水桶等。施工现场杜绝违章吸烟，违者罚款。

8、现场高大机械、电器设备和高层建筑，雨季要有防雷措施，防止雷击着火。

9、现场周围设地下消防栓座，楼内设消防栓管座循环管路直径不小于100mm并配有足够数量的水袋、水龙头和水桶等灭火器具。结构施工阶段每100m²备1只灭火器材，重点部位每10m²备一只灭火器材，但不能少于四只。地下消防栓处有

红灯示警。其他消防设施器材标志明显，专人管理定期检查维修，确保器材完好无损，灵敏有效，并随施工进行及时增配调整。

10、保证施工现场消防环形通道，回车地每天畅通无阻。地下消防栓周围3米内无杂物。水泵房专人值班，保证每天消防用水。现场消防用水临电线路应接在总配电箱的上端，确保泵房用电常通。

11、全面落实各级消防安全生产责任制，本着谁主管谁负责，谁施工谁负责的原则。层层签订责任书，重点部位挂牌管理，责任明确，落实到人。严格奖罚制度，定期检查及时排除各类隐患，确保万无一失。

12、义务消防对每月学习训练各一次，时间为一天，每季度总结评比一次，做到“三知”“三会”“三能”。随施工进度和季节变化及时制定出相应的消防安全计划措施，并认真组织宣传教育和贯彻落实。

13、在施工工程楼内不准住人，不准设仓库，严禁存放易燃易爆危险品和半成品。

14、重点部位防火要求：

(1) 木工间：封闭管理，不准用易燃物品围挡，要求挂牌，专人管，有防火制度，由不少于4只消防器材和备水，有消防安全书面交底和防火协议书。非本工种不许操作。不准吸烟，不准明火作业，活完场清，废料回收，不准与砂轮机同时操作。

(2) 木料场：专人管，专人整齐，高度不得超过1.5米，垛距不小于3米，有两组以上消防器材，禁火标志醒目，周围无火源火点。

(3) 料库：专人管理，有防火制度，禁止标志提醒，每库配备灭火器材4只料库不准住人，材料，工具分类按规定码放。易燃危险品单库分保管。领退手续齐全，日清月结，账物相符。严禁使用照明灯，门窗齐全坚固，通风良好。严禁吸烟和闲杂人员入内。

15、消防工伤要纳入生产管理，与施工生产“五同时”。

16、现场消防保卫人员有权利制止一切违章违纪，实施处罚直至停工。

施工现场消防处置方案篇四

2011年xxx区xxx号楼灭火救援演练

方案

为加强在建高层建筑消防安全工作管理水平，提高社会大众的防火安全意识，切实提高快速反应处置灾害事故能力和消防安全重点单位安全意识及自防自救能力，为使我区在建施工现场发生特大火灾后，区政府各相关和部门有机协调配合、快速、科学、有效的处置，确保国家和人民群众的生命财产安全，最大限度地减少火灾事故造成的损失，促进我区经济社会持续健康发展，维护社会稳定。结合当前开展的“安全生产月”活动，特组织此次演练。

一、演练时间

2011年x月x日8:30

二、演练地点

xxx区xxx号楼

三、主协办单位

主办单位：区人民政府

承办单位：区城乡建委 区消防支队 协办单位□xxx建筑集团有限公司

参演单位：区政府应急办公室、区安监局、区消防支队、区城乡建委以及相关新闻单位等。

四、组织机构及工作职责

为加强本次灭火救援演练的组织领导，特成立应急演练工作领导小组。

组 长□xxx 副区长

副组长□xxx 区政府办公室副主任、应急办公室主任 xxx 江津区建委主任

xxx 江津区应急救援支队支队长

牵头单位：1、区城乡建委。主要负责在建工程演练现场相关设置，组织，协调各参演单位的有关工作。

2、区公安消防支队，主要负责演练过程指挥。

本次演练设火场指挥部，负责演练活动的组织、指挥和协调工作。

总 指 挥□xxx 副区长

副 总 指 挥□xxx 区政府办公室副主任、应急办公室主任

会议主持人□xxx 区城乡建委主任

执行总指挥□xxx 江津区应急救援支队支队长 指挥部成员：
各参演单位负责人

五、各参演单位的职责和任务

- 1、区政府应急办公室：负责跨区域灭火救援应急演练策划和指挥各联动单位。
- 2、消防部门：负责火灾扑救、抢救和疏散被困人员，查找火灾原因。
- 3、区城乡建委：负责在建工程现场设置。
- 4、区安监局：查处“事故”原因等
- 5、区新闻单位（电视台、报社）：宣传报道。

六、演练要求

- 1、各参演单位要高度重视，积极参与，按职责分工开展工作。
- 2、各参演单位要服从火场总指挥的指挥调动，不得擅离岗位。
- 3、如遇突发事件，要保持冷静，及时有效地处置并报指挥部。在指挥部的统一指挥下，有效有序地开展工作。
- 4、参演人员如有制服的，一律着制服到场进行演练。

七、其它事项

- 1、参演单位人员集结时间为2011年x月x日上午8:30分。（集结地点见附件）

附： 1、车辆集结图

2、扑救现场停车图

3、集合讲评站位图

消防应急演习方案

为了确保生产安全和施工人员人身安全，有效预防施工现场发生类似火灾事件，特组织此次施工现场消防演习。

一、演习目的：

施工现场主要设备有塔吊、施工升降机、钢筋加工机械、切割机、电焊机等；生活区人员集中，用电量负荷大，易燃物品多，人员防火意识较差，对存在的隐患认识不足。目前现场存在几个火灾事故隐患点：

- 1、易燃品较多（模板、木屑，被褥等）；
- 2、作业现场用电负荷大，易发生用电火险；
- 3、有些工人消防意识不强，消防技能差。

因此本次消防演练的目的在于普及消防知识及操作技能，提高现场操作人员救火救灾、自防自救能力，促进我项目部消防安全管理水平，有效遏制重大火灾事故发生。

二、消防演习应注意的工作：

- 1、消防演习应注意事项严肃认真，确保演习的真实感。
- 2、参演消防人员注意灭火器喷射方向。
- 3、听从指挥，注意人身安全，避免发生安全事故。

三、参加演习的单位：建设单位、监理单位、总包单位、各专业分包单位以及所有在施工现场范围内的各单位、队伍。

四、演习地点：建筑工地施工区及生活区

五、演习部位使用着火源：木柴燃烧使用干木材浇柴油作为着火源

六、演习动用的消防设备及材料：

1、干粉灭火器50个、铁锹10把，消防桶10个，绝缘钳一把。消防沙若干。汽车2辆，医用急救箱1个。照相机3台，摄像机1台。扩音器1个。

2、柴油100l□木柴2吨（一捆），放燃烧物的铁通4个，可放燃烧物的空地一块（用于大体积灭火演习）。废旧配电柜1台，废旧电缆线10米，破旧布料若干。干燥的沙子2方。

七、演习组织机构：

组 长：

副组长：

成 员：

火灾发生时，要沉着冷静，迅速组织灭火组，疏散抢救组、保卫警戒组。迅速报告火情，开展灭火，疏散被火围困人员，抢救伤员和财务等救援工作，妥善处置火灾现场易燃易爆的危险物品，落实好安全警戒工作，保护好火灾事故现场。扑灭火灾后，组织调查火灾原因，检查火灾事故责任，全面落实防火措施，消除火灾隐患，积极恢复施工生产。

八、救援小组名单及任务：

1、消防灭火小组

组长：

副组长：

成员：

发生火灾是要听从指挥，注意个人安全，及时切断火灾现场电源，迅速利用灭火器材、消防器材，集中力量控制火势，迅速灭火，保障疏散抢救工作进行顺利。

2、保卫警戒组（建设单位保卫科）

组长：

副组长：

成员：

认真做好巡逻检查工作，严禁无关人员进入危险区域，保护好火灾事故现场。

3、宣传外联组（建设单位协调）

组长：

副组长：

成员：

做好外联工作，联系消防队及120急救中心，提供演习支持；联系电视台及报社，做好消防演习宣传工作。整个演习过程电视台全程录制。

九、现场消防知识宣传（30~60分钟）

（消防队讲解，副总朱良金讲话）

安全部讲解消防安全隐患、消防知识、灭火器材使用方法及演习步骤。

宣布演习开始。

十、消防演习：

第一部分

施工现场火灾演习

1、施工现场材料废料场模板边角料、木方燃烧引起火灾

在3#楼与5#楼之间的路上，准备两个燃烧桶，放入木方，模板边角料等，浇上5l柴油，点燃。

施工现场堆场突然冒起浓烟并有火光，门卫值班人员发现后，急忙打电话向管理人员报告，管理人员立即启动《施工现场火灾事故应急救援预案》，吹响哨声，召集现场人员组织灭火。灭火小组打开灭火器，对准火源喷射，火情迅速得到控制，大火扑灭。

2、施工用电引起火灾

因电气着火演习比较危险，现场只做模拟演示。

将废旧配电柜放至指定演习地点，穿废旧电缆线进出线各5米。配电柜内部放置破旧布料，浇上柴油，点燃。

施工现场堆场突然冒起浓烟并有火光，门卫值班人员发现后，急忙打电话向管理人员报告，管理人员立即启动《施工现场

火灾事故应急救援预案》，吹响哨声，召集现场人员组织灭火。

因为是电气着火，首先用绝缘钳将进出线剪断，切断电源。再用干粉灭火器对配电柜喷射，同时用消防桶，消防铁锹将干燥的沙子覆盖到配电柜上。（这里注意一定要是干燥的沙子，不能使用带水的沙子，防止导电伤人。）火情迅速得到控制，大火扑灭。

3、施工现场材料堆放场地模板、木方燃烧引起火灾

在大门口较开阔的水泥路面上，堆放一捆木方，四周用铲车堆上沙子，防止柴油流走，浇上柴油90l□□因木柴量较大，需等119到场后点火。）

拨打119火警电话，报告火情，请求消防大队前来救火。外联人员提前在消防队等待，与现场人员确定是演习情况后，与消防车辆一起来工地，以防发生误会。同时拨打120急救电话，外联人员确定演习情况后随车来工地。

安排专人开车去路口等待消防车及120急救车辆，并带领消防车与120急救车到达工地指定停车位置。

开始点火。点火时要注意，因易燃物量较大，不能直接点燃，应使用长度不小于3米的竹竿等引火，或者用长度不小于3米的引火绳引火。引火人员保持3米的安全距离。引火绳可以用麻绳浸泡柴油制作。

施工现场堆场突然冒出浓烟并有火光，门卫值班人员发现后，急忙打电话向管理人员报告，管理人员立即启动《施工现场火灾事故应急救援预案》，吹响哨声，召集现场人员组织灭火。灭火小组使用20台灭火器同时灭火，防止火势蔓延，同时拨打119报警电话（因提前已拨打，此时只需要用喇叭提示即可。）

因火势较大，立刻组织人员疏散，消防车开始灭火。因方木（模板）是整齐堆放材料，水不易浇透，为了防止复燃，应待火灭后继续浇水，保证完全灭火。

发现有人受伤，打开急救箱，立即抢救。同时拨打120急救电话（喇叭提示即可）。120救护车到场，将伤员抬上救护车，驶离施工现场，出大门至迎宾大道停下。

（演习第一部分结束。）

第二部分

生活区火灾演习

1、生活区易燃物突然着火

在生活区大门口的路上，准备两个燃烧桶，放入木方，模板边角料等，浇上5l柴油，点燃。

生活区突然冒起浓烟并有火光，门卫值班人员发现后，急忙打电话向管理人员报告，管理人员立即启动《施工现场火灾事故应急救援预案》，吹响哨声，召集现场人员组织灭火。灭火小组打开灭火器对火源喷射，火情迅速得到控制，大火扑灭。

2、生活区职工宿舍着火

在生活区大门口的路上，用架子管搭设一间临时房，四周钉上木方、模板，模拟职工宿舍起火。宿舍内放置易燃物品，浇上柴油。点燃。

火源喷射。同时组织人员疏散。

因火势较大，立刻拨打119火警电话报警（喇叭提示即可），

消防车开始灭火，火情迅速得到控制，大火扑灭。

发现有人受伤，打开急救箱，立即抢救。同时拨打120急救电话（喇叭提示即可）。120救护车到场，将伤员抬上救护车，驶离生活区演习现场，出大门至光武大道停下。

（演习第二部分结束。）

十一、结论：（ 演习顺利结束，建设单位主抓安全副总朱良金发表讲话。）

通过公司火灾的演练，应急成员对撑握自救本领的途径更深的了解，在火灾紧急情况发生时能及时进行到响应，采取应急措施，防止事态扩大。同时也出现了一些问题，有些救援人员消防灭火器不会用，不能及时的通知其他人员及管理人员组织灭火，在灭火器不在身边的时候还可以使用消防沙灭火等灭火方法。电力着火一定要先断电，使用干粉灭火器，沙子等不能导电的材料进行灭火。

希望通过演练，各组找出自己的不足，日后加以训练，使救援更及时更有续。

红旗渠建设集团

睿智家园北区项目部

2015年5月30日

施工现场消防处置方案篇五

使公司全体员工掌握消防器材的使用和发生火灾事故的逃生技能。切实提高全体职工应急疏散应对能力，熟悉公司应急疏散路线，检查公司火灾事故专项应急预案的可行性和全体

职工协同情况，提高自我保护能力。把指挥机构和各救援队伍训练成一支思想好、技术精、作风硬的`指挥班子和抢救队伍。一旦发生事故，指挥机构能正确指挥，各救援队伍能根据各自任务及时有效地排除险情、控制并消灭事故、抢救伤员，做好应急救援工作。要求全体职工接到紧急疏散指令后，在最短的时间内，安全、有序、镇定、快速地到达疏散集合地。在整个疏散过程中做到人员配合默契、疏散路线清楚、组织有条不紊、人人各尽其责，确保活动达到预期的效果。

20xx年x月x日下午

模拟场景□x楼xx发生火灾

内容：扑救火灾、疏散演习

1. 主导单位□xxxxxxx有限公司
2. 参演对象：公司全体人员
3. 演习总指挥□xxx
4. 副总指挥□xxx
5. 协助部门□xxx行政部(xxx□xxx现场拍照演练全过程等)

1. 项目

- 1) 人员疏散逃生演练
- 2) 火灾扑救演练

2. 需用器材

1. 应急预案编制小组成员

2. 本公司行政部人员(现场拍照演练全过程等)

1、利用广播发布演练开始命令、灾情广播、疏散指令。

2、紧急疏散开始，公司员工在疏散引导员引导下有序疏散到集合地(生活区)。

3、同时，应急抢险小组开始行动，救护小组接“受伤”人员撤离现场，对外联络组向消防队及医院发送救援请求。

4、各车间负责人向组长汇报人数情况，组长小结紧急疏散情况，稳定情绪。

5、安全服务公司人员做消防逃生自救、灭火知识培训。

6、公司抢险组作灭火操演(保安)。

7、公司应急演练领导小组组长作总结讲话。

8、演习结束，各人员有序退场。

1)消防实施进程编排：应急预案演练沟通会议：各部门负责人进行消防演习

2)应急响应小组组织架构；

1. 服从指挥，统一行动，不得以任何理由违反或拒绝总指挥的演习指令；

2. 演习过程中各部门负责人必须高度重视，亲自指挥；

3. 演习过程中严禁大声喧哗或擅自离队，东窜西跑，以确保安全；

4. 在演习过程中应动作逼真，不能有嬉笑打闹现象；

5. 必须服从各编组组长命令；

6. 部门内针对本次消防演习之方案必须做到上传下达，进行全员宣导。