

窗帘合同电子版简单点的(通用9篇)

劳动合同是劳动者与用人单位之间约定劳动关系的书面协议，是保障劳动者权益、维护用人单位合法权益的重要法律文件。优秀的合同都具备一些什么特点呢？又该怎么写呢？下面我给大家整理了一些优秀的合同范文，希望能够帮助到大家，我们一起来看看吧。

窗帘合同电子版简单点的篇一

卖方：(乙方)

买方：(甲方)

根据《民法典》及有关法律、法规的规定，甲乙双方在互利互惠、平等自愿的基础上，经友好协商，就窗帘买卖及安装达成如下一致条款，以资共同信守。

一、增加项目总价：合同增加项目为坐垫60张；窗帘6个；台裙1张总价为人民币大写 元整(小写 元)。(不含税收，如需开发票另加6%税收)注：该单价、总价，如未作特别说明，均已包含了材料费、制作费、安装费、运输费。

二、付款日期及结算方式

安装完工之日即结算增加工程款人民币大写 元整(小写 元)，以下两种方式由甲方自愿选择：

(1) 当面交付现金；

(2) 通过银行转帐。

三、 交货方式、期限

1. 乙方自行送货安装。

2. 交货工期为____日。

四、违约责任

(1) 违约责任

1. 乙方未按合同订购的窗帘型号、制作比例应向甲方偿总价值____%的违约金。

2. 乙方未按合同规定期限交售，每逾期1天，应向甲方偿付迟交部分总价值____%的违约金。

3. 甲方拒收乙方按合同交售的. 窗帘 坐垫 台布 应赔偿乙方的运输费用，并向乙方偿付甲方拒收部分总价的双倍费用。

4. 甲方逾期付款，每延误一天甲方应向乙方支付本合同总价值____%的违约金。

五、因甲方窗体问题或因甲方要求变更延误安装时间视为合同延期。

六、本合同执行中如发生争议，由双方协商解决，如协商不成，可由人民法院判决。

七、本合同于_____年____月____日签订，合同一式二份，双方各执一份，经甲乙双方签字后生效。

八、其他约定本合同的未尽事宜，双方另定补充协议，将成为本合同的一部分，具有同等的法律效应。补充条款甲方：
乙方： 传真： 传真： 电话： 电话： _____年____月____日
20_____年____月____日窗帘买卖合同范本二甲方：马鞍山xx公司乙方：____市红苹果窗帘布艺销售中心根据□^v^

民法典》及有关法律、法规，甲、乙双方遵循平等、自愿、公平、诚实信用的原则，经友好协商，就甲方海外海大楼的公司办公楼装饰窗帘采购及安装事项达成一致意见，具体事项如下：

一：名称、价格、数量、金额：注：以上合同总价根据现场实际结算；包括运抵甲方的运费及安装调试费等。

二：产品要求：具体规格、尺寸、款式详见清单明细，颜色、款式按甲方确定为准。质量符合国家技术规范标准，如发生所供产品与合同不符，甲方有权拒收或退货，由此产生的一切责任和后果由乙方承担。

三：交货及安装地点：____省马____市海外海大楼伟星办公楼。

四：结算方式：货送到地安装时间为2天，经验收合格后无质量问题付款，付款时乙方提供正式发票。

五：交货及安装时间：在_____年___月___日前交货及安装完毕。六：验收标准：产品验收要根据上面第二条产品要求验收。

七：安全责任：产品在装卸、运输、安装过程中安全责任事故由乙方自行承担。

八：解决合同纠纷的方式：执行合同过程中发生的争议，应由双方友好协商解决，如协商不成的，可向甲方所在地法院提起诉讼解决。

九：本合同一式六份，双方各执三份。合同签字盖章后生效，货款结清时终止。

甲方(章)： 乙方(章)：

法人代表： 法人代表：

委托代理人： 委托代理人：

经办人： 经办人：

签订合同日期：

窗帘合同电子版简单点的篇二

包装：外观应光洁滑爽，图文印刷应精致清晰。

零配件：产品应附有开关板、接线盒和排风口。产品包装内应附有说明书、产品合格证和安全指南。

面罩：表面应光洁、耐高温、阻燃等级高。如被众多消费者喜爱的“奥普”三合一“浴霸”，由于采用了美国通用电器公司的塑材，可以耐200℃的高温，阻燃等级自然为2秒钟。这是一般使用ppo□abs塑材的产品所不能相比的。

红外线取暖灯：由于材质的原因，国内有些厂家的灯泡防爆性能差，热效率低。一些优质的品牌采用了石英硬质玻璃，热效率高、省电，并经过严格的防爆和使用寿命的测试。

柔光照明灯：优质的柔光灯发光效率高、使用寿命长。一般来说，一些国际著名品牌较能保证质量。如有的产品采用的是ge(美国通用电器)□philip□osran(德国欧司朗)等品牌的照明灯，光亮度好，使用寿命也长。

灯头与灯座：普通灯泡的灯头与灯泡玻璃壳在高温情况下容易脱落。优质的“浴霸”一般在灯头和灯泡之间采用螺纹连接的方式，比较牢固。

由于大功率的灯泡经常开关会使灯座的导电圈脱落。好

的“浴霸”一般是采用联体设计的瓷座，以保证用户永久无维修灯座之苦。

马达：良好的马达(微型电机)一般都有热温安全保险装置，当电压不稳、温度较高时，可自动安全跳闸，待恢复正常后又可返回到工作状态。为了保证在浴室潮湿的条件下马达不致生锈，追求高品质的“浴霸”常常是采用不锈钢的旋杆。

窗帘合同电子版简单点的篇三

签订合同前，最重要的是要看清合同是否是北京市统一标准制定的合同，一般在家居城中有店面的装饰公司，都采用这种合同。并在签订后，要在家居市场备案。如果在装修过程中出了问题，可以直接找到家居市场来协调。这种方式对消费者还是有一定保障作用的。

二、合同签订时候要注意以下几个方面。

1 工期约定：一般2居室100平米的房间，简单装修的话，工期在35天左右，装饰公司为了保险，一般会把工期约定到45-50天，如果您着急入住的话，可以在签订时和设计商榷此条款。

2 付款方式：一般的装修合同，约定首付60%，木工验收合格后交纳35%，完工后交纳5%。如果按照这样的付款形式的话，在工期过了一半左右后，您就已经向装饰公司交了95%左右的费用，如果装修的后期出了什么问题的话，就很难在钱上面制约装饰公司了。所以建议在签订合同时候，能把首付压到30%，中期交纳30%。

中期款：一般合同上约定的中期付款时间，只是简单的标明“工程过半，木工收口”。但是一个工地往往是多项目交叉作业，正规的工期过半应该是：木器制作结束；厨卫墙、地砖、吊顶结束；墙面找平结束；电改造结束。

3 增减项目：装修过程中，很容易有增减项目，比如多做个柜子，多改几米水电路等等。这些都要在完工的时候交纳费用的。那么这些项目的单价究竟应该是多少呢？如果等到已经开工后，那这可能就是设计说了算。所以如果有可能，最好能复印一份装修公司的最初给您看的完整报价单，以免在签订合同或是增减项目时，装修公司偷梁换柱，改换价格。

还要注意一点，最后结算费用的时候，你应该支付的增减费用，都应该是在该项目施工前，由您签字认可的，如果是您没有签字认可的，您一概可以不支付相应的费用。

4 保修条款：装修的整个过程现在主要还是以手工现场制作为主，没有实现全面工厂化，所以难免会有各种各样的细碎质量问题。保修时间内，装饰公司应该实施的责任就尤为重要了。比如出了问题，装修公司是包工包料全全负责保修，还是只包工，不负责材料保修，或是还是有其他制约条款，这些都一定要在合同中写清楚。

5 水电费用：装修过程中，现场施工都会用到水，电，煤气等。一般到工程结束，水电费加起来是笔不小的数字，这笔费用应该谁来支付，在合同中也应该标明。

6 按图施工：严格按照您签字认可的图纸施工，如果在细节尺寸上和您在设计图纸上的不符合，您可以要求返工。

7 监理和质检到场时间和次数：一般的装修公司都将工程分给各个施工队来完成，质检人员和监理是装饰公司对他们最重要的监督手段，他们到场巡视的时间间隔，对工程的质量尤为重要。监理和质检，每隔2天应该到场一次。设计也应该3-5天到场一次，看看现场施工结果和自己的设计是否相符合。

三、补充条款：

1 要详细的列出装修中涉及的主要建材的品牌，规格，价格，型号等。例如：类别 品牌 规格 价格。

2 列出每个施工项目的单价，总价，施工工艺等。例如：工程项目 单位 工程量 单价 总价 工艺做法。

3 详细的施工图纸：室内尺寸图；家具布置图；水电改造图；吊顶图；门的具体样式；家居细部的图纸(如电视背景墙等需要现场制作项目的立面图、剖面图、细部结点图)；整体家居风格的效果图等。

窗帘合同电子版简单点的篇四

1 木龙骨

做暖气柜、吊顶、铺装实木地板时，都要使用木龙骨，其关键是杜绝劣质木材。另外，为防火需要，木龙骨应刷1--2遍防火涂料。小装饰公司往往在这方面偷工减料。

2 地面防水

注意做地面防水。目前常用到的防水材料有：聚胺脂涂膜；水不漏；堵漏灵；做罢防水处理后，应进行蓄水实验，看24小时内有无漏水现象。

3 不要封闭管线

不要仅为了美观而把水路管线封死在隔断或是柜子里，一定要预留个检修口。否则满屋跑水，你却连个检修口都打不开，吃亏的还是自己。

4 暗埋的电线一定要用套管

暗埋的电线不能直接埋入墙中，而要在电线外面套管。套管

中的电线不能有扭曲、接头。否则以后电线老化就没办法维修更换了。

窗帘合同电子版简单点的篇五

五金是家里的点睛之笔，选购的时候要多多注意。

- 1 选门锁：门锁的样子很多，挑一会就花眼了。简单的说，超市里面的锁，基本在百元左右，不算便宜；建材城的门锁就相对便宜的多了，七八十元就能买个很漂亮实用的了。
- 2 选合页：一般的门都配2个合页，如果你想更坚固耐用，可以考虑一个门配3个。一般18—24元/每个。
- 3 选门吸：这小东西看着不起眼，但对于家里很实用，可以避免门老碰到墙面上。一般10元左右(主要对墙面起保护作用)
- 4 选地漏：地漏有普通型，洗衣机专用型，加深防臭型，价格一般在20—30元左右。
- 5 选龙头：现在很多人都喜欢用台上盆，效果很好，但是买龙头的时候，你一定要考虑到盆的高度，以免龙头不够高。
- 6 其他：买五金最简单的办法，就是相同的价位下，买哪个手感比较沉的。而且在水龙头上多按几次，不容易留下手印的，就是镀层比较好的。

窗帘合同电子版简单点的篇六

选择适合自己的家具，把新房变得充实起来。

- 1 选择儿童家具的时候，应买专用的家具护角，以免孩子受伤。在宜家就可以买到。

- 2 买家具的时候带好家里的平面布置图，以免到时候家具买回家里，尺寸不合适。
- 3 环保：最简单的办法，多闻闻家具是否有刺鼻味道，不刺激眼睛的质量相对要好。
- 4 实木家具：实木家具一般相对环保，但是样子一般过于稳重。
- 5 板式家具：一般市面上板式家具较多，价格相对低廉。但一定要注重环保问题，因为板式家具采用的密度板中，甲醛是主要的胶成分。
- 6 没有家具使用说明书的家具千万不能买。
- 7 购买家具，须使用工商局合同处、消保委等部门统一印制的家具买卖合同，注意核对各项内容，如家具型号、款式、材质等项目。
- 8 在大商场买的家具，尽量在发票或是合同上让商场盖章，以免以后找不到厂家的情况下，可以找商场索赔。

窗帘合同电子版简单点的篇七

(一)大理石台面：

采购参考：天然石材的长度不可能太长，不可能做成通长的整体台面，与现代追求整体台面的潮流不相适宜。

优点：天然石材的纹理非常美观，质地坚硬，防刮伤性能十分突出，耐磨性能良好；造价低，花色各有不同，最为常用的几种价位仅为几百元左右一米，属于经济实惠的一种台面材料。而高档的天然石台面价格也在千元左右。

缺点：两块拼接不能浑然一体，缝隙易滋生细菌；天然石密度较大，需要结实的橱柜支撑，虽然它坚硬有余，但弹性不足，如遇重击会发生裂缝，很难修补，一些看不见的天然裂纹，遇温度急剧变化也会发生破裂。

(二) 不锈钢台面：

不锈钢台面光洁明亮，各项性能较为优秀。它一般是在高密度防火板表面再加一层薄不锈钢板。

优点：坚固，易于清洗，实用性较强。近几年来，由于“欧美一体化”现代橱柜新概念的强烈冲击，不锈钢台面也在顺应橱柜美观实用相结合的发展趋势，做了相应改进。对于偏重于“实用”考虑的消费者，或者喜爱金属质感的消费者，选购不锈钢台面也未尝不可。

缺点：视觉较“硬”，给人“冷冰冰”的感觉。在橱柜台面的各转角部位和各结合部缺乏合理的、有效的处理手段。

(三) 耐火板台面：

采购参考：其美中不足的致命的缺点在于切断后暴露的断面部位，用耐火板贴面、PVC贴面、金属条封边来掩盖断面木质基材，在转角台面拼结的结合部，缺乏有效的处理手段，通常采用硅胶粘合、塑料和专用金属嵌入以增加美观。

优点：色泽鲜艳、耐磨、耐刮、耐高温性能较好，给人以焕然一新的感觉，且橱柜台面高低一致，辅以嵌入式煤气灶，增加了美的感觉。价格也为普通消费者所接受，一般每延米200元至500元。

缺点：台面易被水和潮湿侵蚀，使用不当，会导致脱胶、变形、基材膨胀等后果。

(四) 人造石：

优点：人造石材更耐磨、耐酸、耐高温，抗冲、抗压、抗折、抗渗透等功能也很强。其变形、黏合、转弯等部位的处理有独到之处；因为表面没有孔隙，油污、水渍不易渗入其中，因此抗污力强；可任意长度无缝粘接，同材质的胶黏剂将两块粘接后打磨，浑然一体。

缺点：价格较高。

特别提示：即使是无缝人造石，因其加工工艺的不同，质量也分三六九等，因此在选择上一定挑信誉比较好、服务有保证的品牌。

窗帘合同电子版简单点的篇八

乙方：_____

依据《中华人民共和国合同法》及其他相关法律、法规规定，甲、乙双方在平等、自愿、诚实守信、协商一致的基础上，达成如下协议：

第一条销售清单及价格元（大写人民币：叁万伍仟陆佰陆拾玖元叁角整）。

第二条付款方式及期限：交货验收合格后，分两次付清。

第三条售后承诺：保证质量、类型与指标规定完全一致；

第四条违约责任：若任何一方违约，违约方应支付对方合同总额每日5%的违约金。

第五条解决争议：合同未尽事宜，甲、乙双方协商解决，协商不成可由提出异议一方向人民法院提起民事诉讼。

第六条合同效力：本合同自签字、盖章之日起生效。在合同履行期间，甲、乙双方均不得随意变更或解除合同。本合同一式二份，甲、乙双方各执一份，自双方签字之日起生效。

甲方：_____乙方：_____

日期：_____日期：_____

窗帘合同电子版简单点的篇九

合页类五金主要品种分房门合页、抽屉导轨、柜门铰链三种。房门合页材料为全铜和不锈钢两种。单片合页面积标准为10cm×3cm和10cm×4cm，中轴直径在至之间，合页壁厚为至3mm，选页时为了开启轻松无噪音，应选合页中轴内含滚珠轴承的为佳。

抽屉导轨分为二节轨、三节轨两种，选择时外表油漆和电镀的光亮度，承重轮的间隙和强性决定了抽屉开合的灵活和噪音，应挑选耐磨及转动均匀的承重轮。

柜门铰链分为脱卸式和非脱卸式两种，又以柜门关上后遮盖位置分为大弯、中弯、直弯三种，一般以中弯为主。挑选铰链除了目测、手感铰链表面平整光滑外，应注意铰链弹簧的复位性能要好，可将铰链打开95度，用手将铰链两边用力按压，观察支撑弹簧片不变形、不断裂，十分坚固的为质量合格的产品。

拉手、执手锁等锁具

拉手的材料有锌合金、铜、铝、不锈钢、塑胶、原木、陶瓷等。为了与各种风格的家具配套，拉手的形状、色彩更是千姿百态、五彩缤纷。经过电镀和静电喷漆的拉手，具有耐磨和防腐蚀作用，选择时除了与居室装饰风格相吻合外，还应能承受较大的拉力，一般把手应能承受6公斤以上的拉力。

随着球形锁的逐步消退，集开关、装饰和把手三合一功能的执手锁成为家居装饰中的时尚锁具。执手锁按材料可分为太空铝、不锈钢、铜压铸、锌合金几种，太空铝、不锈钢材料先进，经过表面工艺处理，光泽亮丽，手感柔和，虽经汗液、潮气的腐蚀却不易褪色和生锈。压铸铜执手锁较为厚实，价格适中，而部分质量低劣的锌合金执手锁使用时较易折断，由于锌合金执手锁表面镀铜，选购时与铜压铸执手锁不易区别，可用挫刀在两种执手锁底板反而处挫一下，泛黄铜色的为铜压铸执手锁，泛银白色的则为锌合金执手锁。

不锈钢挂件、拉篮等置物架

不锈钢挂件、拉篮主要分布在厨房和卫生间。厨房中应用较广的有不锈钢拉篮、多层置物架、调味架等。此类拉篮，框架采用钢丝或铁丝经焊接后电镀而成。据经销商反映，不锈钢挂件、拉篮主要生产企业为浙江和广东两地，浙江企业的生产原料以不锈钢为基材，钢丝较细，电镀表面不够平滑。广东企业的基材多铁丝，较粗，但焊接电镀工艺较先进，消费者购买时应考虑承载重量来作挑选。

卫生间的各类毛巾架、洗涤置物架以铜管焊接镀铬制成，选择时管壁的厚度为宜。由于卫生间较为潮湿，挑选时应注意架子的平整光泽，焊接点应牢固光滑。