

空调安装安全协议行包括哪些内容 空调 安装安全协议书(精选5篇)

在日常学习、工作或生活中，大家总少不了接触作文或者范文吧，通过文章可以把我们那些零零散散的思想，聚集在一块。范文书写有哪些要求呢？我们怎样才能写好一篇范文呢？下面是小编为大家收集的优秀范文，供大家参考借鉴，希望可以帮助到有需要的朋友。

空调安装安全协议行包括哪些内容篇一

甲方：

乙方：

为了搞好空调安装工程的安全工作，经双方协商同意签订本协议。

第一条、本协议为

合同(合同编号：)的附件。

第二条、甲方安全责任

甲方在乙方进行空调安装前，对乙方现场负责人进行口头安全教育，甲方现场安全负责人为

，其教育的主要内容为与安装有关联的安全注意事项。

第三条、乙方安全责任

1、乙方自备空调安装所需要的机械、设备、工具、材料，并负责提供安装人员的安全带、安全帽、面罩等劳动保护用品。

- 2、乙方负责对安装人员的安全和治安教育，严格按照国家和北京市相关安全操作规程安装，做好安全防范措施，做到安全文明施工。
- 3、乙方在安装前，必须与甲方签订安全协议书，否则视为乙方擅自施工，后果自负。
- 4、乙方要做到合法用工，相关证件齐全，如乙方违法用工造成的损失由乙方承担。
- 5、乙方进场后要服从甲方的指挥，接受甲方的监督，甲方有检查处理的权利。
- 6、乙方要做好成品保护工作，不得污染和损坏原有装饰、设备、设施，否则要进行清理、恢复原样，或进行赔偿，达到甲方满意为止。因成品保护不力造成的损失由乙方承担。在安装完成后，基建部安排专业工程师核查原有设施恢复情况，如达不到甲方要求，根据实际情况进行扣款处理。
- 7、乙方要做好劳动保护工作，在外墙、临边、高空作业要系好安全带，挂到可靠地点，高挂低用，不得低挂高用，不系安全带严禁空调安装作业。
- 8、乙方要确保无伤亡事故、无火灾事故发生。如发生着火、触电、高空坠落、物体打击、机械伤害、中毒、中暑、伤亡等安全事故，造成的`所有损失和责任均由乙方承担，与甲方无关。
- 9、乙方要做好建筑物、管线、室内物品的保护工作，做好安全警戒和安全防护工作，不得伤害到他人，否则造成的损失由乙方承担。
- 10、乙方在安装中产生的废渣、废液、废弃物，不准乱倒、乱放，要及时清理到甲方指定地点，做到活完场地清。

11、乙方进入甲方单位大门后严禁吸烟，每发现一次每人罚款500元。

12、乙方要遵纪守法，不得发生盗窃现象，否则要进行处罚。

第四条、本协议一式两份，甲乙双方各持一份，自双方签字盖章后生效，具有同等法律效力。

甲方(章)：__

乙方(章)：北京有限公司

地址：_____

地址：_____

法定代表人或委托代理人：

法定代表人或委托代理人：

电话：_____

电话：_____

日期：

日期：

空调安装安全协议行包括哪些内容篇二

1、工程开工之前要与工程负责人确定所有用料，并准确计算用料。

2、所有材料进场要清点数量，检查有无损坏及质量问题，如有问题要及时与公司联系。不得私拿工地材料，一经发现，

作出三倍赔偿。

3、施工现场打扫干净，墙面腻子平整，无波浪，颜色一致，墙体阴阳角垂直，线条流畅。乳胶漆要将底灰打磨平顺，不起浪，角位要直，乳胶漆无流坠，漏刷、无刷迹，颜色一致。

5、木器漆补灰调色要与木色相近，无明显灰眼，无漏刷、流坠、皱皮、刷纹等现象。要保证木纹清晰、手感细腻、光滑、颜色一致。

6、墙壁纸须粘贴牢固，无起泡，对纹对花，距离1.5m外观察无明显拼缝，阴阳角顺直，表面干净，色泽一致。

7、在施工过程中，要注意对成品的保护，不得弄污其它部分，保持施工现场整洁，材料不得乱堆乱放。工具要集中放好，不能放在家俱、大理石台面及地砖上，如乱放工具造成成品损坏，要追究赔偿。

8、每天保持施工场地干净整洁，并定期将垃圾运往楼下物业指定垃圾场。要时刻注意施工安全，若发生任何工伤事故则自行负责。

9、不得向客户收取费用，图纸更改、增减项目必须经公司同意方能施工，私自施工则一切后果自行承担。

10、严格按《施工计划》规定的期限完工，延期1天罚款50元。

11、公司会扣留的工程质保金，在1年的保修期内，有任何质量问题必须及时到现场处理，如延误或者推托不去，将不退还工程质保金。

以上规则未能尽录，希严守自律。如果全年没有任何责任事故发生且均能按时或提前完工，年终公司将给予奖励。

工程名称

责任人签名日期:

空调安装安全协议行包括哪些内容篇三

为了保证在空调安装工程的安全工作中经双方协商共同履行以下责任义务。

甲方在乙方进行空调安装前，对乙方现场负责人进行口头安全教育，甲方现场安全负责人为乙方（口头教育后。甲方无相关安全责任），其教育的主要内容为与安装有关联的安全注意事项。

1. 安装过程中如有坠落物造成任何事故，均由乙方负责。
2. 在安装过程中和后期外机设备发生坠落造成事故的，由乙方负全部责任。
3. 乙方自备空调安装所需要的机械、设备、工具、材料，并负责提供安装人员的安全带、等劳动保护用品。
4. 乙方负责对安装人员的`安全和治安教育，严格按照国家相关安全操作规程安装，做好安全防范措施，做到安全文明施工。
5. 乙方应确保无伤亡事故、无火灾事故发生。如发生着火、触电、高空坠落、物体打击、机械伤害、中毒、中暑、伤亡等各类安全事故，造成的所有损失和责任均由乙方承担，与甲方无关。
6. 乙方在安装前，必须与甲方签订安全协议书，否则视为乙方擅自施工，后果自负。

7. 乙方要做到合法用工，相关证件齐全，如乙方违法用工造成的损失由乙方承担。

8. 乙方进场后要服从甲方的指挥，接受甲方的监督，甲方有检查处理的权利。

9. 乙方要做好成品保护工作，不得污染和原有装饰、设备、设施，否则要进行清理、恢复原样，或进行赔偿，达到甲方满意为止。因成品保护不力造成的损失由乙方承担。

10. 乙方要做好劳动保护工作，在外墙、临边、高空作业要系好安全带，挂在到可靠地点，高挂低用，不得低挂高用，不系安全带严禁空调安装作业。

11. 乙方要做好建筑物、管线、室内物品的保护工作，做好安全警械和安全防护工作，不得伤害到他人，否则造成的损失由乙方承担。

12. 乙方在安装中产生的废渣、废液、废弃物，不准乱倒、乱放，要及时清理到甲方指定地点，做到清洁施工，文明施工。

13. 乙方要遵纪守法，不得发生盗窃现象，否则要进行处罚。

1. 在空调安装过程中防止氟里昂泄漏。空调安装完毕后，一定要让安装人员对空调连接口进行检漏，以防氟里昂泄漏。

2. 防止雨水从穿墙孔向室内倒灌。在空调安装过程中，必须打一个室内稍高一些的穿墙孔。安装完成后，穿墙孔的空隙必须用油灰堵好，如果是使用楼道内的排水孔，也要注意类似的问题。

3. 空调室外机不可随处安装，其位置的选择应有利于今后的维修与保养。室外机啊（压缩机）安装必须要端正，安装工

人必须用水平尺找平。室外机支架要用规定配套涨栓，高层安装必须长螺杆穿通墙体固定而且必须要够数，谨防工人为了施工方便省略几个涨栓，日后麻烦多多。

甲方：

乙方：

日期：

空调安装安全协议行包括哪些内容篇四

乙方：北京有限公司

为了搞好空调安装工程的安全工作，经双方协商同意签订本协议。

第一条、本协议为

合同（合同编号：）的附件。

第二条、甲方安全责任

甲方在乙方进行空调安装前，对乙方现场负责人进行口头安全教育，甲方现场安全负责人为，其教育的主要内容为与安装有关联的安全注意事项。

第三条、乙方安全责任

1、乙方自备空调安装所需要的机械、设备、工具、材料，并负责提供安装人员的安全带、安全帽、面罩等劳动保护用品。

2、乙方负责对安装人员的安全和治安教育，严格按照国家和北京市相关安全操作规程安装，做好安全防范措施，做到安

全文明施工。

3、乙方在安装前，必须与甲方签订安全协议书，否则视为乙方擅自施工，后果自负。

4、乙方要做到合法用工，相关证件齐全，如乙方违法用工造成的损失由乙方承担。

5、乙方进场后要服从甲方的指挥，接受甲方的监督，甲方有检查处理的权利。

6、乙方要做好成品保护工作，不得污染和损坏原有装饰、设备、设施，否则要进行清理、恢复原样，或进行赔偿，达到甲方满意为止。因成品保护不力造成的损失由乙方承担。在安装完成后，基建部安排专业工程师核查原有设施恢复情况，如达不到甲方要求，根据实际情况进行扣款处理。

7、乙方要做好劳动保护工作，在外墙、临边、高空作业要系好安全带，挂到可靠地点，高挂低用，不得低挂高用，不系安全带严禁空调安装作业。

8、乙方要确保无伤亡事故、无火灾事故发生。如发生着火、触电、高空坠落、物体打击、机械伤害、中毒、中暑、伤亡等安全事故，造成的所有损失和责任均由乙方承担，与甲方无关。

9、乙方要做好建筑物、管线、室内物品的保护工作，做好安全警戒和安全防护工作，不得伤害到他人，否则造成的损失由乙方承担。

10、乙方在安装中产生的废渣、废液、废弃物，不准乱倒、乱放，要及时清理到甲方指定地点，做到活完场地清。

11、乙方进入甲方单位大门后严禁吸烟，每发现一次每人罚

款500元。

12、乙方要遵纪守法，不得发生盗窃现象，否则要进行处罚。

第四条、本协议一式两份，甲乙双方各持一份，自双方签字盖章后生效，具有同等法律效力。

甲方（章）□□xx

法定代表人或委托代理人：

地址□XXXXXXXXXX

电话□XXXXXX

日期□20xx年06月03日

乙方（章）：北京有限公司

地址□XXXXXXXXXX

法定代表人或委托代理人：

电话□XXXXXX

日期□20xx年06月03日

空调安装安全协议行包括哪些内容篇五

乙方：为了搞好山东能源新矿集团第二招待所楼顶发光字安装工程的安全工作，经双方协商同意签订本协议。

甲方在乙方进行发光字安装前，对乙方现场负责人进行口头安全教育，其教育的主要内容为与安装有关联的安全注意事

项。

- 1、乙方自备发光字安装所需要的机械、设备、工具、材料，并负责提供安装人员的安全带、安全帽、面罩等劳动保护用品。
- 2、乙方负责对安装人员的安全和治安教育，严格按照国家和北京市相关安全操作规程安装，做好安全防范措施，做到安全文明施工。
- 3、乙方在安装前，必须与甲方签订安全协议书，否则视为乙方擅自施工，后果自负。
- 4、乙方要做到合法用工，相关证件齐全，如乙方违法用工造成的损失由乙方承担。
- 5、乙方进场后要服从甲方的指挥，接受甲方的监督，甲方有检查处理的权利。
- 6、乙方要做好成品保护工作，不得污染和损坏原有装饰、设备、设施，否则要进行清理、恢复原样，或进行赔偿，达到甲方满意为止。因成品保护不力造成的损失由乙方承担。
- 7、乙方要做好劳动保护工作，在外墙、临边、高空作业要系好安全带，挂在可靠地点，高挂低用，不得低挂高用，不系安全带严禁安装作业。
- 8、乙方要确保无伤亡事故、无火灾事故发生。如发生着火、触电、高空坠落、物体打击、机械伤害、中毒、中暑、伤亡等安全事故，造成的所有损失和责任均由乙方承担，与甲方无关。
- 9、乙方要做好建筑物、管线、室内物品的保护工作，做好安全警戒和安全防护工作，不得伤害到他人，否则造成的损失

由乙方承担。

10、乙方在安装中产生的废渣、废液、废弃物，不准乱倒、乱放，要及时清理到甲方指定地点，做到活完场地清。

11、乙方进入甲方单位大门后严禁吸烟，每发现一次每人罚款500元。

12、乙方要遵纪守法，不得发生盗窃现象，否则要进行罚款。

1、发光字为吸塑亚克力，每平方450元，含镀锌角铁支架、安装、电源线、时控开关、漏电保护器、防水配电箱等所有配套物品。

第四条本协议一式两份，甲乙双方各持一份，自双方签字盖章后生效，具有同等法律效力。

甲方： 乙方：

年月日年月日

空调安装安全协议书

空调安装安全协议书合集三篇

空调安装安全合同范本

安装空调安全合同范本

安装空调协议书三篇

安装安全协议书范文合集八篇