2023年学校开展全员核酸检测 广州市全员核酸检测工作实施方案(汇总5篇)

范文为教学中作为模范的文章,也常常用来指写作的模板。 常常用于文秘写作的参考,也可以作为演讲材料编写前的参 考。那么我们该如何写一篇较为完美的范文呢?以下是我为 大家搜集的优质范文,仅供参考,一起来看看吧

学校开展全员核酸检测篇一

根据__市新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控指挥部办公室印发的《__市27类重点人员核酸检测工作方案》的通知文件精神,结合我市目前疫情防控情况,现将__市教体系统重点人员核酸检测有关事项安排如下:

- 一、检测范围
- 市全市学校教职工(包括教师、后勤、宿管人员)。
- 二、工作安排
 - (一) 检测时间及核酸检测人员分配原则

本次全市教职工核酸检测时间为:

__月__日至__月__日,四天时间进行核酸检测。具体安排由教育党总支、市直学校(幼儿园)联合属地卫生部门商定具体事宜。

各乡镇(街道)参加核酸检测人员分配原则,第一天检测总人数20%,第二天检测总人数30%,第三天检测总人数30%,第三天检测总人数30%,第四天检测总人数20%;分配人员时,此次检测为混采,以10人为一组,尽量减少试剂浪费。

(二)管理原则

按照属地管理原则,由教育党总支、市直学校(幼儿园)联合属地卫生部门,本着避免聚集、安全、方便的原则,为教职工进行核酸检测。

(三)组织流程

- 一是各乡镇(街道)教育党总支、市直学校(幼儿园)要认 真组织本辖区全市各级各类学校提前一天做好核酸检测人员 组织工作,摸清教职工详细信息底数后,教育党总支负责将 参加核酸检测人员详细信息推送给属地卫生院(社区服务中 心);并由教育党总支安排本辖区专人做好登记,直至本工 作结束,事后存档。
- 二是辖区卫生院(社区服务中心)负责对教职工认真开展核酸采集工作,全部结束后将采集标本和教职工信息送至医疗集团检测,待检测结果出来后反馈给教育部门。

(四)注意事项

- 一是进行检测时注意检测时全程佩戴口罩,做好个人防护,保持一米线安全距离;
- 三是接种新冠疫苗24小时后,如果要做核酸检测需要把接种新冠疫苗时穿的衣服换掉。

学校开展全员核酸检测篇二

- 1、秋季开学返校在籍学生(含20xx级本科新生和研究生新生)。
- 2、已提前返校在籍学生,从到校之日起至9月1日(含),在校未满14天且无该时间段xx市医疗机构出具的核酸检测阴性

证明的学生。

- 3、秋季开学返校教职工(除外人员:于8月15日(含)之前返汉且之后未再出汉,近14天健康监测无异常,且在xx市全员核酸检测中结果为阴性或返汉后在医疗机构进行核酸检测结果为阴性的教职工)
- 4、按照xx市疫情防控政策,目前正在xx市内隔离点或居家隔离管理的师生,不在此次核酸检测范围内。

卓尔体育馆车库、工学部老体育馆、信息学部大学生活动中心,医学部体育馆,第一临床学院,网络安全学院东西湖校区。按就近方便的原则,针对不同学院学生合理安排好核酸采样地点。返校教职工统一安排在卓尔体育馆车库进行核酸采样。

注: 具体检测时间和地点安排详见"阅读原文"通知附件

此次核酸检测是秋季开学工作的重要组成部分,由校医院牵头负责,其他相关部门配合完成。

- 1、人员查验:采样点入口处工作人员按时到岗,严格按照"四必"(口罩必戴、行程卡和健康码必扫、体温必测、学生返校申请结果必验)工作要求,组织师生员工有序进入采样点。接受核酸采样检测的师生务必携带身份证原件、校园卡或报到证明,便于信息核对和录入。
- 2、现场防控:现场工作人员要加强采样现场的组织引导,受 检师生戴好口罩,保持1米间距排队,避免人群聚集,确保不 因现场人群聚集导致疫情传播。
- 3、感染防控:加强医疗废物清运监督,严格落实采样点感染防控各项要求,做好采样工作结束后的.消杀工作。

学校开展全员核酸检测篇三

为全面做好园区新冠肺炎疫情防控,落实"四早"关键措施,有效应对可能发生的`新冠肺炎疫情,根据市《关于印发xx市全员新型冠状病毒核酸检测工作实施方案的通知》(宁新冠防指办〔2021〕105号)要求,结合园区实际,制定本方案。

成立经开区全员核酸检测工作及应急处置专班领导组。

组长∏xxx

第一副组长□xxx

副组长[xxx[xxx[xxx]xxx]

XXX[XXX[XXX[

成员: 各局室主要负责人

领导组下设经开区核酸检测及应急处置办公室,办公室设在社会事业局,朱勇同志任办公室主任,何正启同志担任办公室副主任,李荟君、汪健、陈汉洺同志担任办公室成员。

领导组下设4个工作组。

1、现场处置组:经开区共设10个企业区域网格,由经开区班子领导担任网格指挥长,各区域网格牵头局室主要负责人为组长,其他包保局室主要负责人为副组长。指挥长负责整体统筹,组长负责全面调度,副组长协助组长开展工作。各网格根据实际情况下设一定数量的核酸检测队伍,队伍由联企干部、企业工作人员、医护人员、公安干警、城管执法人员、志愿者等组成。

2、后勤保障组:由办公室牵头,做好全员核酸检测工作开展

过程中物资保障及其他后勤工作。按照"宁可备而不用、不可用而不备"的原则,在充分考虑雨雪、低温、高热等特殊天气情况的基础上,储备全员核酸采样检测所需及应急处置的各类物资,就近就便妥善保管。根据《关于县市区全员核酸检测物资储备清单的通知》(宣疫控办〔2021〕70号)要求,经开区实物储备按辖区20%的人口数准备所需核酸检测物资。(物资配备清单见附件2)。

- 3、宣传引导组:由党群工作部牵头,做好全员核酸检测工作方面素材收集和宣传工作。
- 4、政策解答组:由社会事业局牵头,做好全员核酸检测工作中对上沟通、政策解答、工作衔接、人员培训工作。
- (一)按照"外防输入、内防扩散"的总要求,经开区一旦 发生局部疫情,根据疫情控制需要和和市疫情防控指挥部统 一调度,及时有序、规范精准开展全员核酸检测筛查和应急 情况处置。
- (二)统筹各方力量,根据目标人群数量,力争实现1天内完成目标人群全员采样,2天内完成核酸检测筛查工作,确保能够及时发现并消除隐患,有力控制疫情,尽早恢复正常生产生活秩序。

按照"快速反应,依法规范,协调配合,及时处理"的总体原则,切实增强全员核酸检测的应急处置能力,最大程度预防和减少突发事件及其造成的损害,坚决打赢疫情防控阻击战。

(一) 落实责任, 协同作战

严格落实主体、属地、行业责任。经开区加强组织领导和指挥协调,督促企业落实主体责任并研究制定具体实施方案,原则上居住在企业职工宿舍、公租房、人才公寓的企业员工

或者指挥部有明确开发区处理指令的以开发区管理为主;居住在乡镇及办事处的企业员工以属地管理为主;重点项目有行业主管部门的施工管理人员自行管理。经开区将与乡镇办事处及行业主管部门密切联系,在疫情指挥部统一部署下,共同做好全员核酸检测工作,并确保全员核酸检测各项任务落地落实。加强部门协同作战。经开区管委会与卫健、公安、数据资源等部门各司其职,加强沟通,协同做好核酸检测筛查工作。

(二)区域网格、全面覆盖

以"四送一服"联企网格为依托,精准科学构建经开区全员核酸检测网格体系。以区域企业为单位建立一个网格,确定网格内牵头局室和相关包保局室(牵头局室确定原则:1、区域网格只有一个局室的即为牵头局室;2、区域网格有多个局室的由正科级或人数最多的局室担任牵头局室),落实职责分工,由牵头局室融合网格力量统筹做好网格内所有企业的全员核酸检测及突发情况处置,实现"管理全覆盖,防控无死角"。

(三) 统一调度、明确分工

各成员单位、各工作组在经开区全员核酸检测工作专班领导组领导下分工协作,负责开展核酸检测工作。各区域网格指挥长要统筹区域网格具体方案,全面摸清、动态掌握区域网格全员底数,做好采样场所的合理规划和物资准备,明确采样点布局及人员配备,并根据领导组意见做好统一调度。

(四)分类推进、科学高效

疫情发生后,根据市疫情防控指挥部统筹安排,立即启动应急机制,按照重点人群、可能接触人群、一般人群和高、中、低风险地区顺序分类推进核酸检测全员覆盖。

(五) 统筹调度、保障到位

疫情发生后,领导组统筹全区检测能力,按照"谁承担谁保障"的原则,切实做好核酸检测工作的综合保障,确保检测仪器试剂、个人防护等物资充足,做到现场、交通、食宿及检测费用等保障到位。

(一) 检测人员摸底

各区域网格要以前期统计的《经开区(港口产业园)企业宿舍居住人员登记信息表》为基数,摸清网格内企业数量、员工数量和企业宿舍居住人员数量,准确掌握特殊人群情况、核酸检测物资储备、采样人员、样本转运人员和送检车辆需求等情况,建立工作台账,制定明确的时间表、路线图,根据核酸检测任务量,储备足够的能力,确保出现突发疫情时,可及时开展全员核酸检测工作。

(二) 采样点设置

- 1、采样点布局:各区域网格采样点地点由现场处置组组长征 询成员单位意见后,经指挥长同意后确定。原则上每个区域 网格必须设置一个采样点。
- 2、采样点布置:采样点应包括等候区、登记区、采样区、保障区和临时隔离区等。等候区用于群众排队候检查;登记区用于采样信息登记、编号、测温、发放采样管等;采样区用于集中口、咽式子采样工作;保障区用于工作人员轮替休息、吃饭、更衣、储放物资等;临时隔离区用于现场出现发热等病人临时隔离等候转运。如果采样点设置在室内,应充分开窗通风,保持空气流通,每4小时房间封闭消毒一次。采样点应在4-6小时内完成规范建设和启用。

3、采样点人员安排:

- (1) 采样点负责人。原则上由现场处置组组长担任,若因特殊情况需副组长担任必须经区域网格指挥长同意。负责协调 采样点完成实施方案及物资、人员、场地准备工作。
 - (2) 采样人员。由领导组办公室协调市指挥部确定。
- (3)登记人员。每个采样点配置至少4名登记员(现场处置组组长安排机关干部担任),负责登记信息系统、粘贴条码、发放采样管。
- (4) 其他工作人员。每个采样点现场处置组组长安排1名联络人,负责与采样人员、企业和领导组办公室联络、协调事宜;另安排数名联企干部、企业员工在现场负责场地布置、员工引导、测温、回答咨询、协助登记、查缺补漏等工作。
- (5) 其他保障人员。由领导组办公室协调公安局抽调警力, 每个核酸检测采样点配备1-2名警务人员,主要负责维持现场 秩序和安全保障工作。

(四) 标本采集

- 1、组织动员。各区域网格要通过张贴通告、入户宣传、电话宣传等方式及时将采样时间、地点、批次安排及注意事项等核酸采样信息向网格内企业宣传到位,确保不落一户、不漏一人。
- 2、登记信息。现场工作人员要引导群众规范佩戴口罩,保持1米间距,有序排队,依次进行测温、信息登记、条码打印等工作。
- 3、特殊情况处理。如发现体温异常者,引导至临时隔离点静候3-5分钟后使用水银温度计进行体温复测,体温仍异常者, 上报市疫情防控指挥部并使用120急救车转运至定点医院。

4、医疗废弃物处理。各采样点产生的所有医疗废弃物,使用 专用包装袋密封包装后再加一个清洁外包装袋,包装袋表面 用含氯消毒剂消毒后运送至指定场所暂存,然后专业医疗废 物处置单位处置。

(五) 样本送检

根据采样点布置情况,由后勤保障组和企业负责配备车辆进行样本送检工作,原则上每4小时运送一次样本。

(六) 突发聚集性疫情处置

区域网格内企业如发生突发聚集性疫情,各区域网格负责人应第一时间核实疫情发生地、涉疫企业名称、涉疫人员规模等情况并立即向领导组报告。领导组据实调度,原则上由各工作组按照相应职责做好应急处置工作,现场处置组督导涉疫企业因地制宜采取宿舍(公寓)和办公楼栋封闭管理、严格限制人员进出等措施,必要时采取全员核酸检测。

- (一)强化组织领导。要切实提高政治站位,做到目标明确、 思想统一、步调一致,切实做到守土有责、守土担责、守土 尽责,切实抓好疫情防控期间突发事件应急处置工作。
- (二)明确工作要求。认真对照工作要求,建立突发事件的 应急处置机制,具体任务落实到人。相关信息未经上级部门 发布,严禁向任何单位和个人透露。
- (三)严格责任追究。进一步压实责任,对思想不重视、作风不扎实、责任不落实、工作不到位,造成严重后果或不良影响的,依纪依规严肃追责问责。
- (四)注意安全防护。配备必要的防护装备,强化后勤保障,科学安排警力部署,提高干警防范意识,增强自身防护能力。参与现场处置人员在处置过程中要注意加强自我安全防护,

坚决避免现场感染,处置结束后,参与现场处置人员要做好消毒措施,必要时自觉接受医学观察。

学校开展全员核酸检测篇四

为有效开展xx乡辖区内全员核酸检测工作,确保1天内完成辖区内11个采样点位的全员检测任务,根据[xx市xx新区新型冠状病毒全员核酸检测工作预案][[]xx县新冠病毒全员核酸检测工作预案》要求,结合我乡工作实际,特制定本方案。

成立xx乡确保1天内完成16474人全员核酸检测动员专班领导小组,负责组织开展辖区内全员核酸采样检测工作。

组长[]xxx

xx乡全员核酸检测动员专班领导小组办公室设在乡防控办, 由主要领导xx任办公室主任,直接统筹,统一调配辖区内服 务保障力量。下设入户动员组(动员群众)、后勤保障组 (餐饮服务)、机动服务组(入户采样)、流动医疗服务组 (点位医疗服务)(各家可根据实际情况自行增设组)。

(一)入户动员组(动员群众)

组长[]xxx

副组长□xxx□xxx

成员「xxx「xxx「xxx「xxx「xxx「xxx「xxx

联系人□xxx

职责:负责动员辖区内群众到设置的核酸采样点进行核酸采样。

(二)后勤保障组(餐饮服务)

组长[]xxx

副组长[[xxx[]xxx

成员: 党政办全体工作人员

联系人□xxx

职责:负责辖区内全员核酸采样所有人员餐饮服务。

(三) 机动服务组(入户采样)

组长∏xxx

副组长[[xxx[]xxx

成员:人社中心、经发办全体工作人员

联系人□xxx□xxx

职责:对行动不便的老年人、残疾人等人群开展入户采样。

(四)流动医疗服务组(点位医疗服务)

组长[]xxx

副组长[xxx[xxx

成员:卫生院工作人员

联系人[]xxx[]xxx

职责:负责辖区内全员核酸采样点各类人员医疗保障服务。

按照"机关单位联系乡、乡联系村、村联系组"的原则,及时响应,有序推进,确保辖区内开展检测"不漏一户、不漏一人"。

(一) 动员准备

- 1、迅速摸清对象底数。以辖区内公安户籍和人口普查数据为基础,每个采样点覆盖人口1000-1500人,并对覆盖范围内的居民(100人以上)、自然村组、学校、机关事业单位、进行摸底统计,准确掌握覆盖范围内的特殊(老、弱、病、残)人群情况,通过村工作人员(网格人员)走访摸排,建立摸排检测对象名册和分类台账,确保人员统计"不漏一户,不漏一人",采样人员全覆盖,保证出现突发疫情时,及时、有序、高效开展动员工作。
- 2、提前做好信息化录入工作。对于核酸采集点位覆盖范围内的检测对象,提前告知检测对象使用"xx120"微信小程序录入个人信息(姓名、身份证号、家庭住址和联系电话),为全员核酸检测采样环节争取时间。
- 3、提前做好采集点网络信号检测工作。各采样点位负责人提前与县信息数据专班(县工信局)对接,确保各采样点网络信号良好。
- 4、提前配备转运车辆和人员。按照每五个采样点位配备1辆转运车和2名驾驶人员的要求,辖区内配备13辆转运车辆和26名驾驶员,实行清单化管理,不足部分由县交通运输协调专班(县交通局)统一指挥调度。
- 5、提前做好防疫物资准备。在卫计办设立物资保障网点(库

房),由党政办主任、卫计办主任对防疫物资建立日常管理制度、紧急领取制度和出库制度,并建立管理台账,明确一辆车辆用于防疫物资机动配送,全过程落实保障物资的专人管理和专车运送。

(二) 启动检测

- 1、发布检测通告。各采样点负责人接到启动全员核酸检测指令后,各组入户联络员立即通过电话联系、入户引导等方式,迅速按照前期摸排的各采样点人员底册开展全员核酸检测动员,切实做到"不漏一户、不落一人",确保检测对象均提前使用"xx120"微信小程序录入个人信息(姓名、身份证号、家庭住址和联系电话),3小时内前往指定采样点进行采样。
- 2、迅速搭建采样点位。各采样点负责人(副科级干部)负责组织、召集点位服务保障人员,按相关要求规范,2小时内将防疫物资准备到位、六类服务保障人员到岗,并完成采样点位的搭建,各采样点位合理设置分流等候区、测温扫码区、信息登记区、采样区、临时隔离区、医废垃圾处置区、医务人员穿脱区、休息区等。各采样分区悬挂相关警示标识,六类岗位工作人员带齐岗位所需物资进入各自岗位。
- (1)分流等候区。根据当天的天气状况。一是设置在室外并划分人行通道及一米线保障等候检测人员的防护安全。二是设置在室内并划分人行通道及一米线,控制好被检测人流数量。针对老年人、儿童、孕妇和其他行动不便者应优先开通绿色通道进行采集。
- (2)测温扫码区。登记前期负责做好所负责区域的信息登记 及电子信息的录入工作。
- (3)信息登记区。信息登记人员要认真询问采样人员是否48小时内接种过新冠疫苗,对于该类人员单独登记、单独采样。

- (4) 采集区。根据采样点室内条件,选择采光、通风布局较合理房间,保证医护人员在相对舒适环境下工作,划分好三区(清洁区、污染区、半污染区)。配备采集用消毒用品、拭子、病毒采集管,并为受检人员准备纸巾、呕吐袋和口罩备用。
- (5) 临时隔离区。用于暂时隔离在采集过程中发现的疑似患者或高危人群。

(三)做好标本转运

各采样点标本采取完成后,原则上转运车每五采样点每小时转运一次样本,样本转运车辆必须做到专人专车进行转运,车辆承担转运任务期间不得用于其他用途,转运时做好生物安全防护。转运期间,转运接收人和驾驶员应科学规范穿戴隔离衣,医用外科口罩和乳胶手套,做好个人防护,转运箱和转运车每次转运结束后均要开展消毒,遇污染物时随遇随销,转运结束后对车辆进行一次终末消毒。

(四)规范医疗废物处置

各采样点位明确清洁消毒工作人员具体管理采样点医废处置,产生的采样医疗废物均要无害化处理、暂存、交接和转运等工作,使用黄色专用垃圾袋双层盛装医疗废物,有效封口,确保封口严密,确保医疗废物包装无破损,无渗漏,由县综合行政执法局统筹组织力量,按照4小时清运一次采样点位医疗废弃物的原则,确保做到当日医废收集及时、处置规范。

(五) 规范采样后续处置工作

采样点采样结束后,采样点负责人负责组织工作人员清理现场,并开展终末消毒。

学校开展全员核酸检测篇五

组长:校长

副组长: 副校长

成员[] x[] x

二、核酸检测对象

全体教职工、学生、保安。

- 三、具体工作安排
 - (一)检测时间地点:

每天上午8:00开始检测,在学校两个核酸检测点进行检测。 教职工、初三学生在核酸检测点(1)检测,初一、初二学生 在教职工、初三学生在核酸检测点(2)检测。

(二) 具体安排:

1、周一至周五学生每天上午进行检测,每班级均匀抽检人数不低于20%,采用"s"型均衡分配抽取方法进行,确保抽检人群均匀分布,每5天全部检测一遍。

(责任领导 $[_x$ 责任人 $[_x]_x$ 各年级主任)

2、学校教职工(非暴露人员)每周2次核酸检测。

(责任领导 $[_x$ 责任人 $[_x]_x$ 各年级主任)

3、学校保安等高暴露人群严格执行每日核酸检测。

4、(责任领导□_x责任人□_x□_x□_x□

5、对14天内本人或共同居住人员有发生本土疫情地级市或境外旅居史、与上述地区来人有接触史的和21天内所居住社区 (村居)发生疫情的学校师生员工,立即进行1次核酸检测。

(责任领导 $[_x]$ _x各年级主任)

6、共同居住人员中有密切接触者、次密切接触者、中高风险地区人员、"同时空"伴随人员等高风险人员,本人3天内进行2次核酸检测。对其所在班级的所有师生立即进行1次检测。

(责任领导[x] x] x各年级主任)

7、对共同居住人员中出现发热、干咳、乏力、咽痛、嗅(味)觉减退、腹泻等症状的师生员工,3天内进行2次核酸检测。

(责任领导[x责任人[x[x各年级主任)

(三)组织实施:

检测工作由学校志愿者负责输入信息,要按照规定时间段组织检测,安排好检测顺序,并通知到班级、到师生员工,确保不扎堆、不空场。每天核酸检测结束后,学校疫情防控联络人要及时跟踪记录师生员工的核酸检测结果,并通过省教育系统疫情防控平台及时上报。

四、工作要求

- (一)加强组织领导。
- 1、学校要充分认识学生群体检测对疫情防控工作的重要意义,加强组织领导,快速部署,高效启动,组建常态化核酸检测学校工作专班,确保人员到位、责任到位。

2、做好工作对接,级部主任、班主任参与维护班级秩序,做到"应检尽检,全部核酸检测",按照学校核酸检测安排时间表,确保不漏一人,确实无法参与学校核酸检测人员请到就近核酸检测点参与检测,并把检测结果发给疫情防控联络人。

(二)加强宣传

要加强宣传,使每一位家长与学生、教职员工都能充分认识到常态化核酸检测工作的重要性,积极配合学校按时完成检测工作。

(三)加强学生信息管理工作。

疫情防控联络人上报及时登记、汇总和上报学生信息,配合 医务人员开展核酸检测。

(四)检测要求

- 1、务必通知师生员工按照安排的检测时间、地点有序进行检测。开展核酸检测前,将学生健康卡二维码截图打印,采样时由学生出示纸质二维码经采样点扫描登记后进行核酸采样检测。学校教职员工要提前通过微信公众号进行核酸检测登记,采样时通过手机出示二维码,经扫描登记后进行核酸采样检测(班主任另外准备)。
- 2、安排专人在现场负责组织,做好现场秩序维护和疫情防控工作,落实好一米线、戴口罩、测体温、查验二维码及登记等工作。
- 3、接种新冠疫苗不满48小时的人员不能进行核酸检测,不能参与检测活动。
- 4、学校当天核酸采样结束后,后勤人员要做好消杀防疫工作。