

# 最新起重机维护保养合同(优秀5篇)

现今社会公众的法律意识不断增强，越来越多事情需要用到合同，合同协调着人与人，人与事之间的关系。优秀的合同都具备一些什么特点呢？又该怎么写呢？下面是小编帮大家整理的最新合同模板，仅供参考，希望能够帮助到大家。

## 起重机维护保养合同篇一

出租方（简称乙方）：\_\_\_\_\_

我方特此租赁乙方的汽车起重机供甲方吊装，并配合甲方吊装。为明确双方的权利和义务，双方同意通过友好协商签订本合同，以资共同遵守。

### 一. 工作场所. 模式和内容

1. 租赁起重机的类型和数量8吨移动式起重机

2. 建设地点：\_\_\_\_\_

3. 施工内容：\_\_\_\_\_

4. 租车时间：\_\_\_\_\_年. \_\_\_\_\_月—\_\_\_\_\_年初两个月。

### 二. 租金和成本的计算方法

1. 租金定为\_\_\_\_\_元/月（入出境费1000元），加班要按时加收额外费用。

2. 白天必须按八小时制作行业计算，晚上加班按月租金收取。

3. 乙方提供一名司机（上下车时操作）。

### 三. 安全责任

1. 施工应严格按照安全技术操作规程进行。甲乙双方有权阻止对方的非法操作和指挥，并坚持“十不挂”原则。甲方应配备合格的起重指挥人员，并负责现场安全管理。
2. 因施工现场地面及地下设施申报不清造成的事故，由甲方负责。
3. 吊装作业前，甲方负责向乙方进行安全技术交底.. 严禁做超出运营计划的项目。甲方指定专人指挥操作，双方统一发出信号保证操作。如果在施工过程中出现野蛮操作，乙方吊车司机有权拒绝操作。因指挥失误或未落实安全措施造成事故的责任和损失由甲方负责。
4. 施工中发生安全事故时，责任划分的原则是：吊钩以上的起重机机械设备造成的安全责任由乙方负责；甲方负责因下方吊钩（钢丝绳. 卸扣. 捆绑. 指挥等）造成的安全责任。）。
5. 乙方应对道路安全负责。

### 四. 甲方的权利和义务

1. 甲方在租赁期内有权使用租赁的起重机，但无所有权。甲方不得转让. 转租. 出售或抵押乙方设备，不得擅自转让作业场地，不得自行操作乙方起重机。由此造成的任何事故或损失由甲方承担全部责任。
2. 按时交租赁费。逾期支付违约金（违约金=所欠金额 $\times$  倍；0.5%/天），承担违约责任。
3. 当起重机停在施工现场时，甲方应负责保管。如果起重机保管不善，甲方应负责赔偿损失。

4. 必须消除所有故意损坏或伤害乙方操作人员和设备的不良行为。

5. 甲方应免费为船员提供食宿。

## 乙方的权利和义务

1. 乙方船员必须服从甲方现场领导的指挥，遵守相关规章制度。

2. 乙方负责车辆维修。乙方提供的'设备必须保证正常运行。设备发生故障时，乙方应立即组织抢修或更换其他设备。

3. 起重机所需的液压油、润滑油和附件由乙方承担..

4. 乙方应向甲方提供起重机性能表。

5. 起重机租赁期间每月维护时间为天。原则是

没有操作的时候维护一下。

6. 乙方吊车司机应每天填写任务清单，作为结算的原始凭证。

## 不及物动词结算和支付方法

1. 租金从设备进入甲方施工现场或离开乙方公司基地之日起计算，出口租金支付时停止租金，按实际不足一个月天数计算。

2. 设备到达日期或设备离开公司基地的日期为租赁开始日期。乙方提供有效票据，甲方承担税费。租金可以用现金或银行收取。

3. 甲方必须每月按时支付吊车租金，否则乙方有权停止作业，由此造成的一切损失由甲方承担..

七. 车辆所需燃料由甲方免费提供。

八. 本合同一式两份，双方各执一份，传真签署，双方签字后生效。

甲方： \_\_\_\_\_

乙方： \_\_\_\_\_

地址： \_\_\_\_\_

法定代表人： \_\_\_\_\_

法人代表： \_\_\_\_\_

授权代理人： \_\_\_\_\_

电话： \_\_\_\_\_

电话： \_\_\_\_\_

传真： \_\_\_\_\_

传真： \_\_\_\_\_

开户银行： \_\_\_\_\_

开户银行： \_\_\_\_\_

账号： \_\_\_\_\_

账号： \_\_\_\_\_

# 起重机维护保养合同篇二

甲方：

乙方：

为明确双方的权利和义务，本着公平诚实和信用的原则订立本合同，以便共同遵守。

一、本合同经双方代表签字盖章后生效，合同履行期间，任何一方如有异议，必须函告对方，协商解决。

## 二、服务范围

甲方委托乙方对安装于下述位置起重机械实施维修保养服务：

1、安装位置： ， 型号： ， 出厂编号： ；

2、安装位置： ， 型号： ， 出厂编号： ；

3、安装位置： ， 型号： ， 出厂编号： ；

4、安装位置： ， 型号： ， 出厂编号： 。

## 三、服务期限

自\_\_\_\_\_年\_\_\_月\_\_\_日起至\_\_\_\_\_年\_\_\_月\_\_\_日止，为期  
年。

## 四、服务时间

1、本合同规定的服务一般在乙方的工作时间内进行，若有特殊需要，乙方可在任何时间提供服务，只需另行计费或另行商定。

2、本合同所述设备若发生故障需要应急处理时不受时间限制，即乙方对设备提供24小时全天候应急处理服务。

## 五、服务内容及双方责任

### 1、乙方的责任

1.1向甲方出示单位的营业执照、税务登记证、企业代码证、资格许可证、法人授权书及工作人员的工作证、身份证等有效证件，服务时应严格遵守乙方有关的规章制度□

1.2每月一次派技术人员(必须为持证人员)，根据国家标准及乙方的工艺和规范,按《起重机械定期保养工作项目单》(见附件一)的内容及要求进行调整、检查、润滑、清洁等保养工作，以使设备正常运行。每次保养完毕后填写保养记录，并接受甲方对合同范围内的工作质量、进度、方法、安全、记录等的监督检查。

1.3设备在正常运行中发生故障或设备损坏。乙方应及时维修或更换。如该故障在 12 小时内不能修复，乙方应将设备故障以及原因以书面形式告知甲方，并尽快修复。维修费用另计，具体事宜由双方另行协商。

1.4提供全天候应急处理服务，并在接到甲方报修通知后 分钟内赶到现场，特殊情况半小时内到达。

1.5负责服务期内保养不当所造成的损坏件的免费调换。

1.6因保养不当造成设备无法正常工作，若在工作日内未能恢复运行的，将免收该台设备 月的保养费;在工作日内未能恢复运行的，将免收该台设备一年的保养费。

1.7配合政府部门对服务期内的设备实施年检，并对因保养不当而产生的整改项目进行免费整改。

1.8当发现或发生非保养责任事故时，应立即书面通知甲方整改。当事故严重影响设备安全运行时，有权通知甲方停止使用该设备。

1.9维修人员在维修、保养过程中发生的安全事故或意外伤亡事故由乙方负责。

1.10凡是合同期内的设备，如因维保质量未能通过定期检测(年检)的，发生的复检费用由乙方负责(不包括乙方提出来不合格甲方未整改的项目)。

## 2、甲方的责任

2.1核查乙方单位的营业执照、税务登记证、企业代码证、资格许可证、法人授权书及工作人员的工作证、身份证、等有效证件。

2.2合同签订前，向乙方提供与设备相关的随机客户资料、图纸资料、检测报告等，交接时保持设备的器件齐全，各种功能及运行正常。

2.3负责设备的日常管理，保养时，给予乙方合理充分的停用保养时间并设置现场安全警示标志;对乙方的服务质量和服务项目进行考核和确认。

2.4使用乙方提供的或经乙方认可的备品配件，以确保整机性能的正常和安全。

2.5负责支付非乙方保养不当所更换的起重机械零部件材料费。

2.6因管理、使用不当或人为损坏而需要修理和更换的，需与乙方签订修理合同。

2.7服务期内，第三方若对本合同设备实施改造、修理、更换

的，应在实施前书面通知和征得乙方的同意，并在工程结束时通知乙方对设备进行检查，因工程实施而影响设备性能和非经乙方同意的项目所产生的后果，由甲方自理。

## 六、服务费用

根据服务形式和服务内容，保养费为：

- 1、安装位置： ， 型号： ， 出厂编号： ， 每年保养费(人民币) 元；
- 2、安装位置： ， 型号： ， 出厂编号： ， 每年保养费(人民币) 元；
- 3、安装位置： ， 型号： ， 出厂编号： ， 每年保养费(人民币) 元；
- 4、安装位置： ， 型号： ， 出厂编号： ， 每年保养费(人民币) 元。

年度起重机械保养费总计(人民币，大写)：

## 七、付款方式：

在服务期开始后一周内，甲方将第一季度的服务费 100 % ( 元) 支付给乙方，往后依此类推，每季度开始的一周内将该季度的服务费一次性支付给乙方。开收据( )；开发票( )。

## 八、本合同不承担项目

- 1、本合同所述设备的附加设备(如与设备有关的土建工程等)。
- 2、起重机械的改造和重大维修等工作。
- 3、设备的注册、验收、年检、处罚、政府管理费用。



4、设备的质量问题和设计缺陷引发的事故(应由生产单位负责)。

5、由于国家或政府政策性命令而改变或新增加的项目。

6、由于违章操作、人为破坏所造成的修理和更换工程(根据调查结果认定)。

7、不可抗拒的因素所造成的损失(如：地震、水灾、火灾、盗窃、电源不稳定)。

## 九、其他

1、甲方要求乙方提供本合同及附件所规定之外的服务项目时，乙方以报价单形式交甲方确认，经双方另行签订协议后由乙方提供服务。

2、在保养或维修前应事先通知给甲方，并在服务项目结束后必须由甲方代表签字认可，并将更换下的废旧零件交给甲方，如没有得到甲方代表签字认可，甲方有权视本次服务无效。

3、甲方要求提供超越本合同所列的服务内容时，所支出的费用由甲方承担，乙方以报价单的形式报甲方同意后实施服务。

4、因国家颁布或修订有关标准而需要增加设备功能时，双方应另行签订修理合同，乙方给予价格优惠。

5、乙方在实施服务后，甲方若未及时支付应付的费用，乙方有权按银行贷款利息向甲方索取违约金。

6、保养中产生的各类废弃物，由甲方按照当地环境管理法律法规及有关规定予以处理。

7、本合同如有未尽事宜，双方需另签订一份《另行约定》，作为本合同附件二。

8、本合同以外经双方确认的附件、协议均视为本合同的组成部分，具有同等效力。

9、双方发生争议时，应先协商，如协商不成，任何一方可依法向原告所在地人民法院起诉。

10、合同履行期间，任何一方违约应承担合同总金额一年 % 的违约金。

11、任何一方若需终止合同，必须提前二个月书面通知对方，在结清所有费用后办理终止事宜。没有正当、合法的理由双方不得随意提出终止本合同，否则、按违约处理。

12、本合同一式两份，双方各执一份，签署盖章后生效。

甲方：单位名称(公章) 乙方：单位名称(公章)

地址： 地址：

委托代理人： 委托代理人：

联系人： 联系人：

电话： 电话：

邮编： 邮编：

传真： 传真：

开户银行： 开户银行：

帐号： 帐号： 签约地点： 签订日期： 年 月 日

共2页，当前第2页12

# 起重机维护保养合同篇三

甲方：\_\_\_\_\_（承租人）

乙方：\_\_\_\_\_（出租方）

根据《中华人民共和国合同法》的有关规定和《合同法》中《租赁合同》的有关条款，甲乙双方在平等互利的基础上，本着互利的原则，就塔式起重机的租赁、安装、维修、启动和拆卸达成如下协议：

1、项目名称：\_\_\_\_\_

2、项目地点：\_\_\_\_\_

3、结构高度：\_\_\_\_\_

4、建筑面积：\_\_\_\_\_

该塔式起重机是工厂生产的一种塔式起重机平台，臂长为\_\_\_\_\_米，高度根据本项目的要求提供。乙方负责安装、维护、启动、投入使用和拆除。

租赁日期暂定为\_\_\_\_\_月，计算的月数少于\_\_\_\_\_月数，如果时间需要延长，则计算实际的月数和天数。塔吊安装调试完成后，乙方应尽快计算租赁时间。

1、塔吊出入境费：包干，按人民币\_\_\_\_\_ /台计算（含吊车费、转让费、拆除费、检验费）。

2、设备月租费：每台成套设备月租费为人民币\_\_\_\_\_ /台（人民币\_\_\_\_\_ /台，含税/不含税；包括附件及安装、维护、启动、拆卸等人工费用）。

3、付款方式：塔吊进场后三天内，甲方一次性支付乙方入场费，租金按月结算。

4、假日租金是按计划计算的。

#### a□乙方的责任

1、乙方必须保证塔吊的正常运行。如需对塔吊进行维修保养，每月不得超过72小时，超出时间按每日月租金扣除。视情节轻重，甲方有权处以相应的罚款（从租金中扣除）。

2、乙方应为每台塔吊配备两名司机，派遣的塔吊司机必须是具有安全操作资格证书和上岗证书的专业人员；乙方应遵守甲方施工现场的规章制度，服从甲方的安排，服从甲方的指挥；甲方有权对不合格的塔吊司机进行清退，乙方清退时不得影响甲方施工。

3、乙方负责提供批准证书、说明书复印件和塔吊安装方案。

4、乙方应根据甲方确定的设备进出计划，及时组织设备进出、同时负责向甲方提供塔吊安装、吊装、拆除技术方案。

#### b□甲方的责任

1、甲方应保证塔吊使用的三相电源符合国家标准，将电源箱连接至塔吊基础段，并提供电焊、氧焊等辅助设备，以保证塔吊安装和拆卸时道路畅通。

2、甲方无权要求乙方非法经营。风力在5级（含5级）以上时，塔吊不得运行，甲方不得强行起吊物体。如甲方或团队要求强行起吊物件，由此造成的安全事故由甲方自行负责，并承担全部责任。

3、甲方应按时支付塔吊租金。如未能按时付款，乙方有权停

机，停机期间的租金按计划计算。无论甲方因任何原因停工，停工期间的租金均计算在内；乙方有权拆除未按时支付租金的塔吊，直至运走，期间的租金和损失费用按计划计算。

4、甲方负责为塔吊司机提供免费住宿。

5、甲方负责塔吊基础及其防雷接地的施工。施工图纸由乙方提供，乙方派专人现场指导。

7、塔吊施工完成后，甲方应提前十五天书面通知乙方不再使用塔吊。甲方负责清理现场，以便乙方拆除塔吊。双方结清塔吊租金后，乙方将拆除塔吊并运走。如甲方未按时结清租金，乙方塔吊在拆除期间的租金无法按时计算。

1、如甲方逾期支付租金，乙方将按逾期付款时间每天收取逾期付款金额0、5%的利息。乙方有权在到期日的第五天之后的第六天停止设备的运行。

2、乙方必须保证塔吊的正常运行。如需维修、保养塔吊，一次停机时间不得超过二十四小时，每月累计停机时间不得超过七十二小时。超出时间按每日月租金扣除，视情节轻重，甲方有权处以相应的罚款（从租金中扣除）。

3、未经对方书面同意，任何一方不得中途变更或终止本合同。任何一方违反本合同，应向另一方赔偿本合同租金金额30%的违约金。

1、本合同中乙方提供的租赁设备对甲方的工程质量不承担连带责任、

2、租赁期内，甲方仅有权使用乙方提供的租赁设备，不拥有所有权。未经乙方同意，甲方不得将设备转租给第三方，不得非法抵押或买卖。

3、本合同未尽事宜，由双方协商解决。

4、本合同一式两份，甲乙双方各执一份。自签字之日起生效，塔吊退出，费用结清付清后自动失效。

甲方：\_\_\_\_\_

代表：\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日

乙方：\_\_\_\_\_

代表：\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日

## 起重机维护保养合同篇四

乙方：\_\_\_\_\_

为贯彻“友好协商、互惠互利、责权明确”的方针，明确双方在本工程中的责任、权利和义务，经双方协商一致签订本合同。

新加坡·南京生态科技岛市政项目二期道路工程一标段

南京市建邺区江心洲

\_\_\_\_\_

1、租金：该汽车吊月租赁费为每月\_\_\_\_\_元/台。此价格不含税。

2、租赁时间：租赁时间按月计算，超过一个月，但其超过时

间不足18天的，按照每天\_\_\_\_\_元/台结算；超过18天而不足一个月的当月按一个月计算。

3、付款方式：次月5号前结清上月产生的费用。

1、租赁时间内负责该车的用油及车辆工作人员的吃住。

2、负责协调乙方进场作业过程中，业主要求办理的出入证。

3、负责对现场吊装构件及过程的专项安全技术交底工作。

4、派人协助乙方吊装前的垫实、支腿工作。

5、租赁期内汽车吊的作业人的工作归甲方安排，乙方人员必须无条件遵守建设方、总包方、监理方及项目部的相关规定；乙方人员在安全使用前提下应当无条件服从甲方安排，甲方对乙方不称职的作业人员有权处罚和辞退，乙方应当支持甲方工作。

6、甲方相关人员有权在巡查中，对乙方的安全隐患、施工错误及时提醒，避免安全及质量事故；对不重视甲方提出的安全隐患做出整改导致安全事故的，乙方负全部责任；对重大安全隐患乙方不予重视的，甲方有权停机使用，其停机造成的相关损失由乙方承担。

7、在租赁期内，甲方有义务做好乙方进场人员的进场登记工作；有权利检查乙方与派驻甲方的作业人员之间的手续，并做好相关的存档工作。对于用工手续不齐全的，甲方有权要求乙方整改完成，在整改期内不能做到的，甲方有权要求乙方更换用工手续齐备的人员进驻甲方现场作业。

1、乙方在进场前应当向甲方提供设备的各种有效证件、起重机其中性能表及相关资料。

- 2、乙方应当在进场前给作业人员办理好特种作业证、保险、平安卡及用工合同等相关手续；特种作业人员必须持证上岗。
- 3、乙方设备进场前应该对设备进行全面检查确保设备使用状况良好，保证现场安全使用要求；使用中乙方应当坚持日常维护和保养工作，保证其正常运行，各安全装置应当齐全、准确、灵敏、可靠；每个月乙方应当集中对本设备进行两次以上联合大检查，所有的检查和保养工作，乙方应当做好相关的文字记录。
- 4、乙方在进场时应当结合本工程对作业人员进行书面的3级安全教育交底，并将小组人员的分工情况以书面形式报给甲方。
- 5、乙方负责派驻现场人员的安全防护劳保措施，并督促作业人员严格按照住奥项目部的要求佩戴好。对不服从甲方现场安全管理的人员，乙方须支持和配合。
- 6、对现场吊装安全有疑问的地方，乙方应当及时与甲方现场管理人员沟通协商，确保吊装工作安全。
- 7、汽车吊的支腿、司索、指挥等与吊装作业有重大关系的部位作业，以乙方人员为主；对信号不明、重量不明的情况，乙方有权拒绝作业。
- 8、吊装用的各种相关绳索、卡环、布带等由乙方负责。
- 9、本次甲方租用的汽车吊的操作司机、指挥及司索工归乙方派遣，乙方负责其派遣人员的工资。
- 1、乙方汽车吊在使用前的支腿时，应当对汽车吊的各支腿认真支垫，对有疑问的地方乙方应当向甲方的工程技术人员咨询；各支腿应当逐个进行压顶。



2、在构件吊装时，乙方作业人员应当坚持仔细观察起吊周边环境是否合适、起吊离地时必须慢速、起吊过程必须匀速及慢速就位等吊装注意事项，确保吊装安全。

3、起重指挥工作归乙方指定专职人员负责，起吊前乙方司索指挥人员必须对工程中的各起吊绳索、吊具、吊钩、吊装方法及保护锁具等做认真检查，在确认无误后方可给出起吊指令。

4、施工中的甲乙双方均应严格遵守安全操作规程和起重吊装“十不吊”原则，不准违章指挥和违章操作，对于违章作业，甲乙双方有权制止；对于双方沟通中指令不明确时，乙方应当及时与甲方现场负责人及时沟通，在指令明确和可靠的前提下，乙方作业人员方可指挥起重设备作业。

5、在租赁期内，乙方应答配备适合本工作的作业人数，避免作业人员疲劳作业。

6、在作业前，汽车吊操作人员及指挥人员应当了解作业路线，对影响吊装安全的路线和障碍物，乙方应当及时告知甲方协调配合；对有人通过作业路线的位置，甲方应当协助做好场地维护工作；对有障碍物影响的地方，甲方应当协调清除，保证吊装安全。

1、汽车吊操作、司索、指挥人员必须持证上岗，因乙方使用无特种作业证人员上岗，导致事故发生的，乙方负全部责任。

2、汽车吊操作及指挥人员在现场作业时，因精力不集中、检查不仔细导致发出的指挥信号错误和操作速度不当等，给甲方人员及其他单位人员造成伤害的，乙方应承担主要责任。

3、在汽车吊作业范围内的吊装作业，因乙方提供的绳索、吊具等不符合使用要求造成伤害事故的，乙方负主要责任；甲方操作人员借用乙方绳索、吊具在汽车吊作业范围外作业，

出现伤害事故的，甲方承担主要责任。

4、在超过汽车吊起重性能70%以上的吊装作业，乙方应当特别注意起吊方法和顺序，并应特别注意对起重有决定因素位置的吊装检查（如：支腿位置、其中钢丝绳、路线、制动机构等），因乙方检查工作和准备工作不当造成事故的，乙方承担主要责任；在起吊前，乙方发现有关构件资料及支腿情况需要改善和明确的，甲方应当积极配合和处理，因甲方无视乙方正确的建议（如口头不予理睬，应当有书面报告）导致的事故，甲方承担主要责任。

5、如发生人身、机械及构件伤害事故，由双方有关部门共同调查处理，事故的损失由责任方承担。

1、现场作业代表：甲方；乙方。

2、现场作业代表的职责：主要危险源的相互提醒；协商吊装过程的总体计划；双方配合过程的联系。

1、若起重机需要延期使用，延期使用期间按照本合同的各项条款执行。

2、本合同经双方签字盖章后生效，费用付清后失效。

3、本合同的一切修正、补充均以书面形式为准，并有双方签字盖章后作为合同的附件，与本合同具备同等法律效力。

4、本合同一式两份，双方各执一份。

5、现场业建设方、监理方、总包方的安全管理细则同样对乙方有效。

6、未尽事宜，双方协商解决。

甲方（公章）：\_\_\_\_\_

乙方（公章）：\_\_\_\_\_

法定代表人（签字）：\_\_\_\_\_

法定代表人（签字）：\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日

\_\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日

## 起重机维护保养合同篇五

起重机要想充分发挥作用，除了正确的操作，维护保养得好也是重要环节。那么起重机维护保养合同是怎样写的呢?以下是在本站小编为大家整理的起重机维护保养合同范文，感谢您的欣赏。

委托方(甲方)： 签订地点：

受托方(乙方)： 签订时间：

根据《中华人民共和国合同法》及其他相关法律、法规之规定，在平等、资源、协商一致的基础上，甲、乙双方就 甲方所有在用起重机维护保养 事宜，订立本合同。

一、起重机类型、数量及维保费用

二、维保标准、内容

(1)控制屏、保护箱、控制器、电阻器及接线螺钉的紧固情况。接触器、控制器触点的接触与腐蚀情况。

(2)制动器闸带的磨损情况。

- (3) 联轴器上键的连接及螺钉的紧固情况。
- (4) 使用半年以上的钢丝绳的磨损情况。
- (5) 双制动器的起升机构，每个制动器动力矩的大小。
- (6) 各限位开关是否灵敏可靠。
- (7) 吊钗的灵活度及裂纹情况。
- (8) 电动机、减速机、轴承支座、角型轴承箱等底座的螺钉紧固情况及电动电刷的磨损情况。
- (9) 钢丝绳压板螺钉的紧固情况，使用三个月以上的钢丝绳的磨损及润滑情况。
- (10) 管口处导线绝缘层的磨损情况。
- (11) 各限位开关轴的润滑情况。
- (12) 减速器内润滑油的油量，制动电磁铁吸合情况。液压制动器的油量及油质情况。
- (13) 平衡轮处钢丝绳的磨损情况。
- (14) 开式齿轮传动的润滑情况。
- (15) 起重机运行轨道精度情况及压板紧固情况。
- (16) 悬挂移动电缆连接情况。
- (17) 集电器碳刷磨损情况。
- (18) 其他影响起重机安全使用的情况。

3、年检前保养。乙方必须按照甲方起重机年检计划对需年检的起重机在年检前进行一次全面的维修保养，并保证甲方全公司起重机械全部通过技术监督局检验合格，并取得安全检验合格证。

### 三、双方职责要求及约定事项

1、乙方依据有关国家标准《桥式起重机检修技术规范》、《桥式起重机的计划检修与维护保养》、《起重机械安全规范》、《起重机设计规范》、《起重机用钢丝绳检验规范》、《特种设备安全监察规程》按照维保内容做好日常故障检修，月检查保养，年检前保养工作，并及时参与起重机事故应急处理，使全公司起重机械的各项性能指标保持在标准范围内，并保证正常生产需要。

2、乙方维保人员必须具有相应起重机维护保养作业许可，由专人(至少2人)驻守厂区附近，保证服务质量，确保起重机的安全运行。

3、乙方维保人员必须遵守甲方有关规章制度，做到持证上岗、行为举止端庄，作业结束后认真填定“保养作业报告”或“维修作业记录”交甲方签字，月底前交设备管理部门备案。

4、对在合同实施期间出现的由于乙方遗漏疏忽和技术上的原因而千万的事故、损坏、延误工作等所承担的义务，不仅是甲方人员的直接身体伤害和财产直接损失上，也包括间接损失，由乙方负责。

四、本合同由双方法定代表人或委托代理人签字盖章后立即生效，具有同等法律效力，服务期由合同年月日至年月日，合同有效期随服务期结束而自然终止。

五、本合同一式贰份，其中甲方壹份，乙方壹份。

甲方(签字): 委托代理人: 地址: 电话: 开户银行: 账号:

乙方(签字): 委托代理人: 地址: 电话: 开户银行:

年月日:

甲方:

乙方:

为保证甲方的7台起重机长期、稳定、安全运行,经认真协商后,就乙方为甲方提供的设备维修、保养、巡检调试,达成以下协议条款:

### 一、 协议执行期限和地点:

1、 期限: 本协议期限为半年,自协议期限内,乙方全权负责甲方7台起重机的维修保养工作。

2、 地点: 甲方厂房的7台起重机设备。

### 二、 收费标准及结算方式:

1、 收费: 甲方向乙方支付每月人民币贰仟元的维护费用。

2、 乙方在维检过程中,发现起重机有任何故障需更换配件,应及时和甲方现场管理人员进行沟通 and 鉴定,并经甲方现场管理人员同意,方可更换配件,费用由甲方支付。如有专业设备损坏甲方可以委托乙方代为采购,乙方应予配合。

3、 支付方式: 按月支付,次月10号支付上月维护费用。

### 三、 安全责任

乙方施工期间,必须严格遵守相关安全生产规定,严禁违规

操作。乙方为安全责任人，乙方在维修作业中，如发生任何人身安全责任事故，由乙方负全部责任，均与甲方无任何关系。

#### 四、甲方责任及义务：

- 1、甲方应按照协议约定的内容按时向乙方支付维保费。
- 2、甲方有协助乙方现场施工的义务，尽可能为乙方提供便利条件。
- 3、甲方应向乙方免费提供动力电源(即起重机维修作业平台)的义务。
- 4、甲方有配合、协调工作的义务。
- 5、发现系统故障甲方应及时报修，并有权检查乙方的检修工作与检修效果。

#### 五、乙方责任及义务：

- 1、乙方应保证起重机维修后，达到标准并正常运转。
- 2、乙方应保守在为甲方服务期间所获得的技术秘密、商业秘密等。
- 3、乙方应保障维修的及时性，甲方起重机正常使用过程中发生故障，现场管理人员及时通知乙方，乙方应在90分钟内赶到维修现场。如乙方不能在规定时间内赶到甲方现场，每次将从月承包费中扣除 叁佰元 。
- 4、乙方应保证所需材料质量。
- 5、乙方每月要定期为甲方行车进行维检，每周必须进行例行检查，每次维检过程要通知甲方现场管理人员到场，双方要

有书面记录。

六、违约责任：按照《中华人民共和国合同法》相关条款执行。本协议未尽事宜甲乙双方协商解决，协商不一致时，向甲方所在地人民法院起诉。

七、本协议一式两份，甲、乙双方各持一份，本协议经双方负责人签字、盖章后生效。

甲方： 乙方：

甲方负责人： 乙方方负责人：

联系电话： 联系电话：

共2页，当前第1页12