# 2023年防洪坝施工方案 防洪渠施工合同 优选(模板5篇)

方案在解决问题、实现目标、提高组织协调性和执行力以及 提高决策的科学性和可行性等方面都发挥着重要的作用。通 过制定方案,我们可以有计划地推进工作,逐步实现目标, 提高工作效率和质量。以下是小编为大家收集的方案范文, 欢迎大家分享阅读。

## 防洪坝施工方案篇一

甲方(公章):

## 乙方:

按照《\_经济合同法》和《水利工程承包合同条例》的原则,结合本工程具体情况,经甲乙双方协商达成以下协议:

- 一、合同建设内容:甲方将水渠工程\_米,包工包料给乙方施工。
- 二、工程造价: 浇灌为人民币\_元整, 水渠\_米, 以每米人民币\_元的价格, 合计人民币\_元, 浇灌渡槽\_\_米, 以每米人民币 元的价格, 合计元, 以上三项工程款合计人民币元整。
- 三、工期:本工程开工日期为20xx年11月3日[]20xx年12月31日前完工并交付使用。

四、乙方要保质保量按时交付使用,按工程进度付款,完成工程一半工程量,甲方预付30%的工程款;工程完工后,待验收合格后付清剩余工程款。

五、本合同一式二份, 甲方双方各执一份, 具有同等法律效

力。
甲方: 乙方:
年月日
防洪坝施工方案篇二
乙方(承包人):
根据《_合同法》等相关法律、法规的规定,甲方现委托乙方对项目(以下称工程或本工程)进行施工。为明确双方在施工过程中的权利和义务,经双方协商同意订立本合同。
第一条工程承包范围及内容
对
第二条工程地点:
第三条工程总造价(含税人民币): (大

第四条付款方式

4. 按本合同第六条约定验收合格后3个工作日内,甲方向乙方支付本合同工程款尾款5%,即人民币\_\_\_\_\_元。

#### 第五条工程期限:

本工程总工期约为\_\_\_\_天。在工程施工后期,提前开展验收工作。工期自双方签订合同,乙方收到工程备料款之日起开始计算。暂定本工程完成时间为 年 月 日。

第六条双方权利与义务:

- (一)甲方权利与义务
- 1. 甲方应按时支付工程款。
- 2. 甲方负责对乙方所提供的有关资料、图纸、工艺要求进行审核。
- 3. 甲方要积极配合乙方协调与业主单位的关系,保证安装工程的顺利进行。
- 4. 甲方负责协调业主提供永久电源接驳点,并将永久电源引到废气治理所指定的电控箱的上端(供电点位置距离系统不得超过20米)。
- 5. 甲方指派\_\_\_\_\_为工程联系人,负责工程相关事务的联系。
- 6. 甲方有权对施工过程中的技术、质量、安全和工程进度等方面进行监督和检查,乙方须予以配合。乙方未按甲方要求的技术、质量和工期施工的,甲方有权要求乙方限期改正,乙方逾期拒不改正的,甲方有权终止合同。合同终止后,乙方须在两天内撤出工地。乙方已完成工程量的工程款按合同约定工程款的70%进行结算,剩余30%的工程款作为乙方支付给甲方的违约金,甲方无需再支付给乙方。

#### (二) 乙方权利与义务

1. 按照上述确定的承包范围,本工程由乙方承包,乙方不得

分包或转包。乙方采用包工、包料、包工期和包合同造价的施工承包方式。如因甲方要求变更设计造成工程量增加及甲方要求在本项目外增加工程应另行互相协商定价,并按增加的工程量计算需增加的工程款。除上述情况外,乙方不得要求增加工程款。

- 2. 乙方应根据施工现场情况,在开始正式施工之前,出具现场施工设计图纸给甲方,在甲方审核通过之后严格按照图纸施工。
- 3. 乙方应根据甲方委托的工程施工范围及工程内容组织工程施工工作。
- 4. 乙方要坚持保证质量、安全第一的原则,认真进行施工管理,并要努力协调好与其他相关方的关系,保证工程按时保质完工。
- 5. 乙方应提供材料、设备入场的送货单、出厂合格证、质量 检验报告等相关资料,乙方应根据甲方或业主的需要及时提 供全面的技术支持。在运输、中转或安装过程中造成材料、 设备损坏的,由乙方负责及时维修或更换,费用由乙方承担。
- 6. 乙方负责工程所需机械设备、管理人员、施工人员等的配置,乙方派至甲方项目工地的主要技术人员应是具有相应从业资格、技术过硬、熟练、经验丰富的人员; 乙方必须独自承担其所属人员的食宿、工资、保险、福利、差旅等费用,乙方须加强对其员工的安全教育和管理并对其员工的安全负责。
- 7. 乙方应在进场前向甲方提交进场的现场管理人员和施工人员的名册,全体施工人员必须接受甲方的管理规定并听从甲方的管理指令,乙方必须在甲方允许的作业范围内作业,不得随意乱走动。

- 8. 乙方及其工作人员在现场必须遵守安全生产的相关规定和业主方的管理制度,切实做好防火安全及消防工作,设置必要的消防设施,承担相应的安全责任;遵守安全操作规程,设置必要的安全防护措施及警示标志,避免在工程施工中出现安全事故和违法犯罪行为。
- 9. 乙方必须对施工人员的行为进行管理,按照国家规定和项目所在地有关部门的要求做到安全、文明施工,因乙方原因导致安全事故、人身损害或财产损失的,由乙方承担全部责任。因此给甲方造成损失的,乙方须对甲方承担赔偿责任,甲方有权在支付给乙方的工程款中直接扣除赔偿款,乙方工程款不足弥补甲方损失的,乙方须在甲方规定的时间内补齐不足部分。
- 10. 乙方负责及时做好工程安装过程的质量检查记录,各种工程技术、验收相关资料应真实、准确、完整。
- 11. 乙方必须依法用工,为工人购买社保或商业保险,配备必备的劳保用品,及时支付工人薪酬。
- 12. 乙方在施工过程中,应该保证施工区的卫生,每天施工完成后必须清理干净施工现场残留的废弃物,其他用具必须摆放整齐。
- 13. 乙方本人为工程施工管理联系人,负责本工程相关事宜的联系。
- 14. 乙方保证履行本合同不侵犯任何第三方的权利。
- 15. 乙方对接触到的关于甲方的信息以及本合同的内容负有保密义务,保密义务不因合同的终止或解除而免除。

#### 第七条验收

验收工作包含:工程竣工验收及项目环保验收两方面。当以下两点验收都通过时,方能视为本合同验收合格。

- 1. 竣工验收以国家颁布的竣工验收规范、质量检验标准、设备材料清单以及本合同规定的工程内容为依据,甲方可以自行验收,也有权利委托有资质的第三方进行验收。甲方应在收到乙方正式提出竣工验收申请之日起十日内安排验收,若甲方接到乙方申请超过十五日没有提出异议,即视为甲方验收通过。
- 2. 环保验收以项目环评批复要求或一企一策综合整治方案为依据,保质保量完成并正常有效运行视为验收合格。

#### 第八条保修期和责任界定

- 1. 工程保修按\*有关规定执行,保修期为一年,自甲方对工程竣工验收合格之日起计。保修期间在正常使用情况下出现工程设施和设备损坏,乙方需提供维修。
- 2. 工程竣工验收后,甲方在使用过程中,工程设施和设备正常的损耗,不属于乙方的工程保修范围;工程设施、设备使用中,由于非正常原因(如违章作业、超负荷运行)所造成的工程设施和设备损坏,不属于乙方保修范围。
- 3. 工程保修期结束后,乙方仍有义务为甲方提供维修服务。 合同竣工3年内,如果需要乙方养护或更换风机设备、电控元件、机械式压力表等配件,配件的费用按合同附件的报价单 执行,运输安装费根据附件的报价单按比例收取。

#### 第九条违约责任

甲乙双方必须按时、全面地履行本合同所规定的义务,否则,违约方应向另一方赔偿由此而造成的相关损失。

#### 第十条争议解决

因履行本合同产生的争议,双方应友好协商解决。如不能协商解决,因本合同引起的或与本合同有关的争议,应当提交武汉仲裁委员会,按申请仲裁时该会现行有效的仲裁规则进行仲裁。仲裁裁决是终局的,对各方均有约束力。

#### 第十一条其它条款

- 1. 本合同一式贰份,双方各持壹份,自签订之日起生效,在本合同约定的工程内容通过验收合格并且双方结清款项后终止。
- 2. 双方可根据具体情况并结合有关规定另行签订补充协议,补充协议与本合同具有同等法律效力。
- 3. 本合同的其他未约定事项,均按照《\_合同法》等相关法律、法规的`规定执行。

甲方:乙方:	
地址:地址:	
传真:传真:	
电话:电话:	
经办人:经办人: _	
开户行:开户行:	
账号:账号:	
税号:税号:	

授权代表(签名):	授权代表(签名):
签字日期:	_签字日期:
——整改工程施工台	育

# 防洪坝施工方案篇三

承包方(乙方):	

依照《\_民法典》及其它有关法律、法规,遵循\*等自愿、 公\*和诚实信用的原则,双方就本工程承包事项协商一致,签 订本合同。

第一条:工程概况

湖畔护坡工程承包项目发包给乙方,包工包料施工,湖畔护坡全长按 米计算。

第二条:施工方案

## 1、护坡

- (1)、基底宽米,厚米,自下而上慢慢收至高度为米,受力部分需冷拉丝砖带,外墙做磋沙(水泥标号为,砖要好质量的青砖或红砖)。
- (2)、拆除厕所旁房屋三间,作进出路。
- (3)、完工后做围墙10米左右。
- (4)、墙与岸间的空隙用泥土打实,并在墙上加适量的漏水管。

第三条: 合同工期

1、经双方协商确定,工程期为 日,暂定于自 \_\_\_\_\_ 年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_日起至 \_\_\_\_\_年\_\_\_ 月\_\_\_\_日止,具体开工时间由甲方下达开工令后方可开始施工。

2、若施工过程中发生人力不可抗拒的情形,或甲方要求乙方暂停工作,工期相应顺延。

第四条:价格及付款方式

- 1、工程总承包价为 元。
- 2、上述总承包价为包干价,包含本合同所有工作内容,包工 包料及其它一切费用(包括拆房,打围墙),甲方无需再向乙 方支付任何费用。
- 3、付款方式:竣工验收后付 元,除总金额的百分之五质保金外,剩余部分 付,质保金一年满后付清(时间按验收合格之日起计算)。

第五条: 甲方义务

- 1、按合同向乙方拨付工程款。
- 2、帮助协调施工现场的临时用水、用电等事宜。

第六条: 乙方义务

- 1、承包人负责对工程质量、进度、安全等进行监督检查,处理日常相关事宜,确保本工程施工的安全稳定。
- 2、承包人必须自行完全本合同工程,不得转包他人。

第七条:施工安全

承包人应遵守工程建设安全生产有关管理规定,严格按安全标准组织施工,采取必要的安全防护措施,消除事故隐患。凡在施工过程中造成事故的责任和因此发生的费用,均由乙方承担。

第八条:验收

工程竣工验收应以《施工方案》和《质量验收标准》为依据。如验收不合格,乙方应负责无偿返工。

第九条: 违约责任

- 1、甲方应按本合同约定及时支付工程款,若有逾期,甲方应向乙方支付违约金(按应付金额的银行同期贷款利率计算支付利息)。
- 2、因非甲方原因、人力不可抗拒的原因,乙方未按期完成工程内容,每逾期一日,乙方应向甲方支付本工程总金额百分之一的违约金;逾期超过十天,甲方有权单方面解除合同。

第十条: 其它

本合同于 _	年	月	日由双方在	签订,
自双方签字:	或盖章后生效,	一式 份,	上方各执一份,	上交
份。				

发包单位(甲方)(盖章)

# 防洪坝施工方案篇四

依照《\_民法典》、《\_建筑法》和其他有关法律、行政法规、 文件及原《施工合同》,遵循平等、自愿、公平和诚实信用

容有关事项	协商一致,订立本补	充协议。	
一、工程概	况		
工程名称:			
工程内容:			
二、工期及	质量		
	容在施工计划进度关 不影响工期的不顺延		
三、工程价差价为结算	款补充施工内容工程 价。	价款为万元整。	以财政审核
用当地现行	容工程价款的确定。 相关定额及相应取费 材价格按施工期间当 进行调整。	标准和安全文明	施工措施费
四、其它			
,,, = ,,	工过程中涉及的相关 本补充协议一式肆份 章后生效。		
补充协议订	立时间:	年月日	
	三月 日		

的原则,双方就本建设工程《施工合同》外相关补充施工内

## 防洪坝施工方案篇五

依据《\_民法典》及相关规定、条例,遵循\*等自愿的原则, 经甲乙双方共同协商,就成浦江\_\_、下坦河等河道整治工程 项目承包事宜达成一致意见,签订本合同,共同遵守。

<b>一</b> 、	工程名称:	戍浦江、	下坦河等河道整治工程
_,	工程地址:	市鹿_	区藤桥镇
	承包方式: 包费用。	劳务承包,	按综合单价以图纸尺寸计
五、	承包单价及	分计量方式:	

1、 挡土墙及a型结构底板采取综合单价方式,施工费单价135元,单价中包含机械进出场费用、周转材料、机具设备、小型耗材、钢筋制作及安装、自拌混凝土及浇筑等与施工相关的费用,合同期内单价不做调整。

六、 工程工期: \_\_\_\_\_日历天

七、 甲乙双方职责:

甲方职责:

- 1、 负责提供营业执照、外出经商管理证明等必需的资质文件以及中标人员资格文件。提供公司质量、安全管理体系文件。
- 2、 协助乙方完成施工报审报批及备案手续。
- 3、 根据建设单位要求必要时派员协助乙方工作。

- 4、 负责在温州设立工程账户便于乙方结算。
- 5、 监督管理乙方开展各项施工生产活动。

## 乙方职责:

- 1、 负责组织人员、材料、设备进行施工生产,负责现场的施工管理等相关事宜。
- 2、 负责编制施工方案,完善施工过程控制资料及质量保证资料。
- 3、 按流程组织隐蔽工程验收、中间验收、完工验收及结算事宜。
- 4、 协调当地关系,保证施工生产的顺利进行。
- 5、 在甲方领导下对本工程的进度、质量、安全工作进行全面管理。

八、付款方式: \_\_\_\_\_工程款结算采取按月结算方式,甲方在收到建设单位拨付的月工程进度款后\_\_\_\_日内支付乙方工程款,支付金额为建设单位下拨进度款的96%,其余4%作为管理费用甲方收取。甲方总管理费用的最高限额为中标金额的4%,若工程造价达不到中标金额,则按照实际完成造价的4%计取。甲方收取的费用中,2%为甲方驻温州分公司的管理费用,另外2%为材料发票税金及外经证使用等费用,甲方收取此项费用后,材料发票由甲方开具,乙方不再提供材料发票等完税证明材料。

九、 其他未尽事宜, 双方另行协商解决。

十、 此合同一式叁份,甲方两份,乙方壹份,自双方签字之日起生效,工程结束款项付清后自行失效。

甲方(公章):	乙方(	公章): _		
法定代表人(签字):法定代表人(签字):				
	日	年	月	_日
——河道治理工程放	施工合同			