

新安全生产法案例事故分析报告 安全生产事故教育案例分析(模板5篇)

报告是指向上级机关汇报本单位、本部门、本地区工作情况、做法、经验以及问题的报告，报告书写有哪些要求呢？我们怎样才能写好一篇报告呢？下面是小编带来的优秀报告范文，希望大家能够喜欢！

新安全生产法案例事故分析报告篇一

施。2月14日13时巧分，电焊工董某在既不清理现场，也无任何监护措施的情况下动焊。电焊熔渣掉入厅内一人多高的海绵床垫上。因该楼刚刚装修过，采用的装修材料全部是易燃的，遇火即着。火着起后，用脸盆的水扑不灭，在场的营业员抱来灭火器，但是却不会使用。营业员把灭火器交给在场的一位顾客，那位顾客也不会用，再问别人也都不会用。这时，火已经很大了。有人想去报警，但因电话机被锁，只能打进，不能打出。一个营业员跑到相邻的单位借电话报警，可是那里的电话也被锁住。那位营业员不得不跑到对面的照相馆去打电话。拿到电话，却又不知火警号码，只好查电话簿。当查出报警电话，已经过了十多分钟，海锦床垫上的火已经上了房。公安局消防队接到报警后，立即调集消防车赶赴火灾现场，公安局的领导同志，亲赴现场指挥灭火和抢救遇险人员，共出动消防车24部，消防指战员164人，经过消防指战员的英勇扑救，大火于16时30分被扑灭。

一、单项选择题

1. 在该场合中，电焊工董某_。
 - a.没有违章
 - b.不需持证上岗
 - c.必须持证上岗
 - d.不需参加安全培训

2. 负责唐山市林西百货大楼扩建施工的唐山市东矿区劳动服务公司建筑工程公司管理混乱，是造成事故的_原因。

a.次要 b.直接原因 c.重要 d.根本

二、多项选择题

3. 该起事故中，_____是负有重大责任。

a.唐山市东矿区劳动服务公司建筑公司施工队电焊工董某

b.唐山市东矿区商业局局长

c.唐山市东矿区劳动服务公司建筑工程公司施工队队长

d.唐山市市长

4. 唐山市林西百货大楼_，也是造成此次特大事故的重要原因。

a.安全管理薄弱 b.安全意识不强

c.货物太多 d.边施工，边营业

三、简答题

5. 该事故中，唐山市林西百货大楼经理孟某负有什么责任？

6. 根据上述材料，事故发生的直接原因是什么？

新安全生产法案例事故分析报告篇二

某韩国独资制鞋有限公司□20xx年7月22日至8月7日，接连出现3例含苯化学物及汽油中毒患者(经职业病医院确诊)。3名女性中毒者都是在该公司生产流水线上进行手工刷胶的操作

工。

有关人员到工作现场调查确认：

(4)所有容器(如汽油桶、亮光剂桶、胶浆桶及40多个胶浆盆等)全部敞口；

(5)操作工人没有任何个人防护用品。

经现场检测：车间空气中苯和汽油浓度分别超过国家卫生标准2.42倍和2.49倍。

一、单项选择题

1. 根据《职业病危害因素分类目录》，苯属于____类职业病危害因素。

a.放射性物质b.粉尘c.物理因素d.化学物质

2. 根据《职业病目录》，汽油可能导致_____类职业病。

a.职业性眼病b.职业性皮肤病c.职业中毒d.职业性肿瘤

二、多项选择题

3. 根据《职业病目录》，苯可能导致——类职业病。

a.放射性b.职业性肿瘤c.职业中毒d.职业性眼病

4. 根据《职业病防治法》，企业应对从事接触职业病危害作业的劳动者，按照有关规定组织_的职业健康检查，并将检查结果如实告知劳动者。

a.离岗时b.在岗期间c.上岗前d.退休时

三、简答题

5. 试分析为什么该公司在不长时间内，会连续发生女刷胶工苯及汽油中毒事件？

6. 根据《职业病防治法》规定，用人单位应当采取的职业病防治管理措施有哪些？

新安全生产法案例事故分析报告篇三

知晓整体的考纲，才好进行整体的复习计划，以下是百分网小编精心为大家整理的，希望对大家有所帮助！更多内容请关注应届毕业生网！

检验应考人员对生产领域中危害因素类别和辨识方法的掌握程度；

检验应考人员对安全生产的事故预防方法及技术措施基本知识的掌握程度。

考试内容：

第一节 危害因素辨识的基本知识

一、熟悉安全生产中主要危害因素的类别；

二、掌握危害因素的辨识和分析方法。

第二节 危害因素控制的基本知识

一、了解国家和部门有关事故预防的规程和规范；

二、熟悉安全生产危害因素的控制方法和措施。

第三节 应急预案的基本知识

一、了解安全生产事故应急预案的内容、类别及预案编制方法；

二、熟悉预案培训与演练的要求。

检验应考人员对事故调查的原则、程序，事故报告等有关规定的熟悉程度；

检验应考人员对事故调查的组织和技术手段的掌握程度。

考试内容：

第一节 事故统计与分类的基本知识

一、了解伤亡事故经济损失统计标准、事故伤害损失工作日标准等有关规定；

二、掌握伤亡事故的分类。

第二节 事故调查的原则与程序

一、熟悉国家和部门有关事故调查的原则与程序；

二、事故调查组的人员构成、工作程序、任务、责任和权利。

第三节 事故调查的组织

一、熟悉国家对事故调查组的组成的有关规定；

二、掌握事故调查常用技术和方法。

检验应考人员对事故调查取证有关规定的熟悉程度；

检验应考人员对事故原因分析有关规定的掌握程度；

考试内容：

第一节 事故调查取证

一、熟悉事故调查取证一般原则；

二、掌握事故勘察、调查取证的方法和技术手段。

第二节 事故的原因分析

一、掌握事故直接原因、间接原因的分析方法；

二、掌握事故的致因理论。

检验应考人员对事故责任的划分原则、程序，对有关管理规定的熟悉程度；

检验应考人员对事故处理的有关规定的熟悉程度；

检验应考人员对制定整改和预防措施熟悉程度。

考试内容：

第一节 事故性质的认定

一、熟悉事故性质认定的原则和程序；

二、掌握安全生产伤亡事故的分析方法和事故性质的认定方法；

第二节 事故责任的划分

二、熟悉安全生产事故责任认定和处理的依据；

三、掌握事故处理意见的形成方法及格式；

第三节 事故教训熟悉典型案例的事故教训和事故的总结。

第四节 整改与措施

一、熟悉安全生产事故整改的主要技术、管理、教育培训措施；

二、掌握事故整改意见的提出、整改措施分析与制定、整改计划的编制与实施。

检验应考人员对典型事故案例的报告、调查、取证、分析、性质认定、责任划分与处理、整改措施与总结的熟悉程度。

检验应考人员对安全生产事故的分析、处理有关知识和预防事故再次发生方法的熟悉程度。

考试内容：

一、熟悉典型安全生产事故案例；

二、掌握型安全生产事故的调查、分析和处理方法；

三、掌握事故调查、分析、处理、提出整改和预防措施等方面的有关知识。

新安全生产法案例事故分析报告篇四

主观题题型为案例分析题，主要有以下类型：

。这种题型实际上就是简答题，要求考生凭自己的记忆将这个内容再现出来。重点是考查记忆能力而不是考查分析问题

和解决问题的能力。简答型的案例分析题一般情节简单、内容覆盖面较小，要求回答的问题也直截了当，因此难度较小。由于主要是考查考生掌握基本知识的能力，考生只需问什么答什么就够了，不必展开论述，否则会浪费宝贵的时间。

。这种案例的题干没有直接给我们提供解答的依据，需要考生自己通过分析背景材料来找出解决问题的突破口。这种题型不仅要求考生答出分析的结果，同时要求写出分析的过程和计算过程。其提问方式主要有三种：一是在判断题型的基础上加上“为什么”；二是在判断题型的基础上加上“请说明理由”；三是以“请分析”来引导问题。典型的分析型案例题的情节较为复杂，内容涉及面也较广，要求回答的问题一般在一个以上，问题具有一定的难度，涉及的内容也不再是单一的。答题时要针对问题作答，并要适当展开。

。该类题型有一定的难度，既要求考生掌握计算方法，又要理解其适用条件，还要提高计算速度和准确性。计算型案例分析题的关键就是要认真仔细。

。这种题型需要考生作出分析，只不过在回答问题时省略掉了分析的过程和理由，只要求写出分析的结果即可。一个案例分析题往往包含有相关联的多个问题，判断题往往是第一问，然后接着再在判断的基础上对考生提出其他更为复杂的问题。由于判断正确与否是整个案例题解是否成功的前提，因此，一旦判断失误，相关的问题就会跟着出错，甚至整道题全部错误。所以这种题型是关键题型，不能因为分值少而马虎大意。对于这种判断型案例分析题，一般来讲，考生只要答出分析结论即可，如果没有要求回答理由，或没有问为什么，考生一般不用回答理由或法律依据。

。这是近年来考核的重要题型，这种案例的背景材料比较复杂，内容和要求回答的问题较多。一个案例往往要求回答多个问题，而且有时考题本身并未明确问题的数量，要求考生自己找；内容往往涉及许多不同的知识点，案例难度最大，要

求考生具有一定的理论水平。

客观题题型包括单项选择题和多项选择题两种。其中，单项选择题每题1分；多项选择题每题2分。对于单项选择题来说，备选项有4个，选对得分，选错不得分也不倒扣分。而多项选择题的备选项有5个，其中有2个或2个以上的备选项符合题意，至少有1个错项(也就是说正确的选项应该是2个、3个或4个)；错选，本题不得分(也就是说所选择的正确选项中不能包含错误的选项，否则得0分)；少选，所选的每个选项得0.5分(如果所选的正确选项缺项，且没有错误的选项，那么，每选择1个正确的选项就可以得0.5分)。因此，建议考生对于单项选择题，宁可错选，不可不选；对于多项选择题，宁可少选，不可多选。

新安全生产法案例事故分析报告篇五

安全生产是全社会必须遵从的原则。而安全生产教育培训是安全生产的重要保障措施，目的是提升安全意识、安全素质以及安全技能，以杜绝或减少安全事故的发生。下面是本站小编为大家整理的安全生产事故教育案例分析，供大家分享。

地检查，发现整个锅炉房弥漫着烟、灰、汽雾，人员根本无法进入，同时发现主汽压急剧下降，即手动停运电动给水泵。由于锅炉部分plc(可编程逻辑控制)柜通讯中断，引起crt(计算机显示屏)画面锅炉侧所有辅助设备的状态失去，无法控制操作，运行人员立即就地紧急停运两组送引风机。经戴防毒面具人员进入现场附近，发现炉底冷灰斗严重损坏，呈开放性破口。该起事故死亡23人，其中电厂职工6人(女1人)，民工17人。受伤24人，其中电厂职工5人，民工19人。事故后对现场设备损坏情况检查后发现21 m层以下损坏情况自上而下趋于严重，冷灰斗向炉后侧呈开放性破口，侧墙与冷灰斗交界处撕裂水冷壁管31根。立柱不同程度扭曲，刚性梁拉裂；

水冷壁管严重损坏，有66根开断，炉右侧21 m层以下刚性梁严重变形，0 m层炉后侧基本被热焦堵至冷灰斗，三台碎渣机及喷射水泵等全部埋没在内。炉前侧设备情况尚好，磨煤机、风机、烟道基本无损坏。事故后，清除灰渣934立方米。该起事故最终核算直接经济损失778万元人民币，修复时间132天，少发电近14亿度。因该炉事故造成的供电紧张，间接损失严重。

一、单项选择题

1. 运行记录中无锅炉灭火和大负压记录，事故现场无残焦，可以认定_。

a.火灾引起爆炸 b.并非煤粉爆炸

c.静电引起爆炸 d.锅炉年久失修

2. 从事故的主要过程分析，锅炉_可能是事故的直接原因。

a.落渣振动 b.炉内喷出水汽

c.炉膛压力上升 d.锅炉严重结积渣

二、多项选择题

3. 该事故机组自3月1日以来，运行一直不正常，再热器管壁温连续超过报警温度。虽经采取调整火焰中心，加大吹灰和减轻负荷等措施，壁温超限问题仍未解决。运行值班长向华东电管局总调度和省电管局调度请示，华东电管局总调度和省电管局应_。

a.要求锅炉坚持运行 b.要求将锅炉负荷再提高一些运行

c.要求停止运行 d.要求查找故障原因

4. 这是一起锅炉设备严重损坏和人员群亡的责任事故，一是事故的根本原因。

a.缺乏安全操作规程b.管理不善

c.锅炉炉膛设计、布置不完善d.运行指挥失当

三、简答题

施。2月14日13时巧分，电焊工董某在既不清理现场，也无任何监护措施的情况下动焊。电焊熔渣掉入厅内一人多高的海绵床垫上。因该楼刚刚装修过，采用的装修材料全部是易燃的，遇火即着。火着起后，用脸盆的水扑不灭，在场的营业员抱来灭火器，但是却不会使用。营业员把灭火器交给在场的一位顾客，那位顾客也不会用，再问别人也都不会用。这时，火已经很大了。有人想去报警，但因电话机被锁，只能打进，不能打出。一个营业员跑到相邻的单位借电话报警，可是那里的电话也被锁住。那位营业员不得不跑到对面的照相馆去打电话。拿到电话，却又不知火警号码，只好查电话簿。当查出报警电话，已经过了十多分钟，海锦床垫上的火已经上了房。公安局消防队接到报警后，立即调集消防车赶赴火灾现场，公安局的领导同志，亲赴现场指挥灭火和抢救遇险人员，共出动消防车24部，消防指战员164人，经过消防指战员的英勇扑救，大火于16时30分被扑灭。

一、单项选择题

1. 在该场合中，电焊工董某_。

a.没有违章b.不需持证上岗

c.必须持证上岗d.不需参加安全培训

2. 负责唐山市林西百货大楼扩建施工的唐山市东矿区劳动服

务公司建筑工程公司管理混乱，是造成事故的_原因。

a.次要 b.直接原因 c.重要 d.根本

二、多项选择题

3. 该起事故中，____是负有重大责任。

a.唐山市东矿区劳动服务公司建筑公司施工队电焊工董某

b.唐山市东矿区商业局局长

c.唐山市东矿区劳动服务公司建筑工程公司施工队队长

d.唐山市市长

4. 唐山市林西百货大楼_，也是造成此次特大事故的重要原因。

a.安全管理薄弱 b.安全意识不强

c.货物太多 d.边施工，边营业

三、简答题

5. 该事故中，唐山市林西百货大楼经理孟某负有什么责任？

6. 根据上述材料，事故发生的直接原因是什么？

某韩国独资制鞋有限公司[]20xx年7月22日至8月7日，接连出现3例含苯化学物及汽油中毒患者(经职业病医院确诊)。3名女性中毒者都是在该公司生产流水线上进行手工刷胶的操作工。

有关人员到工作现场调查确认：

(4)所有容器(如汽油桶、亮光剂桶、胶浆桶及40多个胶浆盆等)全部敞口;

(5)操作工人没有任何个人防护用品。

经现场检测：车间空气中苯和汽油浓度分别超过国家卫生标准2.42倍和2.49倍。

一、单项选择题

1. 根据《职业病危害因素分类目录》，苯属于____类职业病危害因素。

a.放射性物质b.粉尘c.物理因素d.化学物质

2. 根据《职业病目录》，汽油可能导致_____类职业病。

a.职业性眼病b.职业性皮肤病c.职业中毒d.职业性肿瘤

二、多项选择题

3. 根据《职业病目录》，苯可能导致——类职业病。

a.放射性b.职业性肿瘤c.职业中毒d.职业性眼病

4. 根据《职业病防治法》，企业应对从事接触职业病危害作业的劳动者，按照有关规定组织_的职业健康检查，并将检查结果如实告知劳动者。

a.离岗时b.在岗期间c.上岗前d.退休时

三、简答题

5. 试分析为什么该公司在不长时间内，会连续发生女刷胶工

苯及汽油中毒事件？

6. 根据《职业病防治法》规定，用人单位应当采取的职业病防治管理措施有哪些？