

# 2023年案卷检查工作总结报告 专项检查 工作总结(优秀5篇)

在当下这个社会，报告的使用成为日常生活的常态，报告具有成文事后性的特点。怎样写报告才更能起到其作用呢？报告应该怎么制定呢？下面是我给大家整理的报告范文，欢迎大家阅读分享借鉴，希望对大家能够有所帮助。

## 案卷检查工作总结报告 专项检查工作总结篇一

x年x月x日，召开了职业健康安全环境委员会扩大会，公司主管安全生产副总经理，各部室、外协单位负责人等参加了此次会议。会议认真学习了xxx[]关于立即开展专项安全大检查的紧急通知[]xx[]20xx[]xx号)及x月x日安全生产视频工作会议的有关精神要求。

x年x月x日由主管领导带队分两个大组按照[]xxxxxx专项检查工作方案》在全司内开展了专项检查。

### (一)、基本情况

1、我司共有外包施工队x家，其中，矿山开采有x家，都取得了安全生产许可证及相关资质证；尾矿库管理x家，各种资质证照都齐全且在有效期范围内。

2、制订了各级安全生产责任制及相关安全生产管理规章制度、办法，并以制度、办法及规程的贯彻执行作为切入点，规范作业现场的日常安全生产管理工作。

3、加强现场管理。强化对重大危险源的管理监控，实施全过程监控。

对尾矿库管理，建立了尾矿库安全监测设施，对尾矿库运行

过程实行定期或不定期观测监控，建立了有关资料台帐；各特种设备按期进行了检测检验，并按规定登记建档。

4、认真开展了安全教育、安全技能培训，有效地提高了员工的安全意识和安全技能。

## （二）、检查过程中的亮点

从检查过程中发现，以下几个亮点，值得推广和学习。

亮点一：制度建设方面□xxxx比较规范，切合实际，可操作性强，值得借鉴。

亮点二□xxxxx在制度建设明确监督人、执行人、执行日期，为各项制度的落实、执行奠定基础。

亮点三□xxxxxxxx□地表定置管理比较规范，明确责任人，便于管理和责任追究。

## （三）、整改措施及落实情况：

本次检查查出安全生产隐患27条，当场责令整改16条，下达《隐患整改通知书》限期进行整改11条；其中，对存在较大事故隐患的两家施工单位□xxx□xxxxx□进行停产整改，整改完毕后经主管领导带队验收合格后方可复产。

目前□xxx□xxxxxx正在停产整改之中。预计x月x日可整改完毕。

（一）、部分单位在招用工制度上执行不到位。

（二）、制度建设存在不结合本单位实际编制，行文不规范，可操作性不强。

（三）、由于从业人员流动性较大，普遍存在安全意识低，

缺乏自我保护意识。

（四）、部分单位无专业的工程技术管理人员。

（一）、进一步宣传贯彻落实xxxxxx月x日安全生产视频会议的有关要求。

（二）、进一步规范安全生产管理责任，明确发包方、承包方的安全生产责任和义务。扭转以包代管、包而不管，相应的安全措施落不到实处的被动局面。

（三）、加强对施工单位招用工的监管，严格执行相关管理制度。

（四）、组织开展各施工单位负责人、专职安全员和班组长安全管理教育培训，强化基层管理人员的安全生产管理能力，提高安全生产管理履职素质和水平。

（五）、着力加强各单位安全生产管理监督检查队伍建设，充实管理经验强的专、兼职安全管理人员，通过加强各作业现场的安全监督、检查，提高全司安全生产现场管理的时效性。

xxx

20xx年x月x日

## 案卷检查工作总结报告 专项检查工作总结篇二

1、组长：王保山

副组长： 孟书建林新明王川礼

成员： 张 夺沈华荣付 罕李 峰 马荣军 领导小组职责：对

项目部施工用电工作进行整体部署和安排，随时掌握项目部工作进展情况，适时进行指导性检查。对检查中存在的问题，责成各单位及时整改并考核。

## 2、施工用电检查领导工作小组下设办公室

办公室主任：张 夺（兼） 成员：项目部安监人员及各施工单位专（兼）职安监人员。

- 1、山东鑫炬电工无证。
- 2、山东鑫炬调直机电源盘内接线柱无防护。
- 3、1、组合场弯曲机外壳无接地。
- 4、弯曲机无操作牌。
- 5、弯曲机电源箱无漏电保护器。
- 6、切割机无接地，周围杂物太多。
- 7、切割机外壳变形，破损。
- 8、焊接场地空压机油污太多与焊接作业距离太近。
- 9、电钻无接地，周围杂物太多。
- 10、4#栈桥南侧安装组合场电焊机接线柱无防护。
- 11、4#栈桥南侧安装组合场电焊机等机械接地不规范，电线凌乱
- 12、圆煤场钢筋加工场套丝机电机无风扇，防护罩上无螺栓。
- 13、圆煤场办公室院内一块电源盘无漏电保护器。

- 14、使用的电动工具接到无漏电保护器的电源盘上。
- 15、钢结构加工场使用电动工具接到无漏电保护器插座上。
- 16、钢结构加工场使用的喷砂机无防雨棚。
- 17、细碎煤机室三级电源盘接线从下口接入。
- 18、安装加工场4#栈桥南侧一闸多用，配电箱未上锁，栏杆不整齐。
- 19、山东广安加工场配电箱接线不正确，接地线未紧固，电源线乱。
- 20、4#栈桥南侧安装加工场使用插板不符合要求，配电箱未上锁。
- 21、山东广安安装加工场电源盘接地不规范，电源线穿管不正确。

1、问题原因分析：施工人员在作业前安全技术交底不清；文明意识淡薄；没有超前意识；对施工用电作业不了解，缺乏班组安全三级教育和安全操作教育。

作业前进行详细的安全技术交底。

1、提高意识，明确责任。各施工单位高度重视施工现场临时用电安全生产管理工作，各参建单位负责人为现场安全用电第一责任人，要加强现场临时用电管理。

2、遵守法规，执行标准。各施工单位严格遵守《建设工程安全生产管理条例》和《施工现场临时用电安全技术规范》的有关规定。

3、加强现场临时用电安全培训。

4、加强管理，规范操作。施工现场临时用电应按照规范要求

设置独立的三相五线接零保护系统，实行三级配电、二级漏电保护。施工现场必须设置专职电工，严禁未取得电工特种作业操作资格人员从事电工作业。

5、强化监管，严格。安监人员要进一步加大对施工现场临时用电安全巡查，发现一般用电隐患当场责令停电整改，对存在严重用电隐患危及现场作业人员生命安全的，责令停工进行整改。

项目部要求全体员工以此次施工用电安全专项检查为契机，继续开展临时用电检查活动，结合输煤现场具体实际情况，将临时用电工作抓深、抓细、抓实，更好地促进项目部的安全生产和安全管理工作的，维护朔州项目部安全、健康、和谐、稳定的发展局面。

## **案卷检查工作总结报告 专项检查工作总结篇三**

一、结合今年新出台的《西藏自治区国税系统税收执法责任制》（试行）规定。把每项工作视为检查的基础，为把执法水平提高到新的台阶，促进税务机关的依法行政工作，能够充分认识自己，严格要求自己，把自查工作放在前列。

二、双定户方面；对我县的2家个体户，在开业登记时出示上级民政及本级民政部门发放的残疾证书，我局也实地调查，确实伤残个人所开，在这样的情况，按照国家税法规定减免税外，不存在擅自减免税及出台与税法相抵触的文件。

三、对税收会计会统工作的执行方面；按照上级要

求，及时征收入库，不存在隐瞒税收收入或欠税的情况。把税收会计制度化，规范化也列入日常检查工作的重点。

四、各项税收政策落实方面；认真贯彻落实各项文件精神，为了维护税法的权威性和严肃性，在实际工作中找准目标，

落实好各项税收政策。

五、税收执法责任制落实方面；根据关于转发《西藏自治区国税系统税收执法责任制》（试行）和《西藏自治区税收工作规程（试行）》的通知要求，已经把此项工作落实到位，岗位责任分解到人，实行定员定岗并制定了相应的规章制度，所制定规章以书面材料已上报。

总之，今年税收执法检查工作中没发现什么问题。税收执法检查是强化税收执法监督的重要手段。有利于及时纠正税收违法，违规行为，保障国家税法的贯彻实施。为此我局高度重视这次执法检查工作。在今后的工作当中为了进一步做好税收执法检查工作，规范税收执法行为和提高税收执法水平，促进我局工作人员的依法行政工作严格按照《税收执法检查规则》的要求，结合《西藏自治区国税系统税收执法责任制（试行）》的规则制定年度税收执法检查计划。

2002措美县国税局 年9月13日

## **案卷检查工作总结报告 专项检查工作总结篇四**

有效的备课是提高课堂教学质量的关键，同时也是提升教师专业素质、促进教师专业成长的重要途径。9月15日，我校教导处组织各学科教研组长进行了每月教师备课的例行检查。从工整的书写笔迹及规范的备课格式看出了老师们认真的备课态度；从准确的教材分析、新颖的教学设计看到了老师们的专业水平在不断提高，从有效的个性化复备及深刻、理性的教学反思看到了老师们的教学智慧。通过本月的例行检查，我们欣喜地看到老师们能从备课做起，扎扎实实地开展教学工作。尤其是年轻教师的成长，更加快了我校英语教师队伍的不断成熟。

1、老师们备课态度认真，工作扎实。教案中的圈圈点点，把自己的教学理念融入教学设计之中，注重学生学习兴趣的培

养和学习能力的提高。只有课前精心的预设，课堂才会有有效的生成，只有课后深刻的反思，课堂才会有有效的提高。如黄桂清老师虽然已50出头，但是在备课上他们都能认真对待，很好地完成备课任务，体现了对备课工作的重视。

2、教案结构的完整，可操作性也得到了较好地体现，教法、学法指导及学情研究渗透教案。一年级的备课有时效性，由于是孩子们刚从幼儿园进入小学，教师能够将自己融入课堂中，运用各种教学手段使活泼好动的小朋友们认真配合老师。

3、老师们的教学后记真实地记录教学点滴，写得很实在，但的确在反思自己的教学过程和行为，起到了有效促进教学能力的提高。如王萍老师能从教学目标和重点入手谈自己的教学体会；陈可、蒋敏老师从教学流程与想法入手进行课堂教学的简要描述，在进行自己的教学思考，有想法有针对性；徐滢、刘苏红老师记录自己教学中的片段并对其进行反思，语言干练。

1、设计教学过程简单化，设计的教案大部分是直线型的，一问一答式的，学生自主学习空间不大。

2、教学反思力度不够，思想也不够深刻，不能更好地反思问题的解决方法和指导思想。

3、部分课教学目标的确立还缺少与学生实际的结合，针对性不强。教学过程中重点如何突出，难点怎样突破没有体现，个别教师可能在备课时就没去考虑哪些是重点部分以及应要花的工夫等这些问题。

1、备课的课时要超前，必须有一周的提前量，应有针对性，课后能及时记录课堂教学的得与失，这样有利用服务、改进教学。

2、教学后记要认真思考后再总结，既要指出本课的成功与不



足，又要分析并力求找到解决问题的方法或打算。

## 案卷检查工作总结报告 专项检查工作总结篇五

我公司在收到\*\*\*\*\*局《关于\*\*\*\*\*工作的紧急通知》的文件，于当日下午即组织了公司管理人员及\*\*\*\*\*进行了学习，并对文件内容及精神各自发表了意见及建议。

在会议结束后，领导对继续学习文件精神的工作及对\*\*\*和\*\*\*\*自查工作进行了布置，要求各班组组织所有施工人员进行再学习，并对发表的意见及建议进行记录，在文件上签字确认。要求各部门在两天内对自己所管辖的\*\*\*\*\*进行自查，对自查结果上报。

对于文件上叙述的两起事故，说明个别单位及个别人对安全生产重视不够，安全管理有漏洞、有欠缺，安全责任没有真正落实，安全检查力度不够，安全教育不到位，\*\*\*\*\*人员安全意识薄弱。

我公司\*\*\*\*\*人员相对较多，对于安全生产方面，公司上下从总经理到普通的施工人员我们都签定了安全生产责任书，明确了各自在安全生产中的责任，并通过不断地学习加强自身的安全意识。每年特别组织两次全公司的安全生产教育培训，所有人必须参加，领导带头。班组每周都进行安全培训，进场前由安全员进行安全教育，通过考试后方可进入现场施工，从而减少了事故隐患。针对此次学习，公司领导要求公司安全员对施工现场人员进行安全意识检查，对抽查对此次事故发生原因是否清楚，杜绝类似事故发生。对安全生产责任书重新整理，对新来未签人员及时签定，并进行四级教育，使他们从一进公司就时刻紧绷安全生产这根弦。

我司由主管副总亲自带队，对公司在施\*\*\*\*\*进行了自查，共自查了\*\*\*台电梯，其中查出隐患\*\*台，消除隐患\*\*台，未消除隐患\*\*台。对存在其他安全隐患的问题也一并进行了检查，

对有问题的电梯要求立即整改。

我司已将相关规章制度进行了整理，结合安全常识，急救常识，应对突发事件的措施等待编制成册，分发到每个人手中。由安全员对施工人员进行抽查，对抽查内容施工人员能较清楚地解答。各班组施工日志上也对安全教育进行了记录。并严格员工操作证，对到期人员及时进行证件复审，要求施工人员全部持证上岗。

我公司将针对此类事故及其他易发生安全隐患的问题进行长期安全教育，真正做到安全生产，安全施工。