

# 爆破一线员工安全演讲 爆破施工合同(通用6篇)

在日常的学习、工作、生活中，肯定对各类范文都很熟悉吧。相信许多人会觉得范文很难写？下面是小编帮大家整理的优质范文，仅供参考，大家一起来看看吧。

## 爆破一线员工安全演讲篇一

乙方：\_\_\_\_\_

一、工程地点：\_\_\_\_\_

二、工程量：\_\_\_\_\_

三、工程造价：\_\_\_\_\_

四、付款方式：乙方设备进场开始\_\_\_\_\_作业，甲方支付乙方工程款的50%，尾数待工程完工后一次性付清。

五、甲乙双方责任：

(一)甲方责任：

1. 负责\_\_\_\_\_，以方便乙方\_\_\_\_\_作业。

2. 派人员协助乙方作好爆破安全警戒工作。

(二)乙方责任：

1. 负责到政府各有关部门办理爆破施工手续。

2. 负责整个爆破过程的安全工作，负责确保爆破对甲方\_\_\_\_\_楼体结构不予影响及破坏。

3. 作业人员持证上岗。

4. 加强安全警戒工作。

六、违约责任：

1. 乙方按甲方要求完成爆破施工。

2. 甲方按时结算工程款，不得以任何借口拖欠工程款。

七、本合同未尽事宜，双方另行协商解决。

八、本合同一式肆份，双方各执二份。

甲方(盖章)：\_\_\_\_\_ 乙方(盖章)：\_\_\_\_\_

## **爆破一线员工安全演讲篇二**

乙方：

一、乙方进入施工现场，必须和甲方协调好工作做到施爆前、中、后的准备工作，保证工程进度有序进行。

二、乙方必须督促爆破员、技工严格按照《爆破施工技术方

案》和《爆破安全操作规程》操作，及时、纠正、制止爆破

员、技工违章、违纪行为，确保安全生产。

三、乙方必须督促爆破员在危险区的边界，设置警戒、岗哨

和标志，在爆破前发出信号，待危险区的人员撤离至安全地

点后，始准爆破。爆破必须对现场进行检查、确定安全后，

才能解除警戒信号。

四、乙方必须督促严格执行清退制度，按时领取保管爆破器

材，施爆后，必须及时、如数将爆破器材交回配送清退员清

退回库。

五、乙方使用爆破器材时，必须做好出入库记录，保证帐务相符，对无证爆破员及其他人员不得发送民爆器材。

六、乙方在施工管理时严禁饮酒，若违反规定发生事故，甲方不负任何责任。

七、乙方服从甲方管理，教育施工人员，管理好自己的施工队伍，对于同施工附近人员及社会其他人发生的打架、斗殴事件，乙方负全部责任。

八、乙方必须遵守执行以上条款，如不遵守执行的，造成安全事故，乙方负全部责任。

九、合同约定承包工程项目内容对甲方需要爆破的工作面进行爆破，按照甲方的要求爆破到位。

十、工程质量：按国家验收规范达到合格质量标准并符合设计图纸要求，争创优良工程。

十一、施工工期： 年 月 日进场开工， 年 月 日完成。

十二、双方责任：

1、对工程进度、工程质量、安全文明生产进行监督，并组织验收。

2、对施工生产中的有关技术及质量问题提出处理意见。

3、按施工设计要求，为乙方提供施工测量、放线基准点的交设和布防，已方便乙方科学合理的实施施工步骤方案。在施工过程中和完工后按照设计要求、以及甲方制定的相关施工方案，技术标准及质量规范进行工程检查和验收。

4、有权对乙方在施工中发生的所有违规行为进行经济处罚。

1、乙方严格遵守甲方、业主和监理单位的所有规定，如发生不利后果，由乙方负全部责任。

2、严格遵守工程安全操作规程，安全施工，对于发生的安全事故由乙方全部负责。

3、乙方必须和施工现场人员搞好协作，绝不容许发生打架斗殴及偷盗事件，发生的所有后果由乙方全部负责。

4、在施工过程中，乙方接受甲方的工程质量、施工进度、安全生产等有关检查。

5、做好安全用电，严格按照爆破规程操作，杜绝一切伤亡事故的发生。

6、凡乙方在本项工程施工过程中与其他单位的一切经济纠纷由乙方自己负责处理，甲方不承担任何责任。

7、乙方必须按照甲方要求的工期和质量标准完成本项工程，如发生工期延误和质量事故，所有责任由乙方全部负责。

8、乙方必须服从甲方的正确管理，甲方若让乙方违反安全操作规程或不能保证安全的情况下进行爆破作业，乙方可以拒绝执行。

十三、本合同壹式肆份，甲方贰份，乙方贰份，均具有同等法律效力。

十四、如在施工过程中发生其他新的情况，甲乙双方有权提出合同补充条款，合同补充条款与本合同具有同等法律效力。

十五、其他合同与本合同如有抵触，以本合同为准，本合同

签字盖章后生效，完成双方约定的工作内容后即终止。

十六、施工期间若因政策或其它不可抗拒因素造成延误、工期顺延。

甲方(盖章):

甲方代表人(签字): 年 月 日

## 爆破一线员工安全演讲篇三

乙方: 张桂林

甲方将钻孔工程施工委托乙方进行,双方根据《中华人民共和国合同法》和《建设安装工程承包合同条例》等有关规定,签订本合同,双方共同遵守。

一、工程名称:河北钢铁集团鑫达钢铁有限公司场地爆破钻孔工程。

二、工程地点:河北钢铁集团鑫达钢铁有限公司院内。

三、工程范围:钻孔(钻孔直径80mm)□

四、承包方式:甲方仅提供施工用水、电。

五、工程价款:

1、钻孔:包干价32元/m□

工程总价:以工程量实际发生量为结算依据,含税,现金结算。

七、付款方式:

本合同签订后，预付款无，工程完工验收合格后开具全额当地发票，付清全部工程款。

八、双方责任：

- 1、甲方提供施工用水、电；
- 2、甲方按照国家施工规范、施工标准验收；
- 3、乙方进场前必须与甲方安环处签订安全施工协议，动力处签订安全用电协议。
- 5、乙方必须按照国家施工规范施工；
- 6、乙方在施工过程中造成甲方设备损坏及相关损失由乙方承担；
- 8、乙方必须遵守甲方的各种规章制度，服从甲方的管理；
- 9、乙方施工场地必须清洁，物品摆放有序，废料定点堆放。

九、施工工期：按甲方要求，由甲方原因工期顺延。

十、本合同一式六份，经双方签字盖章后生效。

代表：

乙方：

签订日期□20xx年4月25日

## **爆破一线员工安全演讲篇四**

甲方：兴峰盈（福建）集团有限公司 乙方：福安市荣安爆破工程有限公司

## 一、工程概况

3、溪里隧洞a7+250□a8+868□

2、爆破石方工程量：约 立方米

3、爆破工期：总工期暂从 年 月份起至 年 月份止，完成本工程所有需要爆破开挖的石方量。

## 二、承包内容及结算方式

甲方将爆破工程委托给乙方进行施工，乙方负责进行爆破。具体单价由甲乙双方另行商定。

## 三、甲、乙双方义务 一) 甲方义务

1、甲方负责对爆破班组人员统一办理工程意外伤害保险。

2、负责隧道测量放样工作。

3、负责爆破工作面清理及钻孔，以便乙方爆破施工。

4、甲方需提供爆破地点及安全警戒范围内的征地赔偿（安全警戒范围按

《爆破安全规程》中关于一般土岩爆破的相关规定执行）。每次爆破期间，甲方必须安排专职人员配合乙方进行人员清场及安全警戒工作。

5、爆破安全监理费用及防护费用由甲方自行负责。

6、甲方应负责乙方现场爆破施工人员的食宿。

1、乙方进场时必须提供爆破单位营业执照、资质证书、爆破作业人员证等材料复印件各一份，加盖公章，汇总后由甲方

协助乙方送达相关部门审批、备案。

2、负责做好自有爆破班组人员进场后的安全教育管理工作。

3、乙方负责组织施工力量，配备特种作业人员，做到持证上岗并遵守当地公安部门的管理制度。

4、乙方负责本爆破工程所用炸药、雷管、导爆索等火工材料申购、运输、仓库保管等安全管理工作。

5、乙方在收到甲方爆破施工要求后，一天之内必须到现场爆破。

6、爆破施工中出现的安全责任一律由乙方负责。

#### 四、其他

1、合同经双方签字盖章后立即生效。若有违约，则违约方应赔偿对方的相关损失。待所有工程量全部结束尾款结清自动失效。

代表（签字）： 代表（签字）：

年 月 日

补充协议

甲方：兴峰盈（福建）集团有限公司 乙方：福安市荣安爆破工程有限公司

由甲方承建的福安市湾坞供水工程输水系统[c2标段)

1、本工程所需的火工品材料由乙方进行申报购买，所需的材料费用由甲方支付，单价按物资局送到乙方炸药库的单价计算，乙方不收取任何差价。



2、每月甲方付给乙方公司管理费3.3万元；乙方安排人员为甲方进行爆破施工，每组3人工工资按每月13000元（技术员5000元/月、安全员4000元/月、爆破员4000元/月），如工期急需另外增加人员的，按以上工资标准收取；乙方负责提供火工品运输车辆，车辆费用按1万元/月收取（含维修费用，驾驶员工资，不含油料费、过路费，多个标段共用，共同分摊）；以上各项费用每月月底结清（均不含税）。各项费用计算时间从实际爆破之日起计算，至整个工程爆破结束。若未满足一个月则按一个月计算收取费用。

甲方 乙方

代表（签字）： 代表（签字）：

年 月 日

## **爆破一线员工安全演讲篇五**

广元市公安局市中区分局：

我施工单位中国五冶一公司已进驻广元市袁家坝工业开发区内启明星铝业公司新建的炭素厂工程，现场地平整已全面动工，因开挖土石方需用炸药和雷管，采用松动爆破作业。

请予批准爆破作业！

申请单位：中国五冶一公司炭素厂工程项目部

2002年7月28日

## **爆破一线员工安全演讲篇六**

签订地点：四川省广元市

经友好协商，发包人将爆破工程整体发包给承包人爆破施工。根据《中华人民共和国合同法》、《民用爆炸物品安全管理条例》、《爆破安全规程》等有关法律、行政法规，双方遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，经友好协商订立本合同并共同遵照执行。

## 1、工程概况

1.1工程名称：；

1.2工程地点：；

1.3工程内容：施工图纸范围内的露天土石方爆破施工；

## 2、承包范围

2.1指定范围内的露天土石方爆破施工；

2.2四至界畔(详见收方纪录)内的爆破作业面；

2.3爆破后土碴挖运由发包人自行处理；

2.4爆破总量为：以双方实测量为准；

## 3、合同工期

3.1合同工期总日历天数为：壹年；

3.2计划开工日期：以发包人发布的开工通知为准；

3.2计划竣工日期：以发包人发布的完工通知为准。

## 4、工程质量及计量标准

4.1爆破后块粒：以设计为准，以发包方挖机能装车为限，块

粒0.8立方以上乙方负责改小，块粒0.8立方以下乙方不负责。

4.2发包人委派施工班组代表与承包人现场代表爆破进场前双方实际测量爆破量为双方计量和资金结算依据。

## 5、合同价款及支付方式

### 5.1合同价款：

本合同为单价价款合同，合同单价为9.50元/立方米(不含任何税费)。

(大写：玖元伍角/立方米)

### 5.2合同价款支付：

发包人向承包人支付的炸材款及工程款，按下列进度及比例支付：

5.2.1在本合同生效乙方机械人员进场开始施工，甲方负责提供炸材款，炸材款以后在乙方工程款中扣除。

5.2.2甲、乙双方没有保证金和预付款，甲方每月给乙方按乙方完成工程量的95%支付，确保乙方顺利支付民工工资和机械款。

5.2.3验收合格后1个月(30日内)一次性支付剩余全部工程款。

## 6、双方责任与义务

### 6.1发包人责任义务

6.1.1发包人向承包人提供以下资料：甲方负责把炸材运送到工地或工地临时库房，乙方领取使用。(乙方除炸材款以外，不支付任何附加费用)

6.1.2 发包人指定专人负责协调施工中的有关事宜，并监督施工进度、安全与文明施工。发包人对承包人施工中违规操作有权做好处理决定或经济处罚。

6.1.3 向承包人提供施工场地，协助做好爆破过程中的安全警戒、交通管制、消防减尘、居民安抚、地界协调工作。

6.1.4 及时向承包人移交爆破场地，并保证移交给承包人的场地和爆破地块范围内(以现场警戒线为准)无闲杂人员、无需保护的物品、切断各类管线并无产权纠纷等，杜绝承包人与原土地产权人之间的纠纷，避免承包人窝工、怠工等。

6.1.5 做好搬迁人员的宣传动员工作、施工场地范围的封闭警戒工作，杜绝搬迁人员或其他人员进入施工现场无故逗留、阻碍施工，彻底杜绝安全生产隐患。

6.1.6 发包人负责办理相关爆破许可证手续。

6.1.7 确保承包人的机械设备、人员、材料物品等进场、出场的顺利通畅。

6.1.8 地下需保护的各类管线，发包人应在地面上设置明显标志并加以保护。

6.1.9 发包人按照合同及时履行支付工程款，因发包人未及时支付工程款造成的停工损失由发包人负责，并赔偿承包人的工人工资和机械款。

6.1.10 爆破中产生的震动波造成的安全事故，由甲方负责协调解决，乙方不负责。

## 6.2 承包人责任义务

6.2.1 承包人指定项目负责人，全权负责工程爆破事宜，向发

包人通报工程进展情况，应服从发包人、施工监理、建管单位的管理。

6.2.2 承包人应全面了解施工场地的图纸和资料，进行实地勘察，按国家建设行政主管部门有关技术规范，编制施工组织设计方案，承包人应严格按照施工方案组织实施，做到规范施工、安全施工、文明施工。

6.2.3 采取必要的技术及防护措施，确保周围建筑物及建设施工的安全及人身安全，出现违章操作造成的人身及周围建筑物的安全责任事故，由承包人承担相应的责任。

6.2.4 承包人应在施工现场划定危险区域(爆破警戒区域)。

6.2.5 承包人在爆破作业时严禁立体交叉作业。平面作业中，各工位之间应有一定的安全距离。

6.2.6 承包人应施工场地内各类管线全部切断后方可施工。

6.2.7 承包人应按规定对作业人员进行上岗安全培训，特殊工程必须持证上岗并在许可范围内作业，必须遵守法律、法规安全作业。

6.2.8 在施工过程中，如发包人需要承包人暂停作业的，承包人须服从安排。

6.2.9 承包人负责爆破警戒范围内的警戒，负责自有人员、机械设备的安全，并承担安全责任。

6.2.10 当爆破施工对周围相邻建筑、构筑物安全可能产生危险时，承包人必须采取相应的保护措施，并对周边人员进行撤离安置。

6.2.11 在爆破作业中，发现不明物体时应停止施工，并采取

相应的应急措施保护现场并立即上报上级相关部门，按照国家有关法规要求妥善处理。

6.2.12作业人员必须配备相应的劳动保护服务器并正确使用。

6.2.13当遇有易燃、可燃物及保湿材料时，严禁明火作业。杜绝施工过程中的粉尘、有害气体、噪声等对环境的污染或造成人身伤害。

6.2.14非施工人员不得进入施工区域，若有非施工人员或不明人员进入施工区域时，并及时向发包人或建管单位报告，妥善处理。

6.2.15妥善处理与当地居民的关系，遇有纠纷或冲突时，请求发包人及当地公安部门出面处理。

6.2.16在爆破施工中，爆破产生的飞石所发生的一切安全事故和经济损失由乙方负责，甲方不负责。

## 7、组成合同的文件

组成本合同的文件及解释合同文件的优先级别如下：

### 7.1施工合同书

7.2双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。

## 8、违约责任

8.1如验收不合格，由承包人负责整改，直到达到相关规范及合同约定的验收标准。

8.2施工过程中，承包人自行承担施工爆破作业期间一切安全责任，妥善保管爆炸物品，严格按照《民用爆炸物品安全管

理条例》执行，严格按照安全规程进行爆破施工，必须具备专业资质并持上岗证。因发包人原因发生安全事故，责任由发包人承担。

9、其它约定：未尽事宜，协商解决。

10、合同生效

本合同经双方法定代表人或委托代理人签字并加盖公章或合同专用章后生效。

11、其他事项

11.1本合同一式四份，双方各执二份。

11.2违约方赔偿另一方的一切损失。

11.3因执行本合同发生争议，双方应协商解决，协商不成的，双方约定将争方提交广元市仲裁委员会仲裁。

发包人(盖章)： 承包人(盖章)

现场负责人： 现场负责人：

联系电话： 联系电话：

帐号： 帐号：

年 月 日 年 月 日