

# 最新买卖钢管合同(优质5篇)

随着法治精神地不断发扬，人们愈发重视合同，越来越多的人通过合同来调和民事关系，合同能够促使双方正确行使权力，严格履行义务。怎样写合同才更能起到其作用呢？合同应该怎么制定呢？下面是小编为大家带来的合同优秀范文，希望大家可以喜欢。

## 买卖钢管合同篇一

甲方：

乙方：

依据《中华人民共和国合同法》及有关法律法规，遵循公平诚信、双方自愿

的原则，为明确双方的权利和责任，现就钢管脚手架项目承包事项，经双方友好

协商，签订本合同以共同遵守。

一、工程名称：

二、承包方式及范围：

1、乙方以总价包干的方式承包甲方全围护设施搭拆工程；

2、乙方向甲方提供工程项目所需的内模板排架钢管、脚手架搭

设钢管、基坑围护、临边洞口及通道等所需要安全防护钢管、扣件；安全网、竹

笆、工字钢、悬挑预埋件；钢管油漆、踢脚条。

### 三、承包内容及要求：

1、外墙双排脚手架的搭设与拆除；

2、楼层内临边洞口围护设施及电梯井防护架的搭设与拆除；

3、塔吊平台、卸料平台、防护棚、操作机械棚、施工升降机接料平台、悬

挑料台的升降、安全通道等工程必须的安全设施的搭设与拆除（如：办公区或生

活区在塔吊旋转的范围内）；

4、外墙脚手架隔层满铺竹笆并用铁丝固定；脚手架外立面采用安全网（安

全网要求10平方厘米大于目且阻燃型）；

内立杆距建筑物0.2m,脚手架步距 $h=1.8m$ □脚手架与建筑物主体结构连接

点的位置必须在梁内预埋长度不得少于35cm的钢管（预埋深度不少于

满铺。

6、剪刀撑设置为每组跨越立杆根数为5~7根，斜杆与地面夹角在45~60

度角之间，在外侧立面必须沿长度和高度连续设置，底部斜杆的下端应置

于垫板上，搭接长度不少于1米扣件不少于3个。

7、全部外架搭设钢管涂刷黄色油漆，全部围护和剪刀撑钢管用红、白、黄

油漆涂刷；

8、脚手架悬挑架系统必须采用16#国标工字钢，预埋的固定件必须为上下

钢板并按规范要求设置，方案须通过项目部安全科、公司技术科审批；

9、电梯井道层层隔离，脚手架与建筑物之间隔层用25cm防护网做软隔离，

脚手架外部水平挑网(每六层一道)搭设与拆除；

10、配合甲方各工种搭设相关施工操作架子；

11、全部承包范围内工作的电焊、预埋等工作；

12、全部预埋、预留使用后的拆除工作；

13、所有工种人员都必须持证上岗；

14、必要的安全防护器具乙方自行采购；

15、外墙装饰阶段施工时，脚手架竹排必须按甲方要求铺设；

16、按要求做好落手清工作。

#### 四、承包单价和付款方式

1、综合单价：甲方统一根据施工图建筑面积按综合单价/平

方米，

单价中包含所有人工、材料、进出场费、维护更新费等全部费用，除甲方原因造

成工期延长同意增补的费用外，不再计取其他费用。

2个月。(跨年期间春节扣除一个月)合同承包

期以乙方进场搭主体脚手架后经双方确认的时间算起，以甲方通知外架可以拆除

时终止。如甲方原因造成工期延长，延长在30天内不计超期费，延长30天外按

单体建筑面积每天每平方米0.05元支付乙方超期费。

3、综合单价不含税费。

4、付款方式：甲方按每月完成工作量的支付进度款，外架封顶后付

至完成工程款的%，余款在外架拆除，材料全部清运出场后天内付清。

## 五、甲方责任

1、提供场地给乙方堆放材料；按时按规范硬化架底面砼；甲方有权监督、

检查、指导乙方工程以质量、安全、进度并进行行使相应的处理权利；甲方提供

乙方施工人员宿舍、水电和一间堆放工具仓库。

2、甲方不得自行拆除已搭好的脚手架、安全网及脚手板。不经乙方同意，

不得使用乙方的材料，甲方不得随意切割、损坏乙方的材料、否则甲方按市场价

格赔偿给乙方。

3、甲方须合理使用乙方提供的内架材料，如因甲方原因造成内架材料的损

耗超出正常范围的，责任由甲方负责。

4、甲方须塔吊配合乙方转运外架材料。

5、甲方须按约定支付乙方的工程款，若因不及时支付应付工程款引起停工、

误工责任由甲方承担。

6、甲方应配合乙方现场管理人员做好乙方现场材料的管理工作。甲方需将

现场的钢管材料分类整齐堆放至场地。

## 六、乙方责任

1、提供相关人员的上岗证书和相关资料，指定乙方现场管理责任人。

2、乙方按照甲方的内、外架方案提供所需的钢管、扣件、安全网、脚手板，

并负责外架的搭建和拆除。

3、搭拆外架必须符合钦州市文明标化工地搭设要求，必须符合总公司相关

要求。

4、外架的搭设必须跟上主体进度，并高于施工层1.8m□

5、在外架使用前配合项目管理部门对外架进行验收，验收不合格的必须及

时按规范要求整改，以达到规范要求。

6、乙方上岗人员在工作中必须服从工程项目部的现场安全管理，必须戴好

安全帽，系好安全带，否则按违规、违章作业处罚。如遇恶劣天气、下雨天及6

级以上大风天不能从事外架作业。

7、材料必须按甲方指定位置堆放。

8、外架作业时因乙方工作引起安全事故，均由乙方自己负责应负的责任，

非乙方原因引起的安全责任，有甲方承担。

9、质量责任：1、乙方需按国家现行的建筑法律、法规、施工规范编制外

脚手架施工方案，通过报审程序，并按施工方案施工。2、乙方搭设脚手架的全

部材料，必须符合江苏省的相关规定，必要的材料需提供正规的测试报告。若有不

合格材料进场施工引起的全部后果由乙方自行承担，同时甲方还保留追诉乙方的

权力。3、如因工程安全质量不合格被苏州市相关部门给予处罚的所有责任及罚

款由乙方承担，由此造成的甲方损失由乙方承担，整改期间甲方对乙方按单体建

筑面积每天平方米0.1元予以处罚。

## 七、违约责任

1、如乙方搭设搭设速度跟不上甲方进度要求，则甲方按2000元/每天对乙

方进行处罚，连续5天，甲方有权终止合同，另外组织人员进行搭设，乙方不得

干涉，甲方所花费用直接从乙方已完工程款中扣除，乙方承担工程总价的

2、甲方如不按期支付乙方进度款，乙方有权停工或拆除外架，甲方无权干

涉，所造成的损失由甲方负责。

八、本协议一式两份，甲乙双方各执一份，经双方签字后生效。未尽事宜，

双方协商解决，工程完工付清款项后，自行失效。

甲方代表： 乙方代表：

电话： 电话：

身份证号码：身份证号码：

日期：日期：

上一篇：工艺品购销合同下一篇：道路施工劳务承包合同

## 买卖钢管合同篇二

需方（以下简称甲方）：

供方（以下简称乙方）：

签订地点：

签订时间□20xx年 月 日

甲方根据本公司XXXXXXXXXX项目施工需要，向乙方购置本合同约定之产品，乙方愿意出售。根据《合同法》、《建筑法》及有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经双方协商一致，订立本合同。

所供钢材结算以工地验收的实际量为准。如甲方有额外的需求计划时，也参照此项条款。钢材单价及数量见明细。

以上规格、材质应符合国家标准，并附每种规格的材质的原材检验报告、厂家出厂检验合格证，不符合要求予以退货，如出现质量问题由乙方负责。

XXXXXXXX项目部。

运输方式为汽运，出厂到目的地运输费由乙方承担，卸车费用由乙方承担。

运输中造成的产品丢失、损伤，由乙方承担。

## 第六条、数量和包装要求：

以甲方实际验收入库数量和实际检定合格数量为准，包装要求：按通用方式包装。

货到三日内由甲方验收数量及包装，质量以乙方提供的材料原材检验报告、出厂合格证、材料原材复检报告为准。验收方法主要通过实测、目测、复检等方法，若在验收或使用过程中出现异议，自甲方书面通知之日起3日内乙方派人来解决，并有权拒付不符合规定的部分的货款，乙方在收到甲方书面异议后7天内负责处理，否则视为认可甲方提出的异议及处理意见。

货物全部到场后且经甲方验收合格后，支付验收合格部分货物总价的.80%，待甲方原材料质量检验合格，乙方出具全部供货税票后一周内付清余款。甲方使用承兑汇票付款，乙方需提供足额发票。

- 1、甲、乙双方双方应严格履行合同规定的各项条款，如合同一方违约，由违约方承担责任，并参照合同法及双方商定的有关条款赔偿经济损失。
- 2、经核查该产品确实不符合规定要求的，甲方由此受到的损失，包括工期损失均由乙方按违约责任承担。
- 3、因质量不符合约定，甲方可要求更换或退货，更换视作逾期交货，退货视作不能交货，并承担违约责任。
- 4、乙方在交货时间、材料质量方面不能满足甲方要求时，甲方有权对由此造成的经济损失要求乙方赔偿。

本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决，也可由当地工商行政管理部门调解。协商或调解不成的，任何一方可向合同签订地点的人民法院提出诉讼。

甲方（章）：

法定代表人：

委托代理人：

电话：

开户银行：

账号：

签订日期：

乙方（章）：

法定代表人：

委托代理人：

电话：

开户银行：

账号：

签订日期：

### **买卖钢管合同篇三**

上海佳方钢管(集团)有限公司总部位于上海浦东新区，占地面积7万平方米，其中原材料及成品堆场面积达2万平方米，近4万平方米的厂房面积提供生产场所，年生产规模达到20万吨。公司本部拥有完善的各类生产设备、检测设备及防腐设施，主要有：

5、独特的扩径设备使我公司可生产承插式柔性接口钢管，大大降低了现场施工的工作强度和难度。

目前我公司所生产的产品可满足apispec5l、gb/t9711.1-、sy/t5037、sy/t5040、gb50205、s311、awwa、as1579等一系列标准，可广泛应用于石油天然气的输送用钢管、输水供气的普通流体输送用钢管，污水处理用的排污管，桥梁、港口码头、工业用的桩管、疏浚工程用管、管幕施工用管以及各类结构用管。

公司拥有雄厚的专业技术优势，现有专业技术人员30多人，各类特殊工种高级人员及无损检测人员32人，建立了完善的技术保障体系及质量保证体系。公司注重以质量树立企业形象，以服务赢得客户信赖，严抓管理，先后获得了iso9001质量体系认证、iso14000环境管理体系认证、gb/t28001职业健康安全体系认证、国家特种设备(压力管道)制造许可证取证和美国石油学会api会标使用权证书。公司曾连续4年荣获“上海市重大工程优秀企业”称号，并于20被评为上海市名牌产品。

20多年来，公司先后为自来水引水、污水处理、跨海大桥、港口码头建设、石油天然气等行业提供了大量的不同标准要求的钢管。并取得了良好的市场信誉。公司的优质产品和良好的服务，受到了国内外客户的好评，为企业的市场开拓奠定了解释的基础。公司参与的重大项目：自来水行业包括上海黄浦江上游引水一、二期工程；长江引水一、二、三期工程；合流污水工程和上海青草沙引水工程等项目。公司近几年先后为上海东海大桥、闵浦大桥、江苏苏通大桥和舟山金塘大桥等项目提供了大量的结构桩管。公司为上海天然气管网公司、德国拜尔和委内瑞拉石油项目等提供高品质的石油天然气钢管。本公司有自行出口的资质，近年来先后与澳大利亚、非洲、欧洲和南美洲贸易公司和建设公司建立了良好的合作伙伴关系。本公司是中国石油和石化工业协会的会员单

位。佳方集团本着以“质量树立企业形象，以服务赢得客户信赖”的经营理念，将竭诚继续为市场和客户提供优质的产品和优良的服务。

## 买卖钢管合同篇四

买方：\_\_\_\_\_ (以下简称甲方)

卖方：\_\_\_\_\_ (以下简称乙方)

双方在互惠互利平等自愿的原则下就钢管买卖事宜，达成以下共识如下：

第一条 买卖品种：

\_\_\_\_\_ □

第二条 买卖地点：

\_\_\_\_\_ □

第三条 买用地点：

\_\_\_\_\_ □

第四条 双方协商外架钢管新(旧)出售价每吨人民币：\_\_\_\_\_元；扣件新(旧)每套出售价人民币：\_\_\_\_\_元。

第五条 本管材按实际吨位计算或按理论单位计算，由双方协商决定。

第六条 订金：双方协商同意签定合同后预付订金人民币\_\_\_\_\_元；双方不得反悔，如有一方反悔，按人民币\_\_\_\_\_元作为违约金赔付给另一方。

第七条 乙方在签定合同之日\_\_\_\_\_天运走所购买材料。

第八条 所买材料拉走后\_\_\_\_\_天付清货款，最迟不得超过\_\_\_\_\_天，在双方约定时间内不付货款按每天人民币\_\_\_\_\_元赔付给乙方。

第九条 本合同一式两份，甲乙双方各执一份，未尽事宜，双方协商解决。

甲方签字盖章：\_\_\_\_\_ 乙方签字盖章：\_\_\_\_\_

## 买卖钢管合同篇五

签订时间：\_\_\_\_\_年\_\_\_月\_\_\_日

第一条 标的物名称、规格、数量、单价、金额：

品名规格材质产地数量（吨）单价（元/吨）金额/元备注钢管一批合计人民币金额（大写）：

第三条 标的物价格：按合同标的物锁定单价，不受市场和国家政策波动影响，甲方不得拒供货物，若甲方不能按期交货造成延误乙方使用，甲方应双倍退还乙方已付款和赔偿乙方所有经济损失。

第四条 质保书提供方式：甲方应向乙方提供每批货物的产品质保书，质保书随车到厂。

第五条 合理损耗标准及计算方法：（国标）过磅结算。

第六条 交付标的物的方式、时间、地点：甲方包运送，合同生效后甲方须在7天内交清所有合同标的物。送货地点为\_\_\_\_\_公司工地。

第七条运输方式和费用承担：出库费、运费均由甲方承担，货物运输途中如发生事情，由甲方负责。

第八条验收标准、方法、地点及期限：按第二条、第五条、第六条执行。

第九条标的物质量负责的条件及期限：标的物在验收和使用过程中出现质量问题，三日内以书面形式或电话形式向对方提出异议，乙方可暂扣相应货款待处理。甲方应在7天内处理或调换及负责所有相关费用。

第十条付款方式：合同签订后乙方一次性向甲方支付玖拾陆万元人民币作为定金。定金做为最后一批货物结算款，最后一批货物的金额应大于定金金额。

第十一条结算方式、时间及地点