

# 最新社区病媒生物防制工作总结 病媒生物 物工作计划(模板10篇)

总结是把一定阶段内的有关情况分析研究，做出有指导性的经验方法以及结论的书面材料，它可以使我们更有效率，不妨坐下来好好写写总结吧。相信许多人会觉得总结很难写？以下是小编精心整理的总结范文，供大家参考借鉴，希望可以帮助到有需要的朋友。

## 社区病媒生物防制工作总结篇一

为落实国家卫生城市长效管理机制，进一步巩固病媒生物防制工作成果，减少病媒生物危害，保障人民身体健康，根据《国家卫生城市标准□□20xx版）和《金川区爱卫办20xx年病媒生物防制工作安排》的要求，结合我社区工作实际，现将20xx年病媒生物防制工作计划如下：

为营造文明、卫生、舒适、宜居的社区环境，提高全体居民的卫生意识、健康意识、病媒生物防治意识，预防传染病的发生，降低“四害”密度，社区专门成立了病媒生物防制工作领导小组，由社区主要领导负责统一指导全面工作，分管领导带队指挥，专职工作人员进行工作方案的制定实施及材料的整理汇报，实行目标管理，落实责任到人。根据“政府组织、地方负责、部门协调、科学指导，群防群治”的爱国卫生工作方针，坚持群众运动与专业队伍、经常性和突击性、环境整治与药物消杀相结合的防制原则，深入开展群众性除害防病活动。全面系统地开展病媒生物密度监测，掌握主要病媒生物种类和消长规律，积极开展以消除病媒生物孳生地为目的的环境卫生综合治理活动，使病媒生物密度控制在国家标准范围之内。

病媒生物防制工作由爱卫办统筹协调，社区病媒生物专干组织，辖区居民配合，实行“四统一”即：“统一组织，统一

行动，统一药物，统一时间”，分片包干，责任到人，使鼠、蚊蝇、蟑螂等病媒生物密度控制在国家规定的标准之内。

### （一）确立病媒生物防制任务。

负责做好居民区的楼房、平房、楼道、背街小巷、绿化带、垃圾收集点和辖区内的各类营业网点的病媒生物防制工作，设立醒目的毒饵站（盒），确保辖区范围病媒生物防制工作达标。同时做好病媒生物的灭前、灭后密度监测和资料收集整理归档和现场准备工作。

### （二）加大宣传力度。

运用各种途径向全体居民宣传病媒生物防制的目的、意义，增强责任心和紧迫感。并通过黑板报、广播、发放药物、清洁治理卫生等形式宣传灭鼠，灭蚊、蝇、蟑螂的方法。使全辖区居民积极参与到病媒生物防制的活动中去。

### （三）防制措施合理。

1、环境治理。组织和动员清洁工和居民群众大力开展环境卫生整治，彻底清除病媒生物孳生、栖息环境。主要的措施是：覆盖污水沟，清除垃圾，密闭垃圾容器、粪池，填平坑洼，疏通沟渠，排除积水、淤泥和杂草，要清理杂物，翻缸倒罐，堵洞抹缝。

2、物理防制。在食品饮食单位以及商场、宾馆的库房设置完善的防鼠设施，安装电子灭蚊蝇灯（箱），广泛使用粘鼠板、鼠笼、粘蟑板，密闭下水道口、空调管道进出口、室内墙壁、厨房的缝隙等。

3、生物防制。在各种观赏池中养鱼，以防止蚊虫的孳生，提倡家庭养猫，以消杀老鼠，控制降低鼠密度。

4、化学防制。选用安全、高效、不污染环境、经济方便的杀虫剂，在鼠、蚊蝇、蟑螂等密度高峰季节实施灭杀，迅速将低密度，以切断病媒生物性疾病的传播途径，防止病媒生物性疾病的发生与流行。鼠药必须统一使用国家规定的杀鼠剂，严禁使用违规剧毒急性药物。

（一）监测。按照疾控中心统一安排时间对辖区内外环境与内环境的鼠、蟑螂、蝇类进行密度监测，按20xx年病媒生物培训要求放置监测板，填写监测记录。

## （二）工作方法

1、灭蚊蝇。一是4月至11月进行灭蚊。按照爱卫办的统一部署，运用药物、生物等方法控制蚊孳生地，对公共绿地投洒缓释杀虫颗粒剂，杀灭成蚊和蚊幼。二是4月至10月进行灭蝇。实行环卫保洁无缝隙覆盖，提升辖区垃圾袋装化覆盖率，做好固定垃圾收容器定期消杀；对垃圾箱、垃圾中转站、绿化带、下水道口、公共厕所和单位内部厕所等蚊蝇孳生地开展经常性灭杀活动。

2、灭鼠。4月和11月，按照爱卫办统一部署，各进行一次大规模巩固性药物灭鼠活动。组织单位、居民区及公共地带设置专用毒饵站（盒）投药灭鼠；堵塞室内外环境鼠洞，清除鼠粪、鼠咬痕等鼠迹；对食品生产经营等特殊行业应增设防鼠设施，落实各项综合防治措施，切实保证灭杀效果。

3、灭蟑螂工作。7月至9月间进行。开展大规模、群众性灭蟑突击活动，食品生产、加工、经营单位和餐饮店、宾馆、农贸市场和窗口单位及居民家庭等开展经常性灭蟑工作，全面整治室内外环境，堵洞抹缝，消除蟑螂卵鞘、蟑迹（空卵鞘、蟑尸）等生存环境。家庭厨房要经常彻底清理蟑螂栖息场所，并搞好室内外卫生，清洗厨房每个角落，确保饮食卫生。

1、社区将由专人配合上级单位进行专业的技术培训，严格按

照国家标准，科学指导，合理用药，认真抓好病媒生物防制工作。

2、切实加强辖区内重点行业和重点场所的病媒生物防制巡查工作，督促经营者落实综合防制措施。坚持以环境整治为主的方针，发动群众开展以清理“四害”孳生地为主的环境综合治理活动。配合市疾控中心做好“四害”密度监测工作，按要求，规范开展“四害”密度监测工作，收集整理各种基础资料。

## 社区病媒生物防制工作总结篇二

为切实加强长效管理，进一步巩固病媒生物防制工作成果，降低“四害”密度，提高师生环境卫生质量，控制病媒生物危害，除害防病，保障师生身体健康，结合实际，特制订20xx年病媒生物防制工作方案。

1. 防制范围：全市各中小学校、幼儿园，各有关单位室内外环境。

2. 防制重点：食堂、下水道、宿舍、厕所、绿地、垃圾池等。

1. 坚持以环境整治为主的防制方针，各项环境治理措施完善，“四害”孳生地得到有效控制。门窗有防鼠铁皮或防鼠网，室内外要堵塞鼠洞，不得发现老鼠、鼠迹、鼠粪，鼠咬痕。垃圾池（台）实行封闭管理，做到日产日清，室内外经常保持清洁，无卫生死角。特别是学校食堂的操作间的卫生必须保持清洁，学校绿化带内无杂物无纸屑；在化学防制中，要在专业消杀人员指导下，科学合理用药，严禁使用国家禁用的药物。

（1）在坚持常年灭鼠的基础上，有组织地开展春季和秋季集中灭鼠活动。外环境5-7米，室内3-5米，靠墙根、器材、杂物堆放处放置灭鼠毒饵盒一个，食堂可使用鼠夹、鼠笼，

每15平方米布放2-3个；食堂门扇与门框、门扇下沿与地面、窗框之间空隙应小于6毫米，木门与门框底部包铁皮，高300毫米，食品库门口有挡鼠板，高0.6米；厨房操作间下水道出水口竖金属栏栅，金属栏栅缝小于10毫米，或在排水沟加防鼠网，网眼不超过6毫米，且无缺损，地漏加盖；堵塞通向外环境的管线孔洞，没有堵死孔洞，其缝隙应小于6毫米；一楼或地下排风扇或通风口有金属网罩，网眼应小于6毫米。

(2) 进一步做好灭蟑螂工作。坚持标本兼治，治本为主的原则，各学校要将灭蟑工作重点放在环境治理上，切实做好堵洞、抹缝工作，特别要完善学生食堂下水道的防蟑措施，清除室内外蟑螂栖息场所，遏制蟑螂扩散。

(3) 开展灭蚊、蝇工作。在5月至9月集中开展夏秋两季的灭蚊蝇活动，大力整治环境卫生，清理卫生死角，清除暴露垃圾点，铲除蚊、蝇孳生地；进一步完善防蚊蝇设施，食堂排气孔纱门、窗的纱网应完整无损（无纱门的要安装防蝇门帘），厨房按照15平方米安装一台灭蝇灯，餐厅要大密度安装灭蝇灯，并配备蝇拍；公厕内安装灭蝇灯；污水池要加盖或设“防蝇隔”；学生宿舍、教室、办公室纱窗无破损。

2. 抓好病媒生物防制资料的管理工作。病媒生物防制工作要求有计划、有消杀记录，各项资料要整理在册，分年度装订。

1. 加强领导，落实责任。各单位要高度重视，进一步健全病媒生物防制工作网络，切实加强对病媒生物防制工作的领导，完善各项管理制度，落实防制工作专（兼）职人员，将具体工作任务落实到人。

2. 强化宣传，全员参与。各单位要利用各种宣传平台，采取多种形式，大力宣传“四害”危害性的科普知识，让全体师生了解“四害”的危害和病媒生物防制工作的重要性，掌握科学、安全的防制方法，使全体师生成为病媒生物防制工作直接受益者和积极参与者。

3. 统一行动，确保实效。各单位要认真落实防控措施，制定方案，明确责任，按照爱卫办的要求，开展统一除“四害”活动，确保此项工作取得实效。

4. 注重治本，务求长效。各单位除积极参加统一除“四害”活动外，更要做好经常性的除“四害”工作，要积极开展环境卫生综合治理，疏通水沟，排除积水，清除垃圾，治理乱堆杂物，铲除杂草，消灭卫生死角，铲除“四害”孳生场所。

5. 增加投入，安全用药。各单位要保障除“四害”经费投入，要使用全国爱卫会推荐和认定的产品，严禁私自购药，尤其不能使用剧毒急性灭鼠药。要科学合理地使用各类消杀药物，按时按要求投放，施放人员要做好个人防护，实施杀灭活动时要严格遵守操作规程，鼠药要放置在毒饵盒内，并设有警示标志，严防中毒事件发生，确保师生安全。

## 社区病媒生物防制工作总结篇三

根据市爱卫会安排，为了认真做好20xx年我校病媒生物防治工作，控治因“四害”传播的疾病发生和流行，保障广大幼儿职工身体健康，特制定20xx年病媒生物防治工作计划如下：

以创建国家级卫生县城为目标，采取以防治为主的综合防治措施，建立长效管理机制，全方位开展消杀，责任到人，保证资料设施完备，四害密度达到国家标准要求的范围内。

要进一步完善组织机构，落实病媒生物防治负责人，制定有效的管理制度，安排落实好消杀灭鼠等工作，病媒生物防治工作领导小组将不定期对工作开展情况进行督查，对出现的问题，要实行责任追究。

在病媒生物防治工作中，坚持环境卫生综合整治与药物消杀相结合，突击行动与经常性消杀相结合，治标与治本相结合的原则进行。

（一）加大宣传力度，深入开展病媒生物防治活动。制定除“四害”工作计划，充分运用黑板报、宣传窗、阅报栏等媒介开展宣传教育活动，切实改善职工工作环境，维护干部职工身体健康。

## （二）积极开展防治工作

1、认真组织好春秋两季大规模灭鼠活动和夏季灭“三害”活动。做到统一领导、统一指挥、统一行动、统一时间、统一投药。

2、坚持每日一次的清扫保洁，做到垃圾日产日清。

3、坚持每星期一次大扫除，剔除卫生死角。

4、完善排水系统，平整坑洼、清除办公楼内外的各类积水。

5、切实做好园内外环境、库房的杂物清理工作，消灭“四害”栖息场所。

1、4月1—10号开展以环境卫生综合整治、消杀越冬蚊蝇为重点的冬春爱国卫生活动。

2、4月11—20号做好春季灭鼠的准备工作，组织业务培训、准备药械。

3、4月21—30号爱国卫生月期间，组织开展春季灭鼠、灭蟑活动。

4、5月份做好夏季蚊、蝇、蟑螂消杀准备工作，成立消杀队伍，组织技术培训，落实消杀药物、器械。

（一）病媒生物防治工作由病媒生物防治工作领导小组负责统一部署。

（二）层层落实病媒生物防治工作责任制，一定要把除“四害”工作列入议事日程，根据领导小组安排，结合我园实际，扎实有效地开展工作。

（三）落实好除“四害”专业人员，科学灭鼠，严禁随意购置灭鼠毒饵或使用急性鼠药，保证灭鼠工作的科学性、有效性和实施过程的安全性。

## 社区病媒生物防制工作总结篇四

为认真做好20xx年我镇病媒生物防制工作，保障广大人民群众身体健康，根据《自治区文明县城标准》和《自治区卫生县城标准》，按照平爱卫办发[20xx]4号文件《平罗县病媒生物防制工作规划（20xx-20xx年）》内容要求，结合我镇实际，现将20xx年病媒生物防制工作安排如下：

### 一、指导思想

按照“谁主管，谁负责”、“谁受益，谁负担”的原则，坚持政府组织，部门协作、群众参与、科学治理的工作方针，以“三创”工作为载体，充分调动广大居民的积极性和创造性，严格落实《平罗县病媒生物防制工作管理暂行办法》，不断完善姚伏镇病媒生物防制的基础设施，科学开展消杀活动，稳定控制鼠、蝇、蚊、蟑螂等病媒生物密度，减少相关疾病传播，为促进镇域经济和社会发展提供有力的环境保障。

### 二、工作目标

按照“以块为主，条块结合，各尽其职，综合治理”的要求，在广泛开展环境卫生整治、清除“四害”孳生地的基础上，认真做好病媒生物防制工作，最大限度地降低“四害”密度，保障人民群众的身体健康，创建良好的经济和社会发展环境。

### 三、工作内容

在病媒生物防制工作中，坚持环境卫生综合整治与药物消杀相结合，专业队伍消杀与群众参与相结合，突击行动与经常性消杀相结合，治标与治本相结合的原则进行。

### （一）认真做好环境综合治理

- 1、认真做好垃圾清扫清运工作，提高清扫保洁质量，改造环卫基础设施，垃圾容器密闭，垃圾日产日清。
- 2、大力开展爱国卫生运动，经常性组织环境整治，消灭各种卫生死角。
- 3、完善道路排水系统，清除房前屋后各类积水、灌木。

### （二）加强“三防”设施建设

- 1、各村、镇属企事业单位要对辖区内环境、库房的杂物进行全面清理，堆放整齐，消灭“四害”孳生场所。
- 2、食品库房、单位食堂、餐饮行业操作间必须加强三防设施，安装纱门、纱窗，并保持完好。食品仓库必须有挡鼠板，并使用金属门。
- 3、发动群众，开展堵洞抹缝，消灭“四害”栖息场所。

### （三）积极开展防制工作

- 1、认真组织好春秋两季大规模灭鼠活动和夏季灭“三害”活动。在大规模的病媒生物防制工作中，按照属地管理、条块结合、各负其责、协同作战的原则，做到统一领导、统一指挥、统一行动、统一时间、统一投药。
- 2、特殊行业可采用鼠夹、鼠笼、粘鼠板、粘蝇纸、灭蝇灯等物理防制方法进行。

3、特殊场所如各种水体可以采取养鱼等生物防制方法进行。

#### 四、计划安排

1、3月份做好春季灭鼠的准备工作，组织业务培训、准备药械。

2、4月份爱国卫生月期间，组织开展春季灭鼠、灭蟑活动。

3、5月份做好夏季蚊、蝇、蟑螂消杀准备工作，成立消杀队伍，组织技术培训，落实消杀药物、器械。

4、6-9月份组织实施夏季蚊、蝇、蟑螂消杀工作。

#### 五、保障措施

（一）加强领导，狠抓落实。病媒生物防制工作是一项社会系统工程，各村、各单位要建立健全病媒生物防制组织机构，健全工作规章制度，把除“四害”工作列入重要议事议程，明确责任人，健全消杀网络，完善日检周查，月评季报、年终总评制度，采取集中消杀或日常干预等有效措施，并定期检查，保证消杀质量和效果。

（二）广泛宣传，深入发动。将除害防病宣传教育纳入健康教育的重要内容，采取召开会议、技术培训、设立专栏、印发简报等方式，广泛宣传除害防病知识，使群众掌握科学除害方法和安全用药的基本常识，提高自我保健能力和参与除害防病工作的自觉性、积极性。

（三）明确分工，强化职责。各村、社区、单位要按照镇党委、政府的统一部署和要求，明确分工，加大病媒生物防制工作的投入力度，认真履行工作职责，严格落实责任制，上下联动，齐抓共管，形成病媒生物防制工作的整体合力，确

保病媒生物防制工作全面落实。

（四）突出重点，注重实效。要严格对照国家标准，科学指导，注重效果，认真抓好落实。严禁使用国家禁止的急性药物，确保不发生意外事故。

（五）开展督查，狠抓长效。各单位都要开展检查督查，抓好工作落实。镇创卫办将会同相关部门组成检查组，对各单位病媒生物防制工作落实情况以随机抽查的形式开展督查。对行动迟缓、工作不到位、密度不达标的单位责令限期整改；对先进典型要进行表扬宣传；对反面典型要进行曝光。使“四害”密度各项指标控制在全国爱卫会规定的范围内，保障人民群众身心健康。

## 社区病媒生物防制工作总结篇五

20xx年，我局将严格按照《国家卫生城市标准》对病媒生物防治工作的要求，在单位内深入、持久地开展活动，不断降低病媒生物密度，使其控制在国家规定的标准之内，控制和减少虫媒传染病的发病率，保证辖区内人员身体健康，提高生活环境质量。

### 一、加强辖区内管理，提高对病媒生物防治工作的认识

1、成立以分管领导为组长、局办公室主任为副组长的病媒生物防治工作领导小组，后勤工作人员为成员。

2、广泛宣传，提高认识。开展病媒生物防治、讲究卫生是预防各种传染疾病流行，保护师生身体健康的重要工作。通过黑板报，广播，专题讲座，手抄报，知识竞赛等形式，大力宣传病媒生物防治的重要性，努力营造全员开展病媒生物防治工作的氛围。

### 二、根据季节的特点，认真做好病媒生物防治工作。

## 1、春冬季重点是灭鼠

坚持做到每周对住宅区、各部室、库房、绿化带，厕所垃圾台、排污道口等进行检查，发现鼠情，及时按操作规程投放灭鼠药或鼠夹。

## 2、夏秋季重点是灭蚊蝇

坚持每周对绿化带、花园、垃圾台、厕所、水龙周围、排污道口、等地喷施灭蚊蝇药。

## 三、综合整治、确保病媒生物防治工作的成效。

1、坚持综合防治科学灭杀的方针，认真落实“清、疏、装、防、灭”五环节。经常性地开展辖区内环境卫生大扫除，做到垃圾日产日清。及时疏通排污沟渠，做到辖区内无污水存积。

2、认真做好检查记录，发现问题及时解决。

3、科学用药，确保灭鼠安全。防止药物中毒事件发生。

4. 发现问题，采取有效灭杀办法，最大限度控制病媒生物的滋生，为职工创建一个健康安全的学习、工作、生活环境。

## 社区病媒生物防制工作总结篇六

为提高职工健康意识，预防传染病的发生，加强对除四害的工作力度，我园成立了除四害领导小组。小组成员每月各开一次会议，研究本单位除四害情况及方法，并制定除四害的工作制度。

1、灭鼠工作坚持经常与突击相结合，防、灭相结合，药物与工具相结合，每月开展一次药物突击灭鼠活动，常年有灭鼠

工具，有切实可行的防鼠措施。

2、及时清理室内外杂草，经常检查仓库、墙角、墙缝、鼠洞，及时堵塞，对鼠笼、鼠夹应及时投放和清理。

1、彻底清除蚊、蝇、蟑螂孳生场所和卫生死角翻盆倒罐，清除积水，不乱倒乱丢垃圾。

2、定点、定人、定时对孳生场所进行药物喷洒消灭。

3、完善防蝇设施，垃圾箱有盖有门，密封存放垃圾，厕所定人打扫，定时喷洒药水。

4、饮食、食品存放处必须开展经常性的灭蚊、蝇、蟑螂活动。

5、厨房要经常彻底清理蟑螂栖息场所，并搞好室内外卫生，清洗厨房每个角落，确保饮食卫生。

## 社区病媒生物防制工作总结篇七

(十二)县机关事务管理局负责西区行政大楼各部门及所属外环境区域的病媒生物防制工作。

(十三)县食品药品监督管理局负责城区各餐饮服务行业及超市病媒生物防制工作，督促各经营业主完善防鼠、防蝇设施。

(十四)县城管执法局负责垃圾处理场的病媒生物防制工作。

(十五)县房管局负责城区各物管小区的病媒生物防制工作。

(十六)各片区卫生行政管理办公室负责辖区内各乡镇卫生院的病媒生物防制工作，并对本辖区内乡镇病媒生物防制工作进行技术指导和配合县疾控中心做好鼠密度监测。

(十七)蜀北、滨江街道办事处负责所属各居委会辖区内各社区单位、企业以及行政村的病媒生物防制工作。

(十八)各乡镇负责本辖区内各企事业单位、宾馆、餐饮业、商场、超市、农贸市场、公共场所以及村组的病媒生物防制工作。

## 二、时间安排

(一)宣传动员阶段(春季4月1日-5日，秋季9月1日-5日)。县广播电视台要充分利用广播和有线电视等媒体进行病媒生物防制工作的宣传和专题报道;各乡镇、街道办和各单位要分别召开系统内各企事业单位的病媒生物防制工作动员会及技术培训会，按核定任务及时落实责任人和药物资金，做好灭杀前各项准备工作和安全工作。街道办所属各居委会要组织社区居民进行除“四害”知识宣传，提升市民知晓率，做到病媒生物防制工作家喻户晓。

(二)灭前准备阶段(春季4月6日-10日，秋季9月6日-10日)。各乡镇、街道办和各部门要提前派专人到县爱卫办领购灭鼠毒饵，同时安排专项工作经费确保病媒生物防制工作的顺利实施。县疾控中心要做好灭前“四害”密度调查工作，掌握老鼠活动状态，做到重点突出，有的放矢。

(三)鼠药投放阶段(春季4月11日-17日，秋季9月11日-17日)。各乡镇、街道办和各部门要组建除“四害”灭杀队伍，落实投药人员;加强对公共区域、市场、垃圾中转站、垃圾处理场、车站、河道沿岸等重点场所和饮食加工生产企业、餐饮娱乐行业、医院、学校等重点行业的投药力度，确保“四害”密度控制在国家规定的标准范围内。

(四)查漏补缺阶段(春季4月18日-30日，秋季9月18日-30日)。各乡镇、街道办和各部门要根据所属责任范围实际防制情况，针对薄弱环节，认真查漏补缺，任何单位和部门不得拒灭，

严防少投药或漏投药物现象发生，确保病媒生物防制工作全面开展，不留死角。

(五)评估考核阶段(春季5月中旬，秋季10月中旬)。县委、县政府将组织有关单位对全县乡镇、街道办和部门除“四害”工作进行全面评估考核验收，对不达标的单位将责令限期整改，严格实行督查督办。县疾控中心要分重点部门和行业做好灭后鼠密度监测工作，并及时将监测结果上报县爱卫办。

### 三、防制措施

(一)加强孳生地治理。各乡镇、街道办要充分组织社会各界力量，铲除杂草地，消灭背街小巷卫生死角；清除暴露垃圾和废旧品堆放处；疏通下水道，保持阴阳沟畅通；实行垃圾日产日清，做到当天无积沉；发动农户改厕、改圈，普及无害化卫生厕所，控制蚊、蝇、蟑螂等重要孳生源头。

(二)完善物理设施建设。各责任单位要组织专人对有鼠迹的地面实施硬化，堵塞鼠洞。督促各类餐馆、酒店、宾馆、小旅馆、茶房、歌舞厅、熟食摊点、小作坊、食品生产加工企业、超市和学校、企事业单位、建筑工地等食堂安装防蝇、防鼠设施，重点部位的门窗边缘要用金属铁皮加固，厨房地沟铺设鼠网，下水道窨井安装防蚊闸。

(三)药物消杀全覆盖。县疾控中心要指导乡镇和部门开展药物灭杀工作，各乡镇要落实专人对药物投放的公共场所、农贸市场、食品超市、五小行业及机关单位、学校等药物投放数量进行消杀登记。城区各居委会对pco公司消杀服务范围按照招标合同规定实行全程监督，外环境毒饵盒投放数量要足量，做到不漏一处环境、不漏一处地段、不漏一条街道，药物消杀全覆盖，不留死角。同时在灭鼠前要断绝鼠类一切食源和水源，灭鼠阶段要连续饱和投药，晚放早收，连续一周，并及时清理死鼠和残剩药物，避免人畜中毒事件的发生。

## 四、药物发放标准

(一)病媒生物防制药物的发放以灭鼠药物为主。灭鼠药物由县爱卫办统一组织，严格使用国家卫生部推荐的安全、高效、低毒、适口性好、价格合理的灭鼠毒饵，毒饵价格按0.7元/包收取(其中乡镇和街道办毒饵费用由县财政局统一代扣)。

(二)各乡镇、街道办和各单位要按下达的目标任务领取灭鼠毒饵，不得低于核定标准。同时按分配表中数量自行组织灭蝇、灭蚊、灭蟑等消杀药物。

(三)个体工商户及居(村)民户鼠药量每户不低于300克。

(四)工作和办公场地内外环境鼠药量一律按500g/100m<sup>2</sup>标准发放。

## 五、工作要求

(一)严格督查考核。县委、县政府将组织县爱卫办、创卫办和县疾控中心等相关职能部门，按照全国爱卫会《灭鼠、蚊、蝇、蟑螂标准》和《灭鼠、蚊、蝇、蟑螂考核鉴定办法》进行督查考核验收，对完成目标任务的单位要通报表扬，对未完成目标任务的单位责令其限期补灭，并通报批评，对密度不达标者，按《四川省爱国卫生管理办法》第二十六条之规定处以1000元的罚款，同时对相关责任人按照《南部县创建国家卫生县城工作问责规定》进行问责。

(二)落实安全责任。各乡镇、街道办和各部门主要领导为安全监管第一责任人，要加强对灭鼠、灭蝇、灭蚊、灭蟑螂安全知识的宣传，强化安全责任，落实安全措施，严格技术操作;对灭鼠药物要实行专人采购、专人保管、专人投放、专人及时清除;对大量投药场所要设立警示牌，禁止小孩和牲畜进入，确保病媒生物防制活动安全有效。

(三)加强协调配合。县级相关部门和蜀北、滨江街道办各居委会要加强对pco专业消杀公司的协调配合，落实专人，跟踪督促pco公司对所辖区域进行全覆盖消杀，确保背街小巷、居民院落等处药物投放全面到位，并对消杀情况进行实地验收和做好消杀记录。

## 社区病媒生物防制工作总结篇八

为了预防、控制病媒生物对人体健康的危害，防止疾病传播，根据《中华人民共和国传染病防治法》等法律、法规，结合我校实际，制定学校病媒生物防制工作实施方案。

成立学校病媒生物防制工作领导小组。

组长□xx□校长)

副组长□xx□安稳办主任)

成员□xx□总务主任□xxx□保健教师)

各班主任各部室负责人

职责：

a□组长全面领导学校病媒生物防制工作。

b□副组长在组长的领导下具体负责我校病媒生物防制工作，制定相关的计划、措施，并指导健康教育教师开展工作。

c□xx□负责关于病媒生物传染病防治的宣传工作，组织体检，疫情报告等。

d□各部室负责人、各班主任：在学校工作领导小组的组织安排与协调下开展对部室、对师生病媒生物防制工作。

e□xx□负责所需药品、器材的采购、供应及生活保障。

全校师生

- 1、通过国旗下讲话，让全校师生初步知晓学校关于防治病媒生物传染病的工作计划及措施。
- 2、召开教师培训会，对学校教师进行培训。提高我校教师病媒生物传染病防治知识的知晓率，降低病媒生物发病率。增强学校教师病媒生物传染病的防病意识和知识水平。
- 3、各班开展以“防治病媒生物传染病”为内容的主题班会活动课。
- 4、通过“致家长的一封信”的形式，提高家长病媒生物传染病防治知识的知晓率，降低病媒生物传染病发病率。增强家长病媒生物传染病的防病意识和知识水平。
- 5、学校办一期以病媒生物传染病防治知识为内容的板报。
- 6、学校必须将病媒生物传染病防治知识传授纳入学校常规卫生教育课程。
- 7、向学生发放病媒生物传染病防治知识宣传资料。提高我校学生病媒生物传染病防治知识的知晓率，降低病媒生物传染病发病率。增强我校学生病媒生物传染病的防病意识和知识水平。
- 8、各班办一起病媒防制手抄报。

文档为doc格式

## 社区病媒生物防制工作总结篇九

乡以山地为主，兼有谷底平畈、小盆地、湖泊等复杂地形，平均海拔400多米。年平均气温15、6℃，气候温和湿润。这种气候条件也给了松材线虫病的媒介昆虫—松褐天牛非常舒适的生存环境。果子园乡近年来着重打造生态旅游景点，南来北往的游客较多，并且果子园乡的地理位置距离沪蓉高速□g42□较近，运输车辆繁多，这些都为松材线虫的传入提供了便利条件。

- 1、调研地点：乡内松林；
- 2、调研时间□xxx年xx月xx日—xxxx年xx月xx日；
- 3、调研人员：乡林业工作站工作人员
- 4、调研方式：林业部门查阅资料、现场勘察清理情况，现场谈当地群众。

我乡严格按照国家林草局印发的《松材线虫病防治技术方案》要求对全乡的松树林木进行防治。

- 1、监测：我乡成立两支专业工作队对全乡范围内的松树林木开展常年监测，悬挂诱捕器，实时掌握松材线虫病的媒介昆虫—松褐天牛的发生动态。
- 2、取样检测：我乡对疑似松材线虫病树木进行取样，并由县林业局统一送去南京林科所检测。
- 3、化学防治：在全乡范围内，对古松、孤立发病的松木进行打孔注药。
- 4、枯死木清理：对疫区小班采取择伐的方式对松材线虫病枯死木、病死木、濒死木进行清理。

1) 保证伐桩高度不超过5厘米。对伐桩进行编号后采用不锈钢丝网罩法处理；

3) 切片、粉碎。交通便利的地方，将采伐下的疫木用切片机、粉碎机进行处理。

5、疫区：全乡根据有关规定，禁止私人或单位采伐松木、利用松木制品以及运输松木。

1、群众对松材线虫病的危害性认识不够；

由于群众对松材线虫病的危害性认识不到位，时常会出现阻止我们对疫木的清理工作，无法进行采伐和烧毁，还有少数群众将疫木搬回家作为木柴堆放，对及时控制松材线虫病有较大影响。

2、伐桩清理不到位；

在乡林业工作站对专业工作队清理疫木进行检查时，时有发生发现伐桩过高、不锈钢丝网罩覆盖不严、枝丫处理不到位的情况，导致清理工作不扎实。

3、监测方式不完善；

松褐天牛诱捕器悬挂地点不合理，在乡林业工作人员对松褐天牛诱捕器检查时，发现少许诱捕器悬挂在林缘边，也有个别诱捕器掉落在地无人管理的情况，导致对松褐天牛的发生动态掌握不及时、不精确。

1、加强宣传、提高全民认识；

乡、村工作人员、护林员应该向广大群众细心讲解，同时利用宣传车、村会宣传屏，村宣传喇叭播放关于松材线虫病的危害的录音，让广大群众真正的认识到松材线虫病的危害性、

毁灭性。从而到达群众能够理解我们的工作、配合我们的工作以及助我盲作。

## 2、开展培训，增强业务水平；

乡林业工作人员应对两支专业工作队的施工人员开展关于松材线虫的监测、疫木清理等相关业务培训，充分提高施工人员的业务水平。让监测的结果更加准确、疫木清理的更加彻底，尽早的使松材线虫病得到有效控制。

## 社区病媒生物防制工作总结篇十

坚持“治本为主，标本兼治”的原则，采取以环境防制为主的综合防制措施，建立专群结合、群防群治长效管理机制，全方位开展消杀，“四害”密度控制在不足为害的程度。

各村、驻镇各单位、生活区、居民院户、农贸市场、宾（旅）馆、餐饮店、副食品店、食品加工厂、店铺、垃圾站（桶、屋）、垃圾处理（填埋）场、公共厕所、街道、下水道、广场、绿化带、河道、阴阳沟渠以及农田、农户。

（一）准备工作阶段：3月12日至28日，要层层召开动员会，广泛开展宣传，组建病媒生物防制消杀队伍，开展调查摸底和技术培训（重点对管理人员和具体实施的工作人员进行培训），购置药物和器械。

（二）药物消杀阶段：3月29日—4月15日，4月要开展春季灭鼠活动，4月中旬统一投放灭鼠毒饵；4月中旬开展灭蟑螂活动，统一投放灭蟑螂毒饵或药物喷洒；4月中旬要开展灭蚊蝇药物消杀活动。

（三）检查考核阶段：4月16日—4月25日，镇爱卫办将于4月下旬对春秋两季灭鼠工作情况进行检查，同时，采取明查暗访的办法对灭蚊蝇、灭蟑螂工作情况进行检查，并通报情况。

病媒生物防制工作涉及到各行各业，家家户户，面宽量大，是一项技术性较强的工作，各级各部门要制定切实可行的工作方案，明确职责任务，认真履职到位，切实抓好除四害工作的落实。各村负责抓好本辖区除四害工作；驻镇各单位负责抓好本单位、住户除四害工作；农业服务中心负责抓好农村农田、农户灭鼠工作；工商所负责督促抓好农贸市场的除四害工作；城建办负责所管场镇所管街道、下水道、公厕、垃圾站（桶）、垃圾处理场、河坝、广场、绿化带等除四害工作；食安办负责抓好饮食食品生产、经营和公共场所单位除四害，搞好“四害”密度监测工作。

（一）加强组织领导。病媒生物防制工作由镇政府负责，爱卫办统一组织实施。各村、驻镇单位要高度重视，要把开展除四害作为搞好卫生防病工作的有效措施来抓，切实加强组织领导，明确领导分管，落实工作人员和责任，解决好工作经费，确保20xx年我镇病媒生物防制工作的顺利开展。

（二）广泛宣传动员。要加强病媒生物防制工作的宣传，大力普及除害防病知识，增强全民参与的积极性和自觉性。各村、驻镇各单位要采取办板报、专栏、召开会议、印发资料等多种形式大张旗鼓地宣传除害防病工作的目的、意义和紧迫性，宣传除四害标准、科学技术和方法。使除害防病工作做到家喻户晓，人人皆知。

（三）科学进行消杀。各村、驻镇各单位要落实具体消杀人员，负责本单位、本辖区除害消杀工作，要层层开展除四害技术培训。要坚持按照“五统一”要求（即统一领导、统一时间、统一标准、统一药物、统一方法），科学选药配药，全方位施药，做到不漏一条街巷、不漏一户人家、不漏一间房屋、不漏一处环境，鼠药必须投放于规范设置的毒饵盒内，使药物到位率、覆盖率、保留率均达100%。

（一）灭鼠灭蟑螂药物统一由镇爱卫办组织供应，任何单位和个人不得采购、销售、使用国家明令禁止的剧毒急性药品。

（二）灭鼠灭蟑螂施药期间，要收藏好食物，断绝老鼠、蟑螂食源。

（三）施药人员要做好个人防护，施药时要穿工作服、戴口罩、手套，施药后及时清洗。

（四）施药前各单位要张贴安全告示，严防误食中毒等意外安全事故的发生。