

2023年桥梁养护演讲稿三分钟(优质5篇)

演讲是练习普通话的好机会，特别要注意字正腔圆，断句、断词要准确，还要注意整篇讲来有抑有扬，要有快有慢，有张有弛。演讲稿对于我们是非常有帮助的，可是应该怎么写演讲稿呢？接下来我就给大家介绍一下如何才能写好一篇演讲稿吧，我们一起来看一看吧。

桥梁养护演讲稿三分钟篇一

大家好！

我叫×××，今年28岁，大专文化，现为××道班一名路基养护工人。公路路基养护工作已伴随我度过了整整七年，宝贵丰富的七年工作经历，在人生的长河中不过是短暂一瞬，但对于我一个年轻的小资辈来讲，每走过一步都凝结了自己不懈的努力，品尝了酸甜苦辣，让我受益匪浅、终身难忘。走出校门就投入到公路养护工作中，到今天能有献身公路事业的志向、扎根公路事业的气魄、无私奉献的精神；能有立足岗位，求实进取，为我局的公路事业奉献自己一份力量的觉悟和行动，是我身边同志们那种不讲索取、只讲奉献的精神一直在深深地感动着我，是他们那种把自己的青春抑或毕生融于公路事业中去的执着，让我决心在平凡的工作岗位上实现自己的人生价值。借此机会，向所有关心、支持我成长的领导和同志们表示衷心的感谢！

一是我具有较强的工作能力。参加工作至今，每次局里组织的养护职业技能培训与竞赛，我都能够被安排参加，并有幸于20xx年参加了全省干线公路养护工职业技能竞赛。在日常生活和工作中注意不断地加强个人修养，同事之间和睦相处，对待领导敬之以礼。经过自己的学习和锻炼，自己的写作能力、组织协调能力、判断分析能力等都有了很大的提高，完全能够胜任班长一职。

二是我具有较好的年龄优势。有人说：年轻就是最大的资本，年轻没有失败。而我正值身体健康、精力旺盛、敬业精神强的年龄阶段，能够全身心地投入到自己所热爱的工作当中去。

三是我具有较强的创新精神。在工作中，我潜心钻研公路养护专业知识，将理论知识灵活运用到创新实践工作。七年的实践锤炼，使我善于会参善谋、善于发散思维、善于创新工作，也使我初步具备了驾驭全局和独挡一面的能力。

基于以上优势，我现在正式投标济源市路发养护工程处，竞聘××道班班长，下面是我对道班采取的管理方案及措施，欢迎大家批评指正！

1、职工将采取择优录用制。

2、被录用为道班成员，无论在思想、行动上都必须处处为集体利益着想，通过组织学习，逐渐培养为公路事业奉献终身的高尚道德情操，要不畏艰辛、勇往直前。

3、道班将制定一套实用可行、精细化的管理办法，一条务实的工作思路及措施，并予以落实，去不断提高工作档次和效率。

4、定期在业务技能和政治学习上下功夫，切实培养全体职工的整体素质。积极参加局内的各项培训，并定期组织开展养护技能比赛，坚持“训练在岗位、比赛在岗位、提高在岗位”的原则，致力把辖区公路养护管理的事情做到最好。

1、进一步完善百分考核办法，使内部管理逐渐与道班新制定的管理制度接轨。

2、规范化管理，充分调动职工们的劳动积极性，划分责任路段承包给职工。根据月工作量完成情况，评分定等。

3、在管理上内部挖潜、外部节支，增强道班养护的科技含量，降低养护成本。

1、按照gbm工程标准，保证路肩无车辙、坑洼、隆起、沉陷、缺口；并确保路肩横坡合乎要求，边缘顺适，表面平整、坚实、整洁，与路面接茬平顺。边坡要经常整修，保持稳定、坚固、平顺无冲沟，坡度符合要求。经常保持边沟、桥涵畅通无淤塞，排水良好。全面加强路面养护，提升路面服务功能，桥面的清扫频率应适当加大，牢固树立道班职工路面养护全面保洁理念，变被动养护为主动养护，积极采取有效措施预防路面病害发生。其次，还须经常保持边沟外平台及绿化范围内的干净、整洁、平整无杂物。

2、特殊情况及汛期前对路基各部分进行全面检查和养护，发现隐患及时处理，最大限度地减轻雪、水对公路的危害。如雨汛、大雪天气、特大水毁、塌方，尤其应该加强公路巡查力度，发现险情及时上报，避免相互推诿扯皮。

3、工资与合格工作量直接挂钩，针对以上两条，对相关路段责任人实行奖罚制。坚持实行日查、旬检、月评比，切实增强职工做好养护工作的责任感和紧迫感。

1、定期组织学习安全教育，让职工将安全牢记心中。

2、养护职工在工作岗位上必须穿标志服，在危险抢修施工地点需设标志的路段，必须先设标志，确保施工及职工的安全。

机械设备、养护工具要分配到人，定期检查与维修，确保能正常使用。机械、工具凡是人为故意损坏，将由当事人自费维修或更新，视情况严重程度，予以经济或纪律处罚。

1、伙食要做到饭菜多样化，保证职工吃到可口的饭菜。

2、在完成上级下达的各项任务之外，道班将每年拿出部分节

余经费，提高职工福利待遇。

各位领导、同志们，给我一次机会，我将还你十分精彩！如果我这次中标了，我将把美好的`想法化为坚实的行动，把工作思路付诸于工作实践，并不断使之科学可行。我将不断地加强学习锻炼，坚决服从上级领导安排，言行与上级领导高度一致，顾全大局，维护团结，维护形象，调动道班成员的工作积极性，力争在工作中显示实力，在工作中形成动力，在创新中增加压力，在与同事交往中凝聚合力。如果我这次落标了，我不会因为这次的受挫，而自坠其志。依然会把自己的全部身心交给公路养护事业，努力去拼搏、奉献，一如既往地高标准、严要求自己，用自己的实际行动赢得领导和同志们的信任与赞许。

谢谢大家！

投标人：×××

20xx年3月2日

桥梁养护演讲稿三分钟篇二

乙方： ，以下简称乙方

依据《_合同法》等有关规定，经甲、乙双方在自愿、平等、诚信的基础上，订立本合同。

一、承包形式：包工，包料。

二、承包内容：郴州市后营大道西段k0+201桥梁下部总体承包。

三、质量要求，达到验收合格标准。

四、甲方责任：甲方提供施工图纸，施工用水用电，负责组织验收；监督检查施工质量、进度及安全隐患。不合格的部分甲方令其整改和返工。

五、乙方责任：乙方按照设计图纸和规范施工，施工材料的采购必须是合格产品，必须全部附有合格证。采购的材料先经甲方、监理确认合格后再进场，砼浇筑用商砼，钢材用国标产品。要确保工程进度，工程质量达到合格。负责收集和整理工程资料，保证按时交接和归档。

六、工程工期：接到甲方通知后三天必须设备进场。

七、工程进度，乙方必须报施工进度计划，必须在规定时间内完成施工任务，不准滞后，如不按计划施工，甲方有权裁减乙方承包工程量；乙方并承担经济损失，在没有特殊情况下工期每拖延1天，承担工程总款2%的违约罚款。

八、安全施工，文明施工：乙方负责对进场施工人员进行安全教育，进入施工现场带安全帽，施工用水、用电不准私拉乱接，防火防盗。乙方自备电箱，要求三级配电二级保护。文明施工，做到三清，六好。施工过程中出现一切安全事故和因此发生的费用乙方自负，乙方应服从甲方、监理的现场指挥及管理。如乙方不按合同要求和甲方指令进行施工，甲方即可令乙方暂停施工，由此造成的损失由乙方负责。

九、材料管理：施工期间乙方应保护好施工现场用电设备材料，如有损坏乙方自负。所有施工材料和施工进度，要和甲方联系，作好施工记录和施工资料。竣工验收报甲方、监理审核。每道施工报甲方监理验收，并作记录。

十一、工程造价 305000 元。即人民币 叁拾万零伍仟圆整 (大写)元。

十二、设备进场甲方支付五万，完成桩基础甲方支付伍万元，

本工程竣工验收合格后甲方付给乙方工程费 95 %，余款 5 % 保质一次付清。

十三、未尽事宜，由双方协商解决。

十四、本合同自甲乙双方签字盖章之日起生效，本合同一式两份，甲方双方各执一份，具有同等法律效力。

桥梁养护演讲稿三分钟篇三

主管单位：市公路局

责任单位：县公路局

为了更好地落实桥梁管养责任，杜绝桥梁安全事故的发生，根据交通部《公路桥梁养护管理工作制度》特签订本责任书。

一、责任单位职责：

1、按照《公路桥涵养护规范》(jtgh11-2004)的规定对所辖座桥梁（详见附表）进行桥梁养护管理，认真贯彻“预防为主，安全至上”的工作方针，努力提高桥梁结构的耐久性和安全性。

2、落实县局桥梁养护工程师、养护站的桥梁管护责任人，并保持其人员相对稳定，签订责任书并组织业务培训、提供技术指导；落实每座桥梁养护和管理人员并上报主管单位备案。

3、检查督促养护站对所辖桥梁每月最少进行一次检查，认真做好检查纪录。在汛期及受到灾害性损伤的桥梁应根据实际情况增加检查次数。及时提出桥梁定期检查和特殊检查建议，并为桥梁检查提供必要条件。

4、及时将桥梁技术状况、病害情况、处理意见等上报主管单位，每年一月底前将上年的桥梁管养工作总结上报主管单位。

5、对桥梁的裂缝、露筋、排水设施损坏、标志缺损等及时进行修复，按时按质完成桥梁加固、维修任务，当发现有危及桥梁或行车安全的情况时，应立即采取限制车辆通行、设立标志、派人值守现场、疏导交通等措施，并报告主管单位。

6、建立健全桥梁技术档案管理制度，及时完善、更新有关数据。

二、主管单位职责

1、制定桥梁加固维修或改建工作计划，并监督实施。

2、负责组织对桥梁的定期检查和特殊检查，对管养单位桥梁养护工程师进行业务培训，提供技术指导，监督检查其职责履行情况。

工作，并确定处理方案。及时批复设计方案和预算，并落实资金。

4、每季度对责任单位的桥梁管养工作进行一次检查，每年对桥梁管养工作进行总结。

三、本责任书一式四份，主管单位、责任单位各执二份，自双方签字之日起生效。责任书有效期为二年，若在有效期内，双方签字代表中有一方代表若调离桥梁管养责任岗位，本责任书必须重新签订。

主管单位：（盖章）

法定代表人或被授权人：

年 月 日

责任单位：（盖章） 法定代表人或被授权人

：年 月 日

为更好地落实上级有关桥涵检查管理的各项规定，养护中心与中心人员就以下主要目标和责任签订责任书，明确工作要求和职责，各司其职，圆满完成桥涵检查管理的各项要求，确保所辖桥涵安全畅通。

一、主要目标

- 1、桥涵巡查人员每天要对所辖桥涵进行巡查，并将巡查情况及时填入“干线公路桥涵日常巡查记录”，每月15日之前向养护中心主任报送日常巡查结果，并对重点问题进行分析说明。经养护中心主任审核通过后，于每月20日之前报至公路站桥涵养护工程师。
- 2、桥涵巡查人员对三、四、五类公路桥涵、重点路段桥涵、特大型桥梁应当接近检查部位检查或者采用等效的方法进行，确保检查结果准确、有效。特殊时期更要增加检查频率，建立特殊时期桥涵巡查档案，单独填写存档，以备抽查。
- 3、公路桥涵日常巡查中发现可能影响结构稳定、行车安全的`隐患应立即向养护中心主任报告，经养护中心主任复查确认后上报公路站，申请公路桥涵经常检查，并按上级要求采取必要的防护措施，确保通行安全。
- 4、在公路站进行桥涵经常检查或定期检查过程中，桥梁巡查人员要积极协助公路站桥涵养护工程师完成公路桥涵检查工作，为桥涵检查工作提供便利条件，确保检查工作顺利有序地进行。
- 5、对已采取应急措施的公路桥涵，桥涵看护人员要重点观察桥涵病害发展情况和应急措施工作情况。对新发展的病害要

进行及时上报，对缺损的应急防护设施要进行及时更换或修复。

6、内业管理人员要及时更新各类桥涵上墙图表和内业资料，达到上墙图表准确美观、内业资料规范齐备的工作要求，并能做好随时接受各级领导检查的准备。

7、值班人员要按时交接-班，不脱岗、不漏岗，保持高度的警觉性，特殊时期更要坚守岗位，保持通讯畅通，遇有紧急情况及时报告。

二、主要责任

1、对于未严格按照要求进行桥涵日常巡查、巡查结果填写不真实、报送不及时、上墙图表和内业资料更新不及时、填写不规范的，将追究相关人员的责任。

2、对于未按规范要求进行桥涵检查，检查不细致、不认真，不能及时发现影响行车安全的病害或发现后未及时上报的，将追究相关人员的责任。

3、对于在公路站进行桥涵经常检查或定期检查过程中，存在懒散、懈怠等情况，影响到检查工作正常进行的，将追究相关人员的责任。

4、在对已采取应急措施的桥涵检查管理过程中，由于工作失误延误缺损设施修复，造成桥涵病害恶化不能维持正常通行的，将追究相关人员的责任。

5、对于未严格落实24小时值班制度，通讯渠道不畅通，出现突发事件反应不及时、不迅速的，将追究相关人员的责任。

此责任书一式两份，养护中心、签署人员各一份。

签字： 签字： （养护中心主任） （养护中心人员）

年 月 日 年 月 日

桥梁养护演讲稿三分钟篇四

尊敬的评委、各位领导、在座的同志们：

大家好！

我叫xx□19xx年出生□19xx年参加工作，在xx县交通局县乡公路养护站从事x年养护工作后□20xx年被任命为负责人□20xx年xx县下划到xx区后，被任命现职市政道路养护项目负责人，工作至今。

通过过去工作的了解和查阅相关资料，我认为该岗位主要是协助科长贯彻落实行业的法规政策，承担全区排水的行政管理工作，负责对排水行业的业务指导、监督和检查，对各类废水排入市政排水设施进行监管并依法查处，受理排水许可证的申请等。排水管理科岗位虽小，但责任重大，它事关全区人民群众的生产生活，从事这样的岗位既有利于自己全面的锻炼提高，又能使自己为公司的全局和社会发展作出贡献。

自己有25年的工作经历，从参加工作至今，一直从事与市政相关的工作，熟悉本职业务，也关注市政其他业务，特别是划分到xx区以来，自己更是时刻关注公司的变迁和发展。自己对工作认真负责，任劳任怨，责任心强，在过去的工作中取得过多项集体荣誉。当然，自己的成长离不开组织的培养、领导的帮助和同事们的支持，虽然今天发表演说的时间十分短暂，此时此刻我仍然按捺不住内心的激动，借此机会，感谢这三年来xx区市政管理处领导给予我的教育和培养，感谢与我同舟共济、朝夕相处的`同事们给予的信任和帮助！

我知道，更高的岗位意味着更大的责任和更重的压力，必须要付出辛勤的汗水和不懈的努力，自己已经做好了准备。假如有幸上岗，我一定加强学习，尽快融入工作岗位，立足职责，做好全区排水的行政管理工作，当好配角，自觉当好参谋助手，共同努力为全区的排水工作和市政工作做出贡献。

要奋斗就会有牺牲，要比赛难免有输赢，结果不重要，魅力在过程，无论结果怎样，我都将保持平常心态，励精图治，恪尽职守，努力工作，以优异的成绩来回报公司的培养、领导的厚爱！

谢谢大家！

桥梁养护演讲稿三分钟篇五

甲方:(以下简称甲方)

乙方:(以下简称乙方)

一、工程概况

1、工程名称:xxxxxxx公路桥建设工程。

2、建设地点:xxxxx村xxxx□

二、承包方式及结算方式

1、本工程采取包工、包料、包质量、包工期、包安全的不变单价承包方式。费用为xxxx万元。桥梁施工合同。材料由乙方自行购买，甲方负责监督材料质量。

2、工程完工验收后甲方结清工程款xxx万元整(预付工程启动资金xxxx万元)。

三、双方责任

(一) 甲方

- 1、甲方负责工程设计、投资估算、技术指导、质量监督及工程验收。
- 2、按协定及时支付工程款项。

(二) 乙方

- 1、必须按甲方提供的实施方案或施工设计图及施工设计规范和水利工程验收规范组织施工。
- 2、乙方负责解决施工中出现的土地纠纷和民事调解，施工安全自行负责。
- 3、工程所需材料由乙方按有关安全与质量管理规定自行采购、加工和管理。桥梁施工合同。

四、施工内容及要求

- 1、修建长xxxx米，宽xxxx米的钢筋混凝土桥梁主体。
- 2、桥梁基础采用地下连续墙基础，下挖深度不得少于xxxx□基础见岩石。基础采用片石混凝土结构，片石石料不得含有妨碍砂浆的正常粘结或有损于外露面外观的污泥、油质等有害物质。
- 3、乙方必须按甲方设计要求，对各种标号满浆满座，浆砌条石砌筑，水泥板做盖。底面及四周墙体钢筋铺设比例合理，墙面光滑平整。

五、工程期限

1、本工程从20xx年xx月xx日开工□20xx年xx月xx日前完工。

2、因不可抗拒的原因、因设计要更改的和未按合同及时支付工程款的影响工程进度的工期可作相应顺延。

六、本合同一式叁份，甲乙双方各一份，双方签字生效。合同未尽事宜，双方协商解决。

甲方(公章): _____

乙方(公章): _____

_____年____月____日