

2023年企业消防应急预案内容包括哪些(大全8篇)

企业消防应急预案内容包括哪些篇一

第一章：总则

第一条：编制目的为了提高公司对各类消防安全事故的应急响应和处理能力，建立快速、有效的抢险、救援机制，最大限度地减轻火灾、消防安全事故造成的损失，结合本公司实际情况制定本预案。

第二条：编制依据

以《中华人民共和国突发事件应对法》、《中华人民共和国消防法》为法律依据。

第三条：适用范围

本预案适用于公司范围内发生的消防安全事故。第四条：工作原则

应急处置应按照轻重缓急的原则进行，股份公司各单位及各部门在火灾事故预防与应急处理工作中，必须遵循“预防为主、常备不懈”的方针，贯彻“集中领导、分级管理、统一指挥、运行高效”的原则。

第二章：应急培训

第五条：消防器材的使用原理及方法 一、手提式干粉灭火器

1□abc干粉灭火器主要由盛装粉末的粉桶、贮存二氧化碳的钢

瓶、装有进气管和出粉管的器头以及输送粉末的喷管组成。

2□abc干粉灭火器主要适用于扑救石油及其产品、可燃气体和电器设备的初起火灾。 3、使用abc干粉灭火器时，应先拔掉保险销，一手握住喷粉管最前端，使喷嘴对准火源，另一手紧握导杆提环，将顶针压下，干粉即喷出。

4□abc干粉灭火器应保持干燥、密封，以防止干粉结块。同时要防止日光曝晒，以防二氧化碳受热膨胀而发生漏气现象。应定期检查干粉是否结块，二氧化碳气量是否充足。干粉灭火器分为手提式和推车式两种。

二、1211灭火器

1、1211灭火器主要由筒身(钢瓶)和筒盖两部分组成。钢瓶内装满1211灭火剂，筒盖上装有压把、压杆、喷嘴、密封阀、虹吸管、保险销等。

2、1211灭火器主要适用于扑救油类、精密机械设备、仪表、电子仪器设备及文物、图书、档案等贵重物品的初起火灾。

3、使用时，先拔掉保险销，然后握紧压把开关，压杆就使密封阀开启，1211灭火剂在氮气压力作用下，通过虹吸管由喷嘴喷出。松开压把开关，喷射即中止。

4、1211灭火器应放置在不受日照、火烤的地方，但又要注意防潮，防止剧烈震动和碰撞。要定期检查压力表，发现低于使用压力的十分之九时，应重新充气。同时要定期检查重量，低于标明重量十分之九时，应重新灌药。1211灭火器分为手提式和推车式两种。

三、其它消防用具

1、消火栓：消火栓是连接消防供水系统的阀门装置，分室内

消火栓和室外消火栓两种。

2、水龙带：常用的水龙带有内扣式和压簧式两种。水龙带平时应卷好存放在通风、干燥的地方，防止腐烂。水龙带是连接消防泵(或消火栓)和水枪等喷射装置的输水管线。3、消防水枪：水枪是一种增加水流速度、射程和改变水流形式的消防灭火工具。根据水枪喷射出的不同水流，分为直流水枪、开花水枪、喷雾水枪和开花直流水枪等，它们的作用如下：直流水枪是用来喷射密集充实水流的水枪。开花水枪是用来喷射密集充实水流的水枪，它还可以根据灭火的需要喷射开花水，用来冷却容器外壁、阻隔辐射热，掩护灭火人员靠近着火点。喷雾水枪是在直流水枪的枪口上安装一只双级离心喷雾头，使水流在离心力作用下，将压力水变成水雾。喷雾水枪喷出的雾状水流，适用于扑救油类火灾及油浸式变压器、多油式断路器等电气设备火灾。开花直流水枪是一种可以喷射充实水流，也可以喷射伞形开花水流的水枪。

第六条：每年由指定负责人对运行、检修、安全生产管理等应急人员进行一次预防和扑救火灾方面的知识、技能培训。包括：如何报火警、如何使用灭火器、火场逃生、烧伤烫伤处理、外伤止血包扎等。

第七条：本预案每二年由安保部门负责组织各单位及相关部门应急人员进行一次全面演练，每年进行一次组合演练或单项演练。演练结束后，需对演练的结果进行总结和评估，对本预案在演练中暴露出的问题和不足应及时修订完善。

第八条：每年由安保部负责对股份公司员工进行一次防火安全教育，使其了解各种火灾事故的发生原因，了解事故现场救护的方法，了解各种警报的含义和应急救援工作的有关要求。不断增强股份公司员工的消防安全意识，减少和避免火灾事故的发生。

第三章：应急措施

第九条：火灾事故的应急过程主要以扑救火灾、医疗救治、抢救贵重设备等为主要任务。

第十条：在消防安全事故突发时能及时有效地进行应急处置，全股份公司所有人员在保证自身安全的情况下，服从专人指挥最大限度地保证职工人身安全和股份公司财产安全，按照“救人第一和快速有效”的处理事故原则，及时灭火、抢险、消除险情、控制事态发展，将事故损失降低到最小程度。

第十一条：全股份公司消防设备，指定的车辆、照明装备、防护装备、救护物品等，均可作为应急装备资源。

第四章：应急联络

第十二条：应急联络

第十三条：公司成立消防安全应急救援指挥领导小组 组长：林新华

常务副组长：白降龙、何寿华 副组长：张广球、成员：周荣维、应急指挥领导小组下设办公室，办公室设在公司安保部，电话：

一、应急指挥领导小组职责（1）、现场办公，在组长领导下负责组织、协调应急处置工作，在处置过程中，根据现场应急指挥组的即时信息汇报，确定应急处置方案。

（2）、协调各有关部门全力保障施救现场的物资、资金、人员、交通工具的需求。

（3）、负责向上一级主管部门报告火灾情况。（4）、组织对火灾的调查，分析，结案工作。二、应急指挥办公室主要职责是：

负责消防安全应急救援预案的制定，督促所属单位制定相应的应急救援预案和组建消防应急救援队伍，对较大火灾事故发生后，传达公司领导小组组长的指令，协调所属单位和协助单位应急救援队伍参与抢险救灾工作，及时了解和掌握火灾抢险进展情况，向政府和相关部门报告。

三、现场应急指挥组成员及职责：（应急救援结束后转入常态事故调查处理工作组）

组长：张广球

副组长：周荣维

成员：各车间主任、班长

组长职责：

（1）负责对火灾事故的调查及应急处置，领导各专业小组开展工作。（2）及时准确向应急指挥领导小组组长汇报火灾应急处置进度及最新情况，提出下一步工作建议，按应急指挥领导小组指令开展工作。

（3）特殊紧急情况可先处置后上报。四、医疗救护组成员及职责：由各单位负责组织，并定人定位定责。主要职责：1、火场救人：

（1）疏散人员，在疏散时使受困人员有秩序地撤离火场。

（2）寻找人员的方法和地点：进入室内主动呼喊，观察动静，注意倾听辨别哪里有呼救声、喘息声和呻吟声，要注意搜寻出口(如门窗、走廊等处)。

（3）救人的方法：对于神志清醒，但在烟雾中辩不清方向或找不到出口的人员，可指明通道，让其自行脱险，也可直接带领他们撤出；当救人通道被切断时，应借助消防梯、安全

绳等设施将人救出；遇有烟火将人员围困在建筑物内时，应借用消防水枪开辟出救人的通道，并做好掩护；抢救人员也可以用浸湿的衣服、被褥等将被救者和自己的外露部位遮盖起来，防止被火焰灼伤。

2、转移物资

第十八条：警戒与治安

由行政人事部保安负责在火灾事故现场周围建立警戒区域，实施现场通道封闭，维护火灾现场治安秩序，防止与应急救援无关的人员进入火灾现场，保障救援队伍、物资运输和人群疏散等交通的畅通。

五、后勤保障组：由公司和各单位办公室、工会派人组成。主要任务是为火灾事故处理所需车辆的调配使用及处理事故时所需物品的采买，抢险物资器材，生活用品的保障。

六、善后处理组

由人劳部、工会、财务部、法律事务部、安保部组成，负责伤亡人员家属的接待、安抚、抚恤和善后处理工作，负责因处理事故引起的法律诉讼、保险索赔等事宜。

第六章：应急行动组织实施

第十四条：火灾发生时，根据火势严重程度，组织本单位消防成员灭火或向119指挥中心报警，同时向本单位第一责任人和第一指挥人汇报，第一指挥人根据情况可随时调集消防成员赶赴火灾现场。在第一责任人、第一指挥人内部或外部增援力量未到事故现场以前，发现事故人员在确保安全的情况下应迅速实施灭火扑救，首先要切断电源，利用就近的灭火器，消防栓，铁锨，沙袋等工具进行灭火，以足够的灭火力量和最快的速度消灭初起火灾。

第十五条：各单位第一责任人在火灾发生后要及时抽调人员成立临时指挥组，负责调动人员、车辆、疏散、供水、医疗及抢救等工作，配合消防部门灭火，查明火灾原因及损失，并拿出处理意见。

第十五条：人群疏散与安置

在火灾事故应急预案中，应对疏散的紧急情况 and 决策、预防性疏散准备、疏散区域、疏散距离、疏散路线、疏散运输工具、安全蔽护场所以及回迁等做出细致的规定和准备，应考虑疏散人群的数量、所需要的时间及可利用的时间、环境变化等问题。对已实施临时疏散的人群，要做好临时安置。

第八章：应急行动组织善后、恢复

第二十一条：现场恢复

应急抢险单位在火灾事故抢险工作结束后，对参与火灾事故应急的人员进行清点，使用的抢险物资与装备安排专人进行清点和回收。对使用现场配置的消防器材要及时扑配到位。

第二十二条：应急结束

在充分评估危险和应急情况的基础上，经公司消防安全应急救援指挥领导小组批准，由现场指挥人员宣布应急结束。

企业消防应急预案内容包括哪些篇二

为加强和规范公司消防安全管理，预防火灾和减少火灾危害，根据《中华人民共和国消防法》以及《机关、团体、企业、事业单位消防安全管理规定》，结合公司实际，特制定本消防安全应急预案。

制定消防应急预案，是为了在公司面临突发火灾事故时，能

够统一指挥，及时有效地整合人力、物力、信息等资源，迅速针对火势实施有组织的控制和扑救，避免火灾现场的慌乱无序，防止贻误战机和漏管失控，最大限度地减少人员伤亡和财产损失。

以《中华人民共和国消防法》、《机关、团体、企业、事业单位消防安全管理规定》、浙江省的消防法规、本公司消防安全制度为依据，严格依法实施。

一、火灾处置一般程序

（一）报警：公司员工、值班人员发现火情后应立即向公司消防中心和保卫部报警，根据火情可直接报“119”火警。

（二）接警：保卫部、消防中心接警后，应立即向公司领导和消防应急指挥部报告，通知各工作小组和义务消防队启动应急预案。

（三）处置：指挥各工作小组、义务消防队迅速集结，按照职责分工，进入相应的位置开展灭火救援行动。

（四）清点：处置结果后或在公安消防队到场后，及时清点人员和已疏散的重要物资，查清有无人员被困于火场中以及有哪些重要物资需要疏散，并将情况及时告知火场指挥员。

二、善后工作

火灾扑灭后，由保卫部协助公安消防部门：

（一）保护火灾现场；

（二）查明火灾原因；

（三）调查火灾损失。

三、责任追究

对发生火灾事故、损失严重的单位（部门）负责人、直接责任人依据有关法律、法规及公司规章制度给予严肃处理。

四、附则

- 1、本应急预案自印发之日起执行。
- 2、本应急预案由本公司公司保卫部负责解释

企业消防应急预案内容包括哪些篇三

消防应急预案

一、前言。

为切实加强消防管理，防止和减少突发火灾危害，确保公司生产、物资、设施和人身安全，结合公司实际，特制定本《消防应急预案》。

本《消防应急预案》适合于公司火灾事故的防范和应急救援。

二、应急指挥机构及职能。

2.1 消防应急领导小组的构成

公司的“消防安全应急小组”是火灾事故应急救援的领导小组。该组织由公司总经理、安全管理部、操作部、设备部及办公室等部门负责人组成。日常工作由安全管理部负责。下表为“消防安全应急小组及联系方式”：

在启动本《消防应急预案》时，由公司董事总经理任总指挥，副总经理任副总指挥，负责全公司消防应急救援工作的组织

和指挥。

2.2 消防应急领导小组的主要职责

1. 负责本《预案》的制定、审查、批准和修订。

1

2. 组织实施本《预案》，对相关人员进行培训和《预案》演练。

3. 检查落实火灾事故的预防措施和应急救援的各项准备工作。

4. 火灾现场的组织指挥：发布命令、事故报警、灭火救援、现场警戒、治安保卫、人员物资疏散、道路管制、内外联络等。

5. 组织事故调查处理。

6. 安排受损设施抢修，恢复生产。

7. 本《预案》在公司发生火灾危害时启动。对于一般火情，公司保安在接报后，立即向119报警，同时迅速地组织扑救工作。

8. 重大火灾事故应急指挥地点：安全管理部（或火灾现场）。

三、公司防火重点部位

a. 仓库

b. 车间；

c. 办公及生活区域；

四、 重大火灾应急反应程序

4.1 关于火灾应急通讯的规定

1. 固定电话报警号码（操作部中控室）：
2. 门卫：
3. 安全管理部：
4. 火警电话：119

4.2 消防设施及人员配置

2

1. 各部位消防器材由各部门责任人定期检查，确保符合规定使用标准。
2. 消防地栓、管道等消防设施由保安专职人员负责定期检查，确保符合规定使用标准。
3. 消防重点部位设置防火禁烟标志。
4. 绘制公司消防设施、器材平面布局图。
5. 警报装置、电话等联络设备确保开启，使用畅通。
6. 保安（消防）人员确保24小时值勤。
7. 保安人员24小时定期或不定期对上述消防重点部位进行巡查；仓库、车间、办公及生活区域、设备部负责自查。
8. 保安队按规定对进出公司的人员、车辆、物资进行检查；对可疑人员、物资或易燃易爆物品进入公司严格盘问检查。

4.3 消防重点部位出现一般火情的应急措施

1. 火情所在部位发现人员应立即向保安（或中控）报告；根据火情实际情况同时向119报警。
2. 保安消防人员必须在5分钟内赶赴现场扑救。
3. 相关部门兼职消防人员或其他有关人员就近利用消防设施进行灭火扑救，及时疏散人员和重要物资。

4.4 消防重点部位出现重大火灾的应急措施

1. 发生重大火灾，必须按照“救人重于灭火、防范胜于救灾”的原则，积极组织力量，快速实施人员疏散和灭火救援行动。

2. 公司相关部门职责分工：

(1) 按《预案》要求领导小组成员进入指定位置，进行现场组织指挥，领导灭火救灾工作。总指挥发布灭火救灾、人员物资疏散、暂时停工停产、应急终止、恢复生产等命令及对外信息发布；相关部门负责人根据职责分工，立即进入应急状态。

(2) 安全管理部负责协助总指挥开展灭火救援工作，及时向119报警；组织公司内部保安（消防）人员及有关人员进行扑救；负责现场警戒、治安保卫、道路管制、内外联络等；组织进行事故调查处理；配合当地消防部门开展灭火行动。

(3) 设备部负责拉断电源，确保水源；负责火灾后公司受损设施、设备的修复。

(4) 操作部根据火情按“火灾应急领导小组”要求负责下达停产、人员和物资疏散指令；调遣必要的设施、机械和人员

投入火灾救援行动。

4.5 办公生活区域发生火灾时的应急措施

1. 发现火情立即向保安报警（或大声呼叫报警）。
2. 保安（消防）人员5分钟内到达火灾现场，根据现场情况开展灭火行动；及时向发现者了解情况，采取控制措施，防止蔓延；查明火源和人员是否受到威胁。
3. 对范围不大的小火，立即使用附近灭火器材进行扑救；并及时向安全及风险管理部报告现场情况。
4. 如发现火情蔓延，难以扑救，应拉响警报，拨打119向当地消防部门求援。
5. 迅速切断电源；关闭锅炉和液化汽；关闭火灾区域的门窗、通风系统，控制火势扩大；注意保护、隔离其他区域。
6. 组织抢救重要物资、贵重物品、档案等。
7. 配合当地消防部门开展扑救工作。
8. 当确认火已熄灭，立即排烟、抽水，彻底扑灭余火；布置人员值守，严防余火复燃。在没有得到有关部门许可前，任何人不得擅自破坏现场。
9. 详细记录火警发生时间、地点、火警发现者、火灾种类、施救情况等。

五、 培训与演练

- a. 运用各种工具、手段，对员工进行消防知识的宣传教育，提高消防意识，明确防火灭火在港口企业的重要意义。

- b. 积极采取外培和内培的办法，加强专、兼职消防人员的培训教育，不断提高业务技术水平，熟练掌握、使用消防器材。
- c. 除昼夜巡查外，每月组织一次安全（消防）检查和法定假日前的安全（消防）大检查。
- d. 根据生产和季节特点，每年组织一次消防演练，提高实战水平。

六、《应急预案》的维护

- a. 本《消防应急预案》由安全及风险管理部负责制订。
- b. 安全及风险管理部应加强《预案》的跟踪管理，适时对有关措施进行检测、修订、调整，使其更加适应灾情突发时的救援实际。
- c. 本《预案》自公布之日起实施，原公司《消防管理办法》中与本《预案》有冲突时以本《预案》为准。
- d. 本《预案》最终解释权归安全管理部所有。

消防安全应急预案

为加强和规范公司消防安全管理，预防火灾和减少火灾危害，根据《中华人民共和国消防法》以及《机关、团体、企业、事业单位消防安全管理规定》，结合公司实际，特制定本消防安全应急预案。

一、指导思想

为确保所有工作人员的人身生命财产安全，落实消防工作“以防为主，防消结合”的基本原则，构造“集中领导，统一指挥，反应灵敏，运转高效”的消防安全应急体系，全

面提高公司应对火灾的能力。

二、制定预案的目的

制定消防应急预案，是为了在公司面临突发火灾事故时，能够统一指挥，及时有效地整合人力、物力、信息等资源，迅速针对火势实施有组织的控制和扑救，避免火灾现场的慌乱无序，防止贻误战机和漏管失控，最大限度地减少人员伤亡和财产损失。

三、制定预案的依据

以《中华人民共和国消防法》、《机关、团体、企业、事业单位消防安全管理规定》及本公司消防安全制度为依据，严格依法实施。

四、组织机构及职责

公司成立消防安全应急指挥部，负责公司火灾现场指挥，消防安全应急指挥部由公司总经理和公司分管安全保卫的副总经理及有关部门（单位）成员组成。

总 指 挥：由公司董事长、总经理担任。

副总指挥：由公司各分管副董事长、副总经理担任。

成 员：由xx担任。

消防应急指挥部职责：指挥协调各工作小组和义务消-防-队开展工作，迅速引导人员疏散，及时控制和扑救初起火灾；协调配合公安消-防-队开展灭火救援行动。

下设六个专门工作组

（一）义务消防队（灭火行动组）

队长：

副队长：

成员：

义务消防队职责：现场灭火、抢救被困人员。

义务消防队可进一步细分为灭火器灭火小组、水枪灭火小组、物资疏散小组等。

（二）疏散组

组长：

副组长：

成员：

疏散引导组职责：引导人员疏散自救，确保人员安全快速疏散。在安全出口以及容易走错的地点安排专人值守，其余人员分片搜索未及时疏散的人员，并将其疏散至安全区域。

（三）安全防护救护组

组长：

副组长：

成员：

安全防护救护组职责：对受伤人员进行紧急救护，并视情转送医疗机构。

（四）火灾现场警戒组

组长：

成员：

火灾现场警戒组职责：控制各出口，无关人员只许出不许进，火灾扑灭后，保护现场。

（五）后勤保障组

组 长：

副组长：

成 员：

后勤保障组职责：负责通信联络、车辆调配、道路畅通、供电控制、水源保障。

五、火灾处置一般程序

（一）报警：公司员工、值班人员发现火情后应立即向公司消防中心和保卫部报警，根据火情可直接报“119”火警。

（二）接警：保卫部、消防中心接警后，应立即向公司领导和消防应急指挥部报告，通知各工作小组和义务消-防-队启动应急预案。

（三）处置：指挥各工作小组、义务消-防-队迅速集结，按照职责分工，进入相应的位置开展灭火救援行动。

（四）清点：处置结果后或在公安消-防-队到场后，及时清点人员和已

疏散的.重要物资，查清有无人员被困于火场中以及有哪些重要物资需要疏散，并将情况及时告知火场指挥员。

六、善后工作

火灾扑灭后，由保卫部协助公安消防部门：

- （一）保护火灾现场；
- （二）查明火灾原因；
- （三）调查火灾损失。

七、责任追究

对发生火灾事故、损失严重的单位（部门）负责人、直接责任人依据有关法律、法规及公司规章制度给予严肃处理。

八、附则

本应急预案自印发之日起执行。

公司消防安全应急预案(试行)

第一章 总 则

第一条 为加强和规范公司消防安全管理，预防火灾和减少火灾危害，根据《中华人民共和国消防法》以及《机关、团体、企业、事业单位消防安全管理规定》，结合公司实际，特制定本消防安全应急预案。

第二条 本办法适用于公司各部门。

第二章 指导思想及达到目的

第三条 以维护广大员工的人身这全和公私财产安全，实现公司全面协调发展的目标出发，构造“集中领导、统一指挥、反应灵敏、运转高效”的消防安全应急体系，全面提高公司应对火灾的能力。

第四条 制定消防应急预案，是为了在公司面临突发火灾事故时，能够统一指挥，及时有效地整合人力、物力、信息等资源，迅速针对火势实施有组织的控制和扑救，避免火灾现场的慌乱无序，防止贻误时机，最大限度地减少人员伤亡和财产损失。

第三章 组织机构及职责

副组长：副总经理、总监

成员：各部门经理、各部门消防安全员

消防安全监管及应急工作小组具体负责消防安全防范、抢险、救援、事故调查处理等各项工作的组织协调；负责监督落实消防管理工作的实施及相关制度、措施的落实。

第六条 消防安全监管及应急工作小组人员职责

（三）工作小组成员职责：负责本部门及公司的消防安全防范工作；了解公司消防重点部位的基本情况、火灾危害性、扑救方法及措施；熟悉了解重点部位的消防设施配备数量、放置部位、疏散通道是否畅通等；掌握管辖范围内的消防安全管理情况是否存在火灾隐患以及消防设施配备是否到位等情况。一旦发现险情，应立即通报消防应急指挥部，并及时组织有关人员进行初期火灾扑救工作，把事故损失降至最低；保持通信畅通，手机24小时开机。

第四章 消防安全突发事件的处理

第七条 任何人发现火灾，应立即向办公室报警，同时说清着火地点、部位、燃烧物品、火灾状况等。

第八条 接到火警后，工作小组组长立即宣布启动消防预案，工作小组副组长应迅速查明火灾事故发生的部位和大小，在查明情况发生的火灾事故较大的情况下，一方面要及时拨打火警电话（119），并视事故情况拨打急救电话（120）准确报告起火地点、部位、火情、报告人单位、姓名、联系电话，并安排专人到路口等候，引导消防车辆进入火灾事故现场；另一方面通知各小组成员立即前往火灾现场汇集，在工作小组组长组织和指挥下进行灭火作战及现场人员的疏散。

第九条 在公安消防抢险救援人员到达后，现场人员服从公安消防抢险救援指挥人员的指挥，协助公安消防抢险救援人员救助遇险人员，扑灭火灾，抢救贵重物品。

第十条 发生火灾后接警处理程序

（二）如未发生火情，应查明报警原因和动机，采取相应措施，并认真做好记录；

（四）情况处理完毕后，恢复各种消防设备备用状态。 第十一条 初起火灾的处置

（四）火灾现场所有人员必须听从指挥，确保火场秩序。

第十二条 疏散原则：确保生存，相互帮助，快速有序，远离火场。

（一）火灾发生后，无论火灾大小，除必要的扑救人员外，所有人员应尽快撤离；

（六）人员疏散后应撤离至安全区域，防止因附落物造成伤亡。

第十三条 火灾发生时，应保持头脑清醒、沉着，根据消防安全出口和应急疏散标志指示，迅速撤离火灾区域，确保自身安全，具体注意事项如下：

- （一） 发生火灾时，现场工作人员应立即组织逃生自救；
- （二） 出房间时用手试门柄温度，如门柄发热，切不可打开房门；
- （三） 撤离房间时，应往离房间最近的紧急出口撤离；
- （四） 走廊烟雾大要尽量低伏；
- （五） 紧急出路一般通往楼梯出口，进入楼梯间后及时把防烟门关闭；

第十四条 一旦发生火灾，各部门必须安排好值班人员，坚守岗位，保证通讯线路畅通。同时要加强安全防范，防止其它安全事故的发生。

第五章 具体要求

第十五条 发生火情时，各部门及各消防责任人要树立高度的责任感和敬业精神，对照分工，结合各自职责，严格依据本消防安全工作应急预案进行火灾的控制、报警及疏散；确保人员不受伤亡，减少公司财务损害。

的罚款；情节严重者，将追究相关人员的法律责任。

企业消防应急预案内容包括哪些篇四

为了熟悉初期火灾的灭火方式，掌握灭火器材的`使用方法，提高全员的应急处置能力和反应速度，按照年度计划，实施本次灭火演练。

xx年11月23日上午8:00--9:30

锅炉房南侧空地

1. 现场放置废旧电器控制箱1个，旧储料槽1个(放置废料)

2. 灭火器材：手提式25台，推车式6台，备用水管1条；

1. 演练人员：生产部全体人员、质检部2人、中试车间全体人员。

2. 现场指挥：

应急指挥部全部成员：王x□潘x□王xx□刘xx等。

现场控制：王x

策划讲评：（负责联系换粉事务联系物流、行政等）

现场准备：潘xx(器材准备、人员配备)

记录签到：王xx

拍照：李xx

3. 其它人员安排

点火：李xx(包括演练结束后确认现场火源)

监护及后续现场清理：冯xx□樊xx

灭火器装车：装卸班(王xx负责)--确定数量--28个

1. 电器打火或釜下电路着火

反应过程中可能因过热、绝缘老化、短路导致电柜着火、釜底加热管着火；

2. 化学品着火

在加料时可能因高温、产生静电、气体浓度等着火；

3. 导热油着火

油气在高温釜体引燃，着火。

1. 参与人员要遵守纪律、听从指挥，列队参演；
2. 由现场指挥安排，逐组进行，每组1--2人；
4. 为了保证效果，待火势较大时，指挥员下令后，再行灭火。灭火前晃动灭火器；
5. 手提单人操作，手推车2人完成；
6. 在全部演练结束后，现场指挥宣布解散后，演练结束；
7. 李天亮处保持1台手提灭火器完好，在整体结束，泄压。

讲评在演练结束后在会议室进行

企业消防应急预案内容包括哪些篇五

为了做好抛光车间的防火防爆工作，确保所有工作人员的人身生命财产安全，落实消防工作“以防为主，防消结合”的基本原则，应付突发的火灾、爆炸事故，特制定本措施：

一、组织机构

以企业领导为总负责，组建灭火和应急疏散组织机构，由灭火行动组、通信联络组、疏散引导组、安全防护救护组组成，具体分工如下：

- 1、灭火行动组：由车间主管任组长，并兼任火场临时指挥员，灭火行动组主要负责本车间的一般初级火灾的扑救工作。
- 2、通信联络组：由生产部经理任组长，负责通信联络及各部门的统一协调。
- 3、疏散引导组：由行政部经理担任组长，负责火灾时人员的安全疏散及财产的安全转移。
- 4、安全防护救护组：由当值保安担任组长，负责火灾时车辆、医疗救护等后勤保障工作。

二、报警和接处警程序

- 1、公司保安部必须配备火警电话，值班人员要坚守工作岗位，对抛光车间的重点要害部位进行全方位24小时监控。
- 2、保安部门收到监控区的火警信号及火警电话后，应立即用对讲机通知值班人员赶赴现场，并电话通知值班领导。
- 3、保安部门必须配备必要的救灾设施。当值保安赶赴现场后，如未发生火灾，应查明警示信号的报警原因，并做详细记录。
- 4、如有火灾发生，应根据火情，立即拨打“119”报告消防-队，并将信息反馈监控报警中心，同时进行灭火及疏散工作。
- 5、当值领导根据火灾情况，调集有关人员启动灭火和应急预案。

三、应急疏散的组织程序与措施

- 1、为使灭火和应急疏散预案顺利进行，保安部应加强日常性检查，确保消防通道畅通。
- 2、抛光车间几个通道应保持消防通道畅通，出入口有明显标志，消防通道及安全门不能锁闭，疏散路线有明显的引导图例。
- 3、火灾和爆炸发生时，疏散引导人员应迅速赶赴火场，利用应急广播指挥人群有组织地疏散。
- 4、疏散路线尽量简捷，就近安排，走道内应设疏散指示。
- 5、疏散引导组工作人员要分工明确，统一指挥。

四、扑救一般初级火灾的程序和措施

- 1、当火灾发生时要沉着冷静，采用适当的方法组织灭火、疏散。本车间因为有粉尘，灭火必须要用消防沙。
- 2、对于能立即扑灭的火灾要抓住战机，迅速消灭。
- 3、对于不能立即扑灭的火灾，要先控制火势的蔓延，再开展全面扑救。
- 4、火灾扑救要服从火场临时指挥员的. 统一指挥，分工明确，密切配合。
- 5、当消防人员赶到后，临时指挥员应将火场现场情况报告消防人员，并服从消防人员统一指挥，配合消-防-队实施灭火、疏散工作。
- 6、火灾扑救完毕，保安部门要积极协助公安消防部门调查火灾原因，落实“三不放过”原则，处理火灾事故。

五、通信联络，安全防护救护的程序和措施

- 1、所有参加灭火与应急疏散工作的工作人员应打开通信工具，确保通讯畅通，服从通信联络组长的调遣。
- 2、救灾小组成员应在火场待命。
- 3、医务室人员在现场及时救治火场受伤人员，必要时与地方医院联系救治工作。
- 4、应调集车辆，确保交通畅通。
- 5、指定专人对被抢救、转移的物资进行登记、保管，对火灾损失情况协同有关部门进行清理登记。

六、日常工作：

- 1、落实消防责任制，宣传消防知识，提高员工消防意识。
- 2、每年应保证1-2次消防演习。
- 3、定期检查、维护消防设施。

消防应急预案

为了做好本单位的消防工作，确保所有工作人员的人身生命财产安全，落实消防工作“以防为主，防消结合”的基本原则，应付突发的火灾事故，特制定本预案：

一、消防责任

- 1、认真贯彻执行消防法规和有关消防工作指示，开展防火宣传，普及消防知识。
- 2、经常检查防火安全工作，特别是库房、车间的安全工作，纠正消防违章，整改火险隐患。

3、管理消防器材设备，特别是对室内消防栓、手提灭火器等要定期检查，确保各类器材和装置处于良好状态。楼梯、通道要时刻保持畅通。

4、要定人、定时、定措施，组织制订紧急状态下的疏散方案。接到火灾报警后，在向消防机关准确报警的同时，迅速启用消防设施进行扑救，并协助消防部门查清火灾原因。

二、预防程序与措施

1、为使灭火和应急疏散预案顺利进行，应加强日常性检查，确保消防通道畅通。

2、公共聚集场所（人员相对集中的场所）应保持消防通道畅通，出入口有明显标志，消防通道及安全门不能锁闭，疏散路线有明显的引导图例。

3、火灾发生时，疏散引导人员应迅速赶赴火场，利用应急广播指挥人群有组织地疏散。

4、疏散路线尽量简捷，就近安排，走道内应设疏散指示。

三、发生火灾的程序和措施

1、当火灾发生时要沉着冷静，采用适当的方法组织灭火、疏散。

2、对于能立即扑灭的火灾要抓住战机，迅速消灭。

3、对于不能立即扑灭的火灾，要先控制火势的蔓延，再开展全面扑救。

4、当消防人员赶到后，临时指挥员应将火场现场情况报告消防人员，并服从消防人员统一指挥，配合消防队实施灭火、疏散工作。

四、日常工作：

- 1、落实消防责任制，宣传消防知识，提高员工消防意识。
- 2、每年应保证1-2次消防演习。
- 3、定期检查、维护消防设施。

天津市博俊广告有限公司

承租人：朱嘉喜

2012.7.19

企业消防应急预案内容包括哪些篇六

消防安全工作酒店广大员工及顾客的生命、财产安全，人命关天，不得有丝毫马虎。根据“预防为主”和“谁主管，谁负责”的原则，以预防杜绝特大火灾，尤其是群死群伤事故为目的。进一步改进和加强消防安全和灭火救援工作，落实酒店消防安全责任制，增强抵制火灾事故的能力，尽力消除或减轻火灾事故的损失程度，特制定此消防应急疏散预案。

一、领导组织

在饭店消防领导小组的基础上，成立消防指挥小组，下设六个行动小组，分别为灭火行动组、疏散引导组、通讯联络组、保障救护组、物品管理组、现场协调组。各自的组成和任务如下：

(1) 灭火行动组（保安部，负责人：王雷、赵春华）

主要任务是：发生火情时能迅速组织人员赶赴现场，指挥灭

火行动组和广大员工进行救火。要求：务必做到召之即来，来则能战，冲得上，救得出。力争把火灾消灭在初级阶段，尽力减少或避免人员伤亡、财产损失。

（2）疏散引导组（客房部、餐饮部、桑拿部，负责人：王欣、赵永芝、栗成）

主要任务是：在各楼层服务人员的配合下，迅速组织楼内人员从安全通道有序疏散，撤离火灾现场。

配合消防部门进行扑救。

（4）水电保障与人员救护组（工程部、传菜部，负责人：张宏声、吴健） 主要任务是：接警后立即通知工程部断电、并增大水源压力。传菜部根据要求，应迅速将危重伤员送往附近医院进行救治。确保救火用水和伤员得到及时有效的救治。

（5）物品管理组（管事部、厨房，负责人：白杨、刘瑞忠）

主要任务是：对从现场抢救出的物品进行妥善保管，对贵重和危险物品要派专人看管并逐件登记造册，以免重复损坏、丢失。

（6）现场协调组（总经办、人事部，负责人：刘秀杰）

主要任务是：对现场的情况进行认真、科学的分析，根据灭火小组的批示，灵活调配，正确指挥救火力量和灭火器具的投入和使用。确保灭火工作忙而不乱，高效有序，以免因人为因素造成人员生命、财产损失。

二、火灾的预防

常言说“预防胜于治疗”，全体员工、特别是各部门值班人员要有高度的防火意识，坚持经常性的检查，严格按消防程

序办事，就能大大减少火灾的发生。保安部加大巡查力度，增加巡查次数，决不漏过任何死角。

酒店员工平时要注意事项：

- 1、每一位员工必须熟记火警电话（119）、消防控制中心值班电话，外线：2385119、内线：5119。熟悉防火通道及出口位置，熟记灭火器材的使用，在灭火过程中绝对服从消防中心的指挥。
- 2、要熟悉自己工作场所的电器设备的开关、总闸位置，学会如何拉下总闸切断电源。
- 3、上下班都要检查各用电设备的运行情况是否正常，如插座、插头是否松脱，发现问题及时报修。
- 4、不要将垃圾堆放在装有总闸开关位置的地方，防止出现问题时不能及时到位拉总闸。
- 5、下班后（晚上）要将已不营业的场所总闸拉下，以防深夜出现问题无人发现。

三、火灾的处理

不怕一万，只怕万一。事先应有充分的准备，预防万一。一旦发生火警，应立即采取应急措施，正确及时报警和扑救，将火灾扑灭在萌芽状态或将火灾损失减到最低程度。

如发生火警，无论程序大小，必须遵守有关安全条例的规定程序，不可慌乱：

- 1、保持镇静，不可惊慌失措，及时报告领导。

2、呼唤附近的同事援助。

3、通知消防中心（内线：5119）或保安部（内线：5110），清楚地说出火警地、燃烧物质、火热情况。

4、把火警现场附近门窗全部关闭，并将电闸拉下，切不可使用电梯，一定要从防火楼梯上、下。

5、正确并熟练使用酒店内的灭火器材灭火。

6、要指示出口方向，组织好人员疏散和抢救物资。

7、电器设备发生火灾时，首先要立即切断电源，采取带电灭火绝缘保护措施。

二次起火及爆炸。

组织保安部成立义务消防队，进行抢救灭火工作，因保安部人员集中，可以立即集合。其他部门因班次问题而无法一下子集合。

分工如下：

1、负责消防水带灭火6人（三人一组，一组后备，主要第一冲到现场，就近消防栓取水带冲火场进行水枪灭火，根据实际情况取第2支水枪参加工作。

2、灭火器手4人，主要提取灭火器到现场在水枪手后扑灭小般火种。

3、通信员2人，主要向有关领导报告火灾情况、向消防中心119报警。通知有关人员关有关电闸。组织服务员一起疏散受困客人向安全通道撤离。

四、酒店火灾时人员疏散、抢救工作规程

（一）疏散救人的方法：

1、由指挥部发出疏散指令，消防中心利用广播引导人们从消防梯疏散到安全地带，营业部门负责安排疏散工作。

2、疏散顺序：首先为着火层人员，其次是着火层上一层人员，再次为着火层上二层人员，并依次往上。当火灾层以上很可能受火灾影响的人员全部疏散后，开始依次疏散火灾层下一层、下二层人员。

3、与此同时，保安部经理、保安队员还要领导检查各楼层保证所有人员按要求撤离。在检查时，要特别注意以下地点：墙角、门旁以及桌子和其他物体的下面，因为人惊慌时，常常躲在这些地方，尤其是儿童。

4、当楼层火灾面积大，受困人员较多时，可先引导、疏散受困人员到安全地带，然后再设法转移到地面。

也可张开救生网或帆布，把棉被铺在地面，以供被困人员跳楼逃生。

6、当火场被困人员暂时无法施救时，可利用消防广播引导火场人员进行自救：如用被条连续成绳吊落下层的方法；或密闭门窗、堵塞孔洞，防止烟气窜入房间再用水淋湿门窗降温，清除这些部位的易燃物品，防止火势蔓延过来，若房内有救生器材，则引导他们使用这些器材，如救生绳、缓降器、救生袋进行自救。

（二）疏散救人时要注意的事项

1、在火灾情况下，所有的电梯都自动锁在第一层，疏散时切记不要电梯，要由消防楼梯疏散较为安全。

2、疏散时，要用湿毛巾、衣服等捂住口，避免被烟气呛住导

致窒息。

3、疏散时，要沿着紧急出口标志指示的方向走，并要弯腰或爬行前进，因烟气都悬浮在上部。

4、人员紧急疏散时，切记要由首层向大厦以外跑，不要错走到地下室。

5、为搜查未疏散人员而进入关闭的房间之前，要先用手试一试门，看是否很热，很热表明里面已有火。如果要开门一定要憋住呼吸，因为烟和热浪能置人于死地。如果房间内火比较大而手边没有灭火工具时，应立即将门关上。

6、对受伤人员，除在现场进行急救外，重伤者还应及时送往医院抢救。

（三）通报

通报是指将火灾情况通知有关部门和人员，疏散通报必须根据救灾指挥小组的命令，向需要疏散的人员发出通报。

（1）疏散通报应根据火情的发展向部分区域还是向全楼通报。通报次序：首先是着火层；其次是着火层以上各楼层；再次是有可能蔓延的着火层以下的楼层。

（2）通报的方式有语言通报（包括消防应急广播、室内电话等），警铃通报、逐层敲门通报等。

（3）用语言通报时，通报人的语气要温和沉着，以稳定客人的情绪，避免产生惊慌。

（四）疏散和救护

（1）疏散就是按事先规定的路线，将人员疏散到安全地带。要使疏散有条不紊地进行，就必须明确分工，把责任落实到

楼层工作人员和义务消防队员。

(2) 楼层间服务员和义务消防人员在带领客人疏散时，必须逐房清理，不让一人遗漏。

(3) 在餐厅等人员较多场所，管理人员应分工负责，按照不同出口，将宾客疏散到安全区域。

(4) 疏散中，前台经理（或管理人员）应携带好预订部、电脑房提供的当天客人情况，认真清点客人人数并看护好安慰好客人，不让其走散或返回起火现场。

(5) 人事部门应携带职工考勤卡到集结点员工人数和分配任务。

(6) 财务部门携带现金和贵重物品转移到指定地点。

(7) 在疏散的同时，一些与消防有关的重要部门则必须照常运转。如电话总机、工程部的水、电等在岗人员都必须坚守岗位。如这些部门受到威胁，应迅速向救灾指挥部报告，请求组织力量保护，尽力排除各种险情。

(8) 作为酒店的每一名员工，必须掌握科学的疏散次序。

a□先疏散着火房间，后疏散着火房间相邻房间。

b□先疏散着火层以上层面，后疏散着火层以下层面。

c□指导青壮年冲过烟雾沿安全楼梯疏散；护送行动不便人员从消防电梯疏

散。

(五) 组织灭火

组织灭火是扑灭火灾的关键，而有效地灭火，就必须有一个强有力的灭火指挥组，来指挥灭火战斗。

(1) 灭火指挥组应设在着火现场的相对安全点上。

(2) 灭火指挥组成员由酒店值班负责人、专职消防人员、工程技术人员和事发部门经理组成。由值班负责人或专职消防人员为灭火组指挥。灭火组的职责是深入火场，有效地控制、扑灭火灾。

(3) 灭火指挥组指挥的职责如下：

a□组织侦察火情，掌握火势发展情况。

b□及时向救灾指挥部汇报火情。

c□根据火势情况指挥切断电源、可燃气源。

d□指挥参战人员实施灭火、疏散、抢救伤员。

e□派出人员关闭着火层防火分区的防火门，阻止火势蔓延。

f□检查参战人员的灭火战斗部署是否符合要求。

g□公安消防队到场后，协同组织灭火抢救。

(六) 防烟和排烟

防烟和排烟是防止火灾蔓延和保证人员安全转移的重要手段。

(1) 当火灾发生后，烟雾就会弥漫，这时根据灭火指挥组的报告，关闭指定的防火门，还必须把客用电梯降至底层锁好。

(2) 消防中心根据救灾指挥部的命令，启动送风排烟装置，

使安全楼梯间进行正压送风排烟。

（七）安全警戒

（1）火灾应急方案中，安全警戒的任务，主要由酒店的保安部来承担。

（2）宾馆、饭店外围的警戒任务是：

a□不准无关人员进入宾馆；

b□指导疏散人员离开大楼；

c□看管好疏散物品；

d□保证消防电梯为消防人员使用；

e□指引公安消防队进入着火楼层和消防控制中心。

（3）安全监视人员应密切监视控制区，如有异常情况，即向本部门经理可管理人员报告。

这些工作应在起火后5分钟内展开、落实，各部门员工必须注意应急方案。一旦遇有火险，各部门必须合力投入、沉着应战、分工协调，迅速排除险情，切实保护生命财产安全。只有这样，才能有备无患，严阵以待地掌握与火灾斗争的主动权，使之成为在紧急情况下能够迅速实施、配合默契的消防程式。

对于工作失职、临阵脱逃等有碍或妨碍抢险救灾工作的人员，酒店将按照国家《消防法》及公司有关规定严肃查处。

五、应急逃生方式及路线

为了提高酒店员工在紧急情况下能够按照正确的方式及路线逃生自救特将紧急情况下的应急逃生方式及路线作以下详细讲解：

（一）逃生方式：

1、通过消防通道逃生

如起火点在所处位置的上一层或者消防通道未被火势覆盖时可采用这种逃生方式

2、通过自制工具逃生

如消防通道无法使用时在有条件的情况下可用此种逃生方式，具有操作方法为在酒店高层时如消防通道无法使用可以就近寻找可以制作紧急逃生用的绳索的材料如衣物床单等把这些材料连接成绳后将一段固定在结实且承重的物体上后顺绳索逃生。

3、通过减缓火焰和烟雾蔓延的势头等待救援

如以上的两种逃生方式都不具备时可找一有水源泉有窗户的房间将房门关严后用湿床单等将门缝堵住后向房门和地毯上泼水后用湿毛巾等捂住口鼻后等待救援。

（二）逃生路线：

1、主楼六至十六层东西两侧各有一消防通道可以使用。

2、主楼、附楼五层以下东西北三侧各有消防通道可以使用。

金厦国际饭店

消防中心

2004年8月28日

为了做好抛光车间的防火防爆工作，确保所有工作人员的人身生命财产安全，落实消防工作“以防为主，防消结合”的基本原则，应付突发的火灾、爆炸事故，特制定本措施：

一、组织机构

以企业领导为总负责，组建灭火和应急疏散组织机构，由灭火行动组、通信联络组、疏散引导组、安全防护救护组组成，具体分工如下：

- 1、灭火行动组：由车间主管任组长，并兼任火场临时指挥员，灭火行动组主要负责本车间的一般初级火灾的扑救工作。
- 2、通信联络组：由生产部经理任组长，负责通信联络及各部门的统一协调。
- 3、疏散引导组：由行政部经理担任组长，负责火灾时人员的安全疏散及财产的安全转移。
- 4、安全防护救护组：由当值保安担任组长，负责火灾时车辆、医疗救护等后勤保障工作。

二、报警和接处警程序

- 1、公司保安部必须配备火警电话，值班人员要坚守工作岗位，对抛光车间的重点要害部位进行全方位24小时监控。
- 2、保安部门收到监控区的火警信号及火警电话后，应立即用对讲机通知值班人员赶赴现场，并电话通知值班领导。
- 3、保安部门必须配备必要的救灾设施。当值保安赶赴现场后，如未发生火灾，应查明警示信号的报警原因，并做详细记录。

4、如有火灾发生，应根据火情，立即拨打“119”报告消防-队，并将信息反馈监控报警中心，同时进行灭火及疏散工作。

5、当值领导根据火灾情况，调集有关人员启动灭火和应急预案。

三、应急疏散的组织程序与措施

1、为使灭火和应急疏散预案顺利进行，保安部应加强日常性检查，确保消防通道畅通。

2、抛光车间几个通道应保持消防通道畅通，出入口有明显标志，消防通道及安全门不能锁闭，疏散路线有明显的引导图例。

3、火灾和爆炸发生时，疏散引导人员应迅速赶赴火场，利用应急广播指挥人群有组织地疏散。

4、疏散路线尽量简捷，就近安排，走道内应设疏散指示。

5、疏散引导组工作人员要分工明确，统一指挥。

四、扑救一般初级火灾的程序和措施

1、当火灾发生时要沉着冷静，采用适当的方法组织灭火、疏散。本车间因为有粉尘，灭火必须要用消防沙。

2、对于能立即扑灭的火灾要抓住战机，迅速消灭。

3、对于不能立即扑灭的火灾，要先控制火势的蔓延，再开展全面扑救。

4、火灾扑救要服从火场临时指挥员的统一指挥，分工明确，密切配合。

5、当消防人员赶到后，临时指挥员应将火场现场情况报告消防人员，并服从消防人员统一指挥，配合消防队实施灭火、疏散工作。

6、火灾扑救完毕，保安部门要积极协助公安消防部门调查火灾原因，落实“三不放过”原则，处理火灾事故。

五、通信联络，安全防护救护的程序和措施

1、所有参加灭火与应急疏散工作的工作人员应打开通信工具，确保通讯畅通，服从通信联络组长的调遣。

2、救灾小组成员应在火场待命。

3、医务室人员在现场及时救治火场受伤人员，必要时与地方医院联系救治工作。

4、应调集车辆，确保交通畅通。

5、指定专人对被抢救、转移的物资进行登记、保管，对火灾损失情况协同有关部门进行清理登记。

六、日常工作：

1、落实消防责任制，宣传消防知识，提高员工消防意识。

2、每年应保证1-2次消防演习。

3、定期检查、维护消防设施。

一、组织指挥机构

火场总指挥：（单位负责人）。

1. 灭火行动组：负责现场扑救。

2. 疏散引导组：（指定的组长和各区域主要负责人）

协调人员疏散、现场秩序维持、警戒工作。

3. 安全救护组：（有一定救护知识的人员组成）

携带急救箱急救设施，在生命安全得到保证的前提下，负责火场现场人员与物资的抢救。

4. 通讯联络组：（消控室或值班室人员）

处理公司内部报警，通知主要领导和各小组成员，了解各区域火势和人员疏散情况，传达灭火和疏散指令。

各小组依照上述要求，合理安排轮班同事，确保24小时均有符合规定的相关人员当班，并切实做到召之即来，来之能战。

二、报警和接警处置程序

火警电话：119

公司报警电话：（值班室电话）

1. 严禁乱发警报或报警信号，避免不必要的恐慌。
2. 所有报警信号无论真假，均以真火警处理。
3. 确认是误报的信号时，应立即解除警报并报相关部门与人员。

报警：

1. 任何员工发现火灾都必须立即报警。
2. 火灾发现者应根据火势判断采取适当的报警方式，如未发

现浓烟应立即拨打公司内部报警电话，如火势已经较大应立即打破报警器或拨打119火警电话同时通知公司值班室人员。

目前火情火势情况等相关信息。如果是向消防部门报警还应报告起火单位的准确地址并按照消防部门的指示通知人员到主要道路上去引导消防车进入。

接警：

间、火灾准确位置、目前的火情、火势与现场情况等相关信息。

2. 当报警器峰鸣或自动报警显示板上出现报警部位，应立即通知相关人员并报告确切位

置。

3. 报警被确认证实后，应立即向单位领导报告详细情况并在其授权下向当地消防部门报

警，与此同时联络灭火、疏散、救护等各小组。

三、应急疏散的组织程序和措施

1. 火灾发生地附近工作人员在保证个人人身安全的前提下有义务对受火势威胁并有可能

导致火势进一步扩大或爆炸的物品、重要的文件档案、受困人员进行紧急疏散。

疏散命令的决定。

全部区域疏散的命令，并尽快传达给疏散区域疏散小组人员。

火房间、着火层、着火上层、着火逐上层、着火层下层（如

火灾有向下蔓延趋势再考虑疏散着火层下层，逐下层，并指导疏散区域人员疏散路线方向、安全出口位置、疏散方法和注意事项等，并让不需疏散或未到达疏散顺序的区域人员保持镇定。

明灯，打开每个安全通道的门，引导、帮组区域人员撤离到疏散集结地集中，而后对每个房间认真检查，确认无人后，锁上房门，并做好记号。

出口疏散，对受伤和情绪不稳定的人提供帮助，到达安全地点时要注意清点人数。

设备指引疏散方向。

四、扑救初起火灾的程序和措施

展开初起火灾的扑救工作，尽力控制火灾的蔓延，保持同消防控制中心或值班室的联系，等待相关人员的到来。

的详细情况，在事故发生区域同事的协助下有计划的展开灭火自救工作，同时迅速关闭该防火分区的防火隔离设施。

启动消防水泵、铺好消防水带、准备其它装备，并组织现场员工供水、灭火，确保灭火所需。

灾现场。

令。

五、通讯联络、安全救护的程序和措施

1. 通讯联络人员要做好接警的处理，同时与报警人保持联系。

行动小组进入火场。

域进行紧急疏散。

4. 详细了解火场发展形势，传达作战力量部署命令。
5. 安全救护人员应尽力对受伤人员进行一定的治疗。
6. 协助领导维持现场秩序。
7. 到主要路口去引导消防车进入火场。

注意事项

1. 火灾发生时，所有员工必须保持镇定，听从指挥，依照单位紧急处理程序处理。
2. 火灾发生时电话仅供应急使用，无关人员未经授权，不得擅自使用。
3. 一切自救必须本着先救人后救物的原则切勿作个人冒险。

赶到，并详细汇报最新的进展情况。

5. 进行紧急疏散时，存放现金的办公室应随手关门，收银台应随手关闭钱箱。
6. 火灾伴随有浓烟时应采取低姿势行走或匍匐穿过浓烟区，或以湿布等捂住口鼻。

以湿衣物包住或扑打或泼水浇灭。

消防应急预案

为了做好企业的消防工作，确保所有工作人员的人身生命财产安全，落实消防工作“以防为主，防消结合”的基本原则，应付突发的火灾事故，特制定本预案：

一、组织机构

以企业领导为总负责，组建灭火和应急疏散组织机构，由灭火行动组、通信联络组、疏散引导组、安全防护救护组组成，具体分工如下：

- 1、灭火行动组：由保卫科科长任组长，并兼任火场临时指挥员，灭火行动组主要负责本企业的一般初级火灾的扑救工作。
- 2、通信联络组：由办公室主任任组长，负责通信联络及各部门的统一协调。
- 3、疏散引导组：由人事科科长担任组长，负责火灾时人员的安全疏散及财产的安全转移。
- 4、安全防护救护组：由安全科科长担任组长，负责火灾时车辆、医疗救护等后勤保障工作。

二、报警和接处警程序

- 1、报警监控中心必须配备火警电话，值班人员要坚守工作岗位，对企业的重点要害部位进行全方位24小时监控。
- 2、监控中心收到监控区的火警信号及火警电话后，应立即用对讲机通知值班人员、巡逻员赶赴现场，并电话通知值班领导。
- 3、值班室必须配备必要的救灾设施。值班人员赶赴现场后，如未发生火灾，应查明警示信号的报警原因，并做详细记录。
- 4、如有火灾发生，应根据火情，立即拨打“119”报告消防队，并将信息反馈监控报警中心，同时进行灭火及疏散工作。
- 5、监控中心根据火灾情况，调集有关人员启动灭火和应急预

案。

三、应急疏散的组织程序与措施

- 1、为使灭火和应急疏散预案顺利进行，保卫科应加强日常性检查，确保消防通道畅通。
- 2、公共聚集场所（人员相对集中的场所）应保持消防通道畅通，出入口有明显标志，消防通道及安全门不能锁闭，疏散路线有明显的引导图例。
- 3、火灾发生时，疏散引导人员应迅速赶赴火场，利用应急广播指挥人群有组织地疏散。
- 4、疏散路线尽量简捷，就近安排，走道内应设疏散指示。
- 5、疏散引导组工作人员要分工明确，统一指挥。

四、扑救一般初级火灾的程序和措施

- 1、当火灾发生时要沉着冷静，采用适当的方法组织灭火、疏散。
- 2、对于能立即扑灭的火灾要抓住战机，迅速消灭。
- 3、对于不能立即扑灭的火灾，要先控制火势的蔓延，再开展全面扑救。
- 4、火灾扑救要服从火场临时指挥员的统一指挥，分工明确，密切配合。
- 5、当消防人员赶到后，临时指挥员应将火场现场情况报告消防人员，并服从消防人员统一指挥，配合消防队实施灭火、疏散工作。

6、火灾扑救完毕，保卫部门要积极协助公安消防部门调查火灾原因，落实“三不放过”原则，处理火灾事故。

五、通信联络，安全防护救护的程序和措施

1、所有参加灭火与应急疏散工作的工作人员应打开通信工具，确保通讯畅通，服从通信联络组长的调遣。

2、救灾小组成员应在火场待命。

3、医务室人员在现场及时救治火场受伤人员，必要时与地方医院联系救治工作。

4、应调集车辆，确保交通畅通。

5、指定专人对被抢救、转移的物资进行登记、保管，对火灾损失情况协同有关部门进行清理登记。

六、日常工作：

1、落实消防责任制，宣传消防知识，提高员工消防意识。

2、每年应保证1-2次消防演习。

3、定期检查、维护消防设施。

企业消防应急预案内容包括哪些篇七

火灾应急预案

目地：

为了及时、有效的处理火灾事故，减少火灾的环境影响，做

到遇灾不慌不乱，能迅速有序、有效妥善及时开展，应急救援工作，最大限度减少公司人员伤亡损失，环境影响，特制定本应急预案。

二、范围

本应急预案适用于本公司发生的火灾。

三、火灾应急小组及职责

组长：雷小明

组员：雷海友、张庆伟、陈红波、费云战，刘战友，郭建波

职责：1、负责公司出现火灾时统一调度指挥；

2、负责与消防，医疗等部门的联络；

3、负责配合政府主管部门对火灾现场应急处置；

4、配合环境监察人员对事故周围和污染状况调查评估；

5、负责本预案的演练和培训，并对预案定期评审、修订；

6、负责组织员工安全防火知识和技能培训；

7、定期检查和维护消防设施，确保消防设施牌正常状态；

8、发现火灾火情及时汇报，服从指挥并积极采取紧急

处理措施，积极参加火灾演练及应急培训，掌握必要的消防知识和自救技能。

四、消防设施的配备

移动式灭火器，消防栓

五、应急响应措施

1、报警联络，发生火灾、火险后，发现人应在第一时间报告应急指挥小组，并采取必要的紧急处理措施，如切断电源，关闭设备，准备疏散等。具体措施为□a□火情较大时，立即拨打报警电话119，出现人员伤亡时，立即拨打急救电话120，报警内容包括：事故发生的时间、地点、企业名称、联系电话、联系人、事故类型、周边情况等□b□拨打报警电话后，安排人员引导救援车辆。

2、事故现场员工为初期灭火主要力量，具体措施如下□a□发生火灾时，在外部力量到达前，直接听从应急指挥小组指挥，在确保自身安全的前提下，根据火灾燃烧物体的各类正确使用灭火器材，积极投放灭火，消防人员到达后，服从消防人员指挥□b□加强重点部位防火，减少火灾造成的环境影响和财产损失，同时注意风向和火势的变化，确保能安全撤离火灾地点□c□使用消防水源时一定要先断开电源。

3、火灾发生后，应采取的防范措施

a□建立警戒区，设立警示标志并有专人警戒；

b□根据火势蔓延的情况，预告进行转移和隔离，避免事态扩大；

c□注意可能变形倒塌的建筑物，预先防范措施；

4、在指挥小组指挥下，进行紧急疏散，使无关人员憾事撤离，以减少不必要的人员伤亡；

b□明确专人负责查清是否有人留在着火区；

c□明确专人将受伤人员送医院救治；

d□保证消防通道畅通，保障车辆的正常通行，维护正常救护秩序。

六、事故调查与处理

3、事故调查结束后，组织对本预案评审，根据评审结果，对本预案做必要的修订，使其不断完善，同时，对消防灭火设施，进行必要的改善。

七、检查，培训和演练

2、每半年对全体员工进行一次火灾应急准备与响应培训；

3、公司每年按照本预案组织演练；

4、每年组织一次火灾应急预案适宜性和有效性的评审。

八、应急指挥小组人员名单及联系方式

原阳县光明化工有限公司

2015年3月

目录

1、 目的

2、 范围

3、 火灾应急指挥小组及职责

4、 消防设施及配备

- 5、 应急响应措施
- 6、 事故调查与处理
- 7、 检查、培训与演练
- 8、 应急指挥小组人员名单及联系方式

泄漏现场处置方案

一、贮存设施，阀门螺母受腐蚀松动造成泄漏

处置方法：如贮存罐中贮存的物质，泄漏量小，采取逐一替换的方法，直到全部螺丝置换完毕，坚固；若贮存设施中贮存的物质多，为保险起见，采取倒出内容物质，再替换螺丝。

二、贮存设施阀门垫片老化，变形，造成泄漏

处置方式：倒出内容物，收集泄漏物，替换阀门垫片。

三、贮存设施管道老化，破裂造成泄漏

处置方法：如果是向贮存设施注酸时泄漏，则立即关闭注酸泵，停止注酸，然后导出管内所有的酸，置换或焊接管道。

四、贮存设施破裂，造成泄漏

处置方法：视泄漏量小则用容器收集泄漏出来的酸，同时迅速倒出所有的酸；若泄漏量大，则打开围堰导流阀门，使泄漏出来的氟硅酸，流入防泄漏槽，注入水稀释，同时倒出罐内所剩余酸，直到泄漏不再发生。

氟硅酸泄漏应急预案

一、目的

为了及时有效的处理泄漏事故，减少泄漏事故对环境造成的有害影响，做到遇到泄漏不慌不乱，迅速有序有效及时开展应急救援，减少损失，将制定本应急预案。

二、范围

本预案适用于本公司发生的泄漏事故

三、泄漏事故应急救援组成和职责

组长：雷小明

组员：雷海友 张庆伟 陈红波 费云战 刘战友 郭建波

职责：1、负责公司出现氟硅酸泄漏事故时以统一调试，指挥；

2、泄漏发生时与安全环境，救助、医疗等部门的联络；

3、负责配合政府主管部门对泄漏现场的应急处置；

4、配合环保部门对事故周围污染状况调查、评估；

5、负责对本预案进行演练和人员的培训，并定期对预案评审人，修订；

6、负责组织员工对防泄漏及泄漏物特性有关知识技能培训；

7、定期检查和维修贮存设施及防泄漏设施，确保防泄漏设施完好；

8、发生泄漏灾情出现及时汇报，听从指挥并积极采取紧急处理措施，积极参加防泄漏灾情演练和应急培训，掌握的防泄漏知识和自救技能。

四、防泄漏设施的配备

活动贮槽，防腐泵，水管，碱、铲车、导流池

五、应急响应措施

1、报警联络：发生泄漏事故后，发现人应在第一时间报告给应急指挥小组，并采取必要的紧急处理措施，如：停止注酸，关闭阀门、稀释、中和、导流等，具体措施为：

a□泄漏量较大的，立即拨打求助咨询治疗等电话，并将事故发生的时间、地点、企业名称、联系电话、联系人、泄漏物、泄漏量等告知援助方。

b□告知后安排人员迎接援助人员，车辆。

2、事故现场员工为初期应急的主要力量，应采取以下措施□

a□在外部救援力量到达前，直接听从应急指挥小组指挥，在确保自身安全的前提下，积极投入事故救援工作。

b□加强重点部位保护，减少事故造成的环境影响和财产损失，同时，注意风向和泄漏量的变化，确保能安全撤离泄漏区。

3、泄漏发生后，应采取的防范措施：

c□注意已污染物品可能产生的连锁反应，采取防范措施□ d□泄漏得到控制后，仍要派人监护现场，接受事故调查，协助有关部门调查泄漏发生的原因、查清责任，未经有关部门许可不得擅自清理泄漏现场。

4、在指挥小组指挥下进行紧急疏散，使无关人员迅速撤离，减少不必要伤亡。

具体措施为□a□明确专人引导和护送疏散人员到安全区域并在疏散或撤离的路线上设岗哨指明方向□b□明确专人清查泄漏区是否仍有人留在泄漏区□c□明确专人将受伤者送医院治疗□d□

保证救援通道畅通，维护正常救护秩序。

六、事故调查与处理

4、制订完善管理制度，细则，并切实执行。

七、检查，培训和演练

1、公司对贮存设施，及管道，阀门等进行定期、不定期检查，确保不发生泄漏事故。

2、每半年对全体员工进行一次泄漏应急准备与响应培训；

3、公司每年组织一次预案的演练；

4、每年组织一次泄漏应急预案适宜性、有效性评审。

八、应急指挥小组人员名单及联系方式：

姓名 固定电话 移动电话

原阳县光明化工有限公司

2015年3月

企业消防应急预案内容包括哪些篇八

为了做好企业的消防工作，确保所有工作人员的人身生命财产安全，落实消防工作“以防为主，防消结合”的基本原则，应付突发的火灾事故，特制定本预案：

一、组织机构

以企业领导为总负责，组建灭火和应急疏散组织机构，由灭

火行动组、通信联络组、疏散引导组、安全防护救护组组成，具体分工如下：

- 1、灭火行动组：由保卫科科长任组长，并兼任火场临时指挥员，灭火行动组主要负责本企业的一般初级火灾的扑救工作。
- 2、通信联络组：由办公室主任任组长，负责通信联络及各部门的统一协调。
- 3、疏散引导组：由人事科科长担任组长，负责火灾时人员的安全疏散及财产的安全转移。
- 4、安全防护救护组：由安全科科长担任组长，负责火灾时车辆、医疗救护等后勤保障工作。

二、报警和接处警程序

1、报警监控中心必须配备火警电话，值班人员要坚守工作岗位，对企业的重点要害部位进行全方位24小时监控。

可编辑范文

2、监控中心收到监控区的火警信号及火警电话后，应立即用对讲机通知值班人员、巡逻员赶赴现场，并电话通知值班领导。

3、值班室必须配备必要的救灾设施。值班人员赶赴现场后，如未发生火灾，应查明警示信号的报警原因，并做详细记录。

4、如有火灾发生，应根据火情，立即拨打“119”报告消防队，并将信息反馈监控报警中心，同时进行灭火及疏散工作。

5、监控中心根据火灾情况，调集有关人员启动灭火和应急预案。

三、应急疏散的组织程序与措施

- 1、为使灭火和应急疏散预案顺利进行，保卫科应加强日常性检查，确保消防通道畅通。
- 2、公共聚集场所（人员相对集中的场所）应保持消防通道畅通，出入口有明显标志，消防通道及安全门不能锁闭，疏散路线有明显的引导图例。
- 3、火灾发生时，疏散引导人员应迅速赶赴火场，利用应急广播指挥人群有组织地疏散。
- 4、疏散路线尽量简捷，就近安排，走道内应设疏散指示。
- 5、疏散引导组工作人员要分工明确，统一指挥。

可编辑范文

四、扑救一般初级火灾的程序和措施

- 1、当火灾发生时要沉着冷静，采用适当的方法组织灭火、疏散。
- 2、对于能立即扑灭的火灾要抓住战机，迅速消灭。
- 3、对于不能立即扑灭的火灾，要先控制火势的蔓延，再开展全面扑救。
- 4、火灾扑救要服从火场临时指挥员的统一指挥，分工明确，密切配合。
- 5、当消防人员赶到后，临时指挥员应将火场现场情况报告消防人员，并服从消防人员统一指挥，配合消防队实施灭火、疏散工作。

6、火灾扑救完毕，保卫部门要积极协助公安消防部门调查火灾原因，落实“三不放过”原则，处理火灾事故。

五、通信联络，安全防护救护的程序和措施

1、所有参加灭火与应急疏散工作的工作人员应打开通信工具，确保通讯畅通，服从通信联络组长的调遣。

2、救灾小组成员应在火场待命。

3、医务室人员在现场及时救治火场受伤人员，必要时与地方医院联系救治工作。

4、应调集车辆，确保交通畅通。

可编辑范文 5、指定专人对被抢救、转移的物资进行登记、保管，对火灾损失情况协同有关部门进行清理登记。六、日常工作：

1、落实消防责任制，宣传消防知识，提高员工消防意识。

2、每年应保证1-2次消防演习。

3、定期检查、维护消防设施。

可编辑范文 企业消防安全常识培训

俗话说，水火无情。一根燃烧的火柴，一个没有熄灭的烟头，如果我们随处乱扔，那么将会后患无穷，更有可能带来灭顶之灾。消防工作需要大家共同的关心、理解、支持和参与，只要大家群策群力，齐心协力，彻底消除火灾隐患，那么火灾就会远离我们，国家和人民的生命财产安全将会得到有力保障。

消防工作重在预防，大家应该掌握基本的防火、灭火及自救

逃生常识，学会“如何防火”、“如何灭火”、“如何逃生”。防火工作做好了，火灾发生的机率就很小；火灾发生了，如果能够及时把它扑灭，火势就不会蔓延；掌握了一些基本的逃生常识，在火灾现场就能顺利逃生了。

作为一个企业，在向市场要经济效益的同时，又要重视安全生产，防患于未然，这样才能实现利益和安全“双赢”。

可编辑范文 实逐级消防安全责任制和岗位消防安全责任制，明确逐级和岗位消防安全职责，确定各级、各岗位的消防安全责任人。

2、消防安全重点单位应当设置或者确定消防工作的归口管理职能部门，并确定专职或者兼职的消防管理人员；其他单位应当确定专职或者兼职消防管理人员，可以确定消防工作的归口管理职能部门。归口管理职能部门和专兼职消防管理人员在消防安全责任人或者消防安全管理人的领导下开展消防安全管理工作。

3、单位应当建立健全各项消防安全制度，包括消防安全教育、培训；防火巡查、检查；安全疏散设施管理；消防（控制室）值班；消防设施、器材维护管理；火灾隐患整改；用火、用电安全管理；易燃易爆危险物品和场所防火防爆等内容。

4、火灾危险性较大的大中型企业、专用仓库以及被列为国家重点文物保护的古建筑群管理单位等应当依照国家有关规定建立专职消防队，并定期组织开展消防演练。

5、组织制定符合本单位实际的灭火和应急疏散预案，至少每半年要组织员工进行一次逃生自救和扑救初期火灾的演练。

可编辑范文

6、定期对本单位的消防设施、灭火器材和消防安全标志进行

维护保养，确保其完好有效。要时刻保持防火门、防火卷帘、消防安全疏散指示标志、应急照明、机械排烟送风、火灾事故广播等设施处于正常工作状态。

7、保证疏散通道、安全出口的畅通。不得占用疏散通道或者在疏散通道、安全出口上设置影响疏散的障碍物，不得在营业、生产、工作期间封闭安全出口，不得遮挡安全疏散指示标志。

8、禁止在具有火灾、爆炸危险的场所使用明火；因特殊情况需要进行电、气焊等明火作业的，动火部门和人员应当严格按照单位的用火管理制度办理审批手续，落实现场监护人，配置足够的消防器材，并清除动火区域的易燃、可燃物。

9、遵守国家有关规定，对易燃易爆危险物品的生产、使用、储存、销售、运输或者销毁实行严格的消防安全管理。禁止携带火种进入生产、储存易燃易爆危险物品的场所。

可编辑范文 正违章行为，无法当场处置的，应当立即向有关部门报告。

11、消防值班人员、巡逻人员必须坚守岗位，不得擅离职守。

12、新员工上岗前必须进行消防安全培训，具有火灾危险性的特殊工种、重点岗位员工必须进行消防安全专业培训，培训率要达100%，并持证上岗。

13、不要在宿舍、生产车间、厂房等场所乱接乱拉临时电线和私自使用电气设备，禁止超负荷用电。严禁在仓库、车间内设置员工宿舍。

14、企业的热处理工件应堆放在安全的地方，严禁堆放在有油渍的地面和木材、纸张等易燃物品附近。

15、褐煤、湿稻草、麦草、棉花、油菜籽、豆饼和粘有动、植物油的棉纱、手套、衣服、木屑以及擦拭过设备的油布等，如果长时间堆积在一起，很容易自燃而发生火警，应勤加处理。

16、植物堆垛应存放在干燥的地方，同时做好防潮。堆垛不宜过大，应加强通风，并设专人检测温度和湿度，防止垛内自燃或引起飞火蔓延。

17、企业职工要做到“三懂三会”，即懂得本岗位火灾危险性、懂得基本消防常识、懂得预防火灾的措施；会报火警、会扑救初起火灾、会组织疏散人员。

可编辑范文 18、火灾发生后，要及时报警，不得不报、迟报、谎报火警，或者隐瞒火灾情况。拨打火警电话“119”时，要讲清起火单位、所在地区、街道、房屋门牌号码、起火部位、燃烧物质、火势大小、报警人姓名以及所使用电话的号码。报警后，应派人在路口接应，引导消防车进入火场。

19、电器或电线着火，要先切断电源，再实施灭火，否则很可能发生触电伤人事故。

20、穿过浓烟逃生时，要尽量使身体贴近地面，并用湿毛巾、手绢等捂住口鼻低姿前进，防止有毒烟气的危害。

21、发生火灾后，住在比较低的楼层被困人员可以利用结实的绳索（如果找不到绳索，可将被褥、床单或结实的窗帘布等物撕成条，拧好成绳），拴在牢固的暖气管道、窗框或床架上，然后沿绳索缓缓下滑逃生。

22、如果被困于三楼以上，千万不要急于往下跳，可以暂时转移到楼层避难间或其他比较安全的卫生间、房间、窗边或阳台上，并采取可行的自救措施。

23、在被困房间内可用打手电筒、挥舞衣物、呼叫等方式向窗外发送求救信号，等待消防人员救援。

发生火灾，先报警还是先灭火？

可编辑范文 通常情况下，发生火灾后，报警与救火应同时进行。救火是分秒必争，早报警，消防车就会早到，把火灾扑灭在初起阶段；耽误了时间，小火就可能变成大火，小灾就会变成大灾。火灾的发展常常难以预料，有时似乎火势不大，认为自己能够扑救，但是往往因各种因素，火势会突然扩大，此时才报警，会耽搁灭火。据统计，火灾损失的大小与报警迟早有很大关系。因此，发生火灾应牢记报警与救火同时进行。

发生火灾，现场只有一个人时，应一边呼救，一边进行灭火。如果认为无能力扑灭这次火灾，就应该赶快报警，并在报警的路上边喊边跑，以便取得群众帮助。

报警时应沉着、准确地讲清起火所在地区、街道、房屋门牌号码或起火单位，燃烧物是什么，火势大小，报警人姓名以及所用的电话号码。

火灾逃生自救

- 1、火灾袭来时要迅速逃生，不要贪恋财物。
- 2、家庭成员平时就要了解掌握火灾逃生的基本方法，熟悉几条逃生路线。
- 3、受到火势威胁时，要当机立断披上浸湿的衣物、被褥等向安全出口方向冲出去。

可编辑范文 4、穿过浓烟逃生时，要尽量使身体贴近地面，并用湿毛巾捂住口鼻。

- 5、身上着火，千万不要奔跑，可就地打滚或用厚重衣物压灭火苗。
- 6、遇火灾不可乘坐电梯，要向安全出口方向逃生。
- 7、室外着火，门已发烫时，千万不要开门，以防大火窜入室内。要用浸湿的被褥、衣物等堵塞门窗，并泼水降温。
- 8、若所有逃生线路被大火封锁，要立即退回室内，用打手电筒、挥舞衣物、呼叫等方式向窗外发送求救信号，等待救援。
- 9、千万不要盲目跳楼，可利用疏散楼梯、阳台、排水管等逃生，或把床单、被套撕成条状连成绳索，紧栓在窗框、铁栏杆等固定物上，顺绳滑下，或下到未着火的楼层脱离险境。

吸烟应注意的事项

常见可燃物,如棉,麻,纸,家具等物的燃点只有200℃至300℃左右,而点燃后的香烟温度则比这些可燃物的燃点温度高出两到三倍,而且一支香烟持续燃烧的时间约为10至20分钟,引发火灾的时间较长,因此,要警示吸烟的同志:

1、不要躺在床上或沙发上吸烟;

可编辑范文 2、不要漫不经心,不管场合,随手乱扔烟头和火柴梗;

3、不要在维修汽车和清洗机件时吸烟;

4、不要在吸烟时让烟灰掉落在可燃物上;

5、不要不看场合地点乱弹烟灰;

8、不要在严禁用火的地方吸烟.

常见火灾扑救方法

1. 家庭电器起火——家里电视机或微波炉等电器突然冒烟起火，应迅速拔下电源插头，切断电源，防止灭火时触电伤亡；用棉被、毛毯等不透气的物品将电器包裹起来，隔绝空气；用灭火器灭火，灭火时，灭火剂不应直接射向荧光屏等部位，防止热胀冷缩引起爆炸。

2. 家用炉灶起火——可用灭火器直接向火源喷射；或将水倒在正燃烧的物品上，或盖上毯子后再浇一些水，火扑灭后，仍要多浇水，使其冷却，防止复燃。

可编辑范文 其反射过来灭火；或用大锅盖盖住油锅，或蒙上浸湿的毛巾，或倒入大量青菜，使油温降低，把火扑灭。

4. 固定家具着火——发现固定家具起火，应迅速将旁边的可燃、易燃物品移开，如果家中备有灭火器，可即拿起灭火器，向着火家具喷射。如果没有灭火器，可用水桶，水盆，饭锅等盛水扑救，争取时间，把火消灭在萌芽状态。

5. 衣服头发着火——衣服起火，千万不要惊慌，乱跑，更不要胡乱扑打，以免风助火势，使燃烧更旺，或者引燃其他可燃物品。应立即离开火场，尔后就地躺倒，手护着脸面将身体滚动或将身体贴紧墙壁将火压灭；或用厚重衣物裹在身上，压灭火苗；如果附近有水池，或者正在家里，浴缸里有水，就急跳进，依靠水的冷却熄灭身上的火焰。头发着火时，也应沉着、镇定，不要乱跑。应迅速用棉制的衣服或毛巾、书包等套在头上，然后浇水，将火熄灭。

6. 窗帘织物着火——火小时浇水最有效，应在火焰的上方弧形泼水；或用浸湿的扫帚拍打火焰；如果用水已来不及灭火，可将窗帘撕下，用脚踩灭。

可编辑范文 水，否则会使浮在水面上的油继续燃烧，并随着

水到处蔓延，扩大燃烧面积，危及周围安全。

8. 酒精溶液着火——可用沙土扑灭，或者用浸湿的麻袋、棉被等覆盖灭火。如果有抗溶性泡沫灭火器，可用来灭火。因为普通泡沫即使喷在酒精上，也无法在酒精表面形成能隔绝空气的泡沫层。所以，对于酒精等溶液起火，应首选抗溶性泡沫灭火器来扑救。

火灾自救常识

逃生自救，需要技巧，时间就是生命，自救才能生存笔者现就根据平时掌握的相关方法综合提供以下几种逃生方法，供参考。

1、如果身上的衣物，由于静电的作用或吸烟不慎，引起火灾时，应迅速将衣服脱下或撕下，或就地滚翻将火压灭，但注意不要滚动太快。一定不要身穿着火衣服跑动。如果有水可迅速用水浇灭，但人体被火烧伤时，一定不能用水浇，以防感染。

2、如果寝室、教室、实验室、会堂、宾馆、饭店、食堂、浴池、超市等着火时，可采用以下方法逃生。

(1) 毛巾、手帕捂鼻护嘴法

可编辑范文 帕捂住嘴和鼻（但毛巾与手帕不要超过六层厚）。注意：不要顺风疏散，应迅速逃到上风处躲避烟火的侵害。由于着火时，烟气太多聚集在上部空间，向上蔓延快、横向蔓延慢的特点，因此在逃生时，不要直立行走，应弯腰或匍匐前进，但石油液化气或城市煤气火灾时，不应采用匍匐前进方式。

(2) 遮盖护身法。

将浸湿的棉大衣、棉被、门帘子、毛毯、麻袋等遮盖在身上，确定逃生路线后，以最快的速度直接冲出火场，到达安全地点，但注意，捂鼻护口，防止一氧化碳中毒。

(3) 封隔法。

如果走廊或对门、隔壁的火势比较大，无法疏散，可退入一个房间内，可将门缝用毛巾、毛毯、棉被、褥子或其它织物封死，防止受热，可不断往上浇水进行冷却。防止外部火焰及烟气侵入，从而达到抑制火势蔓延速度、延长时间的目的。

(4) 卫生间避难法。

发生火灾时，实在无路可逃时，可利用卫生间进行避难。因为卫生间湿度大，温度低，可用水泼在门上、地上，进行降温，水也可从门缝处向门外喷射，达到降温或控制火势蔓延的目的。

可编辑范文

(5) 多层楼着火逃生法。

如果多层楼着火，因楼梯的烟气火势特别猛烈时，可利用房屋的阳台、水溜子、雨蓬逃生，也可采用绳索、消防水带，也可用床单撕成条连接代替，但一端紧拴在牢固采暖系统的管道或散热气片的钩子上（暖气片的钩子）及门窗或其它重物上，在顺着绳索滑下。

(6) 被迫跳楼逃生法。

如无条件采取上述自救办法，而时间又十分紧迫，烟火威胁严重，被迫跳楼时，低层楼可采用此方法逃生，但首先向地面上抛下一些后棉被、沙发垫子，以增加缓冲，然后手扶窗台往下滑，以缩小跳楼高度，并保证双脚首先落地。

3、火场求救方法。

当发生火灾时，可在窗口、阳台、阴台、房顶、屋顶或避难层处，向外大声呼叫，敲打金属物件、投掷细软物品、夜间可打手电筒、打火机等物品的声响、光亮，发出求救信号。引起救援人员的注意，为逃生争得时间。

可编辑范文