

# 最新高空作业施工安全协议书 高空作业安全协议书(精选5篇)

在日常学习、工作或生活中，大家总少不了接触作文或者范文吧，通过文章可以把我们那些零零散散的思想，聚集在一块。那么我们该如何写一篇较为完美的范文呢？下面是小编帮大家整理的优质范文，仅供参考，大家一起来看看吧。

## 高空作业施工安全协议书篇一

乙方□xxx

甲乙双方经友好协商，乙方保证文明施工并遵守如下安全纪律和防火细则：

- 1、必须指定一名安全责任人，负责施工过程的安全监督。
- 2、进入现场必须戴好安全帽，并正确使用劳动保护用品。
- 3、凡2米以上的悬空、高空作业无安全设施的必须系好安全带，扣好保险扣。
- 4、严禁高处作业时往下或往上乱抛杂物、材料和工具等物件。
- 5、各种电动机械，设备，作业后必须切断电源，非使用工种不准随便动用。
- 6、未经有关人员批准，不准随意拆除安全设施和安全装置。
- 7、未经教育不得上岗，无证不得操作，非操作人员严禁进入危险区域。
- 8、必须遵守安全操作规程，听从指挥，特种作业须持证上岗。

- 9、严禁酒后作业。
- 10、严禁穿拖鞋、凉鞋、赤脚进入施工现场。
- 11、严禁使用非熟练工人和童工。
- 12、严禁在甲方非施工区域走动。
- 13、严禁将易燃物品带入工地。
- 14、电焊烧焊人员应严格遵守操作规程执行动火许可证制度，不准在易燃易爆物附近电/气焊作业。
- 15、严禁乱接电源，非专业电工不准私自接驳电源。
- 16、厂区内严禁吸烟。
- 17、文明施工，不随意毁坏甲方的消火管等财物。
- 18、严禁乱倒垃圾杂物。
- 19、因乙方管理疏忽造成的安全事故，一切后果由乙方承担。

违约责任：

- 1、甲方管理人员发现乙方施工人员中有违反上述规定或甲方其他管理制度的，有权拒绝其入厂。
- 2、乙方施工人员严重违反相关规定的，甲方有权要求乙方停工整改，一切后果由乙方承当。
- 3、毁坏甲方的消火管道等安全保障物的，乙方须及时恢复原状，因毁坏行为造成一切后果由乙方承当。

乙方□xxx

电话□XXXXXXXXXX

签约地点□XXXXX

签订日期:20xx年x月x日

## 高空作业施工安全协议书篇二

甲方:

乙方:

为了搞好高空作业的安全管理工作,防止安全事故的发生,确保人身安全,经甲乙双方充分协商,在依据国家相关法律法规和公司相关规定的基础上,本着自愿平等的原则签订此协议。

### 一、甲方的责任:

- 1、甲方在乙方进入作业现场前,对乙方人员进行安全告知,为乙方提供《安全操作规程》,对乙方人员进行安全培训,告知乙方人员安全方面的处罚制度。
- 2、甲方在乙方进行高空作业时,有权对乙方进行监督、检查、指导,对于检查当中发现的问题,甲方将依据公司相关的处罚制度进行处罚。
- 3、作业过程中出现人员伤亡情况,甲方有义务协助乙方做好事故的处理工作,防止事故的扩大化,协助相关部门做好事故的调查取证工作,但期间发生的一切费用由乙方承担。甲方不承担任何责任。

### 二、乙方的职责

1、本次施工过程中，乙方必须设立专职安全员，负责作业人员的安全防护告知，安全操作规程培训。

2、乙方在作业过程中，应遵守公司的各项规章制度，对于作业时发现的安全隐患，及时采取措施，予以消除。

3、乙方在作业过程中，出现的安全事故，将由乙方承担全部责任，若对公司造成损失，乙方赔偿损失。

4、乙方在作业过程中，禁止酗酒，疲劳作业，违规作业，甲方将不定时进行抽查，在抽查过程中若发现违规行为，甲方将依据公司相关规定对乙方进行处罚。

5、根据“一岗双责”的规定：乙方的项目负责人，也是安全负责人，负责施工人员的日常安全管理工作，并对乙方作业人员的安全负责。

6、在作业开始前，乙方项目负责人应对作业人员进行安全防护措施教育，并有文字存根以备检查，不得安排未经教育的员工进入现场。

7、不得随意进入非该施工作业项目区域外的场所及触摸、启动机械、电器、控制阀等设备，否则因由此而引起的事故，乙方负全部责任。

8、乙方所使用的工具应对其安全防护措施负责并承担安全责任。不得随意进入非该施工作业项目区域外的场所及触摸、启动机械、电器、控制阀等设备，否则因由此而引起的事故，乙方负全部责任。

三、甲乙双方应严格遵守本协议条款，履行各自职责，搞好文明作业。

四、本协议自签订之日起生效至项目结束，一式两份，甲乙

双方各执一份。

五、未尽事宜，甲乙双方本着友好协商的原则解决。

甲方：

乙方：

签订日期：

## 高空作业施工安全协议书篇三

### 1、高空作业免责协议

甲方：

乙方（负责人）：

经甲乙双方充分协商，在依据国家相关法律法规和公司相关规定的基础上，本着自愿平等的原则签订此协议。

高空项目名称：

现场施工人员签名：

#### 一、甲方的责任

1、甲方在乙方进行施工时，有权对乙方进行监督、检查、指导，对于检查当中发现的问题，甲方将依据公司相关的奖惩制度进行处罚、情况严重，责令停工。

2、作业过程中出现人员伤害情况，甲方有义务协助乙方做好事故的处理工作，防止事故的扩大化，协助相关部门做好事故的取证工作，但事故发生所产生的一切费用由乙方承担，甲方不承担任何责任。

## 二、乙方的责任

- 1、乙方负责人是本次工程安全的第一责任人，并应制定该项目工程施工安全方案（操作程序），乙方必须设立专职安全员，负责作业人员的安全防护告知，安全操作规程培训。
- 2、乙方在作业过程中，应遵守公司的各项规章制度，对于作业时发现的安全隐患，及时采取措施，予以消除。
- 3、乙方在作业过程中，出现的安全事故，将由乙方承担全部责任，若对公司造成损失，乙方赔偿损失。
- 4、乙方在作业过程中，禁止酗酒，疲劳作业，违规作业，并佩戴安全带和安全帽等安全设备。
- 5、在作业开始前，乙方项目负责人应对作业人员进行安全防护措施教育，并有文字存根以备检查，不得安排未经教育的员工进入现场。

甲方：乙方（负责人）：

代表签名：

时间：年月日

## 高空作业施工安全协议书篇四

甲方：

乙方：

一、申安集团（以下简称乙方）甲方委托乙方为首发大厦提供夜景照明维修业务服务，为确保在维修过程中人身、设备、的安全，依据《中华人民共和国安全》、《中华人民共和国

劳动法》等法律、法规、规定，甲乙双方自愿签订本协议。

## 二、本协议有效期：维修全过程的期间甲乙双方安全职责

1. 乙双方必须认真贯彻执行中华人民共和国、地方安全生产主管部门颁发的有关安全生产的方针、政策和规章、制度，严格执行有关劳动保护的、法规、条例以及《高空作业管理制度》等制度、规定。
2. 作业期间，乙方指派专人负责高空作业的有关安全监督、管理工作；甲方协助监督检查工作。
3. 甲方和乙方在合同期内，都必须切实履行各自应承担的安全职责，确保操作安全。

## 三、甲方应承担的安全责任

1. 甲方要求乙方对高空人员的资质进行审查，确认其符合且具备下列条件：
  - (1) 持有有关部门颁发的营业执照和资质证书；持有法定代表人身份证明书、授权委托书。
  - (2) 相关负责人，高空作业人员的配置及持证符合安全操作要求。
  - (3) 配备的机械、工器具及安全防护设施、安全用具满足安全操作需要。
  - (4) 安全管理制度齐全。包括高空作业管理制度、安全检查制度、安全教育等制度（附后）。
2. 不定期检查乙方操作现场，对乙方人员在生产工作中违反有关安全生产规程制度的行为予以制止和纠正用表；对严重违章的行为立即勒令停止其工作。

3. 甲方负责地面施工，巡视检查。

#### 四、乙方应承担的安全责任：

1、乙方制定的操作流程必须经甲方审核合格后，方能昨开工前的准备。

2、现场操作中，必须严格执行《高空作业管理制度》，工作前必须征得甲方的许可。

3、工作前应对施工机械、工器具及安全防护设施进行一次检查，确保符合安全规定。

4、乙方操作人员应对所在的工作区域、环境、操作设施、设备、工具等进行认真检查，发现隐患立即停止工作，并经落实整改后方准继续工作。

5、在工作期间所使用的各种设备及工用具等均应符合工作要求。对工作现场脚手架每天开工前须派专人进行检查，发现隐患应及时整改。各类安全防护设施、遮拦、安全标牌、警告牌和接地线等乙方不得擅自拆除、更改。

6、应按《中华人民共和国劳动法》等法律、法规、规定用工，严禁使用未成年工和有职业禁忌的人员进行施工作业。

7、乙方应在施工现场认真落实安全设备、安全用品的安装和使用，保证施工安全。

8、乙方负责人（安全施工第一责任者）对甲方安全检查中提出的安全隐患和问题必须及时整改。

9、乙方接受甲方的安全监督、管理和指导。乙方人员在施工过程中发生不安全情况应及时向甲方通报。乙方有权拒绝甲方的违章指挥和强令冒险作业。



10、如因乙方采取的安全措施不当、违反有关安全规程、规定及本协议所列安全事项而造成的一切事故或对第三方造成损失的，均由乙方承担所造成的经济损失及法律责任。

五、本协议一式两份，双方签字盖章后生效，具有同等法律效力。

六、其他未尽事宜，由双方协商共同解决。

甲方（盖章） 乙方（盖章）

代表人（签字） 代表人（签字）

地址：办公地址：

电话：电话： 传真：传真： 邮编：邮编：

个人安全协议书

## 高空作业施工安全协议书篇五

甲方：

乙方：

一、申安集团（以下简称乙方）甲方委托乙方为首发大厦提供夜景照明维修业务服务，为确保在维修过程中人身、设备、的安全，依据《中华人民共和国安全》、《中华人民共和国劳动法》等法律、法规、规定，甲乙双方自愿签订本协议。

二、本协议有效期：维修全过程的期间甲乙双方安全职责

1. 乙双方必须认真贯彻执行中华人民共和国、地方安全生产主管部门颁发的有关安全生产的方针、政策和规章、制度，

严格执行有关劳动保护的、法规、条例以及《高空作业管理制度》等制度、规定。

2. 作业期间，乙方指派专人负责高空作业的有关安全监督、管理工作；甲方协助监督检查工作。

3. 甲方和乙方在合同期内，都必须切实履行各自应承担的安全职责，确保操作安全。

### 三、甲方应承担的安全责任

1. 甲方要求乙方对高空人员的资质进行审查，确认其符合且具备下列条件：

(1) 持有有关部门颁发的营业执照和资质证书；持有法定代表人身份证明书、授权委托书。

(2) 相关负责人，高空作业人员的配置及持证符合安全操作要求。

(3) 配备的机械、工器具及安全防护设施、安全用具满足安全操作需要。

(4) 安全管理制度齐全。包括高空作业管理制度、安全检查制度、安全教育等制度（附后）。

2. 不定期检查乙方操作现场，对乙方人员在生产工作中违反有关安全生产规程制度的行为予以制止和纠正用表；对严重违章的行为立即勒令停止其工作。

3. 甲方负责地面施工，巡视检查。

### 四、乙方应承担的安全责任：

1. 乙方制定的操作流程必须经甲方审核合格后，方能昨开工

前的准备。

2. 现场操作中，必须严格执行《高空作业管理制度》，工作前必须征得甲方的许可。
3. 工作前应对施工机械、工器具及安全防护设施进行一次检查，确保符合安全规定。
4. 乙方操作人员应对所在的工作区域、环境、操作设施、设备、工具等进行认真检查，发现隐患立即停止工作，并经落实整改后方准继续工作。
5. 在工作期间所使用的各种设备及工用具等均应符合工作要求。对工作现场脚手架每天开工前须派专人进行检查，发现隐患应及时整改。各类安全防护设施、遮拦、安全标牌、警告牌和接地线等乙方不得擅自拆除、更改。
6. 应按《中华人民共和国劳动法》等法律、法规、规定用工，严禁使用未成年工和有职业禁忌的人员进行施工作业。
7. 乙方应在施工现场认真落实安全设备、安全用品的安装和使用，保证施工安全。
8. 乙方负责人（安全施工第一责任者）对甲方安全检查中提出的安全隐患和问题必须及时整改。
9. 乙方接受甲方的'安全监督、管理和指导。乙方人员在施工中发生不安全情况应及时向甲方通报。乙方有权拒绝甲方的违章指挥和强令冒险作业。
10. 如因乙方采取的安全措施不当、违反有关安全规程、规定及本协议所列安全事项而造成的一切事故或对第三方造成损失的，均由乙方承担所造成的经济损失及法律责任。

五、本协议一式两份，双方签字盖章后生效，具有同等法律效力。

六、其他未尽事宜，由双方协商共同解决。

甲方（盖章） 乙方（盖章）

北方豪尔赛集团

代表人（签字） 代表人（签字）

地址： 办公地址：

电话： 电话： 传真： 传真： 邮编： 邮编：