

2023年泵车泵工年终总结报告(6篇)

“报告”使用范围很广，按照上级部署或工作计划，每完成一项任务，一般都要向上级写报告，反映工作中的基本情况、工作中取得的经验教训、存在的问题以及今后工作设想等，以取得上级领导部门的指导。报告的作用是帮助读者了解特定问题或情况，并提供解决方案或建议。下面是小编带来的优秀报告范文，希望大家能够喜欢!

2023年泵车泵工年终总结报告(6篇)篇一

出租方：_____公司

出租方根据承租方需要，同意将砼泵车(以下简称“泵车”)租给承租方使用。根据《中华人民共和国合同法》及有关规定，为明确出租方与承租方的权利和义务关系，经双方协商一致，签定本合同。

1、租赁价格：_____元/m³(现场泵送单价)。

2、租赁期限：承租方和出租方根据工程需要另行协商。

3、结算方式：泵送方量累计达到_____方结算一次。

1、合同签订后，出租方应根据承租方需要提供泵车资料复印件。

2、租赁期间，承租方根据工作需要可随时调度出租方泵车。出租方内部有泵送任务时，应提前与承租方协商，在不影响承租方生产的情况下，可将泵车调回。在承租方没有泵送任务的前提下，出租方可将泵车转租给第三方使用，其后承租方泵送任务顺延。承租方与第三方同时有泵送任务时，优先满足承租方使用。

3、出租方负责泵车的运行、操作、维护保养等工作，并承担相应费用；操作人员要持有效证件上岗。

4、出租方负责泵车在租赁期间所需的燃料、油料，并承担相应费用。

5、操作人员自进入承租方施工现场，必须遵守承租方施工现场的规章制度，服从承租方的安排和管理。如司机违章或不接受管理，承租方有权对其进行经济处罚，其罚金可从租赁费中直接扣除。

6、如有正当理由，承租方有权要求出租方更换操作司机。

7、出租方承担泵车的养路费、保险费等，并承担租赁期间因自身原因所发生的一切安全、机械事故责任。

8、承租方有义务为出租方泵车操作人员提供住宿条件和泵车停放场地。

9、承租方在租用期间有义务保护出租方泵车。

承租方不得将泵车转租给第三方使用。

如有违约，违约方应据实赔偿守约方直接损失。

如有争议，双方协商解决；协商不成，可向当地人民法院起诉。

《混凝土输送泵车施工安全技术交底》作为合同附件，双方严格按照混凝土输送泵车施工安全技术交底进行施工作业。

合同未尽事宜，双方协商解决。

承租方付清全部租金后本合同自行终止。

本合同经双方加盖公章，经办人签章后生效。

本合同一式肆份，承租方贰份，出租方贰份。

甲方(公章)： _____

乙方(公章)： _____

法定代表人(签字)： _____

法定代表人(签字)： _____

_____年____月____日

_____年____月____日

2023年泵车泵工年终总结报告(6篇) 篇二

乙方： 地址： 电话： 传真：

第一条. 货物名称及价格

备注： 设备详细参数及配件清单请见附件 1。

第二条. 质量标准

1. 乙方必须严格按照乙方企业产品标准gb/t3216□gb/t5657□jbjw2-1998制造水泵，并执行iso9001质量认证。按gb156-93□gb/t762-1996标准制造控制柜，并具有3c认证。水泵必须符合附件的要求及_的现行标准(标准号：同验收标准)。

2. 乙方提供的设备一定要有 颁发的 许可证。

第三条. 货物包装

1. 乙方应在包装前对货物的质量、规格、性能、数量和重量等进行详细而全面的检验，并交与甲方出厂检验合格证和交货检验记录，但不能作为有关质量、规格、性能、数量或重量的最终检验。

2. 乙方应按 标准对货物(或设备)进行适合长途运输、多次搬运、装卸及海运的包装，包装内应有防潮、防霉、防锈、防腐蚀、减振、防冲击等保护措施。在包装外应明显印刷“轻放”、“勿倒置”、“防雨”等字样。每件包装内应附一份装箱单、说明书和合格证。随机备品备件应单独包装。

第四条. 产品交付

3. 乙方应于交货日_____日之前，通过传真等方式将合同产品的相关内容通知甲方，以便甲方做好接货准备。

4. 货物运抵交货地点，乙方必须在甲方在场的情况下当场拆封合同项下的所有货物的包装，并将发票原件、质保卡、使用说明书、设备总装配图、出场检验报告、质量合格证、随机配件等交甲方签收。

5. 检查合格后买卖双方应在《接收报告》上签字盖章，该证书作为甲方向乙方因短少、缺陷、或其他与合同不符合情形索赔的有效证据。如果发现质量、规格或数量或三者与合同不符，在质保期前甲方有权向乙方提出索赔。

第五条. 设备现场验收及质保

1. 甲方应在货到苏丹现场前确定验收日期，并提前 日通知乙方，乙方应按时派技术人员到现场指导设备安装及参加验收。如果乙方接到甲方通知后未按照通知确定的时间参加验收，视为已同意甲方单方进行验收并接受验收结果。如果甲方逾期未进行验收，视为已完成验收。

2. 验收应依据本合同约定的相关要求和标准，如合同未明确约定的，按照合同法的有关规定办理。验收结果应经双方签字确认，双方签字时间视为质保期开始时间。

3. 验收结果与合同约定不符，乙方应负责。验收过程中如产生争议，买卖双方应采取有效措施保护现场，并通过协商解决，协商不成的按本合同相关规定执行。

4. 货物的质量为12个月。在质量保证期内如出现质量问题，乙方应在接到通知后48小时内邮寄出需要更换的部件。修理或更换后的货物保证期重新起算。如果保证期内出现的质量问题给甲方造成损失，甲方有权从质量保证款中扣除。

六、 付款时间及方式

1. 甲方应在合同生效后支付给乙方合同总价的 %即 元，作为合同预付款。 2. 乙方按甲方要求的 年 月 日送货到（指定位置）并经买卖双方检验无误签字确认后付合同总价的 %即 元。

3. 设备安装调试完毕经验收合格后付合同总额的 %即 元。

4. 质保金为合同金额的 %即 元，待设备调试完毕验收合格后年期满后付清。

七、 资料交付

2. 技术文件

3. 质量服务卡或保修手册

4. 使用说明书或用户使用手册(中英双语) 5. 备配件清单

6. 其他应交给甲方的文件

八、 违约责任

1. 甲方无故中途退货，应支付乙方合同总额的__5__ %违约金。
2. 甲方逾期付款，每逾期一天，应支付乙方合同总额__2__ %的违约金，违约金累计总额不超过合同总额的__5__ %。
3. 乙方逾期交货，每逾期一天，应支付合同总额__1__%的违约金，违约金累计总额不超过合同总额的30%。逾期交货超过天，视为交货不能，乙方应双倍返回甲方已付款项，甲方有权解除合同并要求乙方支付合同金额__30__ %违约金。
4. 产品未按照合同之约定通过甲方验收合格，每迟延一天向甲方支付合同总额__1__%违约金;超过 天仍未验收合格，甲方有权解除合同，乙方应立即返还已收款项并赔偿甲方由此遭受的其他经济损失。

九、 不可抗力

由于火灾、旱灾、地震、战争和双方同意的其他不可抗力的事故影响本合同履行时，可延长履行合同的期限或解除合同，并可根据情况部分或全部免于承担违约责任。

十、 争议解决方式

因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决争议，则由双方提交_____仲裁委员会进行仲裁。仲裁裁定是终局的，对双方均有约束力。任何一方不得向法院或其他机构申请改变仲裁裁定。仲裁费用由败方承担。仲裁进行过程中，双方将继续执行合同，但仲裁部分除外。

十一、 合同生效及终止

1. 合同自双方签字并盖章后生效，合同一式两份，双方各执一份，具有同等法律效力。

2. 双方权利义务履行完毕后，合同终止。

甲方(公章)：_____乙方(公章)：_____

2023年泵车泵工年终总结报告(6篇)篇三

承租方：（以下简称甲方）

租赁方：（以下简称乙方）

经甲、乙双方友好协商，乙方受甲方委托，提供各项服务事宜如下：

一、租赁设备：乙方为甲方提供音响租赁服务，此次活动为天（不含设备安装时间）周期，乙方提供调音人员，并服从甲方指挥，积极配合甲方主持人。设备晚间放在甲方提供的房间内。电源、场地等请甲方准备。

（乙方所列设备清单为合同的有效附件）。

二、租用时间：自20____年月日至20____年月日止。

三、租用地点：

1、乙方按甲方的要求于20____年月日时，将上述设备送至甲方指定的地点，乙方在安装调试完毕后，甲方投入使用。在甲方使用设备过程中，乙方同时增派技术人员（调音员）进行现场调音。

四、设备租金及预付款

1: 设备租赁费已包含人员服务费。

次日交付其余款项即为：元。（具体付款方式或付款比例可以协商）

五、责任、违约条款：

1、双方在签订合同之后，如甲方退

订，乙方扣留预付款，作为甲方违约金。若甲方交付定金后，乙方不能提供相关器械，甲方有权要求返还2倍定金。

2、如遇甲方人为原因使活动不能举行或中途中断，甲方仍需向乙方支付全额租赁费用。

4、乙方保证向甲方提供有足够声压级的专业音响设备，保证活动过程中音色优美顺畅，在活动过程中，音响出现断音(指话筒)现象应不超过三次/天（次数不累计），特别说明：话筒使用条件一定要在距话筒接收机25米范围以内，如果有人阻挡在话筒与接收机之间，产生频率阻隔致使话筒断音，或因无线电频率干扰产生的噪声，乙方无责。否则甲方有权扣留总金额的20%款项。

5、若为多天活动，设备需放置在活动地点，甲、乙方协商设备的保管，甲乙双方协商解决。（此条款不适用于一天的. 租赁活动）

6、如有未尽事宜，双方需另拟书面协议或依有关法规办理。如发生双方不能协商解决的，将依照中华人民共和国有关法律，通过有关机构解决。此书面协议可作为参考依据。

6、本合同一式两份，甲乙双方各持一份，经双方签字盖章，即时生效。

7、对于此次活动的配音师有何评定：优良中差

8、对于此次活动的音响设备有何评价：优良中差特别说明：

1：有线话筒、无线话筒（包括手持式、头戴式、领夹式），甲方在使用期间需轻拿轻放，爱护使用，不得用力拍打话筒音头或大力对话筒喊叫，不得拉扯头戴或领夹话筒与发射机之间的连线，使用过程中如甲方人员有上述行为，乙方有权利停止该设备的使用。

2：因甲方人员的上述行为造成话筒损坏，（话筒受损是指：话筒摔落在地的，使话筒外观和内部受损的，饮料饭菜弄脏的情况出现），乙方有权要求甲方负责人照市价赔偿器材。

3：在租赁的使用过程当中，甲方务必爱护设备，（话筒支架、舞台监听音箱等），小心使用，切勿野蛮操作，粗鲁对待；更不可私自拆卸。

承租方：

2023年泵车泵工年终总结报告(6篇)篇四

1. 必须持有交通部门颁发的驾驶执照和上级单位发放的安全技术操作合格证方能操作机械，严禁无证开车。

2. 认真执行岗位责任制，认真学习交通法规，严格执行道路交通管理规则和安全技术操作规程，公司管理的各项规章制度，做到安全运输。

3. 要做到“三懂四会”（懂构造、懂原理、懂性能；会使用、会保养、会检查、会排除故障），要正确地使用机械，按规定进行保养，提高机械完好率。

4. 对保管的设备，坚持做好“例保”工作，经常保持设备完

好状态，按运转小时间隔规定，更换各种滤芯和润滑油（脂）。

5. 当混凝土工作结束后，必须坚持清洗工作。 6. 认真填写机械运转记录报表或交接班记录，任务量签认单做到准确、齐全、整洁及时上报。

7. 必须坚守工作岗位，严格遵守劳动纪律，做好本职工作，确保机械正常运行。

8. 密切配合现场施工，加强对施工人员的联系，做到安全生产。

9. 随机工具和附件，认真保管使用，防止丢失。 10. 有权拒绝有碍机械安全运转的施工安排，有权采取紧急措施，确保机械设备安全生产。

11. 参与本机保养及项修后的技术鉴定与验收工作。

2023年泵车泵工年终总结报告(6篇)篇五

乙方：

一、租赁标的物：

租赁标的物：号牌为e_____号_____型混凝土输送泵车壹台及其配属零部件、附属设备、工具。

二、租赁期和租赁结算方式：

1、租赁期自_____年_____月_____日起，合同有效期_____年。超过约定使用期仍继续使用的，自动视为按本合同约定条件续约。

2、租赁结算方式以泵送方量为准，以乙方《发货单》为结算依据。双方约定保底方量为_____立方米/月。不到此标准的以此标准计算，超过此标准的按实际输送量计算。

3、结算单价：_____元/立方。

4、结算时间：每月25日结算当月泵送量，双方签认生效，作为有效结算依据。乙方以租金方式按月支付给甲方。

三、双方责任和义务：

1、甲方出租车辆时负责提供泵车的相关手续，包括证、牌、保险、车辆相关税费手续。

2、乙方负责在租赁期内对泵车的维修、保养、辅油及燃油等的其相关费用支出。按泵车使用规程执行，保证泵车的技术状态良好。

3、乙方提供泵车操作工，负责操作工的所有相关费用和支出。保证操作人员培训到位，保证泵车行驶和施工安全，不违章操作、野蛮驾驶。

4、未经甲方同意，乙方不得以任何方式将甲方泵车作抵押转租或转交他人使用，由此造成的损失由乙方全部承担。

5、若因乙方所提供的安全设施及防护力不强，或违章指挥和驾驶造成的泵车及操作人员的安全事故由乙方付全责。

6、在合同终止前，乙方必须提前一个月告知甲方，以便双方作好续约或终止合同的相应准备，并且依据本合同条款双方做好租金结算工作。

四、违约责任

1、乙方必须按约定支付租赁费，延迟支付按_____元/天计算

违约金，租赁费仍按实际发生量计收。

2、因乙方维护、使用和维修不当，造成甲方车辆损失或损坏的，甲方有权要求乙方赔偿。

甲方： 乙方：

法定代表人： 法定代表人：

委托代理人： 委托代理人：

联系电话： 联系电话：

签约时间： 签约时间：

2023年泵车泵工年终总结报告(6篇) 篇六

1、驾驶员与操作员必须为经正规培训、考取从业资格、有驾驶证和上岗证，并有二年以上的同类车操作经验的方能上岗。

2、严格遵守《中华人民共和国道路交通安全法》的有关规定，文明安全行车. 3、严格遵守公司的各项规章制度，恪尽职守，服从领导。 4、司机和操作员必须无条件服从调度的安排，按任务单规定的时间到达施工现场，查看施工现场地形支车，做好泵送前的准备工作。

5、泵车进入施工现场后. 操作员主动同工地取得联系，问清砼的浇筑部位和浇筑顺序以及工地准备情况，积极主动配合现场施工。

6、端正服务态度，不与工地施工人员发生矛盾及打架斗殴的事件发生。

7、砼浇筑时，严格按照施工单位要求的施工程序进行浇筑，

在保证施工人员安全作业的情况下平稳浇筑。

8、混凝土堵泵打反泵溢出的灰浆，要积极配合施工单位及时清理，努力做到工完料清，保持施工现场清洁。

9、混凝土浇筑完毕后，搅拌斗内剩余的混凝土经施工单位同意后方可带回。如施工单位需用时可卸至施工单位指定的场所，不得随意倾倒。

10、泵车收回时，到指定点洗车，不得随意乱洗，影响环境卫生。 11、自觉搞好车容车貌，和驾驶室的清洁卫生。

12、当日泵送作业完成后，及时加注燃油，以保证次日准时出车。