

设备检查自查自改工作总结汇报模板

总结的选材不能求全贪多、主次不分，要根据实际情况和总结的目的，把那些既能显示本单位、本地区特点，又有一定普遍性的材料作为重点选用，写得详细、具体。总结怎么写才能发挥它最大的作用呢？这里给大家分享一些最新的总结书范文，方便大家学习。

设备检查自查自改工作总结汇报模板篇一

工作总结

小组成员包括：

监理：*****

分部：*****

局指：****

主要检查内容：隧道内施工现场；隧道防水板施工；各工区施工用电；电焊、乙炔切割等作业；生产生活区、仓库等物资集中场所及油库、炸药库等易燃易爆场所。

二、现场检查存在的主要问题：

1、****钢筋加工厂，发现消防器材已过期失效，并灭火器数量不足，配电箱存在违规接电。

2、****桥、****大桥工点存在氧气乙炔瓶存放及使用安全距离不

1够，配电箱位置靠近氧气乙炔瓶的问题；

- 3、****大桥、***大桥、****大桥施工工点配电箱均有盖子丢失现象。
- 4、路基施工现场个别所设工棚处消防灭火器配备不足。
- 5、****隧道搅拌站消防砂池处存在消防桶、消防铁锹丢失现象。
- 6、****隧道施工作业通风机未运作，电缆线损坏照明系统失效，现场缺乏灭火器消防设施，配电箱已陈旧未及时更换。
- 7、***隧道里面所使用的台车没有安全通道，爬梯数量较少，无安全的工作作业平台。
- 8、***大桥承台基坑围护不到位，墩身施工围护不到位。

三、各隐患问题整改情况：

- 1、钢筋加工厂失效过期灭火器已及时更换，并需参加灭火器部位已就位。
- 2、对于氧气瓶、乙炔瓶安全距离不足，与配电箱距离过近等隐患问题已立即整改。
- 3、现场受损配电箱已及时更换就位，并按要求架空。
- 4、路基施工现场个别工棚处消防灭火器已就位。
- 5、搅拌站消防砂池处消防桶、锹已完善。
- 6、隧道施工作业时通风机已运作，电缆线已修复照明系统正常使用，现场已添加消防设施，配电箱陈旧已及时更换。
- 7、隧道里面所使用的台车已搭设安全通道及安全作业平台，并增添爬梯了数量。

8、承台基坑及墩身围护已按要求整改完成。

各工区安全消防物资、设备配备统计表

号紧急文件中描述的情况与我分部管段内现场实际情况进行对比，分析

施工现场存在的消防安全隐患，通过文件描述的中活生生的事实来提高我分部相关管理人员的认识，克服其麻痹思想和侥幸心理，要求确实落实施工现场及生活区的消防安全管理措施，并常抓不懈，杜绝火灾等各类安全事故的发生。

2、加大检查力度，彻底整改消除各种火灾等各种安全隐患。我分部在加强消防安全教育的同时，本着对每一个施工人员的生命财产高度负责的原则，加大检查力度，狠抓整改措施的落实，对于现场存在的诸如氧气乙炔瓶存放安全距离不够、直接从存放点接管使用、配电箱就安置在氧气乙炔瓶旁边等违反安全操作规程的情况，不惜停工，坚决责令进行整改直至符合规范要求。

3、严格管理火工品审批使用。对所需火工品施工工点进行现场监督，对于炸药的领用进行严格把关，火工品到现场的存放及使用进行严格检查监控，对于当日所剩火工品及时记录并退库，对于施工现场严格进行境界，避免闲杂人随意靠近。

护等安全隐患进行及时排查，对涌水、软弱围岩、大跨段、浅埋地段施工等关键环节，主要领导亲自检查，从而保障我分部隧道施工安全顺利进行。

5、加强对施工现场的用电管理。分部根据《施工现场用电管理办法》，对各工点的施工用电和生活用电进行了一次彻底的排查，抱着现场问题不解决不放过态度，对发现的问题实行专人负责监督整改，力争做到发现一个问题解决一个问题，不留尾巴不留隐患，同时加强对施工人员的用电安全教

育，提高施工人员安全用电、规范用电的意识。

通过这次消防安全隐患的自查自纠活动，我分部针对施工现场的实际情况，及时发现问题，及时解决问题，坚决做好监控与预防工作。使现场的消防安全管理工作得到重视和加强，把“生产必须安全，安全才能生产”的理念深入到现场每个人的心中，确保安全生产的形势稳定，从而实现我分部安全生产目标。

*****分部

二0一一年十二月十四日

设备检查自查自改工作总结汇报模板篇二

本学期即将过去，结合各学校近期的安全形势，为进一步加强学校安全工作，认真落实安全工作责任制和各项安全措施，防止各类事故的发生，确保我镇教育系统的安全稳定，车辋镇中心小学校委会组成了检查小组，于7月1日对全镇的各个学校的安全工作进行了检查，查阅了学校的安全管理资料，重点查看学校的值班巡逻、各种安全隐患、安全教育、学校的用电线路情况、还有学校内的各种建筑、各种设施是否存在安全隐患、学校的安全演练及各种相应的应急预案等。现将检查情况作以总结。

（一）思想重视。各学校重视安全工作，把学校安全工作列入了重要议事日程，将安全管理工作与学校中心工作相结合，基本做到了同部署、同检查、同落实。各学校坚持“安全第一、预防为主”的安全工作原则，明确校长作为学校安全工作第一责任人的责任，签定安全目标责任书，建立安全工作制度，确保了学校安全工作取得实效。

（二）自查认真。绝大部分学校平时都能根据要求，认真自查，做到了周查月结，对存在的主要问题不掖不藏，提出整

改意见，拿出整改措施，并及时整改，消除了安全隐患。学校对安全工作极为重视，及时的对学生进行各种安全教育，真正做到了把安全工作当做学校工作的重中之重。

（三）管理有方。各学校 in 提高安全意识、强化检查的同时，不断加大安全管理力度。个别学校的门卫工作做得较好，各种记录齐全。

通过检查发现学校安全工作主要存在以下问题：

（一）有的学校安全责任未得到充分落实，安全意识有待进一步增强。

（二）部分学校安全管理资料未做到独立归档、自成体系、专人专柜管理。

（三）个别学校用电线路布置零乱，需要进一步的进行整理。

（四）有的学校安全材料不足，有的材料不齐全，在学校的安全检查中，次数不足，缺少月总结等。

根据本次的检查打分，按所打分值的多少，对全镇所有的学校进行了比较。

北片五所学校的得分是

1、东庄小学89分

2、李村小学84分

3、希望小学、石河小学79分

4、九女山小学74分

南片的五所学校的得分是：

- 1、银厂小学91分
- 2、考村小学87分
- 3、白山小学83分
- 4、漫溪小学79分，房村小学75分。

（一）提高认识，常抓不懈，切实落实安全工作目标责任制

各学校要进一步提高对学校安全工作的认识，树立“安全第一、预防为主”思想，克服麻痹松懈思想，强化居安思危意识，对安全工作常抓不懈。学校校长要切实负起第一责任人的职责，加大安全工作目标责任制的落实力度，把工作措施落实到人，重点部位落实到人，督促检查落实到人，进一步调动广大师生积极性，真正把安全工作落到实处。

（二）加强教育，健全制度，不断提高学校、师生抓安全、防事故能力。各学校要进一步加强安全教育，要通过多种形式的安全教育，提高学生的安全意识，增强自我保护能力。各学校应有组织、有计划的开展安全防范演练活动，切实把安全教育列入学校教育工作的重要日程。要进一步健全学校安全领导小组，加强安全防范措施，制定和完善各种安全管理制度、应急措施和安全事故防范预案。

（三）对照整改，狠抓落实，尽最大努力消除各类安全隐患一是要加强学校食堂食品卫生安全管理，杜绝“三无食品”进入校园。二是要集中加强对学生的刀具管理，杜绝学生携带刀具进入学校。三是要集中力量对学校安全用电进行一次全面检查，重点解决线路老化的现象。

学校安全工作“重于泰山”，各学校要在认真总结安全工作经验的基础上，不断探索学校安全工作的规律，严格执行各级关于安全工作的有关规定，扎扎实实抓好各项防范措施的

落实，确保学校教育教学工作正常进行。

设备检查自查自改工作总结汇报模板篇三

总结是指对某一阶段的工作、学习或思想中的经验或情况加以总结和概括的书面材料，它能够给人努力工作的动力，因此好好准备一份总结吧。总结怎么写才不会千篇一律呢？以下是小编帮大家整理的小学安全自查自改工作总结，欢迎阅读，希望大家能够喜欢。

队伍管理及各项活动管理，并实行了安全事故责任追究制。在本次安全大检查工作中，各组织成员各负其责，各司其职。

1、检查了教学楼内及各班教室门窗、电路及照明情况，各班照明灯和走廊灯都能正常使用，各班教室门窗完好。

2、检查了办公楼、综合楼的用电、防火、防盗情况，督促教职工注意安全用电和防火安全，防盗安全。

3、检查了学校厕所、围墙、标志物、旗杆、教学楼外饰、门窗等处。经检查都完好无损，不存在安全隐患。

4、检查了教学楼内消防设施、安全通道等，发现灭火器完好，压力正常，灭火器数量符合要求，放置正确。疏散通道畅通。

5、会同体育教师对校园的体育器械进行了检查。所有体育器械没有破损，不存在安全隐患。

6、教育学生杜绝吃“三无食品”。

7、检查了微机室、图书室、实验室，这些教学辅助室的管理都很到位，都能按照上级的要求去做，无安全隐患。

2、交通安全：学生使用的自行车车况良好，能经常对学生进

行交通安全知识的教育。

3、饮食安全：学校食堂建立了规章制度，做饭人员持健康证上岗；食堂配有消毒碗柜，定期对灶具进行消毒。

5、活动安全：学校举办外出或群体活动制订安全预案，并严格执行审批制度；学校要求学生参加节假日、双休日的有关活动坚持了自愿的原则；学校作息时间调整及临时改变学生上学、放学时间，能预先告知家长。节假日护校工作落实到了具体责任人。

1、交通安全始终是我校安全工作重点，但学校放学之后，教师无法管理学生，尽管教师反复教育学生遵守交通安全要求，但仍然有部分学生在公路上跑、穿等情况，极易造成安全事故。

2、进入校园的线路老化且穿梭在密集的树冠中，极易形成短路、接地，在雷雨季节、刮大风时经常段电。

3、下礼教学点教学楼楼顶年久失修，瓦木腐朽，东北围墙倾斜；下玲点北面40米围墙出现裂缝。此三处的危险点，危及我校师生的人身安全。

1、我们将继续加强以交通安全为重点的安全教育与管理，加强与家长的联系，形成教育合力，提高交通安全教育的实效性。

2、继续加强校门卫职责岗位制，严禁学生课间出校门，加强安全的教育与管理，教育学生不要购买“三无”食品。

4、落实责任。校长总负责，整改直接责任人为、

总之，学校始终把安全工作作为首要大事高度重视，确保了师生及学校财产的安全。在今后的工作中，在健全制度加强

管理的同时做到人性化管理，创造和谐、宽松的工作环境，加强学习，落实学习时间及内容，以提高自身的业务水平，重点是服务意识、服务态度及如何提高服务质量；健全各种制度，加强管理、分工明确、责任落实到每个人，工作中有布置、有督导、有检查，在人员少、工作量大、临时性工作多的情况下，协调调度、团结协作，圆满完成各项工作任务。

1.小学安全工作总结

2.小学教师业务自查工作总结

3.小学秋季安全工作总结

4.小学安全的工作总结

5.小学学校安全工作总结

6.年度小学安全工作总结

7.小学春季安全工作总结

8.春季小学安全工作总结

设备检查自查自改工作总结汇报模板篇四

存在的主要问题：

1、提升机无“安全准用证”的单位：

4、被检单位压风系统普遍存在压力表、安全阀未校验现象；

5、项目部塔吊无“检验合格报告”；

8、矿建项目部机房各项记录不完整并填写不规范。

要求和建议：

1、加强设备安全基础管理工作，建立健全各种设备管理规章制度，各种操作人员必须按规定数量配置并取得操作证，各类保护装置必须定期试验并做好记录，加强设备巡检工作，发现问题应立即整改。

设备检查自查自改工作总结汇报模板篇五

宝贝之家幼儿园消防安全隐患检查报告书

全工作的教育和管理，牢固树立“安全第一，防范第一”、“幼儿园安全无小事”的思想，树立“责任重于泰山”的意识，坚持警钟长鸣，常抓不懈，不断提高认识，严格管理，严密防范。

根据我园实际情况，每年都认真修订《幼儿园事故应急预案》和《幼儿园火灾事故应急处置预案》，对消防工作管理与防范有一整套行之有效的制度和措施，按照“事故原因不清不放过，事故隐患不排除不放过，事故责任人不处理不放过，当事人员不受到教育不放过”的“四不放过”原则，把消防工作责任层层分解，职责到人。我园以吴老师为组长带领全体安全工作领导小组成员经常性地对幼儿园教室、活动室、周边环境、幼儿用品、大型玩具、体育器材、幼儿园的疏散通道、消防设施和设备、电线电缆和用电设备、燃气设备等进行检查。对出现的问题及时加以解决，把消防隐患消灭在萌芽状态。

本学我园对灭火器进行更换，更新了部分消防设施，增设灭火器材、应急照明和疏散指示标志。确保了消防设施、灭火器材配备完全符合规定标准并随时完好能用。

我园加强了教师和学生的消防安全、灭火器使用及火灾中逃生自救常识、用电安全的教育。还通过宣传知识对教师和学生进行消防安全知识教育。

消防安全工作是一项长期而重要的任务，事关师生的生命和财产安全。我们决心以科学发展观为指导，认真贯彻“预防为主，防消结合”的方针，全面落实各级消防工作精神，加强日常消防工作管理，以长备火灾之心，常抓工作不懈，切实做到防患于未然。我们坚信，在各级领导的大力支持下，我园的消防安全工作一定能做得更好。

宝贝之家幼儿园

4月16日