

2023年风险排查整治工作自查报告 安全风险隐患排查整治 方案(精选6篇)

确定目标是置顶工作方案的重要环节。在公司计划开展某项工作的时候，我们需要为领导提供多种工作方案。那么我们应该如何写一篇较为完美的方案呢？以下是小编精心整理的方案策划范文，仅供参考，欢迎大家阅读。

风险排查整治工作自查报告 安全风险隐患排查整治 方案篇一

此次安全生产隐患排查治理自查自改工作从20xx年10月20日开始，至10月24日结束，25日进行总结汇总上报县安监局。

- 1、矿山井下及地面安全生产隐患排查由生产部、安全部负责组织各分公司排查。
- 2、尾矿库及选场安全生产隐患排查由技术部、安全部负责组织各分公司排查。
- 3、矿山、选场机械设备安全生产隐患排查由资产部、安全部负责组织各分公司排查。

矿山、尾矿库安全生产隐患排查的重点是：矿山井下机械通风系统、作业面通风情况，井下采空区监测、处理、封闭情况，民爆物品储存、使用情况，重点设备检查检测、维护保养使用情况；尾矿库监控措施（水位、浸润线、位移观察）、安全设施（排洪渠、溢洪塔）及坝上照明、通讯等。

公司主要领导牵头，相关部室组织，分公司参与，进行全面排查。

一组矿山排查组：

组长：

成员：

二组尾矿库排查组：

组长：

成员：

三组机电设备排查组：

组长：

成员：

三个组分别制定隐患排查表，对查出的问题进行“三定”落实，消除安全隐患。

（一）加强领导精心组织

组长：

副组长：

成员：

（二）严格分工落实责任

各部室、分公司要高度重视安全生产隐患排查治理，切实加强组织落实，严格落实监管责任。明确时间安排、工作任务、职责分工，全力抓好此项工作。各生产单位要切实负起安全生产主体责任，认真组织开展本单位安全生产隐患自查工作。

（三）突出重点全面排查

此次安全生产隐患排查治理要突出重点，即以矿山井下通风、采掘、民爆、提升、机电设备等重点作业场所，尾矿库排放、监控措施、通讯及安全设施运行等为重点。要坚决做到排查不留死角，整治不留后患。

（四）严格排查确保效果

要进一步规范排查方法，强化现场排查，对排查中发现工作进展缓慢、敷衍了事、自查整改落实不到位等问题的单位，要在全公司通报批评并对单位负责人进行事前责任追究。要加强安全生产隐患排查治理期间的值班值守工作，严格执行安全生产值班和领导下井带班制度，及时掌握本单位安全生产动态，确保本次安全生产隐患排查工作顺利开展。

风险排查整治工作自查报告 安全风险隐患排查整治 方案篇二

根据市政府下达的《20xx福州市教育局消防工作主要责任目标》及省教育厅、市消防工作联席会议关于学校消防安全工作部署，市教育局组织全市教育系统广泛开展火灾隐患排查整治，落实学校消防安全管理责任，推进校园消防安全文化建设，坚决防范和遏制学校重特大火灾事故发生，保障师生生命财产安全。

市教育局下达了20xx年度教育系统消防工作主要目标责任，推动学校健全消防安全管理体系，按照“党政同责、一岗双责”要求，层层落实消防安全目标管理责任，完善校园消防安全工作管理体系，明确职责分工，依法履行管理职责，认真贯彻落实《福建省火灾隐患排查整治若干规定》。

多次专题研究校园消防安全工作，将火灾隐患治理列入年度学校安全专项治理重要内容。制定了《福州市学校安全隐患大排查大整治攻坚行动工作方案》，将消防安全做为其中一项重要内容，组织全市学校按照火灾隐患排查“全覆盖、零

容忍，严执法、重实效”的工作要求，开展火灾风险评估，明确本校防火重要区域、重点部位，找准薄弱环节和风险隐患，及时整改，加强防范。

6月12日上午，市教育局与市消防救援支队联合召开全市教育系统消防安全工作视频会议。通报了近期学校消防安全工作情况，介绍了当前学校消防安全工作存在的一些问题和薄弱环节，部署下一阶段学校消防安全工作。

一是全面开展防火宣传。各校根据不同地区、不同年龄段学生特点，向学生普及消防安全知识，幼儿园、小学重点开展火灾危险性、消防安全标志标识、日常生活防火、火灾报警、逃生自救常识教育；中学、大学重点开展消防法律法规、防火灭火基本知识、灭火器材使用、火灾自救互救知识和火灾示警教育。

寒暑假前，各学校对通过安全课、安全专题活动等方式广泛开展消防等安全教育，提醒师生注意假期安全。寒假期间，通过微信、钉钉等多种渠道，加强冬季用火用电用气安全知识、安全文明燃放烟花爆竹和逃生自救等安全宣传教育，引导师生树立安全理念，提高逃生避险、自救互救技能。4月份，组织学校师生收看“大学消防公开课网络直播”“中小学消防公开课网络直播”。开学后，加强校园消防安全文化建设，利用黑板报、宣传栏等形式，宣传防火知识和消防法律法规；在全市中小学校、幼儿园组织开展消防安全作品征集活动，鼓励师生创作贴近学生、贴近校园，富有时代气息的消防宣传教育优秀作品，增强了广大师生参与意识，提升消防安全教育实效。

二是广泛开展应急演练。各学校按照教育部《中小学幼儿园应急疏散演练指南》要求，落实应急疏散演练制度，完善应急响应机制建设，中小学每月、幼儿园每季度、高校每两个月至少组织1次应急疏散演练，做到教职员工、学生全覆盖。

三是加强消防安全培训。各学校在开学前后对全体教职工进行一次消防培训，学习消防法律、法规，提高对火灾危害的认识；了解本单位主要火灾风险、预防措施，以及组织、引导在场人员疏散的方法等。组织消防志愿队伍进行培训演练，了解有关消防设施的性能、灭火器材的使用方法，扑救初起火灾和自救互救技能等，切实加强消防“四个能力”建设，构筑消防安全“防火墙”。

一是落实消防安全管理制度。全市学校火灾隐患排查“全覆盖、零容忍，严执法、重实效”的工作要求，严格落实消防安全管理制度，认真开展每月消防检查，每日防火巡查，加强夜间巡查。对照福州市学校消防安全标准化达标创建考评验收标准、《九类消防安全风险排查整治要求》《消防安全风险排查方法、标准及措施》等标准，推进校园消防安全标准化建设。

二是开展专项治理。年初，全市教育系统组织开展今冬明春火灾防控专项工作；4月以来，组织开展消防安全大排查大整治攻坚行动工作。各学校集中力量对学生公寓、实验室、食堂餐厅、教室礼堂、图书馆、高层建筑等人员密集场所，配电室、校园施工现场、油气输送管道、电网线路、水电气设施等重点部位，电梯、锅炉、压力容器等特种设备开展消防安全检查，找准薄弱环节和风险隐患，并及时进行整改和预防。继续推进电气火灾专项整治，组织持证电工对电器、线路开展检查，重点整治线路老化、过载、私搭乱接、违规使用大功率电器、违规停放充电电动自行车、占用或堵塞疏散通道和安全出口等突出风险。对危险化学品安全综合治理三年行动进行回头看，开展实验室危险化学品管理“四查”（查管理制度、查过程管理、查人员管理、查防范管理），着力加强学校实验室和危险化学品管理，按照有关规定严格管理、规范操作，做好防火、防爆、防盗工作。将排查发现的安全隐患，列出清单、建档立账，明确责任人和整改措施，照单对号、限时整改、闭环管理，严格做到“不放过任何一个漏洞，不丢掉任何一个盲点，不留下任何一个隐患”。今

年上半年，市属各学校共排查消防安全隐患76处，均已落实整改。

三是突出重要时间节点消防安全。学期初末和春节、元宵节、清明节、全国“两会”等重大活动和重要节日期间，学校均组织防火安全检查，加强火灾防控，落实各项火灾防控措施，加强值班值守，确保有效预防火灾事故的发生。清明节期间，市教育局传达了《福州市森林防灭火指挥部关于切实做好清明期间森林防灭火的通知》，要求学校提高清明期间防火防灾的重要性的认识，加强学校师生防火安全教育，做好安全防范工作。

四是做好疫情防控特殊时期火灾防控工作。组织学习传达《福州市人民政府关于做好冬春季节和疫情防控特殊时期火灾隐患排查整治工作的通告》，要求各县（市）区教育局各学校高度重视火灾防控工作，认真落实值班值守和每日巡校制度，加强日常防火巡查，发现隐患及时整治；规范酒精等消毒用品的存储、使用，实行单独存放、专人管理，远离明火和高温热源，避免使用不当引发火灾；通过网络、电话、短信等方式对师生进行防火宣传，特别是对寒假期间到校值班人员进行防火提示，规范用电用火，畅通消防通道。要求各学校在开学前开展一次全面的火灾隐患排查，各县（市）区教育局一次开展工作抽查，推动冬春季节和疫情防控特殊时期火灾隐患排查整治工作，切实保障校园安全。

年初，市教育局组织高校摸排学生在校园周边租住情况。受新冠肺炎疫情影响，各高校暂未开学，有25名提前返程的高校学生租住校外，租住房未发现擅自加层夹层、分隔房间，擅自改变使用功能、建设年限长、建设表标准低、失修失养等安全隐患。

在各学校自查的基础上，市、县（区）教育局采取“四不两直”等方式进行明察暗访，重点抽查前期检查中存在消防安全隐患学校。印发了《福州市教育局关于开展20xx年每季度

学校综治安全工作检查的通知》，将消防安全工作纳入每季度检查要点。2月中旬，结合新型冠状病毒防治工作，由局领导带队对学校今冬明春火灾防范工作开展检查，要求各校严格落实消防管理，确保不发生火灾事故。3月初组织开展季度安全工作抽查，督促学校深入开展排查和整治火灾隐患。4月17日，市教育局结合开学准备工作评估，联合市公安局、市消防救援支队分2组对初中学校开学安全准备工作进行指导服务，现场调研学校开学工作安全准备，提出改进意见；协调解决学校疫情特殊时期安全管理困难问题；总结存在共性问题提醒其他初中学校重视，提升校园突发事件的处置能力，切实保障校园安全稳定。5月15日上午，市教育局联合市建设局、市消防救援支队举办学校消防安全指导服务会，各校消防安全工作负责人咨询了有关消防验收、校园消防设施维护、校园消防安全管理制度完善等方面的问题，市建设局、市消防救援支队、市教育局相关负责人作出指导。高考前夕，市教育局与市场监管、消防、电力等部门分五组对各考点食品安全、用电安全、消防安全、校园安防等情况进行联合检查，指导各考点进一步强化安全保障，确保高考顺利进行。通过各项工作督导，推动全市教育系统切实把校园防火安全工作落到实处，加强校园安全保障，确保安全隐患排查治理彻底，整改落实到位，有效防范校园消防安全事故。

风险排查整治工作自查报告 安全风险隐患排查整治 方案篇三

我局消防工作始终遵循“预防为主、防消结合”的工作方针，认真贯彻落实《中华人民共和国消防法》，按照省、市、县相关文件精神，加强领导，精心组织，狠抓落实，取得了较好成效。

局领导高度重视，成立了消防安全工作领导小组，局长吴家勋任组长，副局长邬宗伟任副组长，具体抓民政系统消防安全工作。领导小组下设办公室，由蒋立甫同志任办公室主任。同时，各股室、局属各单位负责人作为本部门、本单位消防

工作的第一责任人。

明确管理职责和工作分工，狠抓消防安全责任制的落实，不断改善消防安全环境，切实加大消防监督力度，有效地预防和抑制了事故的发生，营造了一个良好的消防安全环境。我局与各下属单位签订了消防安全责任书，对消防安全责任进行了细化分解和落实，签订率为100%，并对责任制进行检查考核。领导小组定期或不定期开展本系统消防安全检查，督促落实火灾隐患整改。对本单位、本系统的消防安全检查，未发现本系统有重大火灾隐患，为光荣院、敬老院及救助站添加了灭火器70余个。

组织民政系统干部职工参加学习观摩消防演练，参观了消防车辆和装备器材、火灾案例图片展览，听取了消防法律法规和消防安全知识讲授。举办了敬老院院长及工作人员消防安全培训班，并进行了防火灭火演练。从正面引导干部职工自觉遵守消防法律、法规和规章，大力营造消防工作人人有责的良好氛围。通过接受扎实有效的消防安全培训和宣传教育，提高了我局干部职工的消防知识和消防安全意识，增强了抗御火灾的综合能力。

我局的消防安全工作取得了一定成效，但仍存在一定的不足，主要表现在以下几个方面：一是少数干部职工防火意识不强，消防安全知识了解不多。二是消防装备和基础设施建设资金短缺。针对存在的问题和不足，我们将在下步工作中采取切实可行的措施认真加以解决。

1. 切实抓好消防设施建设。一是加大消防设施投入，确保消防设施建设、维护资金落实到位。

2. 加强消防知识宣传教育，提高抗御火灾的综合能力。坚持群防群治原则，让广大干部职工积极投身入消防工作，人人有责。

3. 深入开展消防安全检查和治理。一是定期组织开展消防安全大检查，及时发现和消除火灾隐患，对于确实不符合消防安全要求的，坚决责令其进行整改，杜绝火灾的发生。二是深入开展以光荣院、敬老院等为重点的消防安全专项治理确保不留一个消防盲区和死角。

完善社区消防日常管理，制定了社区消防工作职责，社区消防工作制度，社区居民防火公约等一系列工作制度。同辖区企事业单位签订了消防，把消防安全工作落实到人。形成了一人抓安全，层层抓安全的工作局面，避免了工作中盲木无绪，眉毛胡子一把抓。加强对辖区的日常巡查制度。

为了将消防工作深入人心，社区举行了两场大型消防知识宣传活动：活动利用横幅、宣传栏、图册、现场演示向居民宣传消防安全常识；组织辖区单位和义务消防队员进行消防器材的操作培训和应急疏散演练。

社区负责对辖区内的所有居民小区和企业单位的消防器材进行监管和维护，定期检查消防器材是否完好有效，是否有侵占、损坏、埋压、丢失消防器材的现象，发现问题及时整改。

对居民小区和楼道杂物进行了专项整治工作。对小区内乱搭乱建侵占消防通道情况进行了拆除；楼道内堵积的'杂物、木柴、旧家具等火灾隐患进行了，消除了居民身边的火灾隐患，还居民一个安全舒适的生活环境。

在入户摸底时，针对孤寡老人、留守、残障人员等弱势群体，建立了特殊人群登记表。社区成立了消防安全帮扶小组，并积极落实帮教，对特殊人员多一份关爱，多一份耐心，使他们多掌握一点消防知识，多一份消防安全保障。

风险排查整治工作自查报告 安全风险隐患排查整治

方案篇四

根据校安办相关防汛、防溺水文件和通知精神，立足实际，我校将预防学生溺水，加强汛期安全教育、本月安全月活动主题，开展了全校性教育活动，学校对校内设施、建筑及周边环境进行细致排查，消除隐患，确保了校园教育教学的稳定。现将活动开展情况汇报如下。

组织村小负责人、班主任召开安全会议，对当前学校安全工作特别是预防学生溺水及汛期安全等教育作了具体部署和要求。

7、做好后勤保障，广大师生捐助防汛编织袋百余条；备用铁锹等工具，与村部密切联系。

风险排查整治工作自查报告 安全风险隐患排查整治 方案篇五

部门□xxx

日期□xxx

为了加强对火灾隐患排查整治专项工作的领导，我校成立了专项治理工作领导小组，将火灾隐患排查整治专项工作作为当前安全工作的一项重要工作来抓，针对消防安全现状制定了切实可行的治理工作方案，确保了治理工作有计划、有组织、有步骤地开展。

组长□x

副组长□x

成员□x□x□x□x和各班主任

为了营造良好的治理环境，我们深入地开展了消防宣传。一是针对上海发生的火灾为教育题材，以消防安全，从我做起为主题，各班组织开展主题班会，以11.9消防宣传日为契机，组织全体师生员工认真学习《消防法》和《安全生产法》，通过学习，增强了广大教职工的法律意识，提高了他们依法管理、依法治校，依法治教的自觉性。二是开展了消防知识进学校进课堂活动。根据不同年龄阶段学生的生理、心理特点和接受能力，有针对性地开展消防安全法制教育，广泛宣传消防法律法规和防火灭火及逃生自救知识。三是采取悬挂消防安全标语，利用黑板报等形式，宣传消防法律法规，增强了广大师生的消防安全意识和参与意识，提高了自我防范能力。四是组织全校师生员工开展针对消防安全的应急演练。提高了初中生的防火灭火知识和逃生自救能力。

1、在禁止使用易燃、可燃装修材料的场所使用易燃、可燃装修材料的；

3、集体宿舍、疏散通道、疏散楼梯、安全出口锁闭、封堵或占用的；

4、电线电缆老化、容易发生火灾事故的。

为了把火灾隐患排查整治专项工作落到实处，取得实效，巩固治理成果。我校建立了《消防安全应急预案》、《消防安全责任制》、《消防安全报告制》等制度，签订消防安全管理责任书，将各室的消防安全责任落实到人头，并公示上墙，逐步建立起了消防安全工作长效机制，确保安全工作万无一失。

路，加大工作力度，开创工作深度，把学校消防安全工作做得更扎实，更有成效，为保障广大师生员工生命财产安全和社会稳定做出更大的贡献。

x学校

xx年十二月二日

风险排查整治工作自查报告 安全风险隐患排查整治 方案篇六

为深入贯彻落实xx市城乡规划和建设局{20xx第451号}文件指示精神，落实安全责任，强化防范措施，切实做好安全生产工作，有效防范和坚决遏制事故发生。我公司领导高度重视，立即成立检查小组积极组织相关人员对我公司xx输配站、加气站进行了全面安全自查。

1、安全制度和责任落实情况

各站的安全生产管理制度备案存档工作完整，各制度完整，应急预案完整，演练可行。各项操作规程及上墙制度完整，职工能自觉遵守制度和规程内容，无严重违章现象。公司领导与生产一线的各站站站长签订了《安全管理目标责任书》，切实贯彻“安全生产、人人有责”的思想，认真履行各自的安全生产职责，为安全生产各项措施的落实，提供了保障。

2、安全宣传和教育情况

各站通过安全生产会议形式，宣传和学习《安全生产法》等法律法规。每月组织职工进行安全知识培训，参加消防演练及天然气泄漏的`处置演练，并利用横幅、标语时刻提高职工安全意识，使公司员工深入了解安全，广泛重视安全，使全体员工明确各自岗位的危害因素及预防措施，明确在危害发生时的自救与互救措施。

3、设备、设施检查情况

设备、安全防护装置等设施的日常保养、维修记录齐全、有效。设备、管道表面清洁、无破损、掉漆、裂痕，无跑冒滴漏现象。各主要位置阀门开关正常。各类压力表、安全附件

均在有效鉴定期内。各种消防设施合格有效，各类安全警示标语清晰，操作人员按规定穿戴劳动防护用品。

电气设备的安装由专业电工操作，对易发生事故的电器设备有专人管理，责任到人。并检查了线路和一切电器设备，都设置了防护措施和警示标志。设备防雷、防静电检测在有效期内。

4、作业现场安全检查情况

加气站车辆充装现场，充装人员做到持证上岗。充装前检查车载cng钢瓶是否有有效证件，气瓶表面有无明显损伤。根据现场《充装安全禁令》规定，对不合格钢瓶以及无有效证件的车辆做到禁止充装。并对外地车辆进行充装前登记工作。

5、管网巡查和管理情况

管线巡查记录完整。针对我公司xx输配站2.1km高压管线，要求做到一周一次的管线巡查工作，并记录相关巡查内容，由站长及相关领导签字确认。根据《石油天然气管道保护条例》，在巡查工作中要及时发现为保护管道设施安全而设置的标志、标示是否有移动现象，管道中心线5米范围内有无开挖、取土现象，以及有无建筑物和种植根深植物等现象。

通过此次安全生产全面自查，公司检查小组共汇总以下问题隐患。

- 1、个别员工安全意识薄弱，安全教育培训待进一步加强。
- 2、输配站外线高压管网存在管道占压情况。输配站至管线接口600处（西部水电正门南侧），在管网上方修筑活动板房共计725m²，此处存在重大隐患。
- 3、管道沿线设置的标示、标志桩有部分损毁情况。

1、继续采取多种形式，及时传达学习政府、公司的相关规定、制度、要求等。加强员工安全形式、安全责任和安全意识教育，并开展员工岗位技能培训和岗位技能练兵，提高员工规范化操作技能。时刻常抓警示教育，教育要注重成效，不达标不放过。

2、针对管道占压情况，我公司当时给对方下达了通知及隐患告知书并上报至工业园区管委会以及相关部门。配合此次输油输气管网安全生产专项检查部门积极做到隐患排除工作。

3、在管线巡查工作中发现有损坏的管道附属设施，及时上报公司领导及工程部门，做到标示、标志桩的恢复。