

# 最新高空作业安全协议责任书 吉林省吉林市高空作业施工安全管理协议书(优质5篇)

在日常学习、工作或生活中，大家总少不了接触作文或者范文吧，通过文章可以把我们那些零零散散的思想，聚集在一块。范文书写有哪些要求呢？我们怎样才能写好一篇范文呢？以下是小编为大家收集的优秀范文，欢迎大家分享阅读。

## 高空作业安全协议责任书篇一

甲方：

---

乙方：

---

签订地点：\_\_\_\_\_

根据规定，甲乙双方经过协商达成以下协议。

乙方签订本协议应当视为一经充分理解并全部接受协议内容，若有疑问及不明之处，以甲方的解释为准。

第一条甲方责任：

1. 对施工(作业)单位的资质进行审查，向乙方提供本单位的安全生产规章制度。
2. 对乙方安全、环境、治安、防火工作进行监督检查，纠正违章指挥和违章作业，发现严重违纪和事故隐患，有权责令

停工，监督整改并按照甲方的管理办法进行处理，对拒不执行甲方意见，严重者终止合同，所造成的一切经济损失由乙方承担。

3. 监督乙方识别危险源(危险场所、危险作业、危险设备)、制定防范措施(包括应遵守的规范、作业人员的资质、保护用具、相关设备、周围环境、电源开关等)、制定预案、告知施工(作业)人员在紧急情况下应当采取的应急措施。

4. 乙方在施工(作业)过程中出现工伤事故时，甲方在接到乙方通报后有义务积极协助乙方进行现场抢救工作。

## 第二条乙方责任

1. 乙方对施工(作业)过程中的安全、环境、治安、防火工作负主要责任，施工前应指派专人负责项目的上述工作，佩戴明显的安全标志，接受甲方的统一协调和监督，教育施工(作业)人员遵守安全操作堆积，根据工作特点制定安全措施，做好安全教育和安全技术交代工作，保证进入现场施工(作业)人员经过安全培训教育工作，必须持本岗位有效证件上岗。

2. 开工前，将施工(作业)人员的情况如实向甲方报告。

有人员调整时，要及时通报甲方，施工(作业)现场不得录用不符合国家有关法律、法规规定的人员。

3. 施工(作业)前，应如实将工程计划、工程概要、紧急联络图、重点危险源和防范措施向甲方申报备案。

对于危险性较大的工程，由乙方制定危险作业一览表。

4. 下达施工(作业)任务时，应向施工(作业)人员进行有针对性的安全技术指导，给予施工(作业)人员配置正确的安全防

护用具，并安排监护人员，并将特种作业资格证书复印件交给甲方，不得安排非特种作业人员从事特种作业。

5. 乙方自带的设备、工具、劳防防护用品等，所有的高空设备及危险物品的容器、运输工具应取得安全使用证，并应设置安全标志。

6. 乙方人员不得动用任何规定以外的甲方的任何设备及安全防护装置。

7. 高空作业人员在操作过程中应设立监护人员，标准施工(作业)。

按规范接临时线，并应按规定时间拆除。

8. 施工(作业)产生的废弃物特别是危险品废弃物按要求放到指定场所，对施工现场应随时进行整理、整顿、清洁、清扫、不在通道、升降口、灭火设备、救急设备等处放置物品。

9. 乙方在施工(作业)人员在工作过程中出现工伤事故时，应及时通知甲方，并及时组织抢救工作，并自行承担一切费用和损失，同时因乙方原因造成甲方人员伤害，其抢救及善后产生的一切费用由乙方承担。

10. 乙方由于施工(作业)过程中发生工伤事故时，乙方应立即停止施工(作业)进行整顿，并向甲方通报安全隐患整改报告，在经过甲方认可后方可重新施工(作业)。

11. 施工(作业)过程中对人的不安全行为，物品的不安全状态，作业环境的不安全因素和管理缺陷进行控制。

12. 施工(作业)现场的安全控制由乙方单位负责人负责，服从甲方对施工(作业)现场的安全管理。

13. 平时进行安全检查，对安全隐患及时整改。

对甲方提出的安全隐患无条件的整改。

14. 执行甲方的现场管理制度及国家有关法律法规，因违反现场规定造成的一切责任和损失均由乙方承担。

15. 对由于乙方责任造成的安全生产事故给甲方造成的损失，甲方有权利对乙方进行处罚。

### 第三条施工(作业)的安全检查与评审

1. 甲方在乙方施工(作业)过程中对协议条款进行检查，对条款遵守情况进行确认和评审。

2. 本协议自签字盖章之日起生效。

甲方单位盖章：\_\_\_\_\_乙方单位盖章：\_\_\_\_\_

甲方代表人签章：\_\_\_\_\_甲方代表人签章：\_\_\_\_\_

日期：\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日日期：\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日

## 高空作业安全协议责任书篇二

乙方：\_\_\_\_\_

经双方充分、友好协商，本着平等互利，公平公正的原则，明确双方责、权、利，确保项目能优质按时完成，特签订本协议。

### 一、工程概况

承包范围：上海元一希尔顿酒店一期中餐厅[]b栋1f[]一期1028

房间、二期a栋1718房间□b栋8f标房共五处五块幕墙玻璃安装□  
b栋一层3处漏水点、18层3处漏水点共6处漏水点修复。

## 二、承包方式：

包工、包质量、包工期、包验收、包安全文明施工。

## 三、工程价款

1、上海元一希尔顿酒店一期中餐厅□b栋1f□一期1028房间、  
二期a栋1718房间□b栋8f标房共五处五块幕墙玻璃安装，1400  
元/块，共计7000元（包干）。

2□b栋一层3处漏水点、18层3处漏水点共6处漏水点修复，800  
元/漏点，共计4800元（包干）。

3、合计：11800元（包干），大写：壹万壹仟捌佰元整。  
（此包干价包含工具、工具上使用的辅材、施工用电缆  
（线）、照明灯具、三级配电箱及材料二次搬运，住宿、车  
旅交通、工人保险费、当天垃圾清理赶工措施等施工相关的一  
切费用。）

## 四、双方权利和义务

### 1、甲方权利和义务：

- 1) 对乙方进行工作检查，及时指出错误；
- 2) 为加强联系，甲方指派专人在现场实施监督，配合乙方施  
工；
- 3) 服务项目验收合格后，按约定期限付款。

### 2、乙方权利和义务：

- 1) 在规定期限内，必须高质量完成工程；
- 2) 遵守甲方的有关规章制度和纪律；
- 3) 爱护甲方建筑物及各种设施，因乙方造成的损坏应负责赔偿；
- 4) 负责工地范围内安全及施工安全工作，在施工过程中如出现安全事故，一切责任由乙方负责与甲方无关。

## 五、违约责任

- 1、在合同有效期内，任意一方未经对方同意，不得随意终止合同；
- 2、任意一方因违约而造成对方的经济损失，必须予以赔偿。

六、本合同一式两份，甲乙双方各执一份，均具法律效力。本合同自签订之日起即生效。未尽事宜由甲乙双方友好协商解决。

甲方：\_\_一路本站\_\_ 乙方：\_\_\_\_\_

日期：\_\_\_\_\_ 日期：\_\_\_\_\_

## 高空作业安全协议责任书篇三

甲方： 乙方：

乙方保证在整个工程初稿实施过程中，规范操作并保证施工及操作安全，具体如下：

一、高空作业人员必须是经过培训并持有高空作业上岗证的

人。

## 二、公共安全：

- 1、认真观察施工现场环境和施工工地楼下的人员走动情况，并在作业区楼下设专人看护，进行现场维护及设置护栏。
- 2、施工前认真检查楼顶情况，包括楼顶边缘墙面有无松动，以防止杂物下落。

## 三、个人安全

- 1、严格按高空作业的要求配备安全用品。
- 2、认真检查安全用品是否完好无损，确保安全无误后方可使用。
- 3、认真执行双保险、双检查原则。
- 4、高空作业中无论工作事情多紧张，均不允许有跳动。
- 5、在墙边不允许空身取物、送物。
- 6、认真保管好各类有刃工具、严禁随处乱放。

## 四、安全劳动纪律：

- 1、施工中严禁打闹、饮酒、严禁抛投物品。
- 2、施工中禁止让公司以外的人员参与工作。
- 3、保管及保养好自己的工具等物品。
- 4、遵守甲方有关安全保卫制度。

5、保证甲方建筑安全部位不发生破坏。

## 五、吊板清洗工作安全操作规范程序：

1、检查佩戴个人安全用品，包括所有工具的安全状况。

2、检查主绳、副绳有无问题。

3、选好锚点、按标准扣系好大绳。

4、主绳、副绳分开系在两个不同锚点、系好后应由专人进行检查。

5、大绳与建筑接触部位放置安全垫、放完大绳后，应检查安全垫是否完好。

6、对安全用品及工具严禁随意拆卸、改装。

7、风力超过4级以上禁止10层以下楼层施工，风力超过3级禁止10层以下楼层施工。

8、下板前必须先将保险锁挂好在副绳上严禁后挂保险锁。

9、吊板锁带物品必须绑扎牢固，以防掉落。

10、施工时楼上需设专人看管大绳。

二、现场施工人员须严格遵守以上各项规定，确保施工安全。

三、若不按照以上的操作程序，出现一切的安全事故，由乙方自负。

甲方负责人签字（盖章）一路本站

乙方负责人签字（盖章）



\*\*\*\*年\*\*月\*\*日

\*\*\*\*年\*\*月\*\*日

## 高空作业安全协议责任书篇四

甲方单位名称： 联系电话：

乙方单位名称： 联系电话：

### 一. 目的

为维护甲乙双方的共同利益，保证施工质量和安全生产，保持良好的工作秩序和施工场所的安全、卫生环境，经甲乙双方平等协商，签定本施工协议。

二. 施工项目：王庄新村住宅楼外墙涂料工程

三. 施工地点：阜阳市颍东区王海村王庄

四. 施工时间：

年 月 日至

年 月 日

五. 协议内容：

1、乙方进场施工，须经甲方同意，并指定施工负责人，施工现场设立安全监督，便于施工过程中的协调、联系。同时，在不影响甲方安全生产运行的前提下，甲方需为乙方提供施工便利条件和服务。

6、施工队伍的安全防护器材必须配置到位，安全措施得力，否则将不得开工作业；施工中因违章操作等原因造成意外的

人身伤害或事故损失应由乙方负责。

11、其它未尽事宜由甲乙双方协商解决。

## 六、工程质量及验收标准：

工程质量应符合国家现行施工验收规范（含国家或行业安全技术标准）、以及甲方工程项目安全技术要求和需要，必须达到专业质量检验评定的合格以上等级。因乙方盲目蛮干、只求速度不按操作规程施工，造成工程质量不符合设计安全技术要求、质量不合格，甲方可要求乙方停工或返工，返工费用由乙方承担，由此造成之材料浪费及经济损失全部由乙方负责赔偿，工期不予顺延。

## 七、工期：

乙方必须严格按照甲乙双方商定的施工计划所要求时间或期限，如期按时或提前完成所有本项目的施工任务，若拖延工期，每延期一日，按工程结算总价的5%向甲方支付罚金。

## 八、付款方法：

1) 甲方按乙方所完成之实际施工进度拨付或结算之工程款；

2) 质保金：质保金按工程总造价的5%扣除，待工程完工并通过竣工验收一年后，据实返还(质保时间根据工程项目实际情况可延长或缩短，可另行约定)。因质量原因造成的返修，由乙方负责，返修费用由乙方承担。工程保修期间，乙方应在收到甲方书面或电话通知2日内派人修理，否则甲方可委托其他单位或人员修理，其费用由甲方在乙方质保金内扣除，不足部分由乙方支付。

## 九、其它：

2)若乙方违反本责任书之上述有关约定，不按工期竣工、质量达不到设计规范或安全技术要求、存在较大安全隐患或发生安全事故以及发生其他导致本责任无法履行的行为，甲方有权单方解除本责任书并要求乙方清场，乙方对该行为给甲方造成的经济损失应当予以赔偿。

十、本协议一式二份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。该责任书自双方签字盖章之日起生效，至乙方负责施工之上述施工项目办完工程验收交接并竣工结算后，除质保条款依然有效外，即告终止。

甲方代表： 乙方代表：

年 月 日

年 月 日

## 高空作业安全协议责任书篇五

立协单位：

甲方：

乙方：

甲方将本单位的维修、搭建等零星项目发包给乙方施工，为贯彻“安全第一，预防为主”的方针，根据有关法规和市场安全管理制度，明确双方的安全责任，确保施工安全，双方签订本协议。

一、项目地址：

承包方式：即时即包。

二、承包期限：自\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日起至\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日止。

三、协议内容：

- 1、甲乙双方必须认真贯彻执行安全生产的法规、条例、规定。
- 2、乙方进场施工必须遵守甲方的市场管理制度，应有各工种的安全操作规程。
- 3、施工前，甲乙双方应对现场认真勘察，各自提出安全工作方面的操作要求，督促双方员工严格遵守。
- 4、施工期间，甲方指派专职部门工作人员联系，乙方指派工程负责人联系，相互协助检查和处理施工有关的安全、防火工作，共同预防事故发生。
- 5、贯彻“谁施工谁负责安全”的原则，甲、乙方人员在施工期间造成伤亡、火警、火灾、机械等重大事故(包括甲、乙方责任造成对方人员、他方人员、行人伤亡等)，双方协力进行紧急抢救伤员和保护现场，并按有关规定在事故发生后的24小时内及时报告各自的主管部门，事故的损失和善后处理费用，应按责任，协商解决。
- 6、本协议一式二份，双方各执一份，经立协双方签字、盖章有效，甲乙双方必须严格执行，由于违反本协议而造成伤亡事故，由违约方承担经济损失。

甲方单位名称(章)： 乙方单位名称(章)：

负责人签字： 负责人签字：

年月日年月日