

最新垃圾分类合同签订 村委会垃圾处理合同模板

合同内容应包括劳动双方的基本信息、工作内容与职责、工作时间与休假、薪酬与福利、劳动保护与安全等方面的内容。相信很多朋友都对拟合同感到非常苦恼吧。这里我整理了一些优秀的合同范文，希望对大家有所帮助，下面我们就来了解一下吧。

最新垃圾分类合同签订 村委会垃圾处理合同模板篇一

- 1、乙方须按本协议要求，保质保量完成甲方委托的生活垃圾清运工作，应做到垃圾日产日清。委托清运的垃圾必须运送到垃圾场，按照符合环保要求的标准处理，不得未经处理随意倾倒。因倾倒行为导致甲方被有关单位处罚、追偿的，则罚款和赔偿金由乙方承担。
- 2、乙方每次清运后不得有“满箱和漏箱”现象，清运完毕后需将垃圾箱归位至指定位置。若乙方没有按时清运生活垃圾的，甲方通知乙方后，乙方应及时派人到现场检查、督促清运到位。
- 3、乙方在清运过程中应采取有效安全措施防止车上垃圾在小区抛、冒、滴、漏，如发生“落渣、漏渣”等现象时，须及时将现场清理干净。
- 4、乙方在清运过程中有损坏其他公用设施的，乙方负责照价赔偿。
- 5、乙方如遇垃圾场受阻等特殊原因，应及时通知甲方主管人员，告知延迟清运，但最多不得延迟一天。

6、乙方应指派专人检查、督促甲方现场的生活垃圾清运情况，及时收集甲方的反馈意见。

7、乙方在垃圾清运工作时应做到安全、有序，自觉遵守甲方各项安全管理规章制度，确保安全行车，严禁夹带甲方财务出厂，乙方人员在垃圾清运工作时，发生伤亡等安全事故，应由乙方承担全部责任，甲方不承担任何责任。

最新垃圾分类合同签订 村委会垃圾处理合同模板篇二

商品房买卖合同(预售)

示范文本

出卖人： 买受人：(原文来自：[cspengbo](#) 蓬 勃)

目录

说明

*术语解释

第一章 合同当事人

第二章 商品房基本状况

第三章 商品房价款

第四章 商品房交付条件与交付手续 第五章 面积差异处理方式

第六章 规划设计变更

第七章 商品房质量及保修责任 第八章 合同备案与房屋登记

第九章 前期物业管理

第十章 其他事项

说明

在任何情况下，出卖人和买受人都应当至少持有一份合同原件。

*术语解释

1。 商品房预售:是指房地产开发企业将正在建设中的取得的商品房预先出售给买受人，并由买受人支付定金或房价款的行为。

2。 法定代理人:是指依照法律规定直接取得代理权的人。

5。 不可抗力:是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。

7。 房屋登记:是指房屋登记机构依法将房屋权利和其他应当记载的事项在房屋登记簿上予以记载的行为。

篇二:(现售、预售)

合同编号:

商品房买卖合同(预售)

示范文本

出卖人：买受

人：

中华人民共和国住房和城乡建设部

中华人民共和国国家工商行政管理总局 制定

二〇一四年四月

说 明*术语解释

第一章 合同当事人

第二章 商品房基本状况

第三章 商品房价款

第四章 商品房交付条件与交付手续

第五章 面积差异处理方式

第六章 规划设计变更

第七章 商品房质量及保修责任

第八章 合同备案与房屋登记

第九章 前期物业管理

第十章 其他事项

说 明

*术语解释

2. 法定代理人:是指依照法律规定直接取得代理权的人。
成。

2□20m) 的永久*建筑。

5. 不可抗力:是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。

商品房买卖合同

(预 售)

第一章 合同当事人

最新垃圾分类合同签订 村委会垃圾处理合同模板篇三

甲方：（以下简称“甲方”）

乙方：（以下简称“乙方”）

为了及时清运处理甲方山厦总厂厂区及宿舍区、新厂、牛岭宿舍、岐岭宿舍、任屋厂区及宿舍区、外租仓库区(包括鞋城、天华、融通、金锤、忠礼、曜良仓、鸿源、源昌、盛东、金锋仓共计10个仓库区)的生活垃圾，外租仓库区可以因应甲方生产经营状况，予以变动区域，但保持仓库区数量不变。

在减少以上任何一个区域的基础上不予扣除承包费用金额，减少以上任何二个区域时即减少承包费用为人民币壹仟园整，减少以上任何三个区域时即减少承包费用为贰仟园整，减少以上任何四个区域时即减少承包费用为叁仟园整，减少伍个区域时即减少承包费用为肆仟园整。

经甲乙双方代表共同友好协商，乙方承包甲方的生活垃圾清运任务，达成一致意见，并签订本合同，双方遵照执行。

一、甲方责任

- 1、提供摆放垃圾桶、吊臂箱(垃圾承运站)的地点。垃圾点要方便车辆出入和操作;不影响市容卫生;地面要有坚固的混凝土层。
- 2、把本单位的生活垃圾装进垃圾桶(垃圾承运站)内不随地乱倒，如发现桶周围地面有垃圾，应主动请进桶内，确保桶周围整洁，桶内和周围不放废油、化学品和易燃品。(建筑余泥、家私垃圾、装修垃圾、绿化树枝及卡板另行收费)。
- 3、甲方付给乙方清运费每月人民币 贰 万 柒 仟 零 佰 零 拾 零 元整，每月结算一次，由乙方开出收据，甲方次月十日前以转帐或者现金方式支付给乙方。

二、乙方责任

- 1、乙方应听从甲方管理人员的安排，负责每天早上09 时至下午18 时，派垃圾车清运干净各承包区域垃圾及垃圾承运站内的垃圾一次，遵守垃圾站的有关规定，做到垃圾日产日清，不得无故旷运(如有特殊情况，乙方应尽快处理)，如属厂内道路不通，由甲方协助解决。
- 2、负责缴交、办理垃圾准运证手续费、垃圾填埋场管理费、政府要求的证件和牌照。同时，严格遵守城市管理局的相关规定及法规，依法处理生活垃圾及符合国家认定的对垃圾的清运要求。
- 3、经甲乙双方商定，在甲方公司暂时设立垃圾桶 30个及一台吊臂箱(密封式垃圾压缩箱)，由乙方免费提供。同时，甲方有权根据生产经营情况，对垃圾桶的数量进行增减。

- 4、 乙方在履行合同过程中，应遵守甲方的厂规厂纪，做到操作规范，安全文明施工。
- 5、 乙方在履行合同期间(包括但不限于甲方厂区内)，乙方人员出现的一切人身伤害、财产损失，均由乙方负责承担全部责任。
- 6、 乙方不能按约履行合同，又不能及时补救的，甲方可自行或者委托第三方完成合同约定工作。
- 7、 如遇到特殊情况，垃圾堆积较多需要增加清运服务时，乙方需要按照甲方通知时间进行垃圾清运。
- 8、 本合同为固定价格，不受人工费、燃油费上涨等任何其它因素影响。
- 9、 若乙方未及时清运垃圾，遇上级检查不合格，罚款由乙方支付。

三、 违约责任：

- 3、 乙方违反本合同第二项第6条，甲方可自行或委托第三方完成合同约定工作。
- 4、 乙方在甲方厂区内偷盗物质，采用非法手段侵占甲方利益。
- 5、 甲方如因生产经营问题，需要提前终止合同，

四、 合同终止与解除：

- 1、 乙方服务质量欠佳，经双方协商不能达成一致意见，甲方有权无条件终止合同，并不负责任何赔偿责任。
- 2、 在合同到期前三个月，甲乙双方再友好协商是否续约。

3、合同期内，在甲乙双方协商一致的情况下，可以根据协商条件提前终止合同。

5、甲乙双方如有任何一方违反本合同第三项“违约责任”中任何一条，则违约方需支付27000元违约金给对方，对方亦有权无条件终止合同，并不负责任何赔偿责任。

合同期限：

本合同从20xx年8月16日起生效至20xx年8月15日止。合同期满后，甲乙双方经协商后可续签合同。本合同履行地点为深圳市甲方山厦总厂、新厂、牛岭宿舍、岐岭宿舍、任屋宿舍、外租仓库区(包括鞋城、天华、融通、金锤、忠礼、曜良仓、鸿源、源昌、盛东、金锋仓共计10个仓库区)。以上协议各项条款内容双方都须严格遵守，如有未尽事宜，双方届时可再协商签订补充协议，补充协议与本协议具有同等法律效力。

以上协议一式四份，从签字(盖章)之日起实时生效，甲方公司行政部存档一份，甲方公司会计部存一份，乙方公司存档一份，乙方公司会计部存一份。

甲方： 乙方：

代表： 代表：

电话： 电话：

地址： 地址：

年月日：

最新垃圾分类合同签订 村委会垃圾处理合同模板篇

四

建筑垃圾承运合同 甲方：中建八局二公司 乙方： 为防止乙方在运输处理甲方废弃物时对环境造成二次污染，使甲方废弃物得到有效的控制管理，本着有利于环保的原则，甲方特与乙方签订本协议。

具体条款如下： 一、甲方的权利与义务 负责将甲方的废弃物管理规定传递到乙方，并监督乙方的废弃物处理情况。甲方有权进行跟踪检查。

若乙方对废弃物运输、处置不当，甚至对环境造成严重污染，甲方有权对其进行批评教育直至取消其废弃物清运资格。 二、乙方的权利与义务 负责按国家、地方政府及甲方的有关环境管理规定对甲方的废弃物进行运输处理。

在运输处理过程中，乙方要做到： 1、将废弃物及时运输到合理、合法的场所，按有关规定进行处理，不得随意卸放。 2、尽量使废弃物得到最大限度的回收利用，且不得造成二次污染。

3、确保运输车辆车况良好，车容整洁，车辆尾气、噪声及冲洗水符合国家、地方政府机动车的排放标准；车辆进入现场减速慢行，不鸣喇叭，听从甲方现场有关管理人员的指挥；车辆进场后如有泥浆、渣土等污物，清洗后退场。 4、在废弃物装卸过程中尽量减少噪音和粉尘，严禁野蛮装卸。

5、运输易燃易爆及有毒有害固体废物时，采取适当的预防措施，防止发生火灾、爆炸或泄漏事故及对环境造成污染；运输粉状废弃物时，用密闭容器或覆盖严实，防止遗洒，必要时，有环卫部门的准运手续；运送流质和化学品废弃物时，包装严实，防止遗洒、渗漏；流质废弃物容器开口朝上，不得有残留废液外泄。 6、本协议一式两份，甲乙双方各执一份。

本协议自双方签字之日起生效。 7、协议作为双方于 年 月 日签订的合同/协议的补充，具有同等法律效力。

甲方（盖章）： 乙方（盖章）： 甲方代表（签字）： 乙方代表（签字）： 年 月 日 年 月 日 废弃物管理程序 1 目的、范围 保证公司生产、活动、服务过程中产生的废弃物得到有效控制和处理，进而有效地保护环境。适用于公司废弃物的控制与管理。

2 相关文件 gb/t24001:1996 idt iso14001:1996标准； 本公司《管理手册》和《事故、事件不符合控制程序》
《zjbe/ms/p19-2003》纠正预防措施控制程序
《zjbe/ms/p13-2003》监测和测量控制程序
《zjbe/ms/p18-2003》国家、行业、地方与环境有关的法律、法规和其他要求。 3 术语和定义 参照本公司管理手册和标准中的术语解释。

废弃物：指在生产、活动、服务中产生的不再直接用于公司生产、活动、服务过程的废弃物料。 4 职责 公司生产副总经理负责审批和分管本程序 工程部负责编制、更改本程序，负责监督实施本程序。

区域/专业公司负责对所属项目部废弃物的控制与管理。 项目部负责本项目固体废弃物的控制与管理。

公司/下属单位办公室负责管理办公场所产生的废弃物，并负责日常的监督检查。 物业公司负责公司总部废弃物的收集、分类及处理。

5 工作程序 废弃物的分类 废弃物可分为建筑垃圾、生活垃圾、办公废弃物。 建筑垃圾的控制 建筑垃圾可分为可利用建筑垃圾和不可利用建筑垃圾。

项目在编制现场平面布置图时，应确定建筑垃圾的堆放地。

施工过程中产生的渣土、弃土、弃料、淤泥、泥浆等垃圾应按“可利用”、“不可利用”、“有毒有害”等字样分开堆放，并进行标识。

不可用建筑垃圾应设置垃圾池存放，稀料类垃圾应采用桶类容器存放；可利用的建筑垃圾分类存放并按平面布置图中规定存放。建筑垃圾在施工现场内装卸运输时，应用水喷洒，卸到堆放场地后及时覆盖或用水喷洒，以防扬尘。

建筑垃圾运出施工现场时应遵循当地有关规定，如委托有《建筑垃圾准运证》和《建筑垃圾处置证》的单位承运，并签定“废弃物清运协议书”。有毒有害垃圾严禁任意排放，应单独存放，由项目部与焚烧处置单位签订协议书，按协议处理。

生活垃圾的控制 生活垃圾应存放在桶类容器内，不得随意抛弃；有毒害垃圾要单独存放在容器内。生活垃圾的清运可委托有关合法的单位承运并签定清运协议，自运时应取得外运手续如《生活废弃物处置证》，按指定路线、地点倾倒。

出现场前必须覆盖严实，不得出现遗洒。厕所设自动冲水装置，实行化粪池存贮，管道排放，并有专人管理，化粪池的清掏与当地的环卫部门签定相应协议。

办公废弃物的控制 公司总部及各下属单位在办公区设置废旧电池回收箱，废墨盒、废硒鼓回收箱；办公、生活两用固定式垃圾箱由物业公司负责管理；各下属单位由其指定部门管理。**废弃物的处理** 各责任部门、单位、项目部应定期负责检查分类情况，发现不符合要求时，应组织人员将未按要求分类的废弃物重新进行分拣。

处理废弃物时应填写“固体废物处理统计表”□r28-1□□公司办公室、下属单位项目部负责对管理范围内的废弃物的处理情况进行监督，发现问题进行处理，并做相应记录。 6. 记

录 废弃物处理统计表[r28-1] 项目部环境和职业安全健康检查记录[r18-3] 7.附录 废弃物清单 废弃物清运协议书 废弃物处理统。

最新垃圾分类合同签订 村委会垃圾处理合同模板篇五

甲方：城口县黄安坝亢谷旅游景区管理委员会(以下简称甲方) 乙方： (以下简称乙方)

根据《xxx民法通则》等有关法律规定，双方本着平等自愿原则，经双方协商一致达成以下条款。

一、甲方将亢谷景区水田坪至东大门公路及河道沿线(含龙洞湾步道、停车场、厕所)卫生清扫保洁工作确定由乙方承包，并将垃圾清运至指定垃圾桶。

二、承包期限从20xx年 月 日至20xx年 月 日。

三、质量要求：

(一)、公共厕所

- 1、卫生间垃圾筒要做到随满随清，并一周要清洗两次；
- 2、地面、墙面瓷砖全天保持干净无杂物；
- 3、洗脸池、大小便池保证通畅，不留杂物污渍；

(二)停车场

- 1、保持地面整洁无垃圾；
- 2、保持进出口通畅，无石头、泥块等障碍物；

(三) 龙洞湾步道

- 1、保持步道清洁，无白色垃圾，无痰迹；
- 2、及时清理步道内垃圾箱；
- 3、保证步道内厕所干净无异味；
- 4、负责步道内公共设施不被破坏和盗窃；

(四) 公路及河道沿线

保持公路及河道沿线无白色垃圾；

四、承包额及发放办法：每月承包款为1200元，承包款按季度支付，未完成承包任务的根据景区综合管理部相关制度进行处罚。

五、清扫保洁所需工具用品，由乙方自行提供。

六、乙方必须按合同第三条质量要求保质、保量完成工作要求。如果发现乙方不符合质量要求，甲方有权视乙方未完成工作情况追究其违约责任直至解除合同。

七、乙方应当由自己完成所承包的工作，如因病因事需他人替代时，第三人报酬由承包方负责，乙方应当就他人完成的工作质量向甲方负责。

八、承包期内，乙方发生一切意外事故及安全责任，由乙方自负。

甲方： 乙方□ 20xx年 月 日 20xx年 月 日