

# 2023年吊车租赁协议简易 租赁吊车合同(优秀10篇)

在日常的学习、工作、生活中，肯定对各类范文都很熟悉吧。范文怎么写才能发挥它最大的作用呢？下面是小编帮大家整理的优质范文，仅供参考，大家一起来看看吧。

## 吊车租赁协议简易篇一

承租方：（以下简称甲方） 出租方：（以下简称乙方） 甲方\_\_\_\_\_项目施工中需要塔吊，现经甲乙双方友好协商，在双方平等互利的基础上，依据《xxx合同法》的有关规定和合同法中《租赁合同》的有关条款，就甲方要求增加的塔吊有关事宜达成如下补充协议： 第1条：租赁设备概况 序号 设备名称 型号 数量（台） 吊钩高度 臂长[m] 基础方式 1 塔吊 qtz6018 1 根据需要 60 预埋节式 第2条：费用组成 序号 设备名称 型号 塔吊进出场费（元/台） 基础预埋费（元/台） 月租费（元/台） 1 塔吊 q6018 注：1、塔吊月租费包括在使用过程中的一切维修保养费用和每台塔吊3个司机的人工费等 第3条：费用的组成及结算方法 费用的组成原则 本合同各项费用是依据由乙方编制甲方审定的设备施工方案，在参照了当期当地同类设备市场租赁价格后双方所商定的。

若未发生条款中所列各项，价格一旦确定，则合同双方不得以任何理由增减各项费用。 若发生下列内容，所增减的费用双方另行协商。

由于甲方原因，所租设备改型或设备参数增加或降低。 由于现场原因，原设备施工已无法实施。

由于现场原因，设备在报停后无法及时降拆、退场的。 停置处理 塔吊进场安装完毕，验收合格后，由于非乙方原因造成

设备发生停置，则乙方按正常租赁费的50%计取费用。

塔吊在租赁期间，由于非乙方原因，塔吊如果要发生连续15天以上的停置（不含15天），甲乙双方协商同意塔吊可以按照停置处理，停置期间乙方按照正常使用的月租费的50%计费；如果设备发生15天（含15天）以下的停置，乙方按照正常的租费计费。如果设备要发生冬停，塔吊乙方按照正常租金的45%计费。

塔吊书面报停后，由于非乙方原因造成设备延期退场，则乙方按照正常租赁费的40%计费。甲方应以书面形式通知乙方报停或启用设备。

费用支付 费用计取时间：塔吊从甲乙双方验收合格之日起，至项目经理部书面停止使用之日止。如果设备验收合格后，甲方没有启用该设备，则从上述之日到正式启用之日视为设备停置期间，乙方按照本合同的条执行。

塔吊安装完毕，甲乙双方应该及时组织验收，非乙方原因，甲方应该在安装完毕2日内同意验收，否则，从安装完毕后的第3天塔吊开始计取租赁费。甲乙双方约定，设备租赁不足整月的计费方法，按照相应设备的月租费除以当月天数换算成的日租费，乘以天数。

租赁费支付 租赁费按月支付。每月5日前，乙方向甲方递交当月结算单，甲方经审核签字后于当月15日前向乙方支付当月费用。

设备进出场费：设备安装验收合格后，甲方随当月租赁费支付乙方全部进出场费50%，设备拆除后，随当月租赁费支付余下50%的进出场费。第4条 甲方责任 负责审定乙方编制的《设备安装拆除技术方案》和其它涉及设备正常使用的有关技术方案，方案一旦审定，双方应严格按照方案实施。

甲方负责设备的现场定位和基础施工，达到方案要求，并承担相应责任。确保设备进出场道路畅通和设备安装、降拆所必需的操作面。

塔吊使用过程中的吊钩以下的各种吊具由甲方解决。负责现场安全管理和机械操作人员的安全教育及任务交底。

负责机械设备在现场停置期间的保卫工作和机械设备的防护工作。甲方负责协调与周边的关系，保证设备运转不受影响。甲方无偿为乙方人员提供工具房和宿舍，为乙方驻场人员创造饮食条件和取暖条件，饮食费用自理。

提供满足设备正常使用所需的一次电源，一次电源箱距离机械设备中心不超过5米，电压确保在361v-399v范围内，设备发生的电费由甲方承担。由于现场电压不稳，造成设备损坏，由甲方负责修复或赔偿维修费用。

负责搭拆设备工作范围内的安全防护和环保防护，保证达到相关标准。甲方指挥人员必须持证上岗，严格按双方约定的用途和设备的操作规程进行指挥作业，禁止违章指挥，甲方承担违章指挥引发的安全责任。

若未按双方约定用途和设备的操作规程进行指挥作业，乙方操作人员有权拒绝操作，并照常收取租赁费用。按双方约定的时间及时足额支付乙方租赁费用。

甲方无正当理由不按合同付款期限支付乙方费用，乙方可在递交当期结算单25天之后暂停为甲方服务。设备拆除退场前3日内，甲方应该付清全部费用。

甲方对于乙方的任何罚款，甲方应该在罚款单开具之日起7日内书面通知乙方，否则，乙方视为罚款无效。甲方承担由于自身原因造成的责任。第5条 乙方责任 根据施工现场的条件和甲方的要求，编制塔吊技术方案。

乙方保证向甲方提供的设备符合行业规定。负责设备的进出场（进场运输、安拆和退场运输），严格按照甲方审定的技术方案进行施工。

根据甲方的工作负荷情况提供足够用的塔司，如为满足项目24小时施工需要，保证配备每塔3名司机。操作人员必须持证上岗，技术达到行业管理要求，不得以任何借口向甲方吃、拿、卡、要。

由于司机服务配合不按服务规范要求进行或其。

## 吊车租赁协议简易篇二

出租方(乙方)：\_\_\_\_\_

兹有甲方因施工需要租用乙方吊车，为明确责任和义务，经两方友好协商，特立本合同，共同遵守执行。

一、吊车类型及数量：\_\_\_\_\_；施工地点：\_\_\_\_\_；施工内容：\_\_\_\_\_；使用时间：\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日至\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日。

二、租赁金和付款方式：

出租金：\_\_\_\_\_；合同总价：\_\_\_\_\_元整。

2. 每日以一个台班起算；

3. 每个台班为8小时，以驾驶员进出场时间为准。超过部分租金=累计超过作业时间/8小时×台班费。（以外出施工记录表为准）

4. 吊车进场及退场经协商由按吊车的台班×2=台班支付费用。

5. 对于价值超过\_\_\_\_\_元设备的吊装，吊车台班单价\_\_\_\_\_元。

付款方式：在合同签订后一次付清，或乙方吊车到现场时，预付人民币\_\_\_\_\_元，余款在吊车退场前结清。

### 三、安全责任：

1. 施工时应严格按照安全技术操作规程执行。甲乙双方均有权阻止对方的违章操作、违章指挥，坚持实施吊车作业\_\_\_\_\_原则。甲方需配备合格的起重指挥，现场的安全管理由甲方负责。

2. 由于对施工场地地面和地下设施情况申报不清而造成的事故，其责任和损失由甲方负责。

3. 吊装作业前，负责向乙方吊车司机进行交底。严禁干超出作业方案以外的工程，指派专人指挥作业，两方统一信号确保作业，施工过程中若发生野蛮作业，乙方吊车机组人员有权拒绝作业。由于指挥失误或因安全措施未落实而造成的事故，其责任和损失由甲方负责。

4. 施工中若发生安全事故时，责任划分原则为；吊钩以上属于吊车机械设备由乙方负责；吊钩以下(钢丝绳、吊耳、卸扣、捆扎、指挥等原因)由甲方负责。

### 四、甲方的权利和义务

1. 必须确保这次施工\_\_\_\_\_个台班，若实际台班超过\_\_\_\_\_个，按实际发生结算。

2. 在出租期间内对出租吊车具有使用权，但无所有权。不得转让、转租、变卖或抵押乙方的设备，不得擅自转移作业地点，不得自行操作乙方吊车，如果因此发生事故或造成损失

由承担全部责任。

3. 按时支付出租费用。逾期支付赔偿金(赔偿金=合同额×0.5%/天)，承担违约责任。
4. 吊车在工地上停置时，由甲方负责保管，如果由于保管不严而造成的损坏，其损失由甲方负责。
5. 必须杜绝故意损坏或伤害乙方作业人员和设备的一切不良行为。
6. 起重工(具有合格操作证)、钢丝绳、枕木由甲方提供。
7. 甲方无偿提供机组人员的住宿和就餐。

## 五、乙方的权利和义务

1. 吊车操作人员必须服从工地领导的指挥，并遵守的有关规章制度。
2. 乙方提供的设备必须保证运行正常。如果设备发生故障，乙方应立即组织抢修，或更换其他设备。
3. 吊车所需液压油和润滑油等均由乙方供应。
4. 如果未按时支付出租费用，乙方随时有权终止吊车出租。
5. 具组装和分解吊车时，乙方派人指导。
6. 500吨、200吨、130吨、80吨吊车垫腿板由乙方提供。
7. 乙方向甲方提供吊车性能表一份。

## 六、结算方法

1. 合同生效后，支付租赁费\_\_\_\_\_元。

2. 乙方吊车司机按日填写任务单，制定专人签证，作为结算原始凭据。

七、本合同正本二份，甲乙双方各执一份。自两方签定后生效。

甲方(盖章)：\_\_\_\_\_乙方(盖章)：\_\_\_\_\_

代表(签字)：\_\_\_\_\_代表(签字)：\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_年\_\_\_月\_\_\_日\_\_\_\_\_年\_\_\_月\_\_\_日

甲方：\_\_\_\_\_

乙方：\_\_\_\_\_

甲方为完成施工任务，租用乙方吊车，双方本着平等自愿的原则，经友好协商，达成如下协议：

## 一、工作时间及租赁费

### 1、工作时间

根据该工程特点，吊车在一天24小时中随叫随到，没有任务时，司机在营地休息待命，吊车停放在甲方指定地点。但每天工作时间最长不超过小时，乙方必须配备名司机。

### 2、租赁费

以实际净工作时间计，每小时蒙币\_\_\_\_\_图，到租用结束时，累计工作时间除以工作天数，如平均每天不足10小时，则按每天10小时计；如平均每天超过10小时，则按实际时间计算。另外甲方负责加柴油和司机的伙食(伙食标准为2500图/

人.天), 其余所有费用由乙方负责。

## 二、双方权利和义务

1、乙方未经甲方同意, 不得动用吊车。

2、乙方在休息时间, 做好吊车的维护和保养。不得影响甲方的正常使用。

3、乙方人员进入施工现场, 必须遵守甲方的安全、生活、工作等规章制度(特别是不得喝酒), 服从甲方的管理。如乙方有违反上述3条行为, 每次罚款蒙币贰拾万图(20\_\_00图), 并且后果一切自负。

4、甲、乙双方每天核对乙方净工作时间, 并互相签认, 做为结算时的'依据。

5、乙方在未完工时, 可以向甲方申请支付50%的租赁费。剩余租赁费在甲方完工后3天之内, 必须一次性结清。

三、未尽事宜由双方协商解决。

本合同一式2份, 双方各执一份, 双方签字后生效, 工完款清后自动失效。

甲方(公章): \_\_\_\_\_

乙方(公章): \_\_\_\_\_

法定代表人(签字): \_\_\_\_\_

法定代表人(签字): \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日

\_\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日

甲方：\_\_\_\_\_

乙方：\_\_\_\_\_

为维护甲、乙双方的合法权益，明确双方的职责范围，遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，避免或减少不必要的矛盾，双方就吊车租赁事宜达成如下条款：

一、租车时间自\_\_\_\_\_起，暂定为\_\_\_\_\_个月，租赁期满后，如甲方还需用车，则此合同仍然生效。

二、工作时间听从甲方安排，随时待命。

三、每月租金为\_\_\_\_\_元，不足半月按半月计算。不足整月按整月计算，如租赁期满后想继续使用，必须提前3—5天通知乙方，付款方式为现金支付，每月结算一次。

四、甲方负责吊车司机(二人)伙食费，吊车的燃油费用，负责看护好吊车不被破坏及丢失机件等。

五、乙方负责吊车的保养和维修，以使工地的工作能顺利进行。每月维修时间不得超过三天，特殊情况另行协商。

六、乙方的吊车司机应严格执行操作规程，服从甲方的管理和安排，绝对不允许违章作业，甲方应安排专人指挥吊车，不行违章指挥，如违章指挥造成损失，由甲方负责。

七、以上条款双方必须执行，其它事宜协商解决。

八、本合同一式两份，甲乙双方各执一份，签字后本合同生效。

甲方(公章)：\_\_\_\_\_

乙方(公章): \_\_\_\_\_

法定代表人(签字): \_\_\_\_\_

法定代表人(签字): \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日

\_\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日

承租方: \_\_\_\_\_(简称甲方)

出租方: \_\_\_\_\_(简称乙方)

根据两方共同协商, 同意租用吊车, 配合甲方吊装, 具体内容磋商如下:

一、施工机械名称及数量: \_\_\_\_\_型\_\_\_\_\_吨吊车, \_\_\_\_\_台。

二、施工内容和地点: \_\_\_\_\_

#### 四、财务结算

1、计收费标准: \_\_\_\_\_元/台班, 每天至少保证一个班, 超出时间按国家标准, 四小时之内为半个班, 八小时之内为一个班。

2、进出场费: \_\_\_\_\_元(汽车吊即路途台班\_\_\_\_\_个班)由甲方支付。

3、严格执行任务单签收制度, 甲方须根据合同每天认真签署任务单。签单人姓名

4、付款方式: 甲方在乙方机械进场前, 支付\_\_\_\_\_元的

预付款(进出厂费), 车辆到达甲方场地预付\_\_\_\_\_天\_\_\_\_\_元的预付款, 以后每\_\_\_\_\_天付一次, 预付款\_\_\_\_\_元。

5、甲方必须在乙方要求的期限内付款, 如逾期, 乙方除按总费用的2%每天计收违约金, 还有停止吊装或终止合同的权利, 因此产生的一切损失, 由甲方负责。

五、严格执行安全操作规程, 不能违章作业, 严禁超负荷起吊。乙方机械进场后, 甲方须负责每天工作之余该吊车的保卫工作, 以免发生机械意外, 如因甲方原因造成乙方机械损坏或丢失(包括车上零部件), 甲方要负责赔偿。

六、甲方在吊装中, 必须指派具有起重指挥资质证书的起重工指挥, ()并在施工前做好安全技术交底工作, 统一指挥信号, 确保施工安全。如因甲方在吊装指挥中的失误造成的损失由甲方负责。坚持做到“十不吊”, 即:

- 1、超过额定负荷不吊。
- 2、指挥信号不明, 重量不明不吊。
- 3、吊索和附件捆绑不牢, 不符合安全要求不吊。
- 4、吊车吊重物直接进行加工的不吊。
- 5、歪拉、斜吊不吊。
- 6、工件上站人或工件上浮放有活动物不吊。
- 7、氧气瓶、乙炔发生器等危险物品无安全措施不吊。
- 8、带棱角、刃口物件未垫好(防止钢丝绳磨断)不吊。
- 9、埋在地下的物件不拔、不吊。

10、非起重指挥人员指挥时不吊。

七、乙方机组人员应加强机械的检修和保养，使机械处于良好的运行状态，乙方机组人员应积极配合甲方，在不违反安全操作规程的前提下，除发生故障不能起吊外，应服从甲方指挥人员的指挥。责任划分原则：吊钩以上事故乙方承担责任；吊钩以下事故甲方承担责任。

八、乙方机组人员自进入甲方施工现场，必须遵守甲方施工现场的规章制度，并且遵守甲方的工作时间和工作安排。如乙方机组人员故意懈怠，在有足够佐证材料证明下，甲方有权要求更换更高素质的吊车司机。

九、施工现场的场地条件、吊装条件及工吊具均由甲方负责。如需夜间施工，甲方必须做好充足的照明工作。乙方机械进场后，如因上述问题不能起吊，由此造成的损失由甲方负责。

十、在施工配合中如乙方机械发生故障，乙方应积极组织人员抢修。如甲方包月租用，每月需有2天维修、保养车辆的时间，不得扣除租赁费，维修时间超过2天，按实际超出时间扣除租金，乙方不承担相应的赔偿责任。

十一、其它：

1、乙方机组人员在甲方施工期间，住宿就餐等生活问题由\_\_\_\_\_方负责。

2、乙方机组在施工期间所用燃油料，由\_\_\_\_\_方负责。

3、乙方机械在行驶过程中所发生的过路、过桥费由\_\_\_\_\_方负责。

4、乙方机械在行驶过程中所需的大型车辆超限证由甲方负责。

十二、本合同经两方签字盖章后生效，价款全部结清后自动失效。如有未尽事宜，两方磋商解决。本合同共打印四份，两方各执正本一份，副本一份。

甲方(签章)：\_\_\_\_\_乙方(签章)：\_\_\_\_\_

代理人(签章)：\_\_\_\_\_ 代表人(签章)：\_\_\_\_\_

承租方(甲方)：

出租方(乙方)：

甲方因施工需要租用乙方吊车，为明确责任和义务，经双方友好协商，特立本合同，共同遵守执行。

一、吊车类型及数量：

吊车一辆；

施工地点：

使用时间：

二、租赁金和付款方式

租金： 元月；

付款方式：

三、安全责任

1. 施工时应严格按照安全技术操作规程执行。甲乙双方均有权阻止对方的违章操作、违章指挥，坚持实施吊车作业安全第一，高效工作的原则。

2. 吊装作业前，负责向乙方吊车司机进行交底。严禁乙方私自干超出作业方案以外的工程，指派专人指挥作业，双方统一信号确保作业，施工过程中若发生野蛮作业，乙方吊车机组人员有权拒绝作业。吊车因操作失误造成的安全事故和安全工作由乙方负全责。

3. 严禁吊车驾驶员酒后操作吊车，严禁吊车工作人员参与赌博等不法行为，严禁违章作业，由此造成的损失及后果由乙方负责。

#### 四、甲方的权利和义务

1. 在出租期间内对出租吊车具有使用权，但无所有权。不得转让、转租、变卖或抵押乙方的设备，不得自行操作乙方吊车，如果因此发生事故或造成损失由承担全部责任。

2. 按双方约定支付出租费用。

3. 杜绝故意损坏或伤害乙方作业人员和设备的一切不良行为。

4. 起重工(具有合格操作证)、钢丝绳、枕木由乙方提供。

5. 甲方提供机组人员的住宿和就餐。

#### 五、乙方的权利和义务

1. 因施工情况特殊，乙方必须提供足够操作人员，乙方工作人员必须24小时全天候待命，随时全力配合施工班组作业，不得怠惰。

2. 吊车使用期间，吊车施工所用的主燃油(柴油)由甲方提供，其它费用、油料一概由乙方负责。

3. 吊车操作人员必须服从工地领导的指挥，并遵守的有关规章制度。

4. 乙方提供的设备必须保证运行正常，利用空闲时间保养设备。如果设备发生故障，乙方应立即组织抢修，或提供其他设备，不能耽误施工，由此造成的损失由乙方负责。

5. 乙方向甲方提供吊车性能表一份，操作人员证件复印件一份。

六、本合同正本二份，甲乙双方各执一份。自双方签定后生效。

甲方(公章)：\_\_\_\_\_ 乙方(公章)：\_\_\_\_\_

法定代表人(签字)：\_\_\_\_\_ 法定代表人(签字)：\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_年\_\_\_月\_\_\_日 \_\_\_\_\_年\_\_\_月\_\_\_日

### 吊车租赁协议简易篇三

为在工程施工合同的实施过程中创造安全、高效的施工环境，切实搞好本项目的安全管理工作，本项目业主（以下简称“甲方”）与承包人（以下简称“乙方”）特此签订安全生产合同：一、甲方职责1。

严格遵守国家有关安全生产的法律法规，认真执行工程承包合同中的有关安全要求。 2。

按照“安全第一、预防为主”和坚持“管生产必须管安全”的原则进行安全生产管理，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。 3。

重要的安全设施必须坚持与主体工程“三同时”的原则，即：同时设计、审批，同时施工，同时验收，投入使用。 4。

定期召开安全生产调度会，及时传达中央及地方有关安全生产的精神。 5。

组织对乙方施工现场安全生产检查，监督乙方及时处理发现的各种安全隐患。二、乙方职责1。

严格遵守国家有关安全生产的法律法规[]xxx颁发的《公路工程施工安全技术规程>[]jtj076-95[]和《公路筑养路机械操作规程》有关安全生产的规定，认真执行工程承包合同中的有关安全要求。 2。

坚持“安全第一、预防为主”和“管生产必须管安全”的原则，加强安全生产宣传教育，增强全员安全生产意识，建立健全各项安全生产的管理机构和安全生产管理制度，配备专职及兼职安全检查人员，有组织有领导地开展安全生产活动。各级领导、工程技术人员、生产管理人员和具体操作人员，必须熟悉和遵守本条款的各项规定，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。

3。建立健全安全生产责任制。

从派往项目实施的项目经理到生产工人（包括临时雇请的民工）的安全生产管理系统必须做到纵向到底，一环不漏；各职能部门、人员的安全生产责任制做到横向到边，人人有责。项目经理是安全生产的第一责任人。

现场设置的安全机构，应按施工人员的1%~3%配备安全员，专职负责所有员工的安全和治安保卫工作及预防事故的发生。安全机构人员，有权按有关规定发布指令，并采取保护性措施防止事故发生。

4。乙方在任何时候都应采取各种合理的预防措施，防止其员工发生任何违法、违禁、暴力或妨碍治安的行为。

5. 乙方必须具有劳动安全管理部门颁发的安全生产证书，参加施工的人员，必须接受安全技术教育，熟知和遵守本工种的各项安全技术操作规程，定期进行安全技术考核，合格者方准上岗操作。

对于从事电气、起重、建筑登高架设作业、锅炉、压力容器、焊接、机动车船艇驾驶、爆破、潜水、瓦斯检验等特殊工种的人员，经过专业培训，获得《安全操作合格证》后，方准持证上岗。施工现场如出现特种作业无证操作现象时，项目经理必须承担管理责任。

6. 对于易燃易爆的材料除应专门妥善保管之外，还应配备有足够的消防设施，所有施工人员都应熟悉消防设备的性能和使用方法；乙方不得将任何种类的爆炸物给予、易货或以其他方式转让给任何其他人，或允许、容忍上述同样行为。

7. 操作人员上岗，必须按规定穿戴防护用品。

施工负责人和安全检查员应随时检查劳动防护用品的穿戴情况，不按规定穿戴防护用品的人员不得上岗。8。

所有施工机具设备和高空作业的设备均应定期检查，并有安全员的签字记录，保证其经常处于完好状态；不合格的机具、设备和劳动保护用品严禁使用。9。

施工中采用新技术、新工艺、新设备、新材料时，必须制定相应的安全技术措施，施工现场必须具有相关的安全标志牌。10。

乙方必须按照本工程项目特点，组织制定本工程实施中的生产安全事故应急救援预案；如果发生安全事故，应按照《xxx关于特大安全事故行政责任追究的规定》以及其它有关规定，及时上报有关部门，并坚持“三不放过”的原则，严肃处理相关责任人。三、违约责任如因甲方或乙方违约造成安全事

故，将依法追究其责任。

本合同正本一式二份，副本八份，合同双方各执正本一份，副本四份。由双方法定代表人或其授权的代理人签署与加盖公章后生效，全部工程竣工验收后失效。

甲方：法定代表（或授权人签字）： 经办人（签字）： 年月日  
乙方：法定代表（或授权人签字）： 经办人（签字）： 年月日。

## 吊车租赁协议简易篇四

为在工程施工合同的实施过程中创造安全、高效的施工环境，切实搞好本项目的安全管理工作，本项目业主（以下简称“甲方”）与承包人（以下简称“乙方”）特此签订安全生产合同： 一、甲方职责 1. 严格遵守国家有关安全生产的法律法规，认真执行工程承包合同中的有关安全要求。

2. 按照“安全第一、预防为主”和坚持“管生产必须管安全”的原则进行安全生产管理，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。 3. 重要的安全设施必须坚持与主体工程“三同时”的原则，即：同时设计、审批，同时施工，同时验收，投入使用。

4. 定期召开安全生产调度会，及时传达中央及地方有关安全生产的精神。 5. 组织对乙方施工现场安全生产检查，监督乙方及时处理发现的各种安全隐患。

二、乙方职责 1. 严格遵守国家有关安全生产的法律法规，严格执行xxx颁发的《公路工程施工安全技术规程》（JTJ076-95）和《公路筑养路机械操作规程》有关安全生产的规定，认真执行工程承包合同中的有关安全要求。 2. 坚持“安全第一、预防为主”和“管生产必须管安全”的原则，加强安全生产宣传教育，增强全员安全生产意识，建立健全各项安全生产

的管理机构和安全生产管理制度，配备专职及兼职安全检查人员，有组织有领导地开展安全生产活动。

各级领导、工程技术人员、生产管理人员和具体操作人员，必须熟悉和遵守本条款的各项规定，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。 3. 建立健全安全生产责任制。

从派往项目实施的项目经理到生产工人（包括临时雇请的民工）的安全生产管理系统必须做到纵向到底，一环不漏；各职能部门、人员的安全生产责任制做到横向到边，人人有责。项目经理是安全生产的第一责任人。

现场设置的安全机构，应按施工人员的1%~3%配备安全员，专职负责所有员工的安全和治安保卫工作及预防事故的发生。安全机构人员，有权按有关规定发布指令，并采取保护性措施防止事故发生。

4. 乙方在任何时候都应采取各种合理的预防措施，防止其员工发生任何违法、违禁、暴力或妨碍治安的行为。 5. 乙方必须具有劳动安全管理部门颁发的安全生产证书，参加施工的人员，必须接受安全技术教育，熟知和遵守本工种的各项安全技术操作规程，定期进行安全技术考核，合格者方准上岗操作。

对于从事电气、起重、建筑登高架设作业、锅炉、压力容器、焊接、机动车船艇驾驶、爆破、潜水、瓦斯检验等特殊工种的人员，经过专业培训，获得《安全操作合格证》后，方准持证上岗。施工现场如出现特种作业无证操作现象时，项目经理必须承担管理责任。

6. 对于易燃易爆的材料除应专门妥善保管之外，还应配备有足够的消防设施，所有施工人员都应熟悉消防设备的性能和使用方法；乙方不得将任何种类的爆炸物给予、易货或以其

他方式转让给任何其他人，或允许、容忍上述同样行为。 7. 操作人员上岗，必须按规定穿戴防护用品。

施工负责人和安全检查员应随时检查劳动防护用品的穿戴情况，不按规定穿戴防护用品的人员不得上岗。 8. 所有施工机具设备和高空作业的设备均应定期检查，并有安全员的签字记录，保证其经常处于完好状态；不合格的机具、设备和劳动保护用品严禁使用。

9. 施工中采用新技术、新工艺、新设备、新材料时，必须制定相应的安全技术措施，施工现场必须具有相关的安全标志牌。 10. 乙方必须按照本工程项目特点，组织制定本工程实施中的生产安全事故应急救援预案；如果发生安全事故，应按照《xxx关于特大安全事故行政责任追究的规定》以及其它有关规定，及时上报有关部门，并坚持“三不放过”的原则，严肃处理相关责任人。

三、违约责任 如因甲方或乙方违约造成安全事故，将依法追究违约责任。 本合同正本一式二份，副本八份，合同双方各执正本一份，副本四份。

由双方法定代表人或其授权的代理人签署与加盖公章后生效，全部工程竣工验收后失效。 甲方： 法定代表（或授权人签字）： 经办人（签字）： 年 月 日 乙方： 法定代表（或授权人签字）： 经办人（签字）： 年。

## 吊车租赁协议简易篇五

承租方： （简称甲方）

出租方： （简称乙方）

根据双方共同协商，同意租用吊车，配合甲方吊装，具体内容磋商如下：

一、施工机械名称 吨吊车，数量： 台。

二、施工内容和地点： 。

三、租赁时间从 年 月 日至 年 月 日。

四、甲方同意支付乙方设备进出场费用 元整。

五、税后计收费标准 元/月，没有满月按 元/天计算，租用费用按月付款，租赁时间每满一个月时，承租方在三天内汇入出租方指定帐户。甲方退场当天结清所有月租金，如未结清乙方有权不退场，并按月租价的2%收取每天的滞纳金，结帐时乙方不提供正式发票。

1、乙方机组人员在甲方施工期间，住宿就餐等生活问题由甲方负责；

2、乙方机组在施工期间所用燃油料，由甲方负责；

3、乙方机械在施工行驶过程中所发生的过路、过桥费由甲方负责。

六、施工现场的场地条件、吊装条件及吊具均由甲方负责。

如需夜间施工，甲方必须做好充足的照明工作。乙方机械进场后，如因上述问题不能起吊，由此造成的损失由甲方负责。

七、严格执行安全操作规程，不能违章作业，严禁超负荷起吊。乙方机械进场后，甲方须负责每天工作之余该吊车的保卫工作，以免发生机械意外，如因甲方原因造成乙方机械损坏或丢失（包括车上零部件），甲方要负责赔偿。

八、甲方在吊装中，必须指派具有起重指挥资质的起重工指挥，并在施工前做好安全技术交底工作，统一指挥信号，确保施工安全。如因甲方在吊装指挥中的失误造成的损失由甲

方负责，坚持做到“十不吊”即：

- 1、超过额定负荷不吊
- 2、指挥信号不明，重量不明不吊
- 3、吊索和附件捆绑不牢，不符合安全要求不吊
- 4、吊车吊重物直接进行加工的不吊
- 5、歪拉、斜吊不吊
- 6、工件上站人或工件上浮放有活动物不吊
- 7、氧气瓶、乙炔发生器等危险物品无安全措施不吊
- 8、带棱角、刃口物件未垫好（防止钢丝绳磨断）不吊
- 9、埋在地下的物件不拔、不吊
- 10、非起重指挥人员指挥时不吊

九、乙方机组人员应加强机械的检修和保养，使机械处于良好的运行状态，乙方机组人员应积极配合甲方，在不违反安全操作规程的前提下，除发生故障不能起吊外，应服从甲方指挥人员的指挥。责任划分原则：吊钩以上事故乙方承担责任，吊钩以下事故甲方承担责任。

十、在施工配合中如乙方机械发生故障，乙方应积极组织人员抢修。甲方包月租用，每月需有3天维修、保养车辆的时间，不得扣除租赁费，乙方不承担相应的赔偿责任。

十一、本合同经双方签字生效，因履行本合同发生争议由双方协商解决，协商不成的向有管辖权的人民法院提起诉讼。

十二、价款全部结清后本合同自动失效。如有未尽事宜，双方磋商解决。本合同共打印2份（每份2页），双方各执正本一份。

甲方（公章）：\_\_\_\_\_ 乙方（公章）：\_\_\_\_\_

法定代表人（签字）：\_\_\_\_\_ 法定代表人（签字）：\_\_\_\_\_

## 吊车租赁协议简易篇六

甲方（承租方）：

乙方（出租方）：

根据《经济合同法》的有关规定，为明确双方权利义务关系，经双方协商，现达成如下协议：

乙方向甲方提供随车吊车1辆，型号：解放8t□车牌号陕ad8380□用于甲方承建的太中银铁路栅栏工程施工。

乙方车辆按实际进场开始时间计算，租赁期限2个月，即20xx年6月28日开始，到20xx年8月27日结束。实际租赁期限按实际工作时间计算，如果到期后继续使用，按实际使用天数计算费用。

甲方承担太中银栅栏工程，由甲方统一安排。

1、租赁单价33500元/月。台（叁万叁仟伍佰元/月。台），进出场费3000元（叁仟元）由甲方承担，燃油、食宿由甲方负责，车辆其它一切费用（维修费、保养费、证件费、配件费等）由乙方承担，租金不含税金。

2、结算：每月底依据甲方工区签认的设备使用统计表，经工

区队长签字交机电部审核，由计合部对本月办理计价事项，各部门依据合同约定核扣相关费用、领导审批、财务结算。

1、乙方人员必须遵纪守法。坚守工作岗位，积极主动与甲方搞好配合。服从现场领工员调配指挥。

2、乙方必须持证上岗，遵守行车安全法规和项目部的规章制度，因操作不当、机械故障、私自工区内出车或开到工区以外区域造成的事故由乙方自行负责。

3、乙方要加强车辆维修与保养工作，即设备完好，否则每缺勤1天按1000元/天核扣租赁费用。

4、乙方配备司机2名，24小时待命，并负责设备的保养、维修工作并自行采购配件。

5、设备在工作中若出现问题需修理时，必须立即通知甲方现场领工员及乙方现场负责人并及时处理，不得随意停机。

6、如果因乙方设备技术性能、故障率高等原因造成不能满足甲方施工生产需要，甲方有权提前退租。

1、甲、乙双方在履行合同过程中发生争议，应尽量本着诚实守信、有利于合同履行为目的协商解决。

2、本合同自双方代表签字盖章后生效。

3、无正当理由不得提前终止合同，一方确因客观原因需要提前终止合同时，须提前15天通知对方。

4、一方违反本合同，造成对方经济损失，由违约方赔偿对方的经济损失。

5、本合同未尽事宜经双方协商一致后可签订补充协议，与本协议具有同等法律效力。

6、合同份数：本合一式三份，甲方二份，乙方一份。

甲方：乙方：

日期：日期：

## 吊车租赁协议简易篇七

出租方(甲方)：

承租方(乙方)：

根据《民法典》的规定，为明确出租方与承租方的权利和义务，遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，双方就以下机械租赁事宜协商一致，订立本合同。

第一条 设备名称、型号、规格及数量

第二条 租赁期限

自\_\_\_\_\_年\_\_\_月\_\_\_日至\_\_\_\_\_年\_\_\_月\_\_\_日。承租方因工程需要延长租期，应在合同届满前\_\_\_日内，重新签订合同。

第三条 租金及支付

1. 租金每月21000元(大写：贰万壹仟元)。

2. 租赁计费起止时间

(1)\_\_\_\_\_年\_\_\_月\_\_\_日为本次设备租赁的计费开始时间，如果设备到达工地后承租方仍不开工，租赁时间照常计算。

(2)在机械租赁期间，因承租方原因或自然原因造成的机械停

工，按日历天数照常计算，承租方未按合同规定期限预付租费而停机，也按日历天数照常计算机械租赁计费时间。

(3)每天工作12小时，机械柴油费及人工费每人100元天，加班另算，全部由乙方自行承担。

3. 租金每月\_\_\_\_日支付。

#### 第四条 工程项目、工作内容和施工地点

1. 工程项目：准格尔旗薛家湾神华一号露天矿

2. 工作内容：土方

#### 第五条 租赁方式及所有权

1. 租赁方式：本设备的租赁由出租方配备操作人员。负责设备的操作和维护保养工作。

2. 租赁设备的所有权：合同所列租赁设备的所有权属于出租方，承租方对租赁机械只享有租赁期间的使用权，没有设备的所有权。

3. 未经出租方同意，承租方不得在设备上随意增加或减少部件，也不得以任何理由对设备进行抵押，否则由此造成的全部后果由承租方承担。

#### 第六条 甲方的基本责任

1. 密切配合承租方的施工生产，满足承租方施工要求。服从承租方施工人员的施工安排，但有权拒绝承租方的违章指挥。

2. 负责配备设备操作，维护人员，负责设备的操作，日常维护保养和故障的处理，确保机械技术状态完好。

3. 负责操作人员的工资及设备维修配件
4. 与承租方共同办理机械设备的租费签认工作。

## 第七条 乙方的基本职责

1. 负责工作期间租赁机械和操作司机的安全，严禁违章指挥，如违章指挥造成机械化和人员的损伤，承租方承担一切责任损失。
2. 提供出租方操作司机的食宿。承担司机加班费及施工补助。
3. 负责租赁设备的进场签认及每月租费的签认工作，负责租费的及时支付。
4. 负责租赁期间设备保护及看守，确保挖掘机安全。
5. 提供合格的燃油及润滑油。因燃油不合格，司机有权不加油，造成的停机损失由承租方承担。
6. 租赁期间，如出租方购买零配件及材料，承租方应提供交通方便，所需资金在承租方挂支，在租费中抵扣。
7. 负责租赁机械进出场运费，负责运输安全，承担运输费用及保险费。
8. 乙方对甲方进入施工现场的机手要进行安全培训。

## 第八条 争议的解决

未尽事宜，甲.乙双方应根据《民法典》及其他相关法律法规的有关条款友好协商解决。如协商不成，提交甲方所在地的仲裁委员会，根据仲裁的有关程序进行仲裁裁决。仲裁费和胜诉方的律师费由败诉方承担。

本合同一式二份，由甲.乙双方各执一份。甲乙双方代表签字盖章之日起生效。

甲方(公章)：\_\_\_\_\_ 乙方(公章)：\_\_\_\_\_

法定代表人(签字)：\_\_\_\_\_ 法定代表人(签字)：\_\_\_\_\_

## 吊车租赁协议简易篇八

甲方(租借方)： 乙方(出租方)： 租赁设备：沃尔沃240挖掘机一台 50装载机一台 为了确保挖机在租赁过程中正常运行，经甲乙双方就设备租赁有关事宜进行协商，特签订本合同。

### 一、甲方的权力和义务

- 1、甲方承担设备的柴油消耗和随机配备工作人员的食宿，以及设备的保管。
- 2、甲方提供作业任务，合理安排作业工作面，严禁硬性作业。
- 3、甲方负责设备作业全面管理，合理制定施工计划。

### 二、乙方的权力和义务

- 1、提供挖机和装载机各一台，工作人员两名，确保车况正常。
- 2、乙方应服从甲方的合理安排，真正做到安全高效，自理施工过程中自身人为造成的安全责任。

五、租金标准 合同宗旨为月度租赁，即每月(三十天)设备的基本租赁使用费合计为 元整 (乙方不提供^v^)

六、租赁费用的支付 设备自进场之日起至每月租赁时间达

到25天后一次性付清当月租金。

## 七、安全责任及设备保管

1、甲方必须提供安全的施工环境，正确指挥施工，如乙方觉得施工环境太差，工作难度太大，作业很不安全，可停止施工，待消除不安全因素后再施工。如甲方强行施工，造成设备及人员伤亡，甲方全部承担赔偿责任。

2、如出现甲乙双方事先没有预测的事故发生，造成设备损坏和人员伤亡，甲方承担责任。

3、属乙方挖机手责任，造成设备损失和人员伤亡由乙方承担责任。

4、乙方责任人员必须听从安排，积极、主动配合甲方责任人员的指挥，优质高效完成每天的工作，并遵守甲方的作业时间和规章制度。

5、设备在租赁中如出现被盗或人为破坏甲方负责赔偿。

## 吊车租赁协议简易篇九

2023项目工程机械设备租赁签订日期：

合同编号：

甲方(出租方)：中国水电十五局设备租赁公司

乙方(承租方)：

根据《民法典》的有关规定，按照平等互利的原则，为明确甲、乙双方的权利义务，经双方协商一致，特签订本合同。

## 第一条 租赁设备管理

编号 设备名称 规格型号 计时器读数 数量 设备状况

## 第二条 使用地点：

第三条 租赁期限自年月日至年月日止，租赁期满，乙方将设备完好地交给甲方并办理退场手续，若乙方继续使用，应在本合同期满一月前预订、一周前重新签订续租合同。

## 第四条 甲乙双方的权利和义务

1. 在租赁期间，租赁设备的所有权属于甲方，乙方对租赁设备只有使用权。

2. 甲方为租赁设备配备操作司机名(机长)，工资由甲方负责承担，乙方负责安排操作司机的食宿。

权要求甲方更换设备操作人员。

4. 工作签证，有计时器的按计时器每月进行一次时间签认。无计时器的设备，每天的作业时间由乙方指定授权工作人员与甲方工作人员(机长)在时间签证单上共同签字生效。时间签证单一式两份，甲乙双方各执一份。甲乙双方应本着互信、互利的原则，任何一方不得在工作时间签证单上弄虚作假、暗箱操作。

5. 在租赁期间，乙方如对租赁设备进行改善或者增设它物，必须以书面形式向甲方申请，征得甲方的书面同意。

6. 在租赁期间，乙方如对租赁设备转租给第三人或转移使用地点，必须征得甲方书面同意。

## 第五条 租金的计算和支付

1. 设备租赁费按以下第种方式计算：

1) 按月：每月租赁费元(大写：元整)，每月结算一次；

2) 按工程量：每m<sup>3</sup>(工程量)计租赁费元(大写：元整)，每月结算一次。

月按超出台班数计收加班租赁费，超时费按元/小时计。

3. 若甲方设备月完好时间不足25天，本月结算按扣除总停机天数后的产值与实际工作小时数的产值两者中取较大者结算。

4. 乙方必须在当月预付下个月的租赁费，甲方指定收取租赁费的单位名称为：中国水电十五局设备租赁公司。

汇款单位：

开户行：

帐号：

汇款单备注栏注：设备租赁公司设备租赁款

第六条保证金及租赁设备进出场费的承担

经甲、乙双方协商，甲方收取乙方保证金元(大写：

(含六个月)以内的进出场费由乙方承担(出场时，乙方只负责与进场相同运距的费用)；租赁设备使用期在六个月以上，乙方负责设备进场费，甲方负责设备出场费。

第七条租赁设备的交付和验收

1. 租赁设备的交付地点为甲方设备所在地。

2. 乙方应自收货时起24小时内 在交货地点检查验收租赁设备，同时将签收盖章后的租赁设备的验收单交给甲方。

## 设备租赁合同

合同编号：\_\_\_\_\_

出租人：\_\_\_\_\_ (以下简称甲方)

## 吊车租赁协议简易篇十

承租方(甲方)：

出租方(乙方)：

兹有甲方因施工需要租用乙方汽车起重机(以下称吊车)，为明确责任和义务，经双方友好协商，特立本合同，共同遵守执行。

### 一、概况

1、吊车型号(吨位)及车牌：

2、施工地点： ；

3、施工内容：

4、使用时间： 年 月 日至 年 月 日。

### 二、租赁金和付款方式

1、每月租金每天工作小时，即：上午点至点；下午 点至 点。以外工作时间按加班计算，每小时 元。

2、每天下班时必须签单，作业时间以签单为准。

3、吊车到现场前，预付人民币 元，以后每月月底(当月29号至下月2号)结清当月吊装款，吊车退场前结清全部款项。如果延误结算，每天加收余款的2%做滞纳金。

4、如果甲方需要发票，乙方按当时税点(8%)加收税金，打印真实有效的发票。

### 三、安全责任

1、施工时应严格按照安全技术操作规程执行。甲乙双方均有权阻止对方的违章操作、违章指挥。乙方需配备有上岗证书的起重人员指挥，甲方协助现场的安全管理工作。

2、吊装作业，作业前，甲方负责向乙方吊车司机进行交底，保障现场道路畅通，作业场地的平整、结实。严禁干超出作业方案以外的工程，指派专人指挥作业，双方统一信号确保作业安全，严禁违章作业，违章指挥。乙方施工过程中若发生野蛮作业，甲方有权予以制止，并按施工后果严重程度扣除台班费。

3、施工中若发生安全事故时，责任划分原则为;吊钩以上属于吊车机械设备由乙方负责;吊钩以下(不包括钢丝绳、锁扣、捆扎)由甲方负责。

### 四、甲方的权利和义务

1、在出租期间内甲方对出租吊车具有使用权，但无所有权。不得转让、转租、变卖或抵押乙方的设备，不得擅自转移规定范围内作业地点，不得自行操作乙方吊车，如果因此发生事故或造成损失由甲方承担全部责任。

2、月租期间甲方负责进场车辆燃油。

3、吊车在工地上停置时，由甲方负责保管，如果由于保管不

严而造成的损坏、丢失(包括部件)，其损失由甲方负责。

4、必须杜绝故意损坏或伤害乙方作业人员和设备的一切不良行为。

5、起重工(具有合格操作证)由乙方提供。

6、甲方无偿提供机组人员的住宿和就餐。

7、吊装特殊设备，甲方要提供专用吊具。

8、夜间工作甲方要无偿配备足够的照明设施。

## 五、乙方的权利和义务

1、吊车操作人员必须服从工地领导的指挥，并遵守的有关规章制度。

2、乙方机组人吊如果有意懈怠，甲方又有充足材料证明的情况下，可以向乙方公司进行投诉，或者要求调换人员。

3、乙方提供的设备必须保证运行正常。如果设备发生故障，乙方应立即组织抢修，或更换其他设备。

4、每月车辆有两天保养、维修时间，台班照常计算。

5、如果设备维修时间超出两天以上按台班费予以扣除。

6、吊车所需液压油和润滑油等均由乙方供应。

7、如果未按时支付出租费用，乙方随时有权终止吊车出租。

8、具组装和分解吊车时，乙方派人指导。

9、400吨、300吨、130吨、80吨吊车垫腿板由乙方提供。

10、乙方向甲方提供吊车性能表一份。

## 六、影响吊车作业事项

1、因甲方准备工作不完善延误工作时间，一律按正常工作计时，整个台班不能作业按台班的50%收费。（月租按正常台班计时）

2、甲方提供所吊物体重量、规格不实，导致不能完成作业，乙方不负任何责任并且全额收费。

3、遇风、雨、雷电人力不可抗拒的灾害，双方另行协商。

七、本合同正本二份，甲乙双方各执一份。双方盖章签字后，自乙方吊车进场之日起生效，吊车退出场地时解除。

## 八、违约责任

如果甲乙其中一方不按合同履行，对方有权终止合同并要求索赔损失，不能和解情况下，向甲方或者乙方所属地的仲裁机构进行仲裁或进行法律诉讼。

九、其它未尽事宜双方代表协商解决，本合同以下手写条款与打印条款具有同等效力。

甲方(公章)： 乙方(公章)：

法定代表人(签字)： 法定代表人(签字)：

年 月 日 年 月 日