

# 装修安全生产管理协议 安全生产管理协议 (汇总5篇)

在日常的学习、工作、生活中，肯定对各类范文都很熟悉吧。范文怎么写才能发挥它最大的作用呢？以下是小编为大家收集的优秀范文，欢迎大家分享阅读。

## 装修安全生产管理协议篇一

甲方：

乙方：

鉴于甲方委托乙方承担安全保卫工作，根据相关法律法规，为严格明确甲乙双方安全管理责任，维护双方合法权益，在平等、自愿、公平和诚实的原则下，双方就安全事项协商一致，达成如下协议：

一、本协议履行期限与双方签订的《2023年度保安外包合同》履行期限相同，属合同的附件，与合同具有同等法律效力。如有未尽事宜，双方协商后可签订补充协议。

二、乙方每月10日前须将派驻甲方所有保安人员(含试用期保安员)名单、人员照片及无犯罪记录证明、身份证复印件等相关资料报甲方备案，对于有变动的队员，也需及时上报甲方，并附上前述材料。

三、乙方在甲方的管理区域内应：

1. 负责对保安员进行上岗前、上岗后的安全教育和日常安全管理工作，保安员应具备相应的安全知识和能力。由于未进行安全培训，或安全培训不到位造成的事故、损失和后果，由乙方承担全部责任。

2. 严禁保安员或车辆私自进入甲方其他不需保安巡检的生产区域，如天然气、淀粉粉尘危险区域内等危险区域，由此造成的事故，责任由乙方承担。

3. 乙方应当接受甲方的安全监督管理，遵守甲方的安全规章制度，并接受甲方提供的安全教育。

四、乙方须根据本行业要求及国家相关规定为在甲方工作的乙方所有人员缴纳国家规定的. 各类社会保险等，其费用由乙方自行承担。

五、乙方保安员在甲方工作过程中，因公产生的各类职业病、人身、财产安全事故、保安上下班及工余时间出现的交通事故或其他安全事故，均由乙方自行负责。

六、在合同有效期内，乙方如不遵守法律法规或甲方管理规定，未能达到本合同约定的标准和要求，甲方有权开具处罚单，处罚金额在每月结算时进行扣除。造成人员伤亡、其他事故、设备设施的财产损失或对第三方造成损失的，甲方有权单方终止合同，并由乙方承担由此造成的一切直接和间接经济损失。

## 七、争议的解决

本协议在履行中如发生争议，双方应及时协商解决。协商不成的，任何一方均有权将协议争议事项向甲方公司注册所在地人民法院提起诉讼，通过法定程序解决。

八、本协议壹式肆份，甲、乙双方各执贰份。

九、本协议经双方盖章、签字后生效。

甲方：（签章） 乙方（签章）

甲方代表： 乙方代表：

年月日年月日

## 装修安全生产管理协议篇二

为贯彻“安全第一，预防为主”的方针和“保人身、保电网、保设备”的原则，保证电网安全稳定运行，确保电力生产工作能按计划高效、安全、优质的进行，经甲方（生产区域管辖单位）桂林供电局 与乙方（工程承包商）桂林漓昇电力建设有限责任公司双方平等协商，就工程乙方在甲方电力生产区域内进行的永福县35kv湾里变扩容改造工程 电力生产作业达成以下安全协议。

第一条 双方必须共同遵守的法律、法规、规章制度

应包括但不限于以下内容：

《中华人民共和国安全生产法》（2002年6月29日中华人民共和国主席令第70号公布）

《安全生产许可证条例》（2004年1月7日中华人民共和国国务院令第397号公布）

《中华人民共和国劳动法》（1994年7月5日第八届全国人民代表大会常务委员会第八次会议通过）

《中华人民共和国环境保护法》（1989年12月26日第七届全国人民代表大会常务委员会第十一次会议通过）

《中华人民共和国消防法》（1998年4月29日第九届全国人民代表大会常务委员会第二次会议通过）

《建设工程安全生产管理条例》（2003年11月24日中华人民

共和国国务院令 第393号公布)

《电业安全工作规程（发电厂和变电所电气部分）》dl 408  
《电业安全工作规程（线路部分）》dl 409

南方电网公司《安全生产工作规定》（南方电网安  
监,,2003“29号）南方电网公司《安全生产监督规定》（南方  
电网安监,,2003“30号）南方电网公司《安全生产工作奖惩规  
定》（南方电网安监,,2003“32号）

南方电网公司《电网建设安全健康与环境管理办法实施细则》  
（南方电网计,,2004“27号）

第 1 页

国家电监会《电力生产事故调查暂行规定》（国家电力监管委  
员会令 第4号，2004年12月28日）

南方电网公司《电力生产事故调查规程》（南方电网安  
生,,2005“18号）

国家有关安全生产的法律、法规和上级主管部门制订的规章  
制度和有关规定。

中国南方电网有限责任公司、广西电网公司颁布的安全生产  
规程、制度及与安全技术有关的标准。

甲方制订的安全生产管理制度、标准、现场规程。

第二条 甲方安全职责、权利和义务

应包括但不限于以下内容：

1、甲方有权对乙方的安全资质进行审查, 确定其是否符合有

关安全生产的要求。

2、甲方要按照南方电网公司《电气工作票技术规范》（发电、变电部分和线路部分）的要求，填写安全技术交底单。

3、交底前，甲方应向乙方介绍生产现场的情况，并按安全技术交底单要求，做好安全措施。

4、完成施工应采取的安全措施后，在开工前，甲方负责向乙方的工作负责人、工程技术人员和安监人员在现场按安全技术交底单内容逐项进行安全技术交底。

5、当乙方按工程进度需变更施工工作区域时，甲方应在变更前对变更的区域重新进行技术交底。

6、在划定的施工工作区域内出现下列情况时，应视为危险性生产区域作业，甲方必须进行专门的安全技术交底工作：带电作业、现场带电距离不符合《安规》规定的安全距离要求、起吊作业、爆破作业、 $\text{SF}_6$ 设备解体检修作业、地下有隐蔽管线、组塔（架）作业等有可能造成火灾、爆炸、触电、中毒、窒息、机械伤害、烧烫伤、高空坠落、交通伤害的情况。在界定为危险性生产区域作业时，除前列安全技术交底单内容外，甲方还需列出并配合乙方做好专门的安全措施。

7、甲方有权对乙方提交的危险性生产区域作业施工安全措施方案进

行审查，并监督乙方严格执行。

8、甲方必须和乙方共同维护好所有安全技术交底内容的安全措施。

9、甲方有权对乙方的施工人员进行施工前的安全考试，有权拒绝考试不合格者进入电力生产区域和甲方划定的施工工作

区内工作。

10、甲方安全管理人员有权对乙方施工中出现的违反本协议的行为、危及甲方安全生产、危及人身和设备安全的违章作业、安全质量问题当场纠正和制止、发整改通知、按规定提出扣乙方的安全文明施工保证金、做出停工整顿直至中止合同执行等处罚。

11、当乙方需要分包时，甲方有权要求乙方对分承包商承担工程的相应资质进行审查，要求乙方做好签订合同、安全管理协议等相关手续，有权要求乙方提供相关材料备查。

12、甲方有权组织或参加由乙方责任引起的电网事故、设备事故和障碍的调查处理工作，要求乙方提供相关材料及配合工作，监督乙方按“四不放过”的原则，处理好事故。并有权向乙方提出相应赔偿或处罚要求。

### 第三条 乙方的安全职责、权利和义务

应包括但不限于以下内容：

1、乙方必须严格执行国家、南方电网公司、广西电网公司以及甲方的相关的安全管理制度、标准、现场规程。负责承担施工合同规定范围内的安全文明施工和监督工作，履行对施工范围内的消防和保卫工作。

2、乙方必须和甲方共同维护好所有安全技术交底内容的安全措施。乙方在施工过程中不得随意移动、改变甲方在施工现场设置的安全措施，如确因工作需要应经甲方同意，在甲方的监督下进行。

3、乙方的所有工作均必须按南方电网公司《电气工作票技术规范》（发电、变电部分和线路部分）的要求，填写工作票，详细列出工作的安全措施，并双方履行工作票的“双签发”

手续。

4、乙方有权要求甲方做好工作票（安全技术交底单）所列出的安全措施。

5、乙方的施工人员未经甲方允许不得进入甲方的运行中设备区域。确因施工需要，需经甲方同意并在甲方现场监督下，方能进入作业。

6、在划定的施工工作区域内出现下列情况时，应视为危险性生产区

域作业：带电作业、现场带电距离不符合《安规》规定的安全距离要求、起吊作业、爆破作业、 $\text{SF}_6$ 设备解体检修作业、地下有隐蔽管线、组塔（架）作业，危及生产区域的作业、以及有可能造成火灾、爆炸、触电、中毒、窒息、机械伤害、烧烫伤、高空坠落、交通伤害等情况，乙方须编制专门的施工安全技术措施方案并送甲方审查同意，并负责组织实施。

在界定为危险性生产区域作业时，乙方有权要求甲方进行专门的安全技术交底工作并配合做好专门的安全措施。

7、乙方应按规定做好相关工作人员的安全技术和技能培训，考试合格后方可参加工作。特殊作业（操作）人员，必须经过有关部门的安全培训，经考试合格，持证上岗。

8、开工前乙方应对施工机械、施工工器具、安全工器具和安全防护设施进行一次检查，确保符合安全规定，而且不超过检验周期。

9、乙方需要分包时，对分承包商承担工程的相应资质审查负责，做好签订合同、安全管理协议等相关手续，并送甲方备查。

10、乙方必须接受甲方的安全监督检查，自觉遵守甲方现场管理规定，对甲方及工程监理提出的安全整改通知必须及时组织整改。

11、乙方应接受并配合事故调查，按要求报送有关事故材料。

#### 第四条 承包范围内的事故上报

应包括但不限于以下内容：

发生事故时，应当按照国家有关规定，甲方与乙方双方均应及时向上级主管单位或当地人民政府有关部门如实报告，报告内容包括事故发生的时间、地点、事故概况、正在采取的紧急措施等，严禁弄虚作假，隐瞒不报。同时甲、乙双方双方均应接受和配合上级主管单位或当地人民政府有关部门的事故调查。

#### 第五条 处罚、赔偿

应包括但不限于以下内容：

1、凡因乙方责任造成的事故和障碍，由乙方承担全部经济损失和责任。同时造成甲方损失的，按《合同法》承担相应的赔偿责任和双方约定的追加处罚。

2、签定合同时预留的安全文明施工保证金（以下简称“安全保证金”），用于支付由于乙方责任的事故和障碍造成的甲方的损失和甲方对乙方的处罚。对乙方主要责任造成的甲方设备一类障碍，发生一次，扣除安全保证金的10%；对乙方责任造成的一般事故，扣除安全保证金的30~50%；乙方责任的重伤事故，扣除安全保证金的50~70%；由于乙方责任而发生重大及以上事故、一般及以上人身死亡事故，扣除安全保证金的100%。保证金不足以支付甲方的损失时，甲方有权提出进一步的索赔要求。



3、承包期内连续发生两起乙方责任的事故，甲方有权提出中止乙方的承包合同。

## 第六条 附则

1、本协议作为永福县35kv湾里变主变扩容改造工程合同的补充，与合同同时签订生效，随合同的结束而失效。

2、本协议正本壹式贰份，甲方与乙方双方各执壹份，副本贰份，双方各执壹份，自签章之后生效。

甲方（公章）： 乙方（公章）：

项目负责人（签名）： 项目负责人（签名）：

日期： 年月日 日期： 年月日

## 装修安全生产管理协议篇三

甲方：桐柏海晶碱业有限责任公司

乙方：

依据《安全生产法》、《消防法》、《工程建设安全管理条例》等法律法规和各级政府、博源集团公司、中源化学公司有关安全生产的规章制度，本着“谁受益，谁负责”、“管生产，必须管安全”的原则和“安全第一，预防为主，综合治理”的方针，为达到双方安全生产的共赢，经甲乙双方共同协商，就双方在生产（服务）过程中各自的安全管理职责和应尽的义务，达成如下条款：

### 一、甲方安全生产管理职责

（一）甲方在双方合作过程中应当按照国家《安全生产法》、

《消防法》、《工程建设安全管理条例》等法律法规和博源集团公司、中源化学公司安全生产规章制度的要求，为乙方安全生产提供帮助和便利。

（二）甲方安全环保部是安全生产的主管部门，履行对乙方安全生产、现场管理工作的检查考核协调职责。具有对乙方违章作业勒令整改、处罚的权利。

（三）乙方作业区域的管理单位具有对乙方安全生产工作检查指导纠正违章作业的职责，具有为乙方作业提供安全环境和条件的职责。

（四）甲方项目（业务）主管部门具有对乙方进行技术交底、图

纸资料提供、危险告知、安全规章制度告知的职责。

## 二、乙方安全生产管理职责

（一）乙方在生产作业（服务）过程中必须遵守《安全生产法》、《消防法》等国家安全生产法律、法规要求，遵守行业作业规范和标准。

（二）乙方必须遵守甲方的各项管理制度，接受甲方的管理，接受甲方作业所在区域单位的管理，接受甲方各级安全管理人员的管理。

（三）乙方必须制定本单位的安全生产管理制度，配备专职（或兼职）安全管理人员，对其从业人员自行进行三级安全教育并建立安全档案。

（四）乙方必须为其为其从业人员购置国家要求的各类保险，并提交有关资料证明给甲方。

（五）乙方必须为其从业人员配备相应的符合国家标准的劳动保护用品。

（六）乙方在合同签订前一个星期内按其合同标的总额的10%缴纳安全生产保证金600元整（在甲方财务部交，施工完毕一年后无任何遗留退齐保证金）。

（七）乙方必须在合同签订后一个星期内将本单位管理组织、人员构成、所用设备清单、资质证明等资料手续一并交予甲方安全环保部存档。乙方管理人员变动后应及时通知甲方有关单位。

（八）乙方必须及时传达、贯彻甲方安全（消防）会议精神及要

求，必须经常开展各类安全、防火检查,加强安全隐患的整治和防范措施的落实,消除人的不安全行为、物与环境的不安全状态,确保人身和财产安全，施工过程中乙方的安全自己负责，对发生的人员伤亡和设施损坏所产生的责任和费用由乙方自己承担。

（十一）乙方应制定自己所承揽项目的安全生产事故应急预案，并进行演练。

### 三、作业现场的安全管理

（一）乙方进行动火、吊装、高处等危险作业时，必须按照甲方《安全作业票证制度》办理相应的安全作业票证，落实相应的安全作业措施，方可进行作业。装卸作业现场的安全管理由乙方全权负责。

（二）乙方施工现场用电必须按照甲方电气管理制度，由甲方采卤分厂进行安装，严禁私拉乱接。所用电气设施设备符合行业施工标准和规范。

(三) 乙方在施工作业中必须遵守施工规范和安全规定。如与第三方交叉作业或相邻作业时，应当签订安全管理协议，明确双方的安全责任和义务，并统一接受甲方协调管理。

(四) 乙方施工完毕后必须进行检查确认，做到现场“三清”。

#### 四、违约处罚及法律责任

(一) 对乙方违反国家法律法规和甲方安全管理规定，甲方进行处罚，罚款从工程款或安全保证金中扣除。

(二) 乙方如造成甲方设备设施损坏，乙方除赔偿甲方损失外，并接受甲方处罚。

(三) 乙方如造成甲方人员伤亡，除按照国家规定赔偿外，并承受担法律责任。

#### 五、附则

(一) 本协议一式两份，甲乙双方各一份。

(二) 本协议签订后生效。

(三) 协议签订地点：桐柏海晶碱业有限责任公司采卤分厂。

甲方（安全生产管理）代表：乙方代表：

时间：二0一一年七月二十七日

### **装修安全生产管理协议篇四**

发包单位(甲方)：

承包单位(乙方)：

一、本协议由发包单位与承包单位在外包工程开工前并在签订工程承包合同时签订。

二、本协议的签约双方为企业的主要负责人，签约时若需要委托代理人的，应当出具委托代理书。

三、各单位在制定本单位外包工程安全生产管理协议时，应根据工程实际情况在本协议基础上加以修订。

五、本协议中附表1至附表22，以及签约双方对本协议未尽事宜需要另行约定补充条款的其他附件，可作为协议的补充，与协议具有同等效力。

六、本协议中若存在签约方无需填写的条款及附表时，可以删减或在该条款处注明“无”等字样；条款的填写空格不够时，可以另附页说明。

甲方：乙方：为了加强对工程的安全生产管理，明确安全生产责任，防止和减少施工作业中的生产安全事故，按照《安全生产法》、《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规、规章的有关规定，甲乙双方遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，就工程安全生产管理事项协商一致，订立本协议。

## 第一条 工程概况

(一) 工程名称：

(二) 工程地点与范围：

(三) 工程承包主要内容：

(四) 工程开工之日起至工程结束：自年月日至年月日。

## 第二条 甲、乙双方共同责任

(二) 双方应共同组织建立现场安全生产管理体系；

(三) 乙方采购、租赁的安全防护用具、机械设备、施工机具及配件，应当具有生产(制造)许可证、产品合格证，并在进入施工现场前由甲方和乙方共同进行验收，验收合格方可使用。

### 第三条甲方的责任、权利和义务

(七) 有权制止乙方的违章作业，对重大违章行为有权责令其停工整顿；

对于乙方的违章行为，甲方有进行经济处罚的权利；

(八) 有权要求安全素质差、不服从安全生产指挥的施工人员限期退场；

(九) 有权要求安全管理不到位、存在重大安全隐患或发生安全事故分包方限期退场，中止分包合同。

### 第四条乙方的责任、权利和义务

(二) 乙方应具备良好的安全业绩，三年内未发生较大及以上安全生产事故；

对达到一定规模的危险性较大的分部分项工程编制专项施工方案；

对于临时用电的检查至少做到每周一次、形成检查记录；

对检查中存在安全隐患，按照附表21要求进行整改、形成记录；

(十) 应当在施工现场的危险部位，设置明显的符合国家标准的安全警示标志；

(二十)乙方应当向甲方提供安全生产考核所需资料，接受甲方的考核；

(二十一)乙方应当根据相关规定，健康安全、文明施工：

2. 应按要求整齐堆放使用的材料，做到不阻塞交通、不影响施工；

3. 施工作业完毕后，及时清理施工现场，做到工完、料清、场地净；

4. 施工过程中应控制噪声，防止扰民；

5. 禁止随意燃烧废弃物，随意倾倒、排放污染物；

6. 严禁现场生火取暖；

8. 严禁聚众起哄、酗酒、赌博等行为，不得影响正常的生产、生活秩序；

9. 遵守当地政府法律法规，不得随意采摘花草树木及捕杀动物；

10. 不得进行有损害国家和公司形象的行为。

#### 第五条生产安全事故的应急救援和调查处理

(三)发生生产安全事故后，乙方应当采取措施防止事故扩大，保护事故现场；

需要移动现场物品时，应当做出标记和书面记录，妥善保管有关证物；

(六)乙方未按第四条规定履行责任，未造成事故和造成事故但未达到《生产安全事故报告和调查处理条例》所规定等级

的’，未受到上级人民政府和相关部门处罚的，由甲方按照现场制订的安全生产奖励和处罚制度相应条款对其处罚。

## 第六条违约责任

(一)甲乙双方遵守《安全生产法》及其他法律、法规、规章规定的义务，并享有相应的权利。

### (二)甲方违约

当发生下列情况之一的，甲方承担违约责任，依法赔偿给乙方造成的经济损失；

因违约造成生产安全事故的，按照相关法律、法规、规章的规定，甲方依法承担相应责任：

2. 甲方不能保证与外包工程有关的生产系统安全设施正常运行的；

3. 甲方违反工程设计安排乙方施工作业；

4. 甲方未按照合同或者协议约定支付应当由甲方承担的工程安全生产费用的；

5. 甲方不履行协议义务或不按协议约定履行义务的其他情况。

当发生下列情况之一的，乙方承担违约责任，依法赔偿给甲方造成的损失；

因违约造成生产安全事故的，按照相关法律、法规、规章的规定，乙方依法承担相应责任：

1. 乙方未按照合同或者协议约定将甲方提供的安全生产费用落实到位、专款专用的；



4. 乙方人员违章指挥或者违章作业的；
5. 乙方现场安全管理不到位的；
6. 发生事故后，乙方未及时开展应急救援工作的；
7. 乙方未按要求安全、文明施工的；
9. 乙方不履行协议义务或者未按协议约定履行义务的其他情况。

第七条补充条款甲乙双方在遵守有关法律、法规、规章和标准的前提下，结合工程施工实际，经协商一致后，可对以上条款内容进行补充但不得相悖，补充条款与本协议其他条款具有同等法律效力。

第八条协议生效本协议自甲乙双方签字盖章之日起生效，其时效与双方所签订工程承包合同相同。

本协议一式四份，由甲方、乙方各持两份。

甲方(盖章)： 乙方(盖章)：

甲方代表(签字)： 乙方代表(签字)：

年月日年月日

## **装修安全生产管理协议篇五**

甲方（总包）：

乙方（分包）：

为全面履行工程建筑施工合同，进一步明确甲、乙双方在施工过程中各自的安全管理和环境管理职责，保护施工人员的

身体健康和生命财产安全，防止伤亡事故及环境影响事件的发生，根据《建筑法》、《安全生产法》、《建设工程安全生产管理条例》、《建筑施工安全检查标准》、《中华人民共和国环境保护法》和《生产安全事故报告调查处理条例》等相关法律法规及市的有关规定，经双方协商，签订本协议。

本协议为上述工程安全管理和环境管理的专门协议，在双方签订工程施工合同的同时签订本协议，经双方签字并加盖法人单位公章有效，两者具有同等法律效力，双方应认真履行。

## 第一条甲方的权利与义务

理。

二、审核乙方编制的安全专项施工方案和制定的安全技术措施，并监督实施。

三、监督乙方针对其施工内容、工艺要求制定的施工方法和安全操作规程，核实必要的安全保护设施，监督乙方管理人员对作业人员进行安全教育和分部分项安全技术交底。

四、按照乙方呈报的进场人员名册，对入场人员进行公司级、项目级安全教育，建立安全教育档案。

五、对施工现场进行安全、文明施工和环境控制检查，对乙方施工工序、操作岗位的安全行为进行日常监督检查，检查时有权纠正任何违章行为，并勒令其整改，制止违章指挥和违章作业，发现严重事故隐患，立即责令停工，直至满足安全施工条件后方可复工。根据情节严重程度有权对乙方给予适当的惩处。对于严重不服从甲方管理，野蛮施工者，甲方有权中止合同，清退出场，所造成的一切损失由乙方承担。

六、对乙方自带机具、设备、安全防护用品等进行技术安全性能检验，合格者方可进入施工现场，大型机械设备乙方必

须出具安拆专项方案，甲方有权监督乙方正确安装、使用和拆除。

七、工程款支付时，甲方派驻项目的安全负责人需签字确认，无签字的甲方不予支付。

八、发生伤亡事故按规定程序立即报告有关部门。按规定予以调查、处理。

## 第二条乙方的权利和义务

一、接受甲方的统一指挥和监督，严格遵守国家、地方及甲方有关安全生产和环境保护的法律法规、规章制度，积极参加安全会议，执行会议决议。按照甲方企业ci要求，建立或维护统一的中建ci形象。

[2008]91号]要求，本项目需要乙方配备名专职安全管理人员。  
)

三、编制本项目所承担的分部分项工程的安全施工方案和安全技术措施，按规定提取和使用安全技术措施费，报甲方审批执行，完善安全施工条件。

对施工现场进行日常安全检查，做好安全检查记录，并定期向甲方报告检查情况。发现安全事故隐患，应当及时解决处理，并向项目负责人报告；对违章指挥、违章作业的，应当立即制止，对甲方提出的整改要求应按时进行整改，消除隐患。

全教育，未经安全教育的，不得进入施工现场；不得录用无身份证件的人员和未满十六岁的童工。

五、特种机械的安全资料及时上报甲方备案、复检；特种作

业人员必须按照国家有关规定经过专门的安全培训，并取得特种作业人员操作资格证书后方可上岗作业，特种人员的有效证件要及时报甲方核验。

六、负责班前安全教育和工种变换的安全教育。下达施工任务时，应进行有针对性的班前教育和安全技术交底，履行签字手续；发生交叉作业时，应先报告甲方统筹协调，并进行监护。不安排非特种工种人员从事特种工种作业，不安排患有高血压，心脏病及其它不适于高处作业的人员从事高处作业。

七、乙方应按照国家有关劳动保护条例的规定对进场作业人员按照岗位和工种进行劳动保护用品和工具的配置，检查操作人员安全防护用品情况，严禁没有正确佩戴劳动保护用品即上岗进行作业。自带机具、设备、安全防护用品等应向甲方提供产品合格证书以及国家有关部门检验证明后，再向甲方申请进行技术指标、安全性能的实际检验，合格后方可使用，禁止任何人私自拆除安全防护装置设备或设施。

八、乙方动火作业，或在易燃、易爆等危险场所进行作业时，应制定相应的消防安全措施，设立安全消防责任人和作业监护人，配备消防设施和灭火器材。作业前，向甲方提出动火申请，得到书面批准后，方可操作。

九、乙方应根据周围环境及季节、气候的变化，在施工现场采取相应的安全措施，加强安全管理。暂停作业时，乙方应当做好现场保护。

十、乙方应根据甲方管理要求，实施有关环境管理措施及节水、节电、节材措施，实行绿色施工、节能降耗。减少本单位、本施工区域的污染源对环境的影响，确保本单位、本施工区域噪声、固体废弃物、污水、有毒有害气体等重要环境因素达标排放。

乙方应严格遵守上述规定，教育本单位职工遵章守纪，不违

章指挥和违章操作。施工中如因乙方施工人员违章指挥、违反安全纪律，违反安全操作规定而发生伤亡事故，造成环境污染或有关投诉而给甲方造成损失及不良影响的，其责任和一切损失由乙方承担。

### 第三条其他约定

一、。

二、。

### 第四条附则

一、为确保协议履行，甲方按业主每次支付工程款数额的1%收取现场管理保证金，在业主下次支付工程款时按照以下比例返还乙方：

1、乙方安全组织机构健全，安全管理人员配备到位，返还0.25%；

3、文明施工、环境保护、节能减排符合相关要求，返还0.25%；

4、企业ci形象设施投入及维护符合要求，返还0.25%。如乙方不及时按相关要求投入措施费用，甲方可自行办理，并在现场管理保证金中予以扣缴，不足部分在业主下次支付工程款时予以扣除。

工程结束时，如未发生生产安全事故、环境及文明施工的重大投诉或惩罚，剩余的现场管理保证金，甲方应无息返还。

二、此协议正本一式两份，法人签字有效。非法人签字，必须持有法人委托书。

甲方（盖章）：乙方（盖章）：

负责人（签字）：负责人（签字）：

年月日年月日