

最新高速公路养护包括哪些内容以及价格 绿化养护合同(精选6篇)

生活当中，合同是出现频率很高的，那么还是应该要准备好一份劳动合同。那么大家知道正规的合同书怎么写吗？以下是我为大家搜集的合同范文，仅供参考，一起来看看吧

高速公路养护包括哪些内容以及价格 绿化养护合同 篇一

乙方：

依据当地有关规定及本项目的具体情况，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经双方友好协商制定协议，望共同遵守。

自年月开始，至年月结束，养护期个月，每日八小时工作制，如养护期超过12个月，合同再行商议。

（一）甲方责任

- 1、甲方应提供乙方绿化养护的水源，水费由甲方承担。
- 2、乙方工作人员在作业时如有与人发生过节、纠纷，必要时甲方应派员协调处理。

（二）乙方责任

- 1、承包的养护期限内，乙方应按照园林绿化养护操作规程及园林绿化养护质量标准，合理组织，精心养护，保质保量完成养护管理任务。

（1）修剪：根据各类植物的生长特点、立地环境、景观要求，

按照操作规程适时进行。

(2) 施肥：根据各类植物的生长特点及植物对肥料的需要，要求年施肥不得少于2次以上，新种植物视生长情况，适时适量进行施肥，以保持各类植物的生长旺盛达到一定景观效果。

(3) 除草：各类绿地、树穴、绿带要结合松土及时清理各类杂草。

(4) 抹芽：主要用于乔木、大型灌木，对不定芽要及时清除，以保持树木骨架清晰，促使生长形态美观，营养集中。

(5) 病虫害防治：病虫害防治是园林植物养护中较为重要的手段和内容，要根据各类植物的寄生对象及时做好预测预报，及时采取措施防治。

(6) 抗旱、抗台、抗涝：旱季及新种植物要及时进行灌溉，防止植物因脱水而造成枯死。台汛期间要做好加固、排涝抢险工作，防止植物受损。

3、承包期限内，本合同养护项目设施量发生减少及毁损的，乙方应及时补齐或修复。合同期限届满时，乙方应保证本合同养护项目设施量完好无损。未完好的，由乙方负责补齐或修复。

4、乙方绿化养护所有使用的园林机具、施用的肥料和喷施的农药全部由乙方提供，修剪的废料由乙方及时运出场区外自行处理。

5、乙方必须重视安全生产，确保全年不出安全责任事故。养护期间，养护工人由于操作不规范等因素造成的安全责任事故，由乙方承担一切责任及损失。

养护价格：共计人民币，甲方应每四个月付一次，共分三次

付清；第一次付本合同价的30%；第二次付本合同价的30%；余款待养护期满验收合格后付清。

甲方：（章） 乙方：（章）

代表签字： 代表签字：

年月日

高速公路养护包括哪些内容以及价格 绿化养护合同 篇二

乙方：_____

一、托管范围：_____

乙方为甲方提供_____区域内的绿化托管。

二、托管服务期限：_____

本协议从_____年_____月_____日起
至_____年_____月_____日止。在合同期内，乙
方工作达不到甲方要求，甲方可解除与乙方合同。

三、服务确认方式

乙方按双方认可的托管区域内进行绿化维护，其中包括抗旱、打草、防病治虫、树木、绿篱的修剪等。如需绿化种植，甲方需另付花卉苗木费；防病治虫的农药购置费用由甲方另行支付。

四、结算方式及时间

1、甲方每月向乙方提供_____元托管费，未经双方同意，

任何一方不得单一降低或提高绿化托管费。

2、甲方应在_____天内以转帐支票方式结算。

五、双方义务

1、乙方负责按双方认可的绿化区域提供绿化日常维护，保证月月有花、天天有绿、保证相关办公场所和重要会议、接待室的花卉摆放。

2、甲方应为乙方提供停车场所及相应的水源。

3、维护期内甲方绿地和现有的花卉不得有损坏，否则由乙方负责赔偿。如发生天灾、人为损坏及自然死亡的树木花卉乙方不负任何责任。

4、如乙方在为甲方工作中，未遵守安全操作规程，由此出现的的安全事故，甲方不负任何责任。

六、托管、租摆价格

如甲方需租摆花卉，乙方可提供服务选择。经双方认可月托管费_____元。此价已包含人工费及其它费用。甲方在此合同以外增加需求，双方另作协商。

七、本合同未尽事宜，依照有关法律、法规执行，法律、法规未作规定的，甲乙双方可以达成书面补充合同。本合同的附件和补充合同均为本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等的法律效力。

八、争议的处理

1. 本合同受中华人民共和国法律管辖并按其进行解释。

(1) 提交_____仲裁委员会仲裁；

(2) 依法向人民法院起诉。

九、本合同一式两份，甲、乙方各执一份。

甲方(公章)：_____ 乙方(公章)：_____

高速公路养护包括哪些内容及价格 绿化养护合同 篇三

乙方：(承建单位)杨春荣

第一条：工程概况

工程名称：--县仙林镇黄棟坪村道公路建设

工程地点：--县仙林镇黄棟坪村合同桩号：

工程数量及内容：全长公里。

合同价款：小写：208万元整。 大写：贰佰零捌万元整。

开工日期：20__年12月20日竣工日期：20__年4月15日

质量等级：合格

第二条：合同段内施工图设计主要工程量清单等施工文件由甲方提供

第三条：驻工地代表

甲方驻工地代表：张瑜

乙方驻工地代表(项目负责人)： 杨春荣

乙方代表易人，应征得甲方同意

第四条：甲方一般义务和责任

开工前向乙方进行设计交底，在现场向乙方交待路线走向，路线起、止点，说明构造物位置等并提供相关图纸。

对乙方在“安全、质量、进度、造价”四方面进行全面管理，及时召开生产调度会，解决施工中的重大问题。

第五条：乙方一般义务和责任

对合同段内施工图设计文件进行复核，并在进场3天内将复核结果书面通知甲方代表。

在合同有效期内，应按合同要求精心组织实施方案工程，接受甲方委托监理进行监理，为其开展监理工作提供方便，向监理提供完整原始记录、自检记录等资料。

对已竣工和工程在未进行验收并交付甲方之前进行维修保养。

坚持挂牌施工，文明施工，确保施工场地及行人和行车的安全，做到工完料完，场地复原。

施工用电、用水及通讯等由乙方自理。

第六条：进度计划及工期

乙方在开工前两天向甲方提交开工报告甲方批准后方可开工。

合同生效后，乙方应向甲方及监理单位提交施工组织文件、工程进度计划、施工方案等文件，乙方应按批准方案进行施工。

暂停施工：乙方未按合同有关条款正确施工时，甲方有权暂停施工，责任由乙方承担。

第七条：工程质量与检验

由监理单位及甲方进行质量管理与查验，所有分项工程只有经甲方施工人员在验收记录上签字后方可进行下道工序或继续施工。验收不合格，乙方返工后应重新要求验收，直至合格。

主要材料采购、运输、质检筑路材料必须在甲方指定地点或单位购买，数量及质量以甲方查验为准，未经验收的材料不能进入施工场地。

天然砂粒、水泥等主要材料，乙方必须按预算数量使用，不得节约，节约材料甲方有权按预算价格从乙方承包价款中扣回材料费。

第八条：合同价款支付

乙方完成全部工程量等保修期满后无质量问题时一次性付清。

第九条：竣工

工程验收：乙方在合同工程全部竣工，并且合格地自检和按《公路工程竣工验收办法》规定的内容编制好竣工图表资料(作为被验收内容)和准备好总结材料后，可提出书面请验报告，甲方在收到验收报告后及时组织交工验收。

第十条：违约

乙方未按合同约定履行各项义务或发生使合同无法履行的行为，乙方应承担违约责任，若发生违反工程质量和延迟工期等行为，甲方有权终止合同，造成损失由乙方承担。

第十一条：安全施工

乙方应按有关规定，采取严格的安全防范措施，承担由于自

身安全措施不力造成的事故责任和由此发生的全部费用。

第十二条：本工程未经甲方同意不得非法分包，并严禁倒手转包。

第十三条：本合同正本两份，甲乙双方各执一份，副本一份。

第十四条：本合同自甲、乙双方签字之日起生效。

建设单位：（盖章）

法人或代理人：（签字）

高速公路养护包括哪些内容以及价格 绿化养护合同 篇四

乙方：

为了保障公路养护维修作业人员、设备安全和车辆的安全运行，规范养护维修工程的安全管理和作业行为，经甲、乙双方研究决定，签定协议如下。

一、乙方在开工前需组织有关人员进行培训。重点学习jtgh30-公路养护安全作业规程、《黑龙江省公路养护安全作业工作制度》，并按要求制定公路养护维修作业的安全保障方案，经甲方批准后方可开工。

二、乙方在养护维修作业中要严格遵照jtgh30-公路养护安全作业规程、《黑龙江省公路养护安全作业工作制度》的要求进行各项安全技术操作，设置各项交通安全标志，按已制定的公路养护维修作业的安全保障方案实施。

三、乙方在养护维修作业中需配备专职或兼职安全管理人员，并做好上岗前的安全技术教育，掌握各项安全技术规程，在

施工期内，实行责任追究制度，责任落实到人。

四、乙方应做好意外事故的抢险救援预案，并积极与当地交警、医疗抢险等相关部门加强沟通，保证一旦发生安全事故，能够采取及时有效援救措施。

五、乙方应服从甲方的安全管理部门的检查工作，保证安全设施处于良好的工作状态，任何人不得随意改变安全设施的位置，以保证维修作业区安全控制的有效性。

六、由于乙方违反jtg h30-公路养护安全作业规程、《黑龙江省公路养护安全作业工作制度》有关规定造成事故，甲方不承担任何责任和费用，由乙方承担全部责任费用，同时将依情节追究乙方相关人员的责任。

七、本合同有效期： 年 月 日— 年 月 日

八、签定日期： 年 月 日

九、本合同一式二份，甲乙双方各一份。

甲方单位： 高速公路有限责任公司

甲方代表：

乙方单位：

乙方代表：

高速公路养护包括哪些内容及价格 绿化养护合同 篇五

施 工 协 议 甲方： 乙方： 因工程建设需要，甲方拟将原阳至新庄高速公路no.合同段路面工程中的部分c20混凝土路肩

（厚14cm \square c20混凝土路缘石 \square c20中央分隔带路缘石及相应的砂浆摸面委托乙方施工。

为明确双方责任，经双方协商，特签订本合同，以资共同遵守。一、工程名称：原阳至新庄高速公路no. 合同段路面工程的路肩及路缘石施工。

二、工程地点：新乡市原阳县。三、工程内容及工程量：
工程内容：原阳至新庄高速公路no. 合同段 \square k7+500-k15+155 \square 砼路肩、路缘石的预制、铺设、砂浆摸面等；
工程量 \square 1 \square c20混凝土路肩（厚14cm \square :1487立方米 \square 2 \square c20混凝土路缘石：430立方米 \square 3 \square c20中央分隔带路缘石：436立方米；
4、水泥砂浆：224立方米；上述工程量为暂定数量，不能作为最终结算和支付的依据。

结算与支付应是经监理工程师认可的，按施工图和技术规范要求完成的实际工程数量。四、承包形式及计量方法：1、该工程项目按单价承包，预制、铺设c20砼路肩及c20砼路缘石：元/立方米；水泥砂浆：元/立方米。

2、上述单价中包括完成该项目所需的劳务、材料、机械、质量自检、安装、缺陷修复、缺陷责任期维护、管理、临时工程、保险（工程一切险及第三方责任险除外）、利润等费用，以及合同明示或暗示的所有责任、义务和一般风险的费用。五、工程造价与结算方式：1、工程造价：本合同为单价合同。

工程造价按施工中实际工程量（经现场监理及甲方签认）乘以本合同第四条相应的单价计算。2、结算方式：工程开工至完成工程量的10%以上时，开始支付，并按现场监理确认的工程量办理工程进度款，以后按甲方从业主获取的进度款的时间和工程量按比例支付至工程款的90%，余下10%为工程质量保修金，保修金待工程竣工合格一年后，并按业主要求将

该工程的责任缺陷维修好时，再全部付讫。

六、工期：该工程自二00三年 月 日至二00三年 月 日前全部竣工，如未能在合同期内竣工，则每延期一天罚款乙方500元。如经甲方和业主确认无能力完成本合同内容时，甲方有权调整工程量或终止合同，乙方必须无条件服从。

并在甲方做出决定后3天全部撤离施工现场。七、材料供应：甲方无义务为乙方提供各种材料，但在施工过程中乙方如确需甲方代购材料，甲方将根据当时材料到工地价，另加的采购费和2%的检验试验费，并在该工程支付进度款时扣除。

甲方代购的材料由乙方负责保管和装卸。乙方自行采购的材料由乙方负责材料的检验、试验，并保证材料质量满足相关规定的要求，并获得监理工程师的认可。

八、工程质量及验收标准：工程质量确保优良，乙方必须严格按《原阳至新庄高速公路两阶段施工图设计》，精心组织施工，满足《公路工程质量检验评定标准[]jtj071-98[]的要求，认可业主及二航局的相关质量要求和规范及检验标准。九、甲方职责：1、甲方将全过程、全方位地对乙方进度、质量、安全生产、文明施工进行管理和监督。

2、甲方及时为乙方提供施工所必须的施工图纸及监理或业主下达的其它指令，并进行技术交底。3、及时审批乙方提交的施工组织设计（或施工方案、进度计划）。

4、加强对乙方施工过程中的中间检查、验收，帮助协调乙方与监理的关系。十、乙方职责：1、乙方按甲方工程技术部门要求的技术规范及图纸中和业主对该工程的技术要求，精心组织施工。

2、保质保量、保安全如期完成所承担的工程。3、必须固定一名负责人在现场，此负责人所有签字代表乙方。

4、工程实施过程中，乙方应及时向甲方报告施工进度、施工质量、安全情况和施工中存在的问题。 5、需提供人员、设备进场报验单及有关人员的操作上岗证。

十一、其它： 1、乙方在施工中必须对所有参与施工作业劳务人员加强安全教育，增强自我保护意识，对在该工程施工期间，发生的各类机械、人员、工程的安全、质量事故，一律由乙方自负。双方另行签订《安全施工协议》。

2、因甲方原因造成的安全质量事故，由甲方承担（需附甲方施工现场技术负责人签认单）误工损失费用。 3、甲方的业主和监理在该标段对甲方的要求或指令，同样视为甲方对乙方的要求，乙方不得对此提出任何费用要求，只有监理工程师和业主对甲方做出赔偿后，甲方才对乙方的价款进行调整，具体办法按设计变更处理。

4、乙方需无条件执行甲方、_门以及地方政府的有关规定。

5、生活驻地、劳动保护用品、医疗保险及养老保险等由乙方自行解决，并符合国家的有关法律法规的规定。

6、非人为的不可抗拒的自然灾害造成的停工、窝工等损失，原则上甲方不对乙方负责工程价款的调整和赔偿，只有监理工程师和业主对甲方做出赔偿后，甲方才对乙方的价款进行调整，具体办法按设计变更处理。 十二、合同争端的解决方式，按下列程序进行： 1、双方协商解决； 2、提交双方主管部门； 3、申请镇江仲裁委员会仲裁。

十三、未尽事宜双方协商解决。本协议书一式陆份，甲方执肆份，乙方执贰份，均具有同等法律效力。

甲方： 乙方： 代表： 代表： 。

高速公路养护包括哪些内容以及价格 绿化养护合同 篇六

购买方(乙方):

一、乙方同意购买由甲方经正规屠宰的生鲜猪肉及其附属产品。

二、货物名称、数量、规格、价格、包装及供货批量:

1、见每批货物发货单。

货物发货单为本合同的组成部分。

2、价格的调整以市场价格为基础，原则上以每柒天为一个价格变动周期。

三、质量标准：符合国家相应的标准。

四、履行期限：为年月日至年月日

五、交货时间及运输:

六、结算方式:

七、货物验收:

甲方应按照国家有关规定提供卫生许可证、屠宰资质等证件及每批货物的动物产品检疫合格证明等票据文件。

乙方应对每批货物进行验收，对质量有异议的，由双方抽样封存后在叁日内进行进一步检验，检疫单位为：长沙县畜牧局。

八、违约责任：

1、甲方迟延交货贰小时或乙方迟延贰日支付货款的，应每日按照迟延部分货款100%的标准向对方支付违约金。

迟延超过叁日的，对方有权解除合同并要求迟延方赔偿损失。

2、因乙方未提供必要的交货验收条件致使甲方无法按时交货的，乙方应赔偿由此给甲方造成的损失。

3、甲方交付的货物不符合质量要求或来自不具备合法资质的屠宰企业的，乙方有权拒收，并及时通知甲方。

4、若发生特殊情况，致使乙方不再需要甲方送货的，或甲方无足够货物提供给乙方的，均应提前叁日告知对方，双方可解除合同；未及时通知的，应赔偿由此给对方造成的所有经济损失。

5、一方无正当理由中止履行或单方变更、解除合同的，应赔偿由此给对方造成的所有经济损失。

6、其他违约：

九、不可抗力：因发生自然灾害等不可抗力的，经核实可全部或部分免除责任，但应当及时通知对方，并在合理期限内提供证明。

十、争议解决方式：本合同项下发生的争议，由当事人双方协商或申请调解解决；协商或调解解决不成的，依法向长沙县人民法院提起诉讼，或按照另行达成的仲裁条款或仲裁协议申请仲裁。

十一、本合同自双方签字盖章之日起生效。

未尽事宜，由双方共同协商签订补充协议。

本合同一式贰份，甲方壹份，乙方壹份具有同等法律效力。

十二、其他约定：

甲方(公章)：_____乙方(公章)：_____