

# 租赁企业安全生产管理协议 安全生产管理协议书(汇总5篇)

人的记忆力会随着岁月的流逝而衰退，写作可以弥补记忆的不足，将曾经的人生经历和感悟记录下来，也便于保存一份美好的回忆。写范文的时候需要注意什么呢？有哪些格式需要注意呢？下面是小编为大家收集的优秀范文，供大家参考借鉴，希望可以帮助到有需要的朋友。

## 租赁企业安全生产管理协议篇一

发包单位：湖北安联建设投资有限公司（以下简称“甲方”）  
承包单位：（以下简称“乙方”）

为认真贯彻落实“安全第一、预防为主、综合治理”的安全生产方针，明确甲乙双方在项目承包工作中的安全管理责任，确保生产经营中人身、财产安全，根据有关安全生产法律法规和承包合同规定，经双方协商一致签订本协议。

1. 乙方的主要负责人是乙方的安全生产第一责任人，依法履行安全生产主体责任，对乙方安全生产工作全面负责；分管负责人对安全生产工作具体负责；安全生产管理人员在其职责范围内对安全生产工作承担相应责任。
2. 乙方对承包期内的全部生产经营活动（设计、管理、资金、技术、设备、设施和人员）实行自主管理，对生产现场的安全工作负总责，对生产过程中发生的安全事故承担安全生产管理责任。
3. 乙方负责将相关安全资质证照复印件交甲方备案，并对其真实性、合法性、有效性负责。并保证从甲方承揽的工程项目在其资质等级许可的范围内。

4. 严格执行国家有关安全生产 / 职业卫生法律法规、国家标准、行业标准和围绕本工程制定的各项安全生产规章制度及安全标准化管理体系标准。

5. 建立健全安全生产管理体系及安全生产管理机构，设立专职安全生产管理人员，建立健全本单位安全责任制、安全生产规章制度和各工种安全操作规程。

6. 乙方的主要负责人、分管负责人、安全生产管理机构和特种作业人员必须按照国家有关规定经过培训考核合格后，持证上岗。

7. 乙方必须依法保证安全生产所必须的资金投入。

8. 乙方用工必须符合国家劳动法等相关法律法规及地方的有关规定。

9. 乙方必须依法参加工伤保险，为从业人员足额缴纳工伤保险费。为在高危行业岗位或从事危险作业的人员，办理人身意外伤害保险，支付保险费。

进行必要的安全操作技能培训，并如实告知从业人员本作业区域存在的危险有害因素、防范措施及其在安全生产方面的权利和义务。

11. 乙方必须为所属从业人员提供符合安全技术标准的劳动工具、劳动防护用品和自救器材，保证作业环境符合安全职业卫生标准。

12. 乙方必须对从事接触职业病危害作业的所属从业人员，按照国家有关的规定组织上岗前、在岗期间和离岗时的职业健康体检，并将检查结果如实告知从业人员，依法对用工职业危害后果负责。职业健康检查费由乙方承担。

13. 乙方必须为从业人员建立职业健康监护档案，并按规定的期限妥善保管。

14. 乙方必须制定事故应急救援预案，建立专职或者兼职应急救援队伍，配备应急救援设施设备和器材，定期开展应急救援演练，将评审发布的应急预案交甲方备案，便于配合救援。

15. 乙方必须定期不定期的开展安全生产检查，及时消除隐患；发现重特大事故隐患的，应当立即采取防范措施，并向甲方相关部门报告隐患情况及措施落实情况。

16. 乙方负责对所属区域内的各级危险源点的日常控制和管理。

17. 乙方采购、租赁的安全防护用具、机械设备、施工机具及配件，应当具有生产(制造)许可证、产品合格证，并在进入生产现场前进行查验，确保符合作业安全要求。

18. 乙方投入现场所使用的各种机械设备，需提供机械设备相关的技术文件和出厂说明书，还必须提供具有专业资质的检测、检验单位出具的安全技术检测证明，并将《检验报告》和《安全使用许可证》复印件送甲方备查。否则，不得使用。

19. 生产过程中对人的不安全行为，物的不安全状态，作业环境的不安全因素和管理缺陷进行控制和管理，杜绝“三违”行为。

20. 乙方对于参加施工作业的一切人员，必须遵守安全生产纪律，必须佩带工作证（卡）并戴好安全帽进入施工现场，按规定使用安全带，安全带必须高挂低用，挂设点必须安全、可靠，在作业中严格遵守本安全技术操作规程的有关规定，安全上岗，不违章作业，不擅离工作岗位，不乱串工作岗位，严禁酒后作业，并按规定穿衣着鞋，正确使用、保管个人安全防护用品。

21. 乙方必须在作业现场入口处、起重机械、用电设施、出入通道口、楼梯口、电梯井口、孔洞口、溜井口、爆破物及有害危险气体和液体存放处等危险部位，设置明显的安全警示标志，并根据作业要求安排相关管理责任人进行管理。安全警示标志必须符合国家标准。

22. 乙方必须根据具体施工项目、不同生产施工阶段和周围环境及季节、气候的变化，定期对生产现场的危险有害因素进行辨识，制定相应的安全生产和职业卫生防范措施，作为本协议附件报甲方备案。生产现场暂时停止生产作业的，乙方必须做好现场防护，所需费用由乙方承担。

23. 施工中需要使用到甲方的风、水、电、汽等动力能源，必须到甲方指定地点搭接，保持规范，不得到指定点以外的其它地点随意私拉乱接，未经甲方同意，不得随意乱动自己所承担项目范围以外的设备、工具及设施。

24. 执行临时用电安全技术交底制度，对施工区域内自行管辖的操作人员进行临时用电安全技术交底，避免违章指挥、违章操作和误操作，确保安全用电。

25. 乙方必须接受当地政府相关部门和甲方的安全生产监督检查和管理。

26. 乙方工作需要外协时，必须书面向甲方提出申请，经甲方同意后，乙方按照本协议规定对外协方的相应资质进行审核合格后，必须与外协方签订安全生产管理协议，明确各自的安全生产管理责任后，方可进行。在协助工作开始和完成之前，乙方必须采取必要的安全保障措施，确保生产安全。

27. 乙方在生产过程中一旦发生伤亡事故，应按照有关规定，及时如实地向地方政府安全生产监督管理部门报告，同时，向甲方报告。事故发生后，乙方应根据事故情况决定启动应急预案级别，立即抢救伤员，采取措施防止事故扩大，保护

事故现场。按照国家有关规定进行调查、处理，作好事故的善后处理工作。不得隐瞒不报或迟报、谎报。

28. 乙方人员在该项目承包工作时发生生产安全事故，按照事故调查处理报告中划分的责任范围，由乙方承担相应责任。

29. 甲方向乙方收取 10000 元的安全保证金作为对乙方违反甲方相关管理规定进行考核的费用。如发生考核，乙方应在被考核后补足保证金数额，确保在协议有效期内安全保证金数额不变。协议有效期满后，甲方全额返还保证金。

本协议书一式两份，甲乙双方各保存一份。

本协议经双方签字盖章后生效，未经双方共同协商同意，任何一方不得私自改

动或终止。本协议与工程项目承包合同具有同等效力，期限与工程项目承包合同一致。

甲方： 乙方：

（公章） （公章）

法人代表（或委托代理人）： 法人代表（或委托代理人）：

签订时间： 年月日

## 租赁企业安全生产管理协议篇二

为了切实加强施工现场安全生产管理，依照《中华人民共和国安全生产法》《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国合同法》。以及《\_\_\_\_\_市生产安全事故责任划分试行办法》的有关规定，双方本着平等、自愿的原则，签订本协议书。甲方和乙方均应严格遵守本协议书规定的权利、责

任和义务，确保施工现场的安全生产。

- 1、彻落实国家及\_\_\_\_\_市有关施工现场安全生产、文明施工的法规和管理规定，对施工现场进行全面的安全生产管理和监督检查。
- 2、严格审查乙方施工资质，不得与不具备施工资质或施工资质与承包内容不相符的分包单位签订合同。
- 3、提供施工现场安全生产条件。安全防护设施由甲方提供的，交付使用前双方要办理交接手续，由甲方按照\_\_\_\_\_市有关安全标准对乙方进行日常监督检查。
- 4、提供施工用电，并保证符合安全标准。负责提供符合安全标准的施工用电电源到**b**级配电箱。按照有关安全用电标准对乙方的施工用电设施设备进行监督检查，发现隐患责成乙方予以整改。
- 5、督促乙方特种作业操作人员建立档案并在甲方备案。
- 6、对乙方施工区域进行安全生产和文明施工检查；及时纠正乙方施工人员违章指挥和违章作业行为，并按照有关规定予以查处。对乙方施工区域内的重大安全事故隐患，应开具隐患通知单。
- 7、要求乙方提供施工现场《生产安全事故应急救援预案》。
- 8、建立健全施工现场各项安全生产管理制度。
- 9、对乙方的安全生产培训、劳动保护用品的使用和危险预知工作提出指导意见；并监督落实情况。
- 10、对乙方提出的安全生产要求积极提供帮助。

- 11、提供施工现场消防安全通道和消防设备设施。
- 12、乙方发生生产安全事故时提供协助救援服务。
- 13、对乙方开展的' 安全生产活动提供帮助。
- 14、由于甲方责任造成生产安全事故，导致乙方人员伤亡时，由甲方承担事故责任和经济责任。
- 15、由于乙方责任造成生产安全事故时，甲方有义务协助处理善后事宜。
- 16、由于双方责任造成的生产安全事故，根据市政府有关部门的责任划分承担相应的事故责任和经济责任。

1、贯彻落实国家及\_\_\_\_\_市有关施工现场安全生产的法规和管理制度，建立健全安全生产责任制和安全生产管理制度，对分承包施工区域的安全生产管理负全面责任。

2、接受甲方的施工资质审查，并负责提供有关资料。严格按照施工资质范围施工，不得承接超资质范围的施工任务。严格遵守《中华人民共和国建筑法》和\_\_\_\_\_市有关规定，不得将分承包项目再次转包。

3、服从甲方安全生产管理；有权拒绝总承包单位违反安全生产法规的指令。

4、对管辖范围由甲方交付使用的安全防护设施（如脚手架、洞口、临边等）的搭设、拆除、维护和改造负有全部责任。必须符合\_\_\_\_\_市有关安全标准并符合总承包单位对施工现场整体安全防护的要求；在搭设、拆除和改造前，必须向总承包单位报告。

5、对管辖范围的施工用电负有全部管理责任□b级配电箱以下

部分必须符合有关安全用电标准，有权拒绝不符合安全标准的用电设备从所辖线路中拉接电源。

6、对自行携带和使用的机械设备负有安全管理和维护保养的责任，并符合\_\_\_\_\_市有关安全标准。使（租）用大型机械设备时，应在使用前向甲方备案。

7、为本单位作业人员提供合格的劳动保护用品，进行危险预知的教育。对特种作业人员进行安全管理，保证特种作业人员持证上岗，负责建立特种作业人员档案，并向甲方备案。

8、按照《中华人民共和国安全生产法》和\_\_\_\_\_市有关安全管理规定，及时将《生产安全事故应急救援预案》报甲方备案。

9、按照\_\_\_\_\_市有关安全管理规定，定期组织对所辖施工区域进行安全生产检查。在安全检查中发现甲方管辖范围内的事故隐患，应向甲方及时报告。

10、按照\_\_\_\_\_市有关安全管理规定，定期组织安全生产培训教育和安全生产活动。在安全教育或安全活动中如需要，可要求甲方提供帮助。

11、使用甲方提供的安全防护设施设备前，应与甲方办理相关手续，并负责使用期间的安全维护。对在使用期间由于管理不善造成的生产安全事故负责。

12、服从施工现场文明施工管理，并负责所辖施工区域内的文明施工管理工作。保证所辖区域消防通道畅通。

13、由于乙方责任造成生产安全事故，导致甲方或第三方人员伤亡时，由乙方承担事故责任和经济责任。甲方或第三方有义务负责协助处理善后事宜。

14、由于甲方责任造成生产安全事故，乙方有义务负责协助处理善后事宜。

15、由于双方责任造成的生产安全事故，根据市政府有关部门的责任划分承担相应的事故责任和经济责任。

16、发生生产安全事故后，必须在4h内向甲方报告，并按照\_\_\_\_\_市有关规定向有关主管部门报告。迟报或者隐瞒不报生产安全事故，承担事故的全部责任。

补充条款如下：

本协议书一式两份，甲乙双方各保存一份。

本协议与双方经济合同时效相同。签订经济合同的同时，签订本协议。经济合同到期后，本协议同时终止。

甲方单位（章）：\_\_\_\_\_

乙方单位（章）：\_\_\_\_\_

项目负责人：\_\_\_\_\_

## 租赁企业安全生产管理协议篇三

工程总承包单位：江苏恒通建设工程有限公司（以下简称甲方）

分包单位：常州市兴泰搭建有限公司（以下简称乙方）

第一、预防为主、综合治理”的安全生产工作方针，确保施工安全，现根据《安全生产法》、《建设工程安全生产管理条例》的有关规定，特签订本安全生产管理协议，明确双方在工程项目中各自的安全生产责任，确保安全施工。

1、甲乙双方必须认真贯彻国家、省市有关安全生产、消防工

作及环境保护的法律法规、方针政策，严格执行有关劳动保护法规、条例、规定。

2、甲、乙双方应有安全生产管理机构、网络，包括分管安全工作的领导、各级专职和兼职的安全员，应有各工种的安全操作规程、各岗位的安全生产责任制和定期安全检查制度、安全教育活动制度，以及生产安全事故应急救援预案。

3、乙方分管领导必须认真对本单位职工进行安全生产规章及安全技术知识教育，增强法制观念，提高职工安全生产意识和自我保护应急处理能力，督促职工自觉履行安全生产职责和义务。

4、施工前，乙方应组织召开现场管理、施工人员安全生产教育会议。要对职工讲解安全施工注意事项，班组安全管理的职责要求，及设备机具，安全防护设施的标准要求。个人防护用品的正确使用，岗位工种的安全操作规程，存在的危险源及事故案例剖析，发生事故的紧急救灾措施等，同时应对每位职工进行三级安全教育和书面考试，合格后方能上岗，并保存资料。

5、甲方项目技术负责人应根据工程特点，对乙方进行一次施工前总的书面施工安全技术交底，乙方应对作业班组进行每道工序的施工安全交底，交底人和被交底人都应签字，保持记录，乙方负责对施工班组的检查督促，班组应严格执行施工安全技术交底。

6、施工期间，乙方分项目安全员同志负责本工程项目的安全工作，甲方指派专职安全员同志负责该工程的安全工作，双方应互动关注，配合协调，及时消除现场施工中的不安全因素。

7、乙方在施工期间必须严格执行安全生产条例规定。对于甲方查出的安全隐患，乙方必须按期限完成整改。对于人员违

章作业现象，必须接受甲方的教育与处罚。凡下达整改内容经复查未到位或未实施，则按甲方《安全生产、文明施工奖惩规定》进行处罚。

8、施工现场，乙方必须按有关规定为作业人员配全劳动防护用品，并要求作业人员必须穿戴好，如发现施工当中未戴安全帽，每次罚款50元。应注重形象，言语文明，行为规矩。同时建立相关安全生产管理台帐。

9、为确保安全施工，乙方人员必须严格执行各岗位安全技术操作规程，严禁“三违”现象，严禁酒后作业，严禁设备带故障运行使用。发现隐患应立即停台，及时治理排除。

10、乙方不得用工年龄过大（55周岁及以上）、过小（18周岁以下）或体弱多病和患心脏病、高血压、癫痫病、传染病等人员从事施工作业，不得携带家属、小孩进入施工现场。

11、乙方不得使用不符合国家规定的设备、机具、电缆、配电箱、开关箱及防护装置等，应服从甲方管理、监督、检查。

12、乙方必须根据有关规定对机械设备、中小型机具、索具及临时施工用电等设施进行验收，合格后方可投入使用，严禁在未验收或验收不合格的情况下投入使用。

13、乙方必须对施工危险区域和重要部位设置相关的警示和提示标志牌，如通行要道口、桩洞口。对邻近建筑物、高压输电线路、地下管线应及时派人员指挥监护。同时做好现场安全保卫工作。

14、电工、电焊工等特种作业人员必须按国家有关规定，经专门机构的教育培训中心考核合格，取得资格证书方能上岗作业。机械操作人员必须经相关部门教育培训，取得操作证后，方能从事操作各自的机械设备。

15、按规程正确使用风电焊割设备，并落实防火措施，派专人监护，防止易燃易爆事故。严禁在宿舍内使用电能、燃能器具。

16、乙方人员在施工作业中应做到“三不伤害”，如发生人员或设备事故，均由乙方自行负责处理，事故责任、经济费用均乙方自行承担。

17、乙方人员应做好现场环境卫生工作，保持周围整洁，不乱好扔垃圾。严禁扬尘废料污染场地影响环境。

18、施工作业邻近学校、居民区、公共场所等地段，乙方应合理安排作息时间，尽量降低噪声。做到不扰民、不影响他人工作、休息、生活。有投诉事件，均由乙方自行处理。

19、其他未尽事宜。

20、本协议一式三份，甲方安全设备科、项目部及乙方各一份，项目结束后，自行失效，甲乙双方必须共同严格执行。

甲方：单位（盖章）乙方：单位（盖章）

安全设备科（签字、盖章）分管安全负责人（签字）

电话（手机）电话（手机）

年月日 年月日

## **租赁企业安全生产管理协议篇四**

甲方（总包）：

乙方（分包）：

为全面履行工程建筑施工合同，进一步明确甲、乙双方在施工过程中各自的安全管理和环境管理职责，保护施工人员的身体健康和生命财产安全，防止伤亡事故及环境影响事件的发生，根据《建筑法》、《安全生产法》、《建设工程安全生产管理条例》、《建筑施工安全检查标准》、《中华人民共和国环境保护法》和《生产安全事故报告调查处理条例》等相关法律法规及市的有关规定，经双方协商，签订本协议。

本协议为上述工程安全管理和环境管理的专门协议，在双方签订工程施工合同的同时签订本协议，经双方签字并加盖法人单位公章有效，两者具有同等法律效力，双方应认真履行。

## 第一条甲方的权利与义务

理。

二、审核乙方编制的安全专项施工方案和制定的安全技术措施，并监督实施。

三、监督乙方针对其施工内容、工艺要求制定的施工方法和安全操作规程，核实必要的安全保护设施，监督乙方管理人员对作业人员进行安全教育和分部分项安全技术交底。

四、按照乙方呈报的进场人员名册，对入场人员进行公司级、项目级安全教育，建立安全教育档案。

五、对施工现场进行安全、文明施工和环境控制检查，对乙方施工工序、操作岗位的安全行为进行日常监督检查，检查时有权纠正任何违章行为，并勒令其整改，制止违章指挥和违章作业，发现严重事故隐患，立即责令停工，直至满足安全施工条件后方可复工。根据情节严重程度有权对乙方给予适当的惩处。对于严重不服从甲方管理，野蛮施工者，甲方有权中止合同，清退出场，所造成的一切损失由乙方承担。

六、对乙方自带机具、设备、安全防护用品等进行技术安全性能检验，合格者方可进入施工现场，大型机械设备乙方必须出具安拆专项方案，甲方有权监督乙方正确安装、使用和拆除。

七、工程款支付时，甲方派驻项目的安全负责人需签字确认，无签字的甲方不予支付。

八、发生伤亡事故按规定程序立即报告有关部门。按规定予以调查、处理。

## 第二条乙方的权利和义务

一、接受甲方的统一指挥和监督，严格遵守国家、地方及甲方有关安全生产和环境保护的法律法规、规章制度，积极参加安全会议，执行会议决议。按照甲方企业ci要求，建立或维护统一的中建ci形象。

[2008]91号]要求，本项目需要乙方配备名专职安全管理人员。  
)

三、编制本项目所承担的分部分项工程的安全施工方案和安全技术措施，按规定提取和使用安全技术措施费，报甲方审批执行，完善安全施工条件。

对施工现场进行日常安全检查，做好安全检查记录，并定期向甲方报告检查情况。发现安全事故隐患，应当及时解决处理，并向项目负责人报告；对违章指挥、违章作业的，应当立即制止，对甲方提出的整改要求应按时进行整改，消除隐患。

全教育，未经安全教育的，不得进入施工现场；不得录用无身份证件的人员和未满十六岁的童工。

五、特种机械的安全资料及时上报甲方备案、复检；特种作业人员必须按照国家有关规定经过专门的安全培训，并取得特种作业人员操作资格证书后方可上岗作业，特种人员的有效证件要及时报甲方核验。

六、负责班前安全教育和工种变换的安全教育。下达施工任务时，应进行有针对性的班前教育和安全技术交底，履行签字手续；发生交叉作业时，应先报告甲方统筹协调，并进行监护。不安排非特种工种人员从事特种工种作业，不安排患有高血压，心脏病及其它不适于高处作业的人员从事高处作业。

七、乙方应按照国家有关劳动保护条例的规定对进场作业人员按照岗位和工种进行劳动保护用品和工具的配置，检查操作人员安全防护用品情况，严禁没有正确佩戴劳动保护用品即上岗进行作业。自带机具、设备、安全防护用品等应向甲方提供产品合格证书以及国家有关部门检验证明后，再向甲方申请进行技术指标、安全性能的实际检验，合格后方可使用，禁止任何人私自拆除安全防护装置设备或设施。

八、乙方动火作业，或在易燃、易爆等危险场所进行作业时，应制定相应的消防安全措施，设立安全消防责任人和作业监护人，配备消防设施和灭火器材。作业前，向甲方提出动火申请，得到书面批准后，方可操作。

九、乙方应根据周围环境及季节、气候的变化，在施工现场采取相应的安全措施，加强安全管理。暂停作业时，乙方应当做好现场保护。

十、乙方应根据甲方管理要求，实施有关环境管理措施及节水、节电、节材措施，实行绿色施工、节能降耗。减少本单位、本施工区域的污染源对环境的影响，确保本单位、本施工区域噪声、固体废弃物、污水、有毒有害气体等重要环境因素达标排放。

乙方应严格遵守上述规定，教育本单位职工遵章守纪，不违章指挥和违章操作。施工中如因乙方施工人员违章指挥、违反安全纪律，违反安全操作规定而发生伤亡事故，造成环境污染或有关投诉而给甲方造成损失及不良影响的，其责任和一切损失由乙方承担。

### 第三条其他约定

一、。

二、。

### 第四条附则

一、为确保协议履行，甲方按业主每次支付工程款数额的1%收取现场管理保证金，在业主下次支付工程款时按照以下比例返还乙方：

1、乙方安全组织机构健全，安全管理人员配备到位，返还0.25%；

3、文明施工、环境保护、节能减排符合相关要求，返还0.25%；

4、企业ci形象设施投入及维护符合要求，返还0.25%。如乙方不及时按相关要求投入措施费用，甲方可自行办理，并在现场管理保证金中予以扣缴，不足部分在业主下次支付工程款时予以扣除。

工程结束时，如未发生生产安全事故、环境及文明施工的重大投诉或惩罚，剩余的现场管理保证金，甲方应无息返还。

二、此协议正本一式两份，法人签字有效。非法人签字，必须持有法人委托书。

甲方（盖章）：乙方（盖章）：

负责人（签字）：负责人（签字）：

年月日年月日

## 租赁企业安全生产管理协议篇五

为保证矿井安全生产，明确安全职责，依据中华人民共和国《安全生产法》、《矿山安全法》、《煤矿安全规程》、《特别规定》等法律、法规，特签订本协议。

### 一、甲方安全生产管理职责

- 1、严格执行中华人民共和国《安全生产法》、《矿山安全法》、《煤矿安全规程》、《特别规定》等有关法律、法规和上级部门有关规定，建立健全矿井安全生产管理系统。
- 2、建立健全安全生产责任制和安全生产管理机构，对矿井安全生产管理工作统一协调、统一监督，将乙方的安全纳入甲方的安全监督管理体系。
- 3、有检查、指导乙方安全生产的权利和责任。当乙方违反甲方及上级主管部门有关规定时，甲方有权对乙方按照有关规定进行处罚。
- 4、组织制定并实施矿井安全生产事故应急救援预案，及时如实向上级主管部门报告安全生产事故，并组织实施事故抢险。一旦发生灾害事故，及时通知事故波及范围内的乙方人员撤离险区，并尽力为乙方抢救伤员提供救护、医疗便利。
- 5、乙方特殊作业人员在由乙方统一管理，按照“统一制度、统一检查、统一考核、统一奖惩”的四统一原则，由甲方依照有关规定监督其岗位设置并进行监管。

7、按照矿井安全技术措施的审批程序，对乙方涉及安全的作业规程、安全技术措施等进行审批并备案。

8、对乙方发生的“三违”现象，有权对其进行经济处罚。

9、对乙方施工过程进行安全督查工作，查出的安全隐患，有权责令乙方整改。

xx□若发生事故，积极协助乙方进行安全救护外，还应协助乙方保护事故现场，按程序向有关部门报告，关有权参与事故分析追查工作。

## 二、乙方安全生产管理责任制

1、严格执行中华人民共和国《安全生产法》、《矿山安全法》、《煤矿安全规程》、《特别规定》等有关法律、法规和上级部门有关规定，遵守甲方有关安全管理规定。

2、建立健全本单位安全生产责任制，服从甲方安全生产监督管理。乙方为施工安全责任主体，对施工现场的安全负责。

3、参加甲方的生产调度会、安全例会，“一通三防”例会、工程技术人员专题会和其他由甲方要求参加的`安全方面的会议。

4、投入工程建设的安全设施要齐全可靠，设备运转要安全完好，安全设施要确保正常使用，有正常的检修制度，并且教育职工爱护矿井安全生产设施。

5、负责对本单位人员进行安全技术教育培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和操作规程；未经安全生产教育及培训不合格的从业人员，不得上岗作业。入井人员应办理入井证，特殊工种必须持证上岗。

6、负责掘进工作面及其区域内的有关安全设施的建立、使用和维护，并设置必要、明显的安全警示标志。

7、保证正常安全生产所必须的通风、供电、运输、压风等生产系统的安全可靠。

8、对甲方查出的安全隐患，必须按要求在规定期限内整改完毕。

9、乙方发现事故隐患和灾害事故时，必须及时向甲方汇报，并迅速采取有效措施，防止事故发生和扩大。

xx□发生事故时要及时向甲方如实报告，不得隐瞒不报、谎报或者拖延报告时间；不得故意破坏事故现场，毁灭有关证据。

11、建立健全安全生产管理制度，对生产建设过程中发生的“三违”现象，要有具体的奖罚办法。

12、施工组织设计、作业规程、施工措施要及时报甲方相关部门审查备案。

### 三、责任处理

(2)未按照本协议第五条之规定对从业人员进行安全教育培训的；

(3)未在其负责的区域内建立有关安全设施，并未在有关设施、设备设置必要、明显的安全警示标志的。

(4)未按照要求整改甲方查出的安全隐患的。

2、在施工过程中，若出现造成安全隐患的质量问题，除限期整改外，并按500~5000元/处进行现金罚款。

3、对查出的“三违”人员，对其本人给予xx0~500元现金罚款，情节严重时，另对其所在项目部处500~2000元现金罚款。

4、因乙方原因发生的事故，甲方应积极协助救护，其医疗及处理费用由乙方承担，甲方不承担任何责任；因乙方原因给甲方及第三方造成事故损失，责任由乙方承担。因不可抗拒造成事故损失，其费用按照国家法律法规的有关规定执行。对因甲方原因造成乙方事故损失，责任由甲方承担。

5、因乙方原因造成质量标准化检查不达标，甲方不予验收工程，并对施工项目部进行罚款。

#### 四、附则

1、本协议未尽事宜，由甲乙双方共同协商签订补充协议，或按照国家法律、法规、政策和有关规定解决。

2、本协议执行过程中出现争议时，由上级主管部门协调。

3、本协议一式四份，甲乙双方各执两份，经双方签字盖章后生效。

甲 方(签章)： 乙 方(签章)：

负责人(签字)： 负责人(签字)：

年 月 日 年 月 日

## 安全生产管理协议书3