

2023年排污合同如何起草(模板5篇)

合同内容应包括劳动双方的基本信息、工作内容与职责、工作时间与休假、薪酬与福利、劳动保护与安全等方面的内容。那么一般合同是怎么起草的呢？这里我整理了一些优秀的合同范文，希望对大家有所帮助，下面我们就来了解一下吧。

排污合同如何起草篇一

乙方：

依照《^v^经济合同法》及国家^v^省市建委对建筑维修工程的有关规定，经双方协商签定合同如下：

- 1、工程名称：
- 2、工程地点：商丘市开发区
- 3、工程承包方式：包工、包料

__年__月__日至__年__月__日。

按国家^v^行业标准规定，及省、市建委规定的标准执行，工程结束后由工程部及公司主管领导验收。工程竣工后如出现质量问题，属于乙方责任的，乙方无偿保修，保修期为一个月采暖期，终身维修。

排污合同如何起草篇二

施工单位：_____

根据《^v^合同法》、《给水排水管道工程施工与验收规范》
《gb50268—20xx》和《市政排水管渠工程质量检验评定标准》
《cjj3—90》等文件，甲乙双方在依法、自愿、公*和诚实守信
的基础上经双方友好协商一致同意签订本合同。

1、甲方委托乙方对建设于污水排水主管道进行维修施工服务；

2、费用承包方式：

1、本合同签署后7日内乙方进场施工，施工期限为天（另有约定的除外）。

2、维修工程完工验收合格之日起，

合同签署后，甲乙双方签字确认后，正式履行本合同。甲方因排污不畅或影响业主安全要求乙方先行施工时乙方应当进场施工。

1、乙方负责指派专业人员进行管道施工作业；进场时需向甲方出示具备从事管道施工作业的许可证和现场专业人员本人的《特种设备作业人员证》，并提供复印件供甲方备案。

2、施工前乙方应当书面告知甲方施工计划，以便甲方监督、配合施工。便于甲方向维修区域业主发出施工通告；施工现场应当充分设置围挡和树立醒目警示标识，施工前做好2号楼底商的出行防护，做好地层降水工作，做好防塌方的措施，对异地堆积的回填土进行覆盖；乙方施工过程中因乙方采取的安全防范措施不当出现重大事故或人员伤亡时，乙方承担全部责任。

1、污水管道施工应按《给水排水管道工程施工与验收规范》[gb50268—20xx]、《市政排水管渠工程质量检验评定标准》[cjj3—90]的相关规定，对污水管道进行施工及验收，确保施工管道符合上述标准。

1、本合同工程款：_____元，总价款（大写）：_____元（小写）_____元；进场前先由甲方垫资支付工程款的20%（元）给乙方，乙方需按照本合同约定期限进场并完成施工。

2、乙方需拿出工程款的5%即：_____元作为维修保证金交付甲方，维保期届满后如未出现质量问题或未发生不履行维修保证义务的情况，即予退还。

（一）权利

2、有权要求乙方按期完工，乙方的施工工艺达不到合同约定标准或要求时，甲方有权拒绝在验收记录上签字。

3、对存在安全隐患的作业甲方有权要求乙方暂停施工，采取相应措施并经甲方认可后再行施工。

4、甲方对乙方使用的工程材料有权查验。

（二）义务

1、提供现场咨询，在乙方需要时提供该作业面的图纸及有关技术资料，供乙方查阅；

3、配备安全管理人员负责现场监督检查。

4、协助乙方处理涉及到业主的事务

（一）权利

- 1、有权要求甲方提供施工相应的作业面及相关资料；
- 2、对甲方提出的超出合同约定的要求可以否定
- 3、要求甲方提供水、电、排污接入点。

（二）义务

- 1、应当具备相关部门核发的生产许可证及企业资质；
- 2、乙方施工中应认真遵守国家及北京市对施工安全的有关规定、技术要求及操作规程；
- 5、乙方应当妥善保管借用的施工图纸及相关资料，施工完毕后制作竣工资料在完工验收时交给甲方；乙方不得以任何形式分包、转包。
- 4、因施工管理原因导致人身伤亡或设备损坏、丢失的，由乙方自行承担全部责任；
- 5、本合同未尽事宜，须经双方协商，并签署书面文件方为有效。
- 1、本合同自双方签字盖章后即生效；
- 2、任何一方严重违约导致合同无法继续履行的，另一方可以解除合同，并向违约方追偿相关损失。
- 3、污水管道维修工程验收合格后进入维保期，维保期满后本合同即告终止。

本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决或向有关部门申请调解，协商、调解不成的，按照下列第1种方式解决：

(一) 依法向人民法院提起诉讼;

2、双方对合同内容的变更或补充应当采取书面形式, 并经双方签字确认, 作为本合同的附件。附件与本合同具有同等的法律效力。

3、乙方提供的招投标文件, 施工方案是本合同的附件, 与本合同具有同等的法律效力。

甲方(盖章): _____

地址: _____

单位负责人: _____

电话: _____

_____年_____月_____日

乙方(盖章): _____

地址: _____

单位负责人: _____

电话: _____

_____年_____月_____日

排污合同如何起草篇三

乙方: _____

根据《民法典》及相关法律规定, 双方就鲜活产品(弹涂鱼/跳跳鱼)购销协议经双方共同协商, 本着双方自愿、公平、

互惠互利的原则，共同发展的原则，经友好协商，为保证双方的权益，达成以下协定。

一、乙方向甲方提供的产 品价格及质量；

1、价格：随行就市，但不得高于供应其它餐饮、以市场的最低价格供应。

2、产品质量：

(1)提供的弹涂鱼/跳跳鱼属于真品，不能以假充真，；

(2)体形：光洁健壮，无斑点、无畸形。

二、甲乙双方承担的义务及权利；

(1)乙方应保证供货质量、重量，若因乙方鱼质量原因造成疾病、食物中毒以及因鱼质量问题引起打折、换鱼而延误上菜时间，引起客人投诉者，由乙方承担由此造成的一切后果，并由乙方承担甲方损失的两倍的违约金。

(2)乙方在本协议有效期内，根据甲方的经营需求，每天至少提供一件鱼，属于自然灾害等不可预知的原因除外。乙方电话需随时保持开机状态，但甲方需在头一天下午15:00点报第二天需求计划。

(3)乙方均应按甲方需求计划及时发货。

(4)乙方保证将甲方需要的鲜鱼按质按量送到甲方收货 处，如不能按时保质保量供货，应支付甲方赔偿款外，属于自然灾害等无法预料的事因除外。

(5)乙方承诺以市场的最低价供货给甲方，如发现乙方给甲方的供货价格不是乙方的最低供货价格，一经发现属实，乙方应赔偿甲方两倍的差价。若产品价格上升，乙方应及时通知

甲方，甲方查实后，上浮价格。

(6) 乙方应向甲方提供从事弹涂鱼/跳跳鱼经营相关资质证明。

(7) 甲方提前向乙方支付鱼款预付金。

(8) 甲方应按乙方要求及时结清鱼款。

三、协议期限；

1) 供货期限自 _____年____月____日至_____年____月____日止，合同期_____年。在合作期间甲乙双方若要求解除该合同，应提前15天通知对方。

2) 本合同自双方签字即时生效，本合同壹式贰份，双方各执壹份，具有同等法律效力。本协议未尽事宜，经双方协商签署补充协议，补充协议与本协议具同等法律效率。

地址： _____地址： _____

排污合同如何起草篇四

地址： _____

乙方： _____

地址： _____

由于工程建设需要，甲方委托乙方承包_____工程。为确保工程质量、进度、安全及文明施工，明确甲乙双方的责任、权利和义务，根据《^v^合同法》及《^v^建筑法》及其他有关规定，双方协商一致签订本合同。

1、工程名称：_____。

2、工程地点：_____。

3、工程内容：在_____内安装_____球墨铸铁管约_____米，_____水表_____套等，详见施工图及《工程预算书》。

4、工程承包方式：综合单价承包，乙方包工包料。

5、结算原则：根据合同约定单价按乙方实际完成工程量结算。

6、开工：乙方在施工现场具备施工条件后七个工作日内进场开工。

7、本项目所用的所有建筑材料、建筑构配件及其他设备等（以下统称工程材料）均由乙方自行采购使用，工程材料符合国家相关标准。

1、合同总价（人民币，下同）：（大写）：_____（小写）：_____元。

本合同为综合单价承包合同，单价标准见附件工程预算书，前述合同总价为暂定价。

2、工程款支付：

1、甲方权利和义务

1) 按合同要求及时支付工程款。

2) 提供具备施工条件的施工场地。

- 3) 按合同约定及时组织工程验收和办理工程结算。
- 4) 协助有关部门配合乙方做好施工现场交叉施工等协调工作。
- 5) 在工程开工前，向乙方提供施工场地的工程地质勘察资料，以及施工现场及毗邻区域内供气、供热、供电、通信、广播电视等地下管线资料，相邻建筑物和构筑物、地下工程的有关资料或图纸，并保证该等资料的真实性和有效性。

2、乙方权利和义务

1) 乙方在收到工程预付款，并在在施工现场具备施工条件后七个工作日内组织进场施工。

2) 严格按照设计图纸、施工规范及有关技术要求进行施工，施工质量必须符合国家现行有关施工标准，并需通过验收合格。

3) 负责工程的安全生产及施工人员的施工安全。

1、工期：自开工之日起十个工作日。在工期未顺延的情况下，乙方应在前述工期内竣工，并在竣工后通知甲方验收。

2、甲方要求比合同约定的工期提前竣工时，必须征得乙方同意。

3、因设计变更或工程量增加或其他非乙方原因（如天气因素影响等）导致停工的，工期顺延。

1、本工程以施工图纸、做法说明、设计变更为施工依据；以《给水排水管道工程施工及验收规范》为施工管理及质量评定验收标准。

2、本工程质量要求：合格。

3、工程竣工后，乙方应通知甲方验收，甲方须在收到验收通知之日起七日内组织验收，并在验收开始后五日内完成验收，办理验收、移交手续。如甲方在规定时间内因客观原因未能组织验收，需及时通知乙方，另定验收日期。若甲方自接到验收通知之日起超过十五日无故不组织验收的，视为验收合格，甲方应及时办理工程结算及支付工程款。

4、验收完成后乙方提交结算资料，甲方须在收到结算资料后四十日内完成结算审核并向乙方一次性支付剩余部分工程结算款。如果甲方收到乙方的结算资料后四十日内未作回复（或未提出意见），视为甲方已经核实并同意确认乙方的结算资料，甲方应按要求支付剩余部分工程结算款。

施工期间，由于恶劣天气（如：雨季天）等非乙方原因所造成的工程工期延误和其它损失等，工期相应顺延，乙方不承担责任。

因本合同发生争议的，双方友好协商解决，协商不成的，按以下方式解决争议：向乙方住所地人民法院提起诉讼。

1、本合同经双方盖章后生效。

2、本合同一式柒份，甲方执贰份，乙方执伍份，具有同等法律效力。

甲方（盖章）：_____

法定（授权）代表：_____

排污合同如何起草篇五

劳务承包单位(或自然人):

年 月 日

维西市政建设工程有限公司编制

根据《_劳动合同法》、《_安全

生产法》等相关法律法规之规定，为明确劳务使用和输出双方在本合同施工过程中的权利和义务，就维西三江广场h92滑坡治理工程的下述工程劳务承包及有关安全、环保、质量、进度、社会治安综合治理、廉政建设等事宜甲乙双方本着平等自愿、协商一致、合法公平、诚实信用的原则，签订劳动合同，并承诺共同遵守：

甲方：(劳务使用单位)：维西市政建设工程有限公司

乙方：(劳务输出责任人)：

一、 合同期限

甲、乙双方选择以下形式确定本合同期限：

固定期限，自20xx年6月10日起至20xx年6月30日止，。

(注：各施工班组必须在签订截止日期内按质按量完成本工程)

二、 承包工程内容

1、 承包工程内容： 挡土墙

2、 承包工程数量□ 100m³ 左右

三、双方责任及义务

- 1、 乙方进入现场的所有人员，必须是从事过同类工作的熟练工人。
- 2、 甲方管理人员在施工过程中对乙方合理的质量、进度、安全、环保等工作安排，乙方必须无条件执行，拒不执行的，甲方有处以警告、罚款、甚至清退出场，中止合同的权利。
- 3、 承包单价： 420 元/m³(包括所有材料、人工、二次搬运、及所有工序)，基坑开挖计点工50个工日。
- 4、 乙方在高空作业，必须注意落石、佩戴安全帽及系列防护措施。材料运输中有专人负责指挥安全，若发生任何机械、安全事故，乙方自己承担法律责任及经济损失，甲方概不负责。
- 5、 乙方在施工期间应严格遵守甲方的有关安全、纪律、环保、社会治安综合治理、廉政建设。业主对甲方下发的进度、质量、安全、环保、水保等各项指令、通知、各种有效文件文书、各种管理办法均对乙方具有同等约束力。

四、劳务费的支付

- 1、 工程结算时，以现场技术人员平时开出的单据为收方凭证进行结算，结算还必须经项目其他有关人员认可签认。

五、工程质量要求

- 1、 工程开工前，甲方进行技术交底及技术放样、抄平。在甲方、监理没有技术交底之前该工程不得开工。
- 2、 隐蔽工程施工必须有驻地监理工程师及甲方人员检验和认可，才能覆盖或进行下一道工序的施工。

3、乙方在施工中存在工程质量问题时必须无条件自行承担返工及由返工所产生的所有费用。

4、质量标准：《公路工程质量检验评定标准》(jtgf80/1-20xx)

六、安全及保通

1、乙方必须做好所有施工人员的安全教育工作，遵守地方政府的有关规定，尊重当地民族的风俗习惯，采取有效的措施确保施工安全，由于乙方管理不善、人员过失等第三者原因造成的，如生病、病亡、工伤、伤亡、设备、工程质量意外等，皆由乙方自行承担。

2、乙方应严格按照《_安全生产法》，《中华人民共和国劳动法》使用劳务工，禁止使用童工。甲方有权监督检查，若发生类似情况，按有关规定执行。

3、乙方在施工中要加强用电、用火等危险源的管理，严格按照规定用电、用火等，防止意外事故发生，如发生事故由乙方负责。

4、如在原公路边施工时，乙方应按照甲方安排，保证施工地段的车辆通行。

5、特殊工种应持证上岗。

未尽事宜，双方协商解决。本合同一式2份，自双方签字盖章之日起生效。

甲方：维西市政建设工程有限公司

乙方：