钻井分包合同钻井工程承包合同(实用6 篇)

随着人们法律意识的加强,越来越多的人通过合同来调和民事关系,签订合同能够较为有效的约束违约行为。优秀的合同都具备一些什么特点呢?又该怎么写呢?下面是小编为大家整理的合同范本,仅供参考,大家一起来看看吧。

钻井分包合同篇一

发包人(甲方):

法定代表人:

承包人(乙方):

法定代表人:

经甲乙双方友好协商,甲方将扎囊县沙包锑矿___号井采掘工程承包给乙方,按照《中华人民共和国合同法》等法律法规规定,签订本合同。

- 1、工程名称: 扎囊县沙包锑矿采掘工程
- 2、工程地点: 扎囊县沙包锑矿 号井
- 1、乙方负责对甲方扎囊县沙包锑矿 号井的采掘工程。
- 2、乙方对承包范围内工程的质量、安全、工期、文明施工等负完全责任。

工程开工至工程结束,具体开工日期以甲方通知为准。工期结束日以甲方通知为准。

本 上 程 结	算甲价:掘进按		
写:)、采矿(包括	出矿)按	元/吨(大
写:)为标准进行结算		
出渣	元/米(大写), 巷道之	友护(木支
护)	元/拱(大写:) 。	

- 1、工程量: 乙方根据甲方要求将开采的矿石运输到指定地点, 经甲方验收合格后双方测量确定采矿量。甲方有权根据生产 要求,随时要求乙方暂停开采。
- 2、除本合同第四条之外,甲方不向乙方支付任何款项。乙方 承包价款包括但不限于机械燃料费、修理和日常维护保养费 用、员工工资、奖金、各类津贴、劳动福利保险和学习培训、 技术措施、赶工费用、税费,人员机械进退场费用,安全、 文明施工、临设等施工涉及的全部费用。临时停水、停电、 二次搬运、施工场地不足、在场外食宿、成品保护等所需措 施的一切费用和工期乙方已充分考虑,并已考虑了各种可能 因素影响施工所增加的费用。
- 3、质量:工程完工后,甲方应在收到乙方通知之日起5日内组织专门人员在进行验收。具体验收质量已甲方要求为准。如乙方对甲方的质量验收标准由异议,可向有关机构提起鉴定。
- 4、结算时间:采掘进尺及采矿量每月月底进行验收一次,结算以甲方的验收报表为准。如乙方对甲方验收报有异议的应 当在5天内以书面形式向甲方提出,否则视为接受。
- 5、付款:双方在确定验收报表及结算单后于次月十五日前付款。付款时乙方应当向甲方开具发票。
- 1、按部颁规范标准,对乙方施工的项目进度、质量、安全生产、文明施工、现场管理,进行监督检查。

- 2、根据对乙方在施工中的违章违纪行为,甲方有权予以处罚或终止合同。
- 3、工程质量达不到约定标准时,甲方有权对乙方开采不合格的巷道不予结算款项。
- 4、甲方技术人员对工程进度、工程质量进行监督、检查,及工程的验收;
- 5、按照合同约定的期限和方式支付合同价款;
- 1、全面履行施工合同约定事项,严格按现行质量、安全标准、规程进行施工,确保正常施工。
- 2、乙方应按照编制的施工方案,合理组织施工和机械车辆调配。
- 3、乙方在施工过程中发生的水费、电费等由乙方按计量表向甲方定期交纳,或由甲方在付款时扣除。
- 4、乙方未经甲方同意,不得将本工程转包给第三人。
- 5、乙方应按约定足额、按期向劳务人员支付工资,否则,由此发生的一切责任均由乙方承担。
- 6、乙方在签订合同之前已查看了工地及周围的`环境,掌握了所有与工程施工有关或对施工有影响的情况,如地质土壤情况、水源、当地气候情况、道路、交通流量、劳动力的提供范围和周围居民等。
- 7、乙方进场后,乙方应对施工场地上发生的一切负责(包括施工安全、环境污染、扰民和民扰),若发生非不可抗力或甲方指令原因而影响施工导致工期拖延及财产损失,由乙方承担一切责任。

- 8、如果在现场开采工作的过程中,发现电线、水管管道,或者其他公共设施受到损坏,乙方应及时报告甲方。乙方根据有关指示,负责修理那些被损坏的公共设施,并恢复原状,费用由损坏方承担。
- 9、乙方承担因违反以上各条而导致的一切责任和费用,且不得以任何理由停工和向甲方提出经济补偿要求。
- 1、乙方将承包的工程非经甲方同意,不得进行任何形式的转包、分包;
- 2、如甲方同意分包,分包工程价款均由乙方与分包单位结算。
- 1、乙方应制定安全措施及安全制度,加强对现场施工人员的安全教育,应遵守安全生产有关管理规定,严格按照安全标准组织施工并随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查,采取必要的安全防护措施,消除事故隐患。承担施工过程所发生的一切安全事故、交通事故均由乙方承担全部责任。
- 2、甲方不得要求乙方违反安全管理的规定进行施工。因甲方原因导致的安全事故,由甲方承担相应责任及发生的费用。
- 3、施工过程中,乙方应当严格遵守政府有关法律法规和规范性文件的规定,遵守政府有关主管部门对施工场地交通、施工噪音以及环境保护和安全生产等的管理规定,按规定办理有关手续,并以书面形式通知甲方,处理交警、城管、运管关系并承担由此发生的费用及罚款。
- 4、乙方应当妥善处理施工过程中产生的垃圾,不得随意倾倒;工程完工后3天内应做好施工现场及周边卫生的清洗工作,承担垃圾清除外运及相关的一切费用。保证施工场地清洁符合国家有关规定和文明施工要求,交工前清理现场,并拆除全部临建设施。

- 1、乙方在施工开始前指定安全防护措施,防护措施费用由乙方承担。
- 2、实施爆破作业,在放射、毒害性环境中施工(含储存、运输、使用)及使用毒害性、腐蚀性物品施工时,指定相应的安全防护措施,由乙方承担安全防护措施费用。
- 1、在事故过程中发生重大伤亡及其他安全事故,乙方应按有 关规定立即上报有关部门并通知甲方,同时按政府有关部门 要求处理,并由乙方承担发生的费用。
- 1、甲方不按时付款的,按照同期银行贷款利率承担违约金。
- 2、如因乙方违章指挥、违章操作而引起安全事故或其他事故,均由乙方负全部责任和承担全部经济损失及费用。如致使甲方或乙方被行政机关处罚时,均由乙方承担相应的法律责任或经济责任;因上述原因给甲方造成经济损失时,由乙方赔偿。
- 3、如在施工现场发生聚众斗殴事件、赌博,每次罚款乙 方5000元;
- 4、出现下列情形之一的,甲方有权解除合同,并按已完成并经甲方验收合格的工程量的50%结算给乙方。
- 4.2乙方转包或分包本合同的任何权利和义务的;
- 4.4乙方违反本合同约定的其他义务,经甲方要求纠正之日起3日内仍不纠正,或纠正不能达到甲方要求的。
- 5、乙方应在接到甲方解除合同的书面通知之日起3天内进行人员、机械撤场,清理完全部临建设施。如乙方未在3天内撤场的,则每迟延一天承担违约金20____元,甲方有权在向乙方支付的款项中直接予以扣除。

- 1、甲乙双方协商一致,可以解除合同。
- 2、乙方有以下情形之一的,甲方有权单方解除合同,工程款按已完成并经甲方验收合格的工程量的65%结算:
- 2.1乙方未经甲方允许私自将承包的工程进行转包、分包的;
- 2.2乙方未按约定足额、按期向劳务人员支付工资,严重影响甲方施工、办公的。
- 3、甲方有权提起15天书面通知乙方无条件解除合同。

甲方乙方在履行合同时发生争议,双方进行调解;调解不成的,向合同签订地漳县人民法院起诉。

- 1、本合同未尽事宜经双方协商可签订补充合同,补充合同与本合同具有同等的法律效力。
- 2、本合同正本一式两份,由甲乙双方各持一份,具有同等的法律效力;

甲方:

_年_月_日

乙方:

_年_月_日

钻井分包合同篇二

乙方: _____

双方经充分协商,达成如下协议:

1. 钻井施工地点:省市县乡
2. 地形图
3. 井位设计图
4. 地层构造图
第二、国家、部、局对钻进工程施工的批准投资计划、工程项目,设计任务书等文件号及影印件。
第三、井别:
第四、钻井口数:
第五、井深结构:
第六、质量:
1. 井身质量合格率
2. 固井质量合格率
第七、价格
1. 调整井单价元/米,合计金额万元
2. 开发井单价元/米,合计金额万元
本合同钻井工程自年月日开钻至年月日全部钻完。
在组织钻井工程施工中,如遇下列情况,得顺延工期,双方

第一、井位

应及时进行协商,并通过书面形式确定顺延期限;第一、因天灾或人力不能抗拒的原因被迫停工者;第二、因甲方提出变更计划或更变施工图而不能继续施工者;第三、因甲方不能按期提供技术文件、技术图纸和钻井施工条件,被迫停工或不能继续施工者。

第一、甲方在开钻前应办妥征地拆迁和井场道路的垫方;清除施工场地及进出道路范围内影响施工的原有建筑物、构筑物、管线、树木、青苗等阻碍物。解决施工用的水、电和钻机安装搬运的道路。

第二、甲方按时向乙方交付井位设计、完钻井深、层位和完井要求,负责钻井区块的断层分布图;断层数据;小层平面图;构造图和邻井图压力资料数据,并向乙方进行地质和工程技术要求交底。

第三、乙方在开钻前应组织有关技术人员学习和熟悉各种设计图纸,参加地质设计交底,编好施工图预算,负责安排钻机运行计划,施工方案,做好一切施工准备。

第一、按不同的机型、井别、井深、另加风险金,确定承包费用。对承包范围以外的费用,按规定结算。

第二、本合同自签订生效之日起,甲方应在_____日内按工程费用总额____元的百分之____一次拨给乙方,作为乙方备料及施工费。

第一、乙方在组织施工中,必须为油田开发着想,严格按照部、局颁发的施工验收规范和质量检验标准,以及设计要求组织施工。

1. 钻井施工设计有错误或甲方提供的技术资料与实际不符造成的事故由甲方负责。如乙方及时发现并通知甲方,甲方接到通知后立即(当天)提出修改或变更设计,经双方同意后方

可改变施工计划,由此而引起的费用增加,由甲方承担,并由甲方赔偿乙方的经济损失。

- 2. 钻井施工中如有设计变更,超出原设计标准或加大钻井难度时,需经上级有关部门审批同意,甲乙双方办理有关增加的生产费用手续后方可施工,费用由甲方承担。在设计变更尚未批准前,任何一方不得强行施工。
- 3. 甲方未尽协助义务给乙方造成损失。

第三、在钻井施工中,由乙方本身原因造成的损失自理。

第四、钻井是隐蔽工程,乙方在施工中必须按标准操作,做好每一道工序的记录,接受甲方的监督、检查、验收。

第五、甲方遇到特殊情况,要求乙提前完成区块钻井任务的, 由双方协商解决。

乙方因此增加的费用由甲方负担。

第一、乙方在完井前____日,应及时通知甲方,如甲方不能按期验收,须提前通知乙方,并与乙方另行商定验收日期。但甲方必须承认乙方的完井时间。甲方推迟验收,其间发生的管理费、车辆费由甲方负担。

第二、施工完毕的井要以部、局的统一质量验收标准为依据, 甲方不准提高验收标准。

第三、经检验合格的井,从验收即日起为移交完毕。移交后 发生井口套管头损坏、晃动或井口帽子丢失、井下落物,乙 方概不负责。

第四、由于甲方提供的资料、数据不准确或其他原因,造成钻井质量不合格,由甲方负责。

第五、乙方本身原因造成不合格的井,由乙方自己承担。

第六、施工完毕并已验收合格交给甲方的'井,甲方在未射孔之前,若出现管内外冒油、水、气现象,乙方负责保修,保修期为六个月,超过保修发生管内外喷冒气油、水,乙方不予负责。

第一、乙方在保证工程质量的前提下,提前完成钻井任务,为甲方提前投产创造了条件,增加了效益,甲方应按总施工费用的____%给乙方奖励。

第二、甲方不能随意借故拖欠或拒付乙方施工完毕、并已验收合格的井,如逾期不付,甲方应增付未付款项的利息。

第三、合同纠纷的解决方式。

在施工中发生伤亡事故和乙方管理不善造成的其它经济损失,均由乙方自负,不得因此影响工程进度。

第一、本合同条款如对特别情况尚有未说尽事宜,双方可根据具体情况结合有关规定拟定附则条款,作为本合同之附件,与本合同具有同等效力,但不得与本合同抵触。经双方确认的往来信函、传真、电子邮件等是合同的组成部分,具有合同效力。

第二、本合同订立之前,双方签订的工程协议书,在签订本合同后可作为本合同之附件,与本合同抵触之处,以本合同为准。

甲方(公章):		
年_	月_	日
乙方(公章):		

E F] [\exists
	7	_

钻井分包合同篇三

甲方:

乙方:

身份证号码:

家庭住址

电话:

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》及有关法规的规定,结合本工程具体情况,为明确双方责任,经协商签订本合同。

- 一、工程名称:
- 二、工程地点:
- 三、承包方式:

劳务计量承包。包质量、工期、安全生产、文明施工、综合治理。

四、承包范围:

五、施工费计算办法:

本工程乙方总工程量约为,计工程款约为。

六、第五条承包价格系乙方的施工质量达到甲方质量目标要求的完全价格。施工中甲方除向乙方提供等施工机具外,其

余操作工具由乙方自备。

七、工期要求:本砌筑工程乙方应在甲方施工员下达的施工任务单所规定的期限内完成,并通过甲方与监理阶段性的质量检验和甲方、开发商、监理或质监部门的成品验收,如乙方逾期完成,每延误一天罚款元。

八、质量标准及验收要求:甲方对乙方的工程质量按如下方式进行验收与定价:

- 1、甲方根据现行国家标准对乙方的施工质量进行实测、实量验收评分,以分定价。达到90分以上(不含90分)为完全价格的标准分,工费按完全价格计算,90分以下(含90分)每下降一分,扣元;验收得分在分以下,由乙方限期整改或返工,整改或返工的工料费由乙方承担,造成工期延误的,每延误一天由乙方承担承包总价%的违约金。
- 2、乙方所承包的工作内容在进入大面积施工前,应先在适当部位完成一定工作面的样板工程,并以检验合格后的样板工程为标准进入大面积施工。未能通过甲方验收合格的样板工程由甲方另行委托他人整改,并与乙方提前解除合同。乙方既成的样板工作量按完全价格的80%计价结算,从中扣除由甲方另行委托他人整改的费用。
- 3、乙方在毛石挡墙砌筑中应组砌方法正确;拉石设置合理;填芯材料密实,勾缝顺直美观,养护及时;现场文明整洁。
- 4、乙方在完成每一施工部位或工序后,必须经认真的自检、 互检合格,才可报甲方核验,未经自检或自检不合格的工程, 甲方可拒绝核验。
- 5、乙方对现场所有已完工程成品(包括预留孔洞、接线箱、 盒,面板等)负有保护的义务,如有损坏,乙方须自费修复至 原状。

- 6、乙方在施工中发生的所有质量问题必须服从甲方的整改意见,并限期整改;如逾期整改,甲方有权对乙方照章罚款。因乙方施工质量低劣,且屡催无效而无法履行合同,甲方有权终止合同。并由乙方承担由此而造成的损失。
- 7、乙方承包的工程在竣工后年内负有保修义务,凡保修期内因乙方施工质量而引起的所有修补工作,均由乙方无偿修复。

九付款办法:

- 1、乙方进场当月在无完成工作量之前,生活费由乙方自行调节。
- 2、施工阶段,甲方根据乙方每月完成、并经甲方、监理、质 监部门验收合格后的工作量,向乙方支付当月完成工作量的 应得工费的%。甲方在付款时扣除当月为乙方代付款项和因故 罚款,除此之外,甲方不再向乙方发放借支和其他生活费用。
- 3、乙方承包的砌筑工程全部完工后,经甲方、业主、监理验收合格后,再向乙方支付承包应得工费总额的%。其时,如乙方无后续工程施工,乙方的施工人员必须撤离甲方的施工驻地。
- 4、乙方剩余部分的施工工费,如在年终春节前已取得有关主管部门的结构验收评定单,由甲方在扣除乙方应扣款项后,向乙方一次性兑现。如乙方施工的工程至年终春节前未最终通过结构验收,则乙方承包的总工费只能收取90%,余款待结构验收合格后的'二个月内,除预留2%的保修金外全部付清。保修金在保修期满,在扣除甲方代付的保修费用后归还。
- 5、乙方应建立完整的工费结算台帐,在每月领取生活费和工费结算时,均应按班组人员编制一式二份的工资结算方案,并由领款的签名。其中一份报送甲方财务部门。

6、甲方支付给乙方工程劳务款中,已包括乙方及所属人员的 劳动保护费用。乙方及所属人员发生的各种安全事故费用, 均有乙方负责自理。

十、限额用料:

- 1、甲方对乙方承包的工程实行限额用料,限额材料的种类和数量,由甲方在施工任务单中另行确定。超用部分材料由乙方承担,节约部分材料,甲方按节约额的%奖给乙方。
- 2、乙方必须根据当天的施工进度来控制胶凝材料(砂浆或混凝土)的搅拌用量,不得使用隔夜的胶凝材料。在砌筑过程中要随时清理落地灰、石,投入二次搅拌后继续使用。
- 3、乙方在运输砌筑块料时严禁野蛮装卸,要注意人身安全,减少材料损耗。

十一、甲方的责任和义务:

- 1、为乙方砌筑材料的水平运输提供劳动车,并为垂直运输提供方便。
- 2、向乙方提供施工图及具备施工条件的工作面。
- 3、对乙方进行操作规程、质量标准、进度要求、安全与文明施工等内容交底。
- 4、负责对乙方的施工质量、进度、安全和文明卫生进行监督、检查与验收。
- 5、按合同规定,向乙方支付具备付款条件的承包工费。
- 十二、乙方的责任和义务:
- 1、本合同签订后应及时与所属成员签订用工合同和安全责任

- 书, 交甲方备案。
- 2、严格遵守甲方的各项规章制度,安全操作规程,文明施工和综合治理规定。
- 3、必须执行对所有作业人员持证上岗的规定,设立兼职安全、质量、综治员,坚持工前交底、工中监督和工后验收。做好当日记录。并在工前对施工现场所有的安全设施,机具电器进行先查看,后使用,在安全没有保障情况下,不准施工。杜绝违章指挥、违章作业。凡违章、违规作业造成的安全事故,均由乙方及肇事者承担全部责任。
- 4、制止所属人员乱拉乱接电源在集体宿舍内用电炊器具煮饭、烧菜、烧水和取暖,一旦发现,甲方有权对乙方作出相应处罚;同时由乙方承担由此引发事故的全部责任和费用。
- 5、妥善保管和正确使用甲方提供的各种机具、用具,损坏与遗失照价赔偿。
- 6、每天做好施工现场的工后落手清,打扫宿舍内外环境,确保施工现场文明整洁和生活区干净卫生。
- 7、乙方及所属成员不得将非本工地人员带入甲方施工现场或生活区域,如经发现,甲方将按有关规定对乙方进行处罚。如由此发生意外损失均由乙方负责。
- 十三、违约责任
- (一)有下列情况之一,均属乙方违约:
- 1、乙方屡次不能如期完成施工任务而影响总体施工进度的,
- 2、乙方未能在甲方规定的时间内完成整改内容,并经一再催促无效的;

- 3、乙方施工质量低劣,造成甲方材料浪费、进度滞后和信誉 损害的;
- 4、乙方中途放弃承包或将工程转包给第三者;
- 5、乙方聚众闹事、哄抬工价、缠索工费,扰乱甲方正常工作秩序的;
- 6、乙方承包人经常擅离工作岗位,或乙方施工人员严重不足 影响工程进度的。对乙方的违约行为,甲方有权对乙方进行 罚款、赔偿损失、没收保证金和中止合同等处罚。
- (二)因甲方施工指导错误或因设计变更,要求乙方对己完工程进行返工重做的;如变更费用在元以外的,由甲方补偿乙方因返工而引起的实际损失费用;在上述金额内的变更费用甲方已在乙方的工价中考虑,不再补偿。

十四、其他:

- 1、为创建文明工地需要,乙方所有作业人员进入作业区内必须穿戴统一工作服,雨天施工的雨衣、雨裤、雨鞋等用品,由甲方统一采办发放,费用由乙方承担。
- 2、工程所在地政府要求办理的暂住证、务工费、乙方特殊工种上岗培训等费用由乙方自理,若乙方拒绝办理而受到地方主管部门的罚款,也由乙方承担。

十五、本合同一式三份,甲、乙双方各执一份,报甲方公司 一份,双方签字后生效。至工程结束、款项结清时,除保修 条款继续履行外,其他条款自行终止,保修期满后,保修条 款亦自动失效。

甲方:

乙方:
_年_月_日
钻井分包合同篇四
乙方:
为了明确双方责任,分工协作,相互促进,按时完成本工程,经双方协商议定以下条款,以资共同信守。
一、工程名称、数量、地点及规格:
1.
2.
3.
4. 工程名称:
二、工程承包范围:
本工程承包范围包括钻孔、下管、填石子、洗井、成井、安装提水工具。
三、承包方式:

_年_月_日

本工程采用包工包料方式进行施工,钻井工程所需一切材料(除水泵系统外)均由乙方负责采购,并支付费用。
四、工程技术质量准:
1.
2.
3. 乙方不保证单井出水量。井孔垂直度不大于百分之一度。所用材料须符合国家规定的. 规格质量标准。
1.
2.
3.
4.
设专人管理工程,以便相互联系。指定排浆场地。修好通往井场道路。钻井结束后,及时提供水泵系统。
乙方:
1.
2.
3. 施工人员必须按操作规范施工,加强安全生产管理,及时向甲方通报工程进度及地质异常情况。精心施工,确保工程质量和进度。以防工伤事故发生,如出现工伤事故,一切责任由乙方承担。

六、工程验收:
工程达到设计深度后由双方进行孔深验收,符合合同规定的质量后,办理验收手续。
七、工程费用及付款方式:
1. 本工程取费标准率双方协商,每延米造价
造价。工程验收合格后,打井工程款由甲方付清。
八、合同未尽事宜,双方另行商定解决。
九、合同一式两份,甲乙双方各执一份,从签字之日起生效。
十、如甲方同意改为钢管。直径273mm厚度6mm,甲方另补给乙方钢管与焊接差价(不包括运输费)。
甲方(签字、手印):
乙方(签字、手印):
手机号码:
手机号码:
时间:
钻井分包合同篇五
甲方:乙方:双方经充分协商, 达成如下协议:
第一条总则

1、钻井施工地点:;	
2、地形图:;	
3、井位设计图:;	
4、地层构造图:。	
二、国家、部、局对钻进工程施工的批准投资计划、工程工目,设计任务书等文件号及影印件。	页
三、井别:。	
四、钻井口数:。	
五、井深结构:。	
六、质量:	
1、井身质量合格率,	
2、固井质量合格率。	
七、价格	
1、调整井单价元/米,合计金额元	
2、开发井单价元/米,合计金额元第 条	
一、因天灾或人力不能抗拒的原因被迫停工者;	
二、因甲方提出变更计划或更变施工图而不能继续施工者;	

一、井位

三、因甲方不能按期提供技术文件、技术图纸和钻井施工条件,被迫停工或不能继续施工者。

第三条钻前准备

- 一、甲方在开钻前应办妥征地拆迁和井场道路的垫方;清除施工场地及进出道路范围内影响施工的原有建筑物、构筑物、管线、树木、青苗等阻碍物。解决施工用的水、电和钻机安装搬运的道路。
- 二、甲方按时向乙方交付井位设计、完钻井深、层位和完井要求,负责钻井区块的断层分布图;断层数据;小层平面图;构造图和邻井图压力资料数据,并向乙方进行地质和工程技术要求交底。
- 三、乙方在开钻前应组织有关技术人员学习和熟悉各种设计 图纸,参加地质设计交底,编好施工图预算,负责安排钻机 运行计划,施工方案,做好一切施工准备。

第四条工程款结算

一、按不同的机型、井别、井深、另加风险金,确定承包费用。对承包范围以外的费用,按规定结算。

二、本合同自签订	生效之日起,	甲方应在_	日内按工
程费用总额	元的百分	之	_一次拨给乙方,
作为乙方备料及施	工费。		

第五条施工与设计变更

一、乙方在组织施工中,必须为油田开发着想,严格按照部、 局颁发的施工验收规范和质量检验标准,以及设计要求组织 施工。

- 1、钻井施工设计有错误或甲方提供的技术资料与实际不符造成的事故由甲方负责。如乙方及时发现并通知甲方,甲方接到通知后立即(当天)提出修改或变更设计,经双方同意后方可改变施工计划,由此而引起的费用增加,由甲方承担,并由甲方赔偿乙方的经济损失。
- 2、钻井施工中如有设计变更,超出原设计标准或加大钻井难度时,需经上级有关部门审批同意,甲乙双方办理有关增加的生产费用手续后方可施工,费用由甲方承担。在设计变更尚未批准前,任何一方不得强行施工。
- 3、甲方未尽协助义务给乙方造成损失。
- 三、在钻井施工中,由乙方本身原因造成的损失自理。
- 四、钻井是隐蔽工程,乙方在施工中必须按标准操作,做好每一道工序的记录,接受甲方的监督、检查、验收。
- 五、甲方遇到特殊情况,要求乙提前完成区块钻井任务的,由双方协商解决。乙方因此增加的费用由甲方负担。

第六条完井验收、结算与保修

- 二、施工完毕的井要以部、局的统一质量验收标准为依据,甲方不准提高验收标准。
- 三、经检验合格的井,从验收即日起为移交完毕。移交后发生井口套管头损坏、晃动或井口帽子丢失、井下落物,乙方概不负责。

四、由于甲方提供的资料、数据不准确或其他原因,造成钻井质量不合格,由甲方负责。需乙方修井的甲方还要承担修井费用和乙方的窝工费,窝工费按每小时_____元计算。

五、因乙方本身原因造成不合格的井,由乙方自己承担。

六、施工完毕并已验收合格交给甲方的井,甲方在未射孔之前,若出现管内外冒油、水、气现象,乙方负责保修,保修期为六个月,超过保修发生管内外喷冒气油、水,乙方不予负责。

第七条奖励、惩罚与仲裁

- 一、乙方在保证工程质量的前提下,提前完成钻井任务,为 甲方提前投产创造了条件,增加了效益,甲方应按总施工费 用的_____%给乙方奖励。
- 二、甲方不能随意借故拖欠或拒付乙方施工完毕、并已验收合格的井,如逾期不付,甲方应增付未付款项的利息。
- 三、合同纠纷的解决方式。第八条

工伤事故

乙方有责任教育工人,严格执行操作规程,文明生产、安全施工、防火防盗。在施工中发生伤亡事故和乙方管理不善造成的其它经济损失,均由乙方自负,不得因此影响工程进度。

第九条附则

一、本合同条款如对特别情况尚有未说尽事宜,双方可根据 具体情况结合有关规定拟定附则条款,作为本合同之附件, 与本合同具有同等效力,但不得与本合同抵触。经双方确认 的往来信函、传真、电子邮件等是合同的组成部分,具有合 同效力。

二、本合同订立之前,	双方签订	的工程协议	书,在签	签订本合
同后可作为本合同之附	付件,与本	合同抵触之	处,以本	体合同为
准。				

第十条合同附件(略)

- 一、钻井施工图纸;
- 二、地形图;
- 三、井位设计图;

四、地层构造图;

乙方(盖章):

负责人(签字): _____

负责人(签字): _____

______年____月___日

年 月 日

钻井分包合同篇六

甲方:

乙方:

根据《中华人民共和国合同法》和《建筑工程承包合同条例》及其它有关法律、法规,结合本工程实际情况和甲方施工任务的要求,遵循"平等、自愿、诚信"的原则,建立劳动合

作关系。经双方充分协商,一致同意签订本合同,须共同遵循。

第一条 工作内容及造价:

甲方要求在西山寺指定的地点打一口井,直径为300毫米,深度为160米,钢套管直径为273毫米,水泵为大厂品牌泵,水泵出水方量每小时不小于五立方米,下泵钢管直径为寸半钢管,水泵房及检查井由乙方承建,房子尺寸不小于2.4米*2.4米*2.8米,检查井深1.6米,直径为1米。泵房需要的砖由甲方提供,其余材料由乙方购买、水泵房配电柜及下泵电揽线由乙方购买,泵房含散水、屋顶防水、室内抹灰、砖铺地),变压器到泵房的电缆线由甲方提供。乙方将水房外水管压至甲方指定的水井位置,深度不小于1.5米,为50毫米塑料管。

第二条 工程款

总工程造价为玖万元,工程完工验收合格后甲方给施工单位 两万元,剩余款年底前付至捌万伍仟元。其余款至保修期满 后付清。

第三条 施工工期

农历五月底前完成。每推迟一天罚100元。

第四条 工程要求

- (一)甲方:乙方所用材料必须经甲方验收合格后方可使用, 打井深度按实结算,每米按500元计算,不足部分给予扣除。
- (二) 乙方对本合同劳动工程分包范围内的工程质量向甲方负责, 严格按照施工验收规范、有关技术要求精心组织施工, 确保工程质量达到原定的标准; 投入足够的人力、物力。保证工期; 乙方发生的各种经济上纠纷、违法乱纪事件由乙方

自行解决,并承担相关的责任,负责教育劳务人员遵纪守法"文明施工、安全生产,严禁违章作业和盲目蛮干"确保施工安全,杜绝伤亡事故发生。

凡造成人员伤亡或机械设备损坏、丢失等一切安全事故,其全部责任由乙方自行承担。

第五条 工程验收及保修

乙方应确保所完成工程质量符合质量验收标准要求。乙方确保所打水井出水量大小,因地质原因或未打出水造成的经济损失由乙方承担,甲方不予负责,工程保修期一年。

第六条其他

- (一) 乙方与任何第三方签订的经济及其他协议等均与甲方 无关,如果发生争议,甲方不承担任何责任,由此给甲方造 成的损失,甲方有权向乙方追偿。
 - (二)本合同竣工结算后自动终止
 - (三)本合同一式二份,甲乙双方各执一份

甲方: (盖章)

乙方: (签名)

xxxx年xx月xx 日

身份证号码: