

最新泵站运行值班工作总结 监控室双人 值守工作计划(通用5篇)

计划可以帮助我们明确目标、分析现状、确定行动步骤，并在面对变化和不确定性时进行调整和修正。什么样的计划才是有效的呢？以下是小编为大家收集的计划范文，仅供参考，大家一起来看看吧。

泵站运行值班工作总结 监控室双人值守工作计划篇 一

在监控工作中，监控人员能够严格按照监控室工作制度的标准认真工作。时刻保持高度的责任心，充分发挥监控的职能，不断提高工作质量和效率，严格执行各种设备的操作流程，发现问题及时准确地做好记录及时上报，并做好后续跟进工作。同时协助部门做好后勤保障工作。

二、

根据部门工作安排，监控室采取线上与线下相结合、理论加实操相结合的方式，分类别、分批次抓好一线员工和大客户员工、餐饮店厨师安全知识、防范技能的培训，一线员工共1300多人、自有员工100多人和大客户120人参加培训10余次和考核3次，树牢了员工的抓安全的职责意识，同时，也提升了员工立足岗位，落实一岗双责的能力；为了提升监控室值机人员业务技能水平，针对值机人员的设备掌握及实际操作，分批次开展理论培训8次，实际操作培训5次，有效的提升了监控室知己人员的基础业务水平。

三、

根据公司的经营调整计划，监控室全年共计审核施工图纸86份。施工验收242家；共计登记施工242家。其中新进专柜30

家、调整升级67家、整改23家、撤柜107家、油烟管道清洗2家。

四、

针对“夏防”和“冬防”安全生产特点，以抓好安全生产月及119消防宣传月安全知识宣传、安全技能培训为重点，关口前移，把安全防范工作做深、做细。

1. 根据季节、气候特点，增设不同的安全宣传标识，抓好安全防范的宣传，营造良好地氛围。
2. 根据经营调整实情，安排专人抓好品牌专柜装修图纸的审核，发现问题、隐患进行标注说明，第一时间与相关责任沟通，把隐患消除在装修图纸上。

泵站运行值班工作总结 监控室双人值守工作计划篇二

本人仔细贯彻“平安第一，预防为主”的方针，时刻牢记“隐患险于明火，防范胜于救灾，责任重于泰山”的警训，仔细学习各项平安规章制度，提高大家的平安意识。由于有些工作涉及到易燃易爆化学品等高危急物质，商场内部对火灾隐患已经有了肯定的防范意识，但通过这次培训，发觉现有防范意识程度还是不够的。不论是一线工作人员还是治理人员，都应对岗位和部门可能涉及到的火灾风险和消防通道等消防相关设施有充分的了解。不论是火灾高危急岗位人员还是其他人员，都应当定期接受相关专家的消防平安教育培训，内容包括：有关消防法规、消防平安制度、保障消防平安的操作规程；各部门各岗位的火灾危急性和防火措施；各种消防设施的性能、灭火器材的使用方法；报火警、扑救初起火灾和自救逃命的学问和技能等。

二、搞好基础工作

仔细做好作业计划，依据要求对辖区的设备进行维护检修，保证好其正常运行。

三、坚持自查巡检工作

经常进行消防平安自查，尤其节假日期间增加检查次数，对每次的检查都有具体记录，对发觉的火灾隐患部位准时整改，真正做到有制度、有落实，使防火平安工作具体化、制度化、规范化、经常化。

四、障碍处理

消防报警：烟多灰尘大引起。

消防联动：主要是对联动设施设备检查维护。

五、做好工程随工监督

(1)对商场装修人员做好消防培训，防止火灾隐患

(2)对商场一、二、三、四层消防检查。

六、强化消防设备维护班组的管理，在班组内执行零星假登记和文件阅读登记制度。

七、主动响应中心关于维护学问有奖竞答的竞赛活动，仔细组织全班人员深化学习设备日常维护标准及娴熟掌握本专业的业务水平，提高本班人员的维护技能。

八、努力做好“四个能力、五个第一”协作消防大队对我公司消防监控室检查，在检查中消防大队对我公司的消防工作赐予了确定，对提出的问题我们在今后的工作中争取做到最好。

九、消防平安工作要做到“三个抓”，不为隐患留空隙

第一是要“抓重点”。涉及到易燃易爆设备和物品的部门除了定期的培训之外，还要经常组织进行防火检查，发觉火灾隐患，要记录在案并准时探讨整改。组织建立义务消防队，不仅可以准时扑灭前期火灾，更重要的是通过义务消防队的组织，将消防意识和技能深化到重点部门的各方各面。

第二是要“抓薄弱”。相对消防平安隐患少的地区往往是最轻易被忽略的地区，但相对平安隐患少并不代表没有平安隐患。消防平安隐患和生产平安隐患不同，后者只会发生在特定的时间和地点，但前者却可能出现在校园的每一个角落。

第三是要“抓详情”。千里之堤，毁于蚁穴。火灾的防范要从大处着眼，但应当从小处做起。详情不轻易引人留意，如老化的绝缘材料、放错了位置的废纸篓等。但几乎全部的重大事故都是由于起初的“不留意”、“不当心”引起的，这些轻易被忽略的详情很轻易成为小事故的放大器，使得星星之火由此而燎原。

十、领导要到位。这是企业消防平安工作得以顺当开展的首要保证。各单位的负责人作为消防平安工作的第一责任人，要加大对平安工作的管理力度，定期组织平安大检查，查处隐患限期整改反馈，切实地把消防平安工作与生产经营管理工作相结合，确保各项工作能顺当进行。

十一、宣扬教育要到位。这是企业消防平安工作得以顺当开展的第一前提。要通过开展培训讲座，发放消防宣扬资料和组织专业人员到生产一线宣讲等形式宣扬消防平安学问，宣扬教育面要达到100%，提高职工的消防平安意识，提高职工在事故发生时的施救、自救能力。

十二、制度措施要到位。这是企业消防平安工作得以顺当开展的软件保障。要依据上级有关消防的法律法规，结合本单位实际制定出一套行之有效的制度和措施，并严格抓落实，奖优罚劣，保障消防平安的各项工作能正常有序开展。

防设备进行检查和保养，对到期的器材准时换药，以备发生事故时能准时启动。

十四、素养要到位。这是企业消防平安工作得以顺利开展的重要基础。加大对专(兼)职平安员的培训力度，提高平安员的业务素养，培育出一支具备不计得失、乐于奉献、忠于职守和敢抓敢管精神的专业队伍，提升企业平安管理水平。组织业余消防对，定期组织消防演练，提升企业对事故的防范能力。

我们要连续坚持“平安第一，预防为主”的方针，围绕建立完善消防平安长效机制，落实工作责任，全力抓好监督管理，主动查处督促整改火灾隐患，削减平安隐患，并准时告知相关主管部门存在的火灾隐患，通过整治消防隐患，不断完善消防设施，不断完善消防管理责任，杜绝消防事故的发生，在今后的工作中加强对消防维护人员的培训，充分发挥消防维护管理工作中的作用，实现消防工作群防群治，确保商场平安的正常运行。

泵站运行值班工作总结 监控室双人值守工作计划篇三

当前，基于境外新冠肺炎疫情全球形势，严重流行态势预计将持续较长时间，境内外疫情输入风险将长期存在。为积极应对可能出现的新冠疫情，我镇特制定本方案。

一、指导思想

深入学习^v^^v^重要讲话和批示指示精神，坚持贯彻落实上级指示精神，坚持人民至上、生命至上的理念，增强忧患意识，利用当前疫情防控空档期，抓紧补短板、堵漏洞、强弱项，构建强大的公共卫生体系，为维护人民健康提供强有力保障。按照“外防输入、内防反弹”的防控战略，通过情景构建的方式，制定不同情景下的防控措施和应对战略，通

过开展疫情处置演练，验证防控措施的有效性、科学性和可行性。

二、目标任务

通过开展演练活动，锻炼我镇疫情防控工作人员和应急队伍，优化联防联控、群防群控工作机制，完善各类应急预案和 workflows，提高综合保障水平，全面提升新冠疫情防控能力。

(一) 检验和评价现有疫情防控应急预案和工作方案，改进现有预案和工作方案中存在的不足和缺陷。

(二) 明确疫情防控联防联控机制相关部门职责，加强各相关部门、各有关单位协调和沟通。

(三) 培训和提高防控工作人员和应急队伍的知识水平和工作能力。

(四) 进一步优化疫情常态化防控和暴发疫情应急处置的工作流程。

三、工作措施

(一) 卫生院

1、由镇中心卫生院牵头，分为碾垭、龙凤、义丰、建兴4个片区，开展集中核酸检测，集中隔离点统一设在建兴中心卫生院。演练从预检分诊接诊一位不明原因发热人员开始，患者出现发热、乏力、咳嗽等症状，疑似新冠肺炎病人，立即启动转诊等相关流程和信息填报登记，详细了解患者病情、进行流行病学调查。

2、拨打120，并立即引导至隔离点进行隔离。

3、转运发热病人，对区域进行消毒。

4、对转运病人的救护车进行消杀处理。

5、同时对于穿脱防护用品顺序、手消毒、重点区域消毒等进行演练。

6、演练结束后，各小组对演练各环节中存在的不足进行认真梳理总结反馈，提出相应的整改措施，进一步加以完善了疫情防控工作应急预案。

(二)市监所

市场监管部门加强对农贸(集贸)市场、进口冷冻食品销售场所等的监管,进一步规范农贸市场、进口冷冻食品销售场所秩序,加大对经营市场的巡查力度,督促市场严格落实卫生整治、环境清理、消毒、人员健康管理等疫情防控措施。对农贸市场、餐饮等场所等重点场所开展消杀。加大健康教育和健康科普知识力度,进一步强化个人是自身健康第一责任人的理念,引导公众养成科学佩戴口罩、勤洗手、保持社交距离、加强通风消毒等卫生习惯,倡导健康文明的生活方式。

四、组织保障

(一)各部门要切实提高思想认识,加强组织领导,指定专人负责,确保演练活动有序开展。

(二)各部门要积极参与演练,明确职责,提升业务能力。

(三)按照分级承担的原则,为疫情演练工作提供资金保障。

泵站运行值班工作总结 监控室双人值守工作计划篇四

《现状调查分析报告》

《现场安全检测报告》 《泵站安全鉴定报告》

编制工作计划及安排

包括现状分析及填写表格

1、一级站

(1)

(2)

2、二级站

(1)

(2)

内容如下：

1、一级站

(1)

(2)

2、二级站

(1)

(2)

1、负责指导、协调、督促。

2、《现状调查报告》汇总及编写。

《现场安全检测报告》计划及安排

一、机电科完成《现场安全检测报告》中的《机电设备现场安全检测报告》及《金属结构现场安全检测报告》编写。

二、工程管理科完成《建筑物现场安全检测报告》编写。

三、设计室负责《现场安全检测报告》编写的指导、协调、审查及汇总。

四、完成时间：2月20日之前。

1、填写机电工程施工及验收情况

2、机电设备安装及验收情况

3、泵站重大工程事故情况

4、泵站机电设备技术管理情况

5、需要说明的其他情况

6、泵站机电设备安全分析评价

8、泵站金属结构安全类别评定

1、工程概况

2、建筑工程施工及验收情况

3、泵站建筑物技术管理情况

4、需要说明的其他情况

5、泵站建筑物安全分析评价

6、泵站建筑物安全类别评定

1、联系、协调、指导、检查、督促、审查填表情况

2、填写表格中除机电科及工程管理科所填内容以外的部分，包括泵站安全鉴定结论。

3、表格内容汇总

工作思路

1、按照《陕西省大型灌溉排水泵站更新改造项目名单》确定改造涉及的`泵站，在此范围内的具体改造项目或改造对象见《改造规划》本子。

2、《现状调查分析报告》、《现场安全检测报告》、《泵站安全鉴定报告》对于现状说明、分析以及对泵站定级要围绕《改造规划》本子的处理方案做，对存在问题说轻或说重都不行。安全一般划分为三类。

3、涉及有泵站概况及存在问题按标准格式写。

要 求

1、必须要按照规定时间完成任务，按上级要求没有拖延余地。

2、要落实责任，各负其责，精心设计，确保工作质量，在争取项目上不能出现失误。

3、工作前针对任务，要认真研读《泵站改造规划》、表格填写要求及工作思路。

4、严禁因漏项而造成工作失误。

泵站运行值班工作总结 监控室双人值守工作计划篇五

为深入贯彻关于统筹推进疫情防控和经济社会发展的重要指示精神，根据各级关于做好常态化疫情防控工作的通知要求，按照“外防输入、内防反弹”的总体防控策略，落实早发现、早报告、早隔离、早治疗要求，健全及时发现、快速处置、精准管控、有效救治的常态化防控机制，统筹做好疫情防控和复工复产各项工作，特制定本方案。

增加卡口开放数量，方便居民出行。改进完善值守机制，坚持卡口管理和楼门、院门管理相结合，加快推进智慧门禁建设，恢复物业服务企业值守，对于无物业和物业管理不成熟的小区，优先安装智能门禁等安防设施，暂未实现智慧管理的，继续统筹力量做好值守。

2. 继续严格对重点人群的管理。对入境进京人员，继续实行闭环转运管理和14天集中观察，在观察期满、核酸检测合格回到社区（村）后，应做好7日健康监测。对中高风险地区返（来）京人员，加强信息监测、前端控制和闭环管理，入住社区（村）的继续要求进行14天居家或集中观察，实行核酸检测“应检尽检”。对密切接触者及确诊治愈出院患者，继续严格落实14天集中观察措施，在观察期满、核酸检测合格回到社区（村）后，对确诊治愈出院患者，再进行两周的健康监测和跟踪随访。

3. 继续严格对重点区域的管理。严格落实常态化防控下疫情风险分区分级管理有关规定，继续加强对中高风险街乡的管理。对确诊病例超过5例的小区（村）实行封闭管控，在解除封闭管控后，继续实行28天的封闭式管理。建立环境动态监测机制，定期对小区内公共设施物表及垃圾站点环境，开展新冠采样检测。

做好就餐保障和心理帮扶。着眼疫情防控需要，加强集中观

察点建设储备，完善管理运行机制，确保安全有序运行。

5. 切实加强居民症状监测和健康管理。立足“四早”，加强社区卫生服务中心发热“哨点”诊室建设，充分发挥社区（村）公共卫生委员会、家庭医生作用，加大对居民发热、干咳等相关症状的监测力度。重点关注老弱病残幼等特殊群体的健康状况，提前做好流感等相关疫苗接种工作。

6. 加大环境卫生整治和消毒力度。严格落实“四方责任”，持续开展爱国卫生运动，全面加强社区（村）环境卫生整治，加大垃圾分类和清运处理力度，消除卫生死角盲区。坚持科学消毒，推广消毒专员制度，对公共场所、公共厕所、垃圾站等重要区域、重点部位每日至少消毒2次，避免过度消杀、无效消杀。

7. 强化社区公共场所严格管理。按照疾控部门疫情防控指引，在具备完善卫生防疫措施和应急预案前提下，恢复宾馆、餐馆、超市等经营场所正常营业秩序，采取预约、限流、错峰等措施，有序开放室内外体育健身及娱乐场所。全面推广应用“健康宝”进行电子扫码登记，为流行病学调查、涉疫人员筛查提供支撑。

良好风尚，倡导文明健康、绿色环保的生活方式，将防控工作融入居民生活。